

Kúpna zmluva č. Z20249234_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IC DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FERMAT SK s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika
IČO: 50963791
DIČ: 2120579912
IČ DPH: SK2120579912
Bankové spojenie: IBAN: SK1609000000005135426677, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0905647918

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Železiarske výrobky
Kľúčové slová: Železiarske výrobky
CPV: 44531600-7 - Matice; 44531100-2 - Skrutky do dreva; 44532200-0 - Podložky/tesnenia; 14811300-2 - Brúsne kotúče; 44511000-5 - Ručné nástroje; 14522300-9 - Šmirgel; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Matica šesťhranná M4 zinkovaná
2. Matica šesťhranná M5 zinkovaná
3. Matica šesťhranná M6 zinkovaná
4. Matica šesťhranná M8 zinkovaná
5. Matica šesťhranná M10 zinkovaná
6. Podložka plochá DIN 125-A pre M4 (4,3mm) Zn
7. Podložka plochá DIN 125-A pre M5 (5,3mm) Zn
8. Podložka plochá DIN 125-A pre M6 (6,3mm) Zn
9. Podložka plochá DIN 125-A pre M8 (8,3mm) Zn
10. Podložka plochá DIN 125-A pre M10 (10,3mm) Zn
11. Skrutky do dreva so zápustnou hlavou PZ 5X80 mm
12. Skrutky do dreva so zápustnou hlavou PZ 5X100 mm
13. Skrutky do dreva so zápustnou hlavou PZ 5X120 mm
14. Kotúč lamelový 125mm, zrnitosť 60
15. Kotúč lamelový 125mm, zrnitosť 80
16. Kotúč lamelový 125mm, zrnitosť 100

17. Kotúč lamelový 150mm, zrnitosť 60
18. Kotúč lamelový 150mm, zrnitosť 80
19. Kotúč lamelový 150mm, zrnitosť 100
20. Brúsny kotúč na kov 125mm x 6.4 x 22.2 mm
21. Kotúč pre uhlové brúsky 230 mm
22. REZNÝ KOTÚČ 125X2,5X22,2MM
23. REZNÝ KOTÚČ 150X2X22,2MM
24. Petlica 280x14 mm čierna
25. Brúsne plátno C 80
26. Brúsne plátno C 60
27. Kartáč drôtený
28. Lanko plombovacie pr.1,1mm
29. Plomba olovená 10 mm
30. Drôt čierny 6,0 mm

Položka č. 1: Matica šesťhranná M4 zinkovaná

Funkcia				
Matica šesťhranná M4 zinkovaná				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 2: Matica šesťhranná M5 zinkovaná

Funkcia				
Matica šesťhranná M5 zinkovaná				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 3: Matica šesťhranná M6 zinkovaná

Funkcia				
Matica šesťhranná M6 zinkovaná				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 4: Matica šesťhranná M8 zinkovaná

Funkcia				
Matica šesťhranná M8 zinkovaná				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 5: Matica šesťhranná M10 zinkovaná

Funkcia				
Matica šesťhranná M10 zinkovaná				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 6: Podložka plochá DIN 125-A pre M4 (4,3mm) Zn

Funkcia				
Podložka plochá DIN 125-A pre M4 (4,3mm) Zn				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 7: Podložka plochá DIN 125-A pre M5 (5,3mm) Zn

Funkcia				
Podložka plochá DIN 125-A pre M5 (5,3mm) Zn				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 8: Podložka plochá DIN 125-A pre M6 (6,3mm) Zn

Funkcia				
Podložka plochá DIN 125-A pre M6 (6,3mm) Zn				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 9: Podložka plochá DIN 125-A pre M8 (8,3mm) Zn

Funkcia				
Podložka plochá DIN 125-A pre M8 (8,3mm) Zn				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 10: Podložka plochá DIN 125-A pre M10 (10,3mm) Zn

Funkcia				
Podložka plochá DIN 125-A pre M10 (10,3mm) Zn				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 11: Skrutky do dreva so zápusťou hlavou PZ 5X80 mm

Funkcia				
Skrutky do dreva so zápustnou hlavou PZ 5X80 mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			600
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 12: Skrutky do dreva so zápustnou hlavou PZ 5X100 mm

Funkcia				
Skrutky do dreva so zápustnou hlavou PZ 5X100 mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			600
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 13: Skrutky do dreva so zápustnou hlavou PZ 5X120 mm

Funkcia				
Skrutky do dreva so zápustnou hlavou PZ 5X120 mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			600
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 14: Kotúč lamelový 125mm, zrnitosť 60

Funkcia				
Kotúč lamelový 125mm, zrnitosť 60				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 15: Kotúč lamelový 125mm, zrnitosť 80

Funkcia				
Kotúč lamelový 125mm, zrnitosť 80				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 16: Kotúč lamelový 125mm, zrnitosť 100

Funkcia				
Kotúč lamelový 125mm, zrnitosť 100				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 17: Kotúč lamelový 150mm, zrnitosť 60

Funkcia				
Kotúč lamelový 150mm, zrnitosť 60				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 18: Kotúč lamelový 150mm, zrnitosť 80

Funkcia				
Kotúč lamelový 150mm, zrnitosť 80				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 19: Kotúč lamelový 150mm, zrnitosť 100

Funkcia				
Kotúč lamelový 150mm, zrnitosť 100				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 20: Brúsny kotúč na kov 125mm x 6.4 x 22.2 mm

Funkcia				
Brúsny kotúč na kov 125mm x 6.4 x 22.2 mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 21: Kotúč pre uhlové brúsky 230 mm

Funkcia				
Kotúč pre uhlové brúsky 230 mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 22: REZNÝ KOTÚČ 125X2,5X22,2MM

Funkcia				
REZNÝ KOTÚČ 125X2,5X22,2MM				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 23: REZNÝ KOTÚČ 150X2X22,2MM

Funkcia				
REZNÝ KOTÚČ 150X2X22,2MM				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 24: Petlica 280x14 mm čierna

Funkcia				
Petlica 280x14 mm čierna				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 25: Brúsne plátno C 80

Funkcia				
Brúsne plátno C 80				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 26: Brúsne plátno C 60

Funkcia				
Brúsne plátno C 60				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 27: Kartáč drôtený

Funkcia				
Kartáč drôtený				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 28: Lanko plombovacie pr.1,1mm

Funkcia				
Lanko plombovacie pr.1,1mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	kg			5
Dĺžka lanka	mm			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sekané				

Položka č. 29: Plomba olovená 10 mm

Funkcia				
Plomba olovená 10 mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	kg			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 30: Drôt čierny 6,0 mm

Funkcia				
Drôt čierny 6,0 mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	m			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov	
Názov	Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Obec: Prešov
Ulica: Vranovská 68

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

28.10.2024 08:00:00 - 15.11.2024 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks, kg, m
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 533,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 640,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 24.10.2024 09:40:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

FERMAT SK s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska