

Kúpna zmluva č. Z20249283_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: GIEGO s.r.o.
Sídlo: Vojtaššákova 846, 02744 Tvrdošín, Slovenská republika
IČO: 51055724
DIČ: 2120576205
IČ DPH: SK2120576205
Bankové spojenie: IBAN: SK44 0200 0000 0038 4913 0457
Telefón: +421948240844

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Sanita
Kľúčové slová: WC kombi, splachovač WC , sifón , umývadlo
CPV: 44411740-3 - Záchodové misy; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 44411700-1 - Záchodové sedadlá, kryty, panvy, misy a nádrže; 44411710-4 - Záchodové sedadlá; 44411000-4 - Sanitárne výrobky
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Hadica/ rúra LDPE 40x 5,5mm
2. Hadica/ rúra LDPE 32 x 4,4mm
3. PE spojka redukovaná 40 x 32
4. PE ventil 40
5. 2" col pozinkovaná vsuvka
6. T kus 2" col
7. Ventil guľový 2" col
8. Vlákno ľanové
9. Prechod PE DG 40x 6/4" COL vnútorný
10. Redukcia pozinkovaná 2"x 6/4"
11. PE koleno 32
12. PE T kus 32
13. PE T kus 32 x 1"
14. PE prechod 32 x 1"
15. Izolácia návleková 20-35mm
16. Spona návlekovej izolácie

17. Vršok ventilu DN15 1/2"
18. Rukoväť vršku T-5-1/2" modrá + červená
19. Sifón práčkový nadomietkový
20. Manžeta gumová (redukcia) 32-50
21. Manžeta excentrická WC
22. Skrutky umývadlové na uchytenie
23. Skrutky záchodové na ukotvenie
24. Ventil práčkový
25. Tesniaci materiál- konope
26. Tesniaci materiál- teflónové nite
27. Pásky teflónové
28. Tesnenie ploché 3/4" so sitkom
29. Tesnenie klingerit 3/4" + 1/2"
30. Tesnenie čierne 1/2" + 3/4"
31. Hadica práčková 2m
32. Záslepka (blenda), zátka 3/4", 1/2", 3/8" mosadz (vonkajšia)
33. Vsuvka 3/4", 1/2", 3/8" mosadz
34. Redukcia 3/4" x 1/2" mosadz
35. Záslepka 3/4", 1/2", 3/8" vnútorná (mosadz)
36. Zvršok G1/2", G3/8"
37. Ventil kombinovaný rohový práčkový 1/2", 3/8", 3/4"
38. Ventil rohový s keramickým vrškom (kvalita)
39. Lepidlo - NOVODUROVÉ (130ml)
40. T kus 1/2", 3/4" vodárenské (masadz)
41. Etžky 1/2" - 3/4" vodárenské (mosadz)
42. Vsuvka 1/2", 3/4" vodárenské (mosadz)
43. Sada tesnení pre umývadlový sifón
44. Sada tesnení k drezovému sifónu
45. Tesnenie ploché (medzikružie) 78x60
46. Ventil FLAMCO flexvent 1/2" (ventil priamy odvzdušňovací automatický)
47. Ventil odvzdušňovací 1/4" (ventil odvzdušňovací)
48. Ventil odvzdušňovací 1/2" (ventil odvzdušňovací)
49. Ventil guľový 1/2" (HERZ 1/2" PN16, páka FF- voda pitná- zelená páka)
50. Supák 2" (VE-3040-DN-50)
51. Vložka filtračná- veľká (umývateľná, SENIOR 50MCR, RA5015114)
52. Vložka filtračná- veľká (SENIOR 5 MCR, RA570650))
53. Nádobu filtra veľká (AQ FP3, veľkosť 10)
54. Niť tesniaca 180m
55. Sifón pisoárový
56. Flexi prípojka k odpadu WC s kovovou výstužou (flexy prípojka k odpadu WC s kovovou výstužou priemer 110mm, dĺžka 270-620mm, napr. PR7097C)
57. Batéria - nástenná kombinovaná vodovodná : sprcha/ vaňa 150mm (jednopíková zmiešavacia vaňová batéria, chróm, so sprchovým príslušenstvom)
58. Batéria - nástenná kombinovaná vodovodná : sprcha/ vaňa 100mm (jednopíková zmiešavacia vaňová batéria, chróm, so sprchovým príslušenstvom)
59. Batéria- nástenná vodovodná umývadlová ramienková 150mm (jednopáková zmiešavacia umývadlová batéria, chróm)

Položka č. 1: Hadica/ rúra LDPE 40x 5,5mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

množstvo	m	300		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 2: Hadica/ rúra LDPE 32 x 4,4mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	m	60		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 3: PE spojka redukovaná 40 x 32

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 4: PE ventil 40

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 5: 2" col pozinkovaná vsuvka

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	3		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 6: T kus 2" col

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 7: Ventil guľový 2" col

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 8: Vlákno ľanové

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

množstvo	g (gramov)	300		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 9: Prechod PE DG 40x 6/4" COL vnútorný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 10: Redukcia pozinkovaná 2"x 6/4"

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 11: PE koleno 32

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 12: PE T kus 32

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 13: PE T kus 32 x 1"

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 14: PE prechod 32 x 1"

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 15: Izolácia návleková 20-35mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

množstvo	m	50		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 16: Spona návlekovej izolácie

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	100		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 17: Vršok ventilu DN15 1/2"

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	20		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 18: Rukoväť vršku T-5-1/2" modrá + červená

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo (modrá)	ks	40		
množstvo (červená)	ks	40		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 19: Sifón práčkový nadomietkový

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 20: Manžeta gumová (redukcia) 32-50

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 21: Manžeta excentrická WC

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 22: Skrutky umývadlové na uchytenie

Funkcia				
----------------	--	--	--	--

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	bal.	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 23: Skrutky záchodové na ukotvenie

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	bal.	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 24: Ventil práčkový

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 25: Tesniaci materiál- konope

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	g (gramov)	1000		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 26: Tesniaci materiál- teflónové nite

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	20		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 27: Pásky teflónové

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	20		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 28: Tesnenie ploché 3/4" so sítkom

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	100		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 29: Tesnenie klingerit 3/4" + 1/2"

Funkcia				
---------	--	--	--	--

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo (3/4")	ks	100		
množstvo (1/2")	ks	100		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 30: Tesnenie čierne 1/2" + 3/4"

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo (1/2")	ks	100		
množstvo (3/4")	ks	100		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 31: Hadica práčková 2m

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks/ m	5/ 10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 32: Záslepka (blenda), zátka 3/4", 1/2", 3/8" mosadz (vonkajšia)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo 3/4"	ks	30		
množstvo 1/2"	ks	30		
množstvo 3/8"	ks	30		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 33: Vsuvka 3/4", 1/2", 3/8" mosadz

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo 3/4"	ks	20		
množstvo 1/2"	ks	20		
množstvo 3/8"	ks	20		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 34: Redukcia 3/4" x 1/2" mosadz

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	20		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 35: Záslepka 3/4", 1/2", 3/8" vnútorná (mosadz)

Funkcia				
---------	--	--	--	--

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo 3/4"	ks	20		
množstvo 1/2"	ks	20		
množstvo 3/8"	ks	20		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 36: Zvršok G1/2", G3/8"

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo G1/2"	ks	20		
množstvo G3/8"	ks	20		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 37: Ventil kombinovaný rohový práčkový 1/2", 3/8", 3/4"

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo 1/2"	ks	10		
množstvo 3/8"	ks	10		
množstvo 3/4"	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 38: Ventil rohový s keramickým vrškom (kvalita)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	40		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 39: Lepidlo - NOVODUROVÉ (130ml)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	6		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 40: T kus 1/2", 3/4" vodárenské (masadz)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo 1/2"	ks	10		
množstvo 3/4"	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 41: Etžky 1/2" - 3/4" vodárenské (mosadz)

Funkcia				
---------	--	--	--	--

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	pár	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 42: Vsuvka 1/2", 3/4" vodárenské (mosadz)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo 1/2"	ks	40		
množstvo 3/4"	ks	40		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 43: Sada tesnení pre umývadlový sifón

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	bal.	20		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 44: Sada tesnení k drezovému sifónu

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	bal.	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 45: Tesnenie ploché (medzikružie) 78x60

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	20		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 46: Ventil FLAMCO flexvent 1/2" (ventil priamy odvzdušňovací automatický)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	4		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 47: Ventil odvzdušňovací 1/4" (ventil odvzdušňovací)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	6		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 48: Ventil odvzdušňovací 1/2" (ventil odvzdušňovací)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 49: Ventil guľový 1/2" (HERZ 1/2" PN16, páka FF- voda pitná- zelená páka)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 50: Šupák 2" (VE-3040-DN-50)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	4		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 51: Vložka filtračná- veľká (umývateľná, SENIOR 50MCR, RA5015114)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	3		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 52: Vložka filtračná- veľká (SENIOR 5 MCR, RA570650))

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	3		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 53: Nádobu filtra veľká (AQ FP3, veľkosť 10)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 54: Niť tesniaca 180m

Funkcia				
Je univerzálne tesniace vlákno (polyamidová niť), pokryté ochrannou inertnou pastou na utesňovanie závitov potrubí. Produkt je vhodný na utesňovanie potrubí na pitnú vodu aj plyn. Poskytuje okamžité utesnenie ihneď po montáži.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	bal	1		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

1 balenia	180m
-----------	------

Položka č. 55: Sifón pisoárový

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 56: Flexi prípojka k odpadu WC s kovovou výstužou (flexy prípojka k odpadu WC s kovovou výstužou priemer 110mm, dĺžka 270-620mm, napr. PR7097C)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	30		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 57: Batéria - nástenná kombinovaná vodovodná : sprcha/ vaňa 150mm (jednopíková zmiešavacia vaňová batéria, chróm, so sprchovým príslušenstvom)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	30		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 58: Batéria - nástenná kombinovaná vodovodná : sprcha/ vaňa 100mm (jednopíková zmiešavacia vaňová batéria, chróm, so sprchovým príslušenstvom)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	30		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 59: Batéria- nástenná vodovodná umývadlová ramienková 150mm (jednopáková zmiešavacia umývadlová batéria, chróm)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	30		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov	
Vrátane dopravy na miesto plnenia.	46. krídlo Kuchyňa 900 52 (okres Malacky)
Tovar musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre a úžitkové vlastnosti uvedené v špecifikácii.	
Cena zahŕňa všetky náklady dodávateľa na balenie, dopravu na miesto plnenia, vyloženie na mieste plnenia.	
Dodanie tovaru v pracovných dňoch, pondelok – štvrtok od 7:00 do 13:00 hod., piatok od 07:00 do 12:00 hod.	

Požaduje sa, aby dodávateľ vyrozumel o termíne dodania tovaru kontaktnú osobu objednávateľa najmenej tri pracovné dni pred jeho dodaním. Na účely povolenia vjazdu vozidla a vstupu osôb do areálu miesta dodania plnenia, sa Dodávateľ zaväzuje oznámiť Objednávateľovi EČV každého vozidla, ktorým bude zabezpečené dodanie plnenia, typ vozidla, meno, priezvisko vodiča a osôb zabezpečujúcich dodanie plnenia.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky tovaru, ktorý nevyhovuje priestoru alebo opisu, tento tovar neprevziať.
V prípade dodania tovaru prostredníctvom zásielkovej služby je dodávateľ povinný informovať objednávateľa telefonicky a zároveň min. 24 hodín pred dodaním tovaru zaslať e-mailom dodací list.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Faktúra musí byť vyhotovená v 2 výtlačkoch.
Dodávateľ poskytne na predmet plnenia zmluvy záručnú dobu podľa Obchodného zákonníka.
Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy, platba bude realizovaná bezhotovostným stykom.
Dodávateľ je povinný dodať nový, nepoužitý tovar
Ak dodávateľ nedodrží stanovenú lehotu na predloženie dokladov a dokumentov, alebo ani v dodatočnej lehote nepreukáže splnenie všetkých požiadaviek objednávateľa, alebo ponúkne tovar, ktorý nevyhovuje technickým požiadavkám objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, alebo nedodá tovar v zmysle technickej špecifikácie, objednávateľ to bude považovať za podstatné porušenie zmluvy, vyhradzuje si právo odstúpiť od zmluvy.
Množstvo tovaru (zvýšenie) je možné (nie povinné) počas trvania zmluvy meniť len písomnou dohodou zmluvných strán (objednávka) podľa zákona č. 345/2015, § 18, ods. 1), písm. a), a to do výšky maximálneho limitu finančných prostriedkov, ktoré mal verejný obstarávateľ zabezpečené pri vyhlásení zákazky. Podmienkou je dodržanie jednotkovej ceny a technickej špecifikácie tovaru dohodnutej v tejto zmluve.
Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento dodávateľ nebude pri plnení zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
V prípade, ak dodávateľ nedodrží ktorúkoľvek zmluvnú podmienku a/alebo ktorékoľvek ustanovenie uvedené v opisnom formulári danej zákazky a/alebo Zmluvy a/alebo ktorékoľvek zariadenie nebude spĺňať akúkoľvek požiadavku objednávateľa uvedenú v opisnom formulári predmetnej zákazky alebo Zmluve, toto porušenie sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Malacky
Obec: Kuchyňa
Ulica: 46. krídlo Kuchyňa

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

29.10.2024 14:25:00 - 18.11.2024 14:19:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 4 583,33 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 500,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 24.10.2024 15:00:00

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

GIEGO s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska