

## RÁMCOVÁ ZMLUVA O OBCHODNEJ SPOLUPRÁCI ě.

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „Zmluva“)

### Článok I. Zmluvné strany

Zákazník: Nemocnica Alexandra Wintera, n.o.  
Sídlo: Winterova 66, 921 63 Piešťany  
IČO: 360 84 221  
DIČ: 2021 704 685  
IČ DPH: SK 2021 704 685  
IBAN: SK73 0900 0000 0051 3006 7177  
Zastúpená: MUDr. Miroslav Jaššo - riaditeľ  
e-mailová adresa  
pre účely doručovania faktúr: havrlentova@naw.sk  
Kontaktná osoba: Pracovná pozícia: prevádzkový vedúci  
Meno, priezvisko: Bc. Mária Havrlentová  
Kontaktné údaje: +421 904 493 245

(ďalej len „Zákazník“)

a

Dodávateľ: Nexa, s.r.o.  
Sídlo: Sasinkova 9, 921 41 Piešťany  
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 12330/T  
IČO: 36 239 798  
DIČ: 2021542303  
IČ DPH: SK2021542303  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
IBAN: SK30 1100 0000 0026 2373 8414  
Kontaktná osoba: Pracovná pozícia: konateľ spoločnosti  
Meno, priezvisko: Ing. Ivan Ondrejka, +421 905 279 057  
  
e-mailová adresa: nexa@nexa.eu  
kontakt: +421 905 279 057  
doručovania objednávok: nexa@nexa.eu

(ďalej len „Dodávateľ“)

(Zákazník a Dodávateľ ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

### Článok II. Úvodné ustanovenia

- 2.1 Účelom tejto Zmluvy je obchodná spolupráca medzi Zmluvnými stranami s cieľom dosiahnutia čo najvýhodnejších podmienok platných pre Nemocnica A. Wintera, Piešťany.
- 2.2 Podmienky dojednané touto Zmluvou tak platia pre Nemocnica A. Wintera, Piešťany
- 2.3 Dodávateľ vyhlasuje, že je odborne, personálne a materiálne vybavený na plnenie záväzkov vyplývajúcich z právneho vzťahu založeného touto Zmluvou a čiastkových zmlúv a zaväzuje zachovať si takéto vybavenie počas celej doby trvania jeho záväzkov vyplývajúcich z právneho vzťahu založeného touto Zmluvou a všetkých čiastkových Zmlúv.

### Článok III. Predmet zmluvy

- 3.1 Dodávateľ sa zaväzuje:
  - 3.1.1 1x ročne urobiť kompletný servis všetkých zariadení – Germicídne žiariče – ktoré má odberateľ vo svojich prevádzkach, vrátane príslušnej dokumentácie. Preddohovorený termín každý rok je



- september-október,
- 3.1.2 u všetkých neopraviteľných či nefunkčných germicídnych žiaričov musí dodávateľ zabezpečiť ich likvidáciu podľa príslušnej legislatívy,
  - 3.1.3 dodávať Odberateľovi na základe objednávok tovar špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „Tovar“),
  - 3.1.4 poskytnúť Odberateľovi služby súvisiace s dodávkou Tovaru,
  - 3.1.5 previesť na Odberateľa vlastnícke právo k Tovaru,
- 3.2 Odberateľ sa zaväzuje:
- 3.2.1 dohodnutým spôsobom poskytnúť Dodávateľovi súčinnosť potrebnú pre splnenie jeho záväzkov,
  - 3.2.2 riadne a včas dodaný Tovar prevziať,
  - 3.2.3 umožniť dodávateľovi vykonať riadny servis,
  - 3.2.4 zaplatiť Dodávateľovi za riadne a včas dodaný Tovar kúpnu cenu,
  - 3.2.5 zaplatiť Dodávateľovi za riadne a včas odvedený servis dohodnutú cenu z tejto zmluvy.
- 3.3 Dodávaný Tovar, rovnako tak poskytovanie súvisiacich služieb vrátane servisu Odberateľovi musia byť v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem a príslušných právnych aktov orgánov verejnej moci, ako aj v súlade s dokumentáciou podľa bodu 3.5 tejto Zmluvy; Tovar musí najmä spĺňať všetky podmienky určené na jeho používanie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti na území Slovenskej republiky a musí byť riadne označený údajmi o výrobcovi a o tovare.
- 3.4 K dodávke Tovaru v prípade potreby môže dodávateľ odberateľovi poskytnúť aj súvisiace služby
- 3.4.1 služby spojené s dodaním tovaru, t.j. zabezpečenie dopravy Tovaru do miesta dodania, jeho vyloženie a presun do Odberateľom určenej miestnosti, vybalenie Tovaru a likvidácia prepravných obalov
  - 3.4.2 montáž a inštaláciu tovaru
  - 3.4.3 uvedenie Tovaru do riadnej prevádzky; to všetko v prítomnosti osoby určenej Odberateľom
  - 3.4.4 zaškolenie osôb určených Odberateľom zamerané na obsluhu Tovaru
- 3.5 Súčasťou záväzkov Dodávateľa je aj dodanie dokladov potrebných pre prevzatie a riadne a bezchybné užívanie Tovaru na požadovaný účel v slovenskom jazyku
- 3.5.1 návod na použitie/obsluhu
  - 3.5.2 záručný list
  - 3.5.3 doklady a dokumenty preukazujúce splnenie požiadaviek na dovoz, dodanie a užívanie Tovaru v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie na účel poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
  - 3.5.4 technická špecifikácia Tovaru, jeho príslušenstva a vybavenia
- 3.6 Dodávateľ sa ďalej zaväzuje vypracovať a po podpise osobou poverenou Odberateľom odovzdať Odberateľovi resp. ním poverenej osobe preberací protokol, ktorý bude pozostávať z
- 3.6.1 originálu protokolu o dodaní tovaru/a/alebo originálu protokolu o vykonaní servisu
  - 3.6.2 originálu inštaláčného protokolu (výkaz práce)
  - 3.6.3 originálu protokolu o zaškolení osôb určených Odberateľom s uvedením ich mena, priezviska, pracovného zaradenia, podpisov, dátumu školenia (protokol o zaškolení)
- 3.7 Tovar musí byť dodaný ako nový. Predovšetkým nesmie ísť o repasovaný tovar, ani o tovar, ktorý bol ako celok, alebo niektorý z jeho komponentov pred dodaním akokoľvek používaný (bez ohľadu na dĺžku jeho používania).

#### Článok IV. Dodacie podmienky

- 4.1 Dodávateľ je povinný dodávať Tovar a plniť svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy a čiastkových zmlúv v lehotách do 30 dní od jej doručenia.
- 4.2 Objednávky sa budú doručovať e-mailom z adresy elektronickej pošty kontaktnej adresy objednávajúceho Odberateľa na adresu elektronickej pošty kontaktnej osoby Dodávateľa.
- 4.3 Miestom dodania tovaru je adresa prevádzky objednávajúceho.
- 4.4 Dopravu Tovaru do Miesta dodania zabezpečuje Dodávateľ na vlastné náklady. Dopravu je Dodávateľ povinný zabezpečiť tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana Tovaru pred jeho stratou, zničením, poškodením alebo znehodnotením.
- 4.5 Odberateľ za účelom dodania Tovaru zabezpečí v Mieste dodania prístup pre osoby poverené Dodávateľom na čas nevyhnutne potrebný na vyloženie a kompletizáciu Tovaru a na splnenie ďalších záväzkov Dodávateľa.
- 4.6 Riadne dodanie Tovaru a splnenie povinností Dodávateľa potvrdí osoba poverená Odberateľom písomne, podpísaním Preberacieho protokolu (príp. výkazu práce).



**Článok V.  
Cena**

- 5.1 Dodávateľ sa zaväzuje dodávať Odberateľom Tovar za kúpne ceny uvedené v prílohe tejto Zmluvy/ rovnako aj za servis a príslušné ceny za neho uvedené v prílohe tejto Zmluvy.
- 5.2 Právo na zaplatenie kúpnej ceny/ vzniká Dodávateľovi podpísaním Preberacieho protokolu osobou poverenou Odberateľom.
- 5.3 Odberateľ je povinný uhradiť kúpnu cenu na základe faktúry riadne vystavenej Dodávateľom a doručenej Odberateľovi.
- 5.4 Splatnosť kúpnej ceny je tridsať (30) dní od doručenia faktúry objednávajúcemu Odberateľovi, a to výlučne bezhotovostným prevodom na účet Dodávateľa uvedený vo faktúre.
- 5.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a tejto Zmluvy, t. j. aspoň:
- 5.5.1 označenie zmluvných strán (Dodávateľ a objednávajúci Odberateľ) s uvedením obchodného mena, sídla, IČO, DIČ, IČ pre DPH
  - 5.5.2 číslo faktúry
  - 5.5.3 deň vystavenia
  - 5.5.4 údaje o dodanom Tovare
  - 5.5.5 fakturovanú čiastku bez DPH aj s DPH
- 5.6 V prípade, že doručená faktúra nebude vystavená oprávnene, úplne alebo správne, je Odberateľ oprávnený predmetnú faktúru vrátiť.

**Článok VI.  
Záruka**

- 6.1 Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa podpisu Preberacieho protokolu poverenou osobou Odberateľa.
- 6.2 Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia spôsobené neodbornou manipuláciou resp. používaním Tovar v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa nevzťahuje ani na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živeľnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
- 6.3 Záručná doba na servis nie je, servis je vykonávaný 1x ročne.

**Článok VII.  
Trvanie zmluvy**

- 8.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.

**Článok X.  
Záverečné ustanovenia**

- 10.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
- 10.2 Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, jedno pre Dodávateľa, jedno pre Odberateľa.
- 10.3 Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na základe slobodnej a vážnej vôle, pričom je dostatočne určitá a zrozumiteľná, neuzatvárajú ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ani pod nátlakom a že obsahu zmluvy porozumeli v celom rozsahu.

Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria tieto jej prílohy:

Príloha č. 1 a č. 2 – *Cenník germicídnych žiarivov a germicídnych trubíc*

Príloha č. 3 – *Cenník servisných prác a servisného materiálu*

V Piešťanoch, dňa .....

NEXA, s.r.o.

Ing. Ivan ... - konateľ

V Piešťanoch, dňa 14. 10. 2014

Nemocnica Alexandra Wintera, n.o.

MUDr. Miroslav Jaško - riaditeľ






Nexa, s.r.o. Sasinkova 9, 92141 Piešťany  
zapísaná v OR OS Trnava vložka 12330/T odd. Sro

**Prevádzka:**

Bratislavská 78, P.O. BOX E15, 92141 Piešťany  
Mobil: +421 905 279 057, +421 908 248 928  
IČO: 36239798, IČ DPH: SK202154 2303  
e-mail: [nexa@nexa.eu](mailto:nexa@nexa.eu) <http://www.nexa.eu>  
Všetky údaje sú spracovávané v systéme GDPR



**CENNÍK NEPRIAMO VYŽARUJÚCICH GERMICÍDNYCH ŽIARIČOV PROLUX G®**

| Germicídne žiariče nepriamo vyžarujúce - uzavreté, za prítomnosti ľudí                                           | Cena bez DPH | Cena s 20% DPH |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| Životnosť trubic 18 000 hodín                                                                                    |              |                |
| PROLUX G 18WA (ventilátorový 14,8 dB - uchytienie na stenu, bez program. spínacích hodín)                        | 199,98       | 239,97         |
| PROLUX G 18WA - DO (ventilátorový 14,8 dB - uchytienie na stenu, s program. diaľkovým ovládaním)                 | 259,38       | 311,25         |
| PROLUX G 18WA (485 mm, ventilátorový 14,8 dB, bez program. spínacích hodín) <b>STOLOVÝ</b>                       | 235,35       | 282,42         |
| PROLUX G 18WA - DO (485 mm, ventilátorový 14,8 dB, s diaľkovým ovládaním ON/OFF) <b>STOLOVÝ</b>                  | 274,69       | 329,62         |
| PROLUX G 18WA - DO (485 mm, ventilátorový 14,8 dB, s diaľkovým ovládaním programovateľným) <b>STOLOVÝ</b>        | 294,75       | 353,70         |
| PROLUX G 30WA 820 (ventilátorový 14,8 dB - uchytienie na stenu, bez programovateľných spínacích hodín)           | 249,48       | 299,37         |
| PROLUX G 30WA - DO (ventilátorový 14,8 dB - uchytienie na stenu, s programovateľným diaľkovým ovládaním)         | 308,88       | 370,65         |
| PROLUX G 30WA/PH01 (ventilátorový 14,8 dB - uchytienie na stenu, s mechanickým počítadlom prevádzkových hodín)   | 281,16       | 337,39         |
| PROLUX G 30WA/PH02 (ventilátorový 14,8 dB - uchytienie na stenu, s elektronickým počítadlom prevádzkových hodín) | 297,00       | 356,40         |
| PROLUX G 30WA/SPH01 (ventilátorový 14,8 dB - uchytienie na stenu, s program. spínacími hodinami SPH01)           | 319,44       | 383,32         |
| PROLUX G 30WA/SPH02 (ventilátorový 14,8 dB - uchytienie na stenu, s program. spínacími hodinami SPH02)           | 371,35       | 445,62         |
| PROLUX G M30WA (ventilátorový 14,8 dB - mobilné prevedenie, bez program. spínacích hodín)                        | 328,68       | 394,41         |
| PROLUX G M30WA - DO (ventilátorový 14,8 dB - mobilné prevedenie s programovateľným diaľkovým ovládaním)          | 388,08       | 465,69         |
| PROLUX G M30WA/SPH01 (ventilátorový 14,8 dB - mobilné prevedenie s program. spínacími hodinami SPH01)            | 398,64       | 478,36         |
| PROLUX G M30WA/SPH02 (ventilátorový 14,8 dB - mobilné prevedenie s program. spínacími hodinami SPH02)            | 425,56       | 510,67         |
| PROLUX G 36WA (ventilátorový 14,8 dB - uchytienie na stenu, bez program. spínacích hodín)                        | 302,28       | 362,73         |
| PROLUX G 36WA - DO (ventilátorový 14,8 dB - uchytienie na stenu, s programovateľným diaľkovým ovládaním)         | 361,68       | 434,01         |
| PROLUX G 36WA/PH01 (ventilátorový 14,8 dB - uchytienie na stenu, s mechanickým počítadlom prevádzkových hodín)   | 334,02       | 400,82         |
| PROLUX G 36WA/PH02 (ventilátorový 14,8 dB - uchytienie na stenu, s elektronickým počítadlom prevádzkových hodín) | 349,86       | 419,83         |
| PROLUX G 36WA (485 mm, ventilátorový 14,8 dB, bez program. spínacích hodín) <b>STOLOVÝ</b>                       | 337,71       | 405,25         |
| PROLUX G 36WA - DO (485 mm, ventilátorový 14,8 dB, s diaľkovým ovládaním ON/OFF) <b>STOLOVÝ</b>                  | 376,99       | 452,38         |
| PROLUX G 36WA - DO (485 mm, ventilátorový 14,8 dB, s diaľkovým ovládaním programovateľným) <b>STOLOVÝ</b>        | 397,05       | 476,46         |
| PROLUX G 36W/A/SPH01 (ventilátorový 14,8 dB - uchytienie na stenu, s program. spínacími hodinami SPH01)          | 372,30       | 446,76         |
| PROLUX G 36W/A/SPH02 (ventilátorový 14,8 dB - uchytienie na stenu, s program. spínacími hodinami SPH02)          | 399,22       | 479,06         |
| PROLUX G M36WA (ventilátorový 14,8 dB - mobilné prevedenie, bez program. spínacích hodín)                        | 381,48       | 457,77         |
| PROLUX G M36WA - DO (ventilátorový 14,8 dB - mobilné prevedenie s programovateľným diaľkovým ovládaním)          | 440,88       | 529,05         |
| PROLUX G M36WA/SPH01 (ventilátorový 14,8 dB - mobilné prevedenie s program. spínacími hodinami SPH01)            | 451,50       | 541,80         |
| PROLUX G M36WA/SPH02 (ventilátorový 14,8 dB - mobilné prevedenie s program. spínacími hodinami SPH02)            | 478,42       | 574,10         |
| PROLUX G 72WA (ventilátorový 14,8 dB - uchytienie na stenu, bez program. spínacích hodín)                        | 355,32       | 426,38         |
| PROLUX G 72WA - DO (ventilátorový 14,8 dB - uchytienie na stenu, s programovateľným diaľkovým ovládaním)         | 441,61       | 529,93         |
| PROLUX G 72WA/PH01 (ventilátorový 14,8 dB - uchytienie na stenu, s mechanickým počítadlom prevádzkových hodín)   | 386,88       | 464,25         |
| PROLUX G 72WA/PH02 (ventilátorový 14,8 dB - uchytienie na stenu, s elektronickým počítadlom prevádzkových hodín) | 402,72       | 483,26         |
| PROLUX G 72WA/SPH01 (ventilátorový 14,8 dB - uchytienie na stenu, s program. spínacími hodinami SPH01)           | 424,51       | 509,41         |
| PROLUX G 72WA/SPH02 (ventilátorový 14,8 dB - uchytienie na stenu, s program. spínacími hodinami SPH02)           | 452,10       | 542,52         |
| PROLUX G M72WA (ventilátorový 14,8 dB - mobilné prevedenie, bez program. spínacích hodín)                        | 434,41       | 521,29         |
| PROLUX G M72WA - DO (ventilátorový 14,8 dB - mobilné prevedenie s programovateľným diaľkovým ovládaním)          | 493,81       | 592,57         |
| PROLUX G M72WA/SPH01 (ventilátorový 14,8 dB - mobilné prevedenie s program. spínacími hodinami SPH01)            | 504,36       | 605,23         |
| PROLUX G M72WA/SPH02 (ventilátorový 14,8 dB - mobilné prevedenie s program. spínacími hodinami SPH02)            | 531,30       | 637,56         |
| Cena bez                                                                                                         |              |                |



| Germicídne žiariče kombinované priamo i nepriamo vyžarujúce - obyčajné prostredie krytie IP20<br>Životnosť trubíc 18 000 hodín                            |         | DPH    | Cena s 20%<br>DPH |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------|
| PROLUX G <sup>+</sup> 18W-18WA stolový (485 mm, ventilátorový 14,8 dB, s diaľkovým ovládaním programovateľným)                                            | STOLOVÝ | 524,43 | 629,31            |
| PROLUX G <sup>+</sup> 18W-36WA stolový (485 mm, ventilátorový 14,8 dB, s diaľkovým ovládaním programovateľným)                                            | STOLOVÝ | 561,38 | 673,65            |
| PROLUX G <sup>+</sup> 18W-18WA DD (priamy 18W, ventil. 14,8 dB 30W, s program. diaľ. ovládaním, snímač pohybu)                                            | NOVINKA | 487,47 | 584,96            |
| PROLUX G <sup>+</sup> 36W-30WA DD (priamy 36W, ventil. 14,8 dB 30W, s program. diaľkovým ovládaním, snímač pohybu)                                        |         | 523,77 | 628,52            |
| PROLUX G <sup>+</sup> 36W-36WA DD (priamy 36W, ventil. 14,8 dB 36W, s program. diaľkovým ovládaním, snímač pohybu)                                        |         | 560,73 | 672,87            |
| PROLUX G <sup>+</sup> 36W-72WA DD (priamy 36W, ventil. 14,8 dB 72W, s program. diaľkovým ovládaním, snímač pohybu)                                        |         | 597,69 | 717,22            |
| PROLUX G <sup>+</sup> M36W-30WA DD (mob., priamy 36W, ventil. 14,8 dB 30W, s program. diaľkovým ovládaním, snímač pohybu)                                 |         | 616,17 | 739,40            |
| PROLUX G <sup>+</sup> M36W-36WA DD (mob., priamy 36W, ventil. 14,8 dB 36W, s program. diaľkovým ovládaním, snímač pohybu)                                 |         | 653,13 | 783,75            |
| PROLUX G <sup>+</sup> M36W-72WA DD (mob., priamy 36W, ventil. 14,8 dB 72W, s program. diaľkovým ovládaním, snímač pohybu)                                 |         | 690,09 | 828,10            |
| PROLUX G <sup>+</sup> 55W-30WA DD (priamy 55W, ventil. 14,8 dB 30W, s program. diaľkovým ovládaním, snímač pohybu)                                        |         | 609,04 | 730,84            |
| PROLUX G <sup>+</sup> 55W-36WA DD (priamy 55W, ventil. 14,8 dB 36W, s program. diaľkovým ovládaním, snímač pohybu)                                        |         | 646,00 | 775,20            |
| PROLUX G <sup>+</sup> 55W-72WA DD (priamy 55W, ventil. 14,8 dB 72W, s program. diaľkovým ovládaním, snímač pohybu)                                        |         | 682,96 | 819,55            |
| PROLUX G <sup>+</sup> M55W-30WA DD (mob., priamy 55W, ventil. 14,8 dB 30W, s program. diaľkovým ovládaním, snímač pohybu)                                 |         | 701,44 | 841,72            |
| PROLUX G <sup>+</sup> M55W-36WA DD (mob., priamy 55W, ventil. 14,8 dB 36W, s program. diaľkovým ovládaním, snímač pohybu)                                 |         | 738,40 | 886,08            |
| PROLUX G <sup>+</sup> M55W-72WA DD (mob., priamy 55W, ventil. 14,8 dB 72W, s program. diaľkovým ovládaním, snímač pohybu)                                 |         | 775,36 | 930,43            |
| PROLUX G <sup>+</sup> - obchodná značka, M - mobilný, SPH02 - program. spínacie hodiny, DD, DO - diaľkové ovládanie, W- výkon, 14,8 dB - hluk, A - vzduch |         |        |                   |





Nexa, s.r.o. Sasinkova 9, 92141 Piešťany  
zapísaná v OR OS Trnava vložka 12330/T odd. Sro

**Prevádzka:**

Bratislavská 78, P.O. BOX E15, 92141 Piešťany  
Mobil: +421 905 279 057, +421 908 248 928  
IČO: 36239798, IČ DPH: SK202154 2303  
e-mail: [nexa@nexa.eu](mailto:nexa@nexa.eu) <http://www.nexa.eu>  
Všetky údaje sú spracovávané v systéme GDPR



**CENNÍK PRIAMO VYŽARUJÚCICH GERMICÍDNYCH ŽIARIČOV PROLUX G®**

| Germicídne žiariče <b>priamo vyžarujúce</b> - bez prítomnosti ľudí - krytie IP20<br>Životnosť trubíc 18 000 hodín              | Cena bez DPH          | Cena s 20% DPH        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| PROLUX G 15W (do prekladacích boxov - uchytenie priamo na stenu boxu)                                                          | 145,86                | 175,03                |
| PROLUX G 18W (uchytienie na stenu / strop) <b>NOVINKA</b>                                                                      | 159,45                | 191,34                |
| PROLUX G 18W DO (uchytienie na stenu / strop, s diaľkovým ovládaním) <b>NOVINKA</b>                                            | 218,85                | 262,62                |
| PROLUX G 36W (90° sklon, uchytenie na stenu / strop, bez snímaču pohybu)                                                       | 233,64                | 280,36                |
| PROLUX G K36W (135° sklon, uchytenie na stenu / strop, bez snímaču pohybu)                                                     | 233,64                | 280,36                |
| PROLUX G 36W DO (90° sklon, uchytenie na stenu / strop, bez snímaču pohybu, s diaľkovým ovládaním)                             | 293,04                | 351,64                |
| PROLUX G K36W DO (135° sklon, uchytenie na stenu / strop, bez snímaču pohybu, s diaľkovým ovládaním)                           | 293,04                | 351,64                |
| PROLUX G 55W (90° sklon, uchytenie na stenu / strop, bez snímaču pohybu)                                                       | 305,18                | 366,21                |
| PROLUX G 55W/SP (90° sklon, uchytenie na stenu / strop, so snímačom pohybu)                                                    | 364,58                | 437,49                |
| PROLUX G 55W/SP DO (90° sklon, uchytenie na stenu / strop, so snímačom pohybu, s diaľkovým ovládaním)                          | 390,98                | 469,17                |
| PROLUX G K55W (135° sklon, uchytenie na stenu / strop)                                                                         | 305,18                | 366,21                |
| PROLUX G K55W/SP (135° sklon, uchytenie na stenu / strop, so snímačom pohybu)                                                  | 364,58                | 437,49                |
| PROLUX G K55W/SP DO (135° sklon, uchytenie stena / strop, so snímačom pohybu, s diaľkovým ovládaním)                           | 390,98                | 469,17                |
| PROLUX G M55W/SP (mobilný, so snímačom pohybu)                                                                                 | 456,72                | 548,06                |
| PROLUX G M55W/SP DO (mobilný, so snímačom pohybu, s diaľkovým ovládaním)                                                       | 483,12                | 579,74                |
| PROLUX G M55W/SP 30,60,90 (mobilný, predný a zadný snímač pohybu) <b>NOVINKA</b>                                               | 577,63                | 693,15                |
| PROLUX G 72W (90° sklon, uchytenie na stenu / strop, bez snímaču pohybu)                                                       | 389,18                | 467,01                |
| PROLUX G 72W/SP (90° sklon, uchytenie na stenu / strop, so snímačom pohybu)                                                    | 448,58                | 538,29                |
| PROLUX G 72W/SP DO (90° sklon, uchytenie na stenu / strop, so snímačom pohybu, s diaľkovým ovládaním)                          | 474,98                | 569,97                |
| PROLUX G K72W (135° sklon, uchytenie na stenu / strop)                                                                         | 389,18                | 467,01                |
| PROLUX G K72W/SP (135° sklon, uchytenie na stenu / strop, so snímačom pohybu)                                                  | 448,58                | 538,29                |
| PROLUX G K72W/SP DO (135° sklon, uchytenie stena / strop, so snímačom pohybu, s diaľkovým ovládaním)                           | 474,98                | 569,97                |
| PROLUX G M72W/SP (mobilný, so snímačom pohybu)                                                                                 | 540,72                | 648,86                |
| PROLUX G M72W/SP DO (mobilný, so snímačom pohybu, s diaľkovým ovládaním)                                                       | 567,12                | 680,54                |
| PROLUX G M72W/SP 30,60,90 (mobilný, predný a zadný snímač pohybu) <b>NOVINKA</b>                                               | 661,63                | 793,95                |
| PROLUX G M220W/ SP DO (mobilný, s 360° snímačom pohybu, s diaľkovým ovládaním) <b>NOVINKA</b>                                  | 1914,00               | 2296,80               |
| PROLUX G M300W/ SP DO (mobilný, s 360° snímačom pohybu, s diaľkovým ovládaním) <b>NOVINKA</b>                                  | 2098,80               | 2518,56               |
| <b>Germicídne žiariče <b>priamo vyžarujúce</b> - vlhké / prašné prostredie - krytie IP65<br/>Životnosť trubíc 18 000 hodín</b> | <b>Cena s 20% DPH</b> | <b>Cena s 20% DPH</b> |
| PROLUX G IP6536W (uchytienie na stenu / strop)                                                                                 | 218,98                | 262,77                |
| PROLUX G IP6536W SP (uchytienie na stenu / strop, so snímačom pohybu)                                                          | 311,38                | 373,65                |
| PROLUX G IP6536W DO (uchytienie na stenu / strop, s diaľkovým ovládaním)                                                       | 304,78                | 365,73                |
| PROLUX G IP6536W/SP/DO (uchytienie na stenu / strop, s diaľkovým ovládaním, so snímačom pohybu)                                | 383,98                | 460,77                |
| PROLUX G IP6572W (uchytienie na stenu / strop)                                                                                 | 261,36                | 313,63                |
| PROLUX G IP6572W SP (uchytienie na stenu / strop, so snímačom pohybu)                                                          | 353,76                | 424,51                |
| PROLUX G IP6572W DO (uchytienie na stenu / strop, s diaľkovým ovládaním)                                                       | 347,16                | 416,59                |
| PROLUX G IP6572W/SP/DO (uchytienie na stenu / strop, s diaľkovým ovládaním, so snímačom pohybu)                                | 439,56                | 527,47                |
| PROLUX G IP6536W (uchytienie na stenu / strop, <b>netrieštivé trubice - UVC zdroje</b> )                                       | 238,78                | 286,53                |
| PROLUX G IP6536W DO (uchytienie na stenu / strop, s diaľkovým ovládaním, <b>netrieštivé trubice - UVC zdroje</b> )             | 324,58                | 389,49                |
| PROLUX G IP6572W (uchytienie na stenu / strop, <b>netrieštivé - trubice UVC zdroje</b> )                                       | 303,73                | 364,47                |
| PROLUX G IP6572W DO (uchytienie na stenu / strop, s diaľkovým ovládaním, <b>netrieštivé trubice - UVC zdroje</b> )             | 389,53                | 467,43                |




PRÍLOHA č.2



Nexa, s.r.o. Sasinkova 9, 921 41 Piešťany  
zapísaná v OR OS Trnava, vložka 13402/B odd. Sro

**Prevádzka:**

Bratislavská 78, P.O. BOX E15, 92141 Piešťany  
Tel: +421 (33)7730591.2.3 Fax: +421 (33)7730594  
Mobil: 0905279057, 0908248928



**CENNÍK GERMICÍDNYCH TRUBÍC/ZDROJOV UVC - 253,7 nm**

| Germicídne trubice TUV                                                  | cena bez DPH | cena s 20% DPH |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| Germicídna trubica 15W / PHILIPS TUV 15W, OSRAM 15W HNS OFR             | 8,49 €       | 10,19 €        |
| Germicídna trubica 18W PLL / PHILIPS TUV 18W PLL, OSRAM 18W HNS OFR PLL | 16,50 €      | 19,80 €        |
| Germicídna trubica 30W / PHILIPS TUV 30W, OSRAM 30W HNS OFR             | 12,72 €      | 15,26 €        |
| Germicídna trubica 55W / PHILIPS TUV 55W, OSRAM 55W HNS OFR             | 13,26 €      | 15,91 €        |
| Germicídna trubica 36W / PHILIPS TUV 36W, OSRAM 36W HNS OFR             | 23,64 €      | 28,36 €        |
| Germicídna trubica 36W PLL / PHILIPS TUV 36W PLL, OSRAM 36W HNS OFR PLL | 38,00 €      | 45,60 €        |
| Germicídna trubica 55W PLL / PHILIPS TUV 55W PLL, OSRAM 55W HNS OFR PLL | 45,00 €      | 54,00 €        |


Príloha 03



Nexa, s.r.o. Sasinkova 9, 92141 Piešťany  
zapísaná v OR OS Trnava vložka 12330/T odd. Sro

**Prevádzka:**

Bratislavská 78, P.O. BOX E15, 92141 Piešťany  
Mobil: +421 905 279 057, +421 908 248 928  
IČO: 36239798, IČ DPH: SK202154 2303  
e-mail: [nexa@nexa.eu](mailto:nexa@nexa.eu) [http: www.nexa.eu](http://www.nexa.eu)



## Cenník servisných prác a spotrebného materiálu.

### Cenník – montáž, oprava, revízia:

**Montáž** germicídneho žiariča – pripravená elektroinštalácia – 30,00€ + 20% DPH – kus

**Montáž** germicídneho žiariča – bez elektroinštalácie - 30,00€ + 20% DPH / hodina, osoba

**Oprava** germicídneho žiariča - 30,00€ + 20% DPH / hodina

**Revízia (meranie a kontrola germicídnych žiaričov** – 3x hologram, merací protokol, záverečný protokol pre účely auditu) - 12,70 € + 20% DPH – kus

### Cenník najčastejšie používaného spotrebného elektromateriálu a elektronických modulov:

Prívodný kábel so silikónovou prechodkou - 8,50€ + 20% DPH – kus

Ventilátor komplet (uchytenie so 4 antivibračnými silentblokmi) - 18,50€ + 20% DPH – kus

Prijímač programovateľného diaľkového ovládania - 28,00€ + 20% DPH – kus

Programovateľné diaľkové ovládanie ONKAB4216 - 45,00€ + 20% DPH – kus

Spínacie hodiny SPH 02 - 119,99€ + 20% DPH – kus

Spínacie hodiny SPH 01/A (kompatibilné s SPH01 – panel) - 54,00€ + 20% DPH – kus

Multifunkčný pohybový senzor MOD1 - 87,00€ + 20% DPH – kus

Multifunkčný senzor MODRF (PROLUX GIP) - 75,00€ + 20% DPH – kus

Modul MOD 30,60,90 - 86,50€ + 20% DPH – kus

Krytka ovál (WA) - 4,50€ + 20% DPH – kus

Krytka kruh (GK) - 4,50€ + 20% DPH – kus

Mriežka (1 segment 55W) - 4,80€ + 20% DPH – kus

Mriežka (1 segment 30-36W) - 4,50€ + 20% DPH – kus

### Cestovné neúčtujeme