

Zmluva o dielo č. 145/2024/PR1

uzavretá v zmysle ust. § 536 Obchodného zákonníka

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Rajecké Teplice
Sídlo: Námestie SNP 29/1, 01313 Rajecké Teplice
IČO: 00321591
DIČ: 2020637124
IČ DPH: -
Konateľ: Ing. Ambróz Hájník, PhD.
IBAN: -
Telefón: +421 41 509 90 60
Email: primator@rajecke-teplice.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Intersystem EU s.r.o.
Sídlo: Dukelská 295/34, 014 01 Bytča
IČO: 46186123
DIČ: 2023271151
IČ DPH: SK2023271151
Štatutárny orgán: Ing. Mária Weberová, konateľka
IBAN: SK26 0900 0000 0050 3171 0702

Telefón: +421 948489084
Email: info@intersysteme.eu.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

uzavreli túto

ZMLUVU O DIELO

Článok I Úvodné ustanovenia

- 1.1 Objednávateľ má záujem o realizáciu Diela: Výstavba detského inkluzívneho ihriska s dopadovými plochami a terénnymi úpravami pre projekt „Ihrisko pre každé dieťa – Rajecké Teplice“

vrátane dodávky a montáže na miesto dodania, a to podľa vyhotovenej projektovej dokumentácie (ďalej len „Dielo“). Podrobný rozsah diela je uvedený v ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1.

- 1.2 Dielo bude spolufinancované zo zdrojov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 151/2024.

Článok II

Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zaväzuje pre Objednávateľa vykonať Dielo s parametrami, stanovenými v tejto zmluve, za čo sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi odplatu (cenu).
- 2.2 Presný popis Diela a jeho parametrov, vrátane položkovitého rozpočtu, je obsahom Prílohy č. 1 tejto zmluvy.
- 2.3 Záväzok vykonať Dielo zahŕňa vykonanie všetkých činností potrebných na vytvorenie hmotného výsledku činnosti, popísaného prílohou č. 1, a to bez ohľadu na to, či Zhotoviteľ potrebu vykonania týchto činností predpokladal alebo nie, alebo či sú tieto činnosti obsahom prílohy č. 1.

Článok III

Zhotovovanie Diela

- 3.1 Pri vykonávaní Diela je Zhotoviteľ povinný postupovať v súlade príslušnými právnymi predpismi, touto zmluvou, a všetkými úradnými rozhodnutiami, ktoré sa Diela týkajú. Dielo musí byť vykonané v čo najvyššej kvalite. Ak Objednávateľ čerpá prostriedky na financovanie zhotovovania Diela z externých zdrojov (úvery, granty, nenávratné finančné príspevky a podobne) a poskytovatelia týchto prostriedkov ukládajú Objednávateľovi v súvislosti ich čerpaním akékoľvek povinnosti, je Zhotoviteľ povinný postupovať tak, Objednávateľ povinnosti uložené uvedenými poskytovateľmi prostriedkov neporušíl.
- 3.2 Ak budú niektoré práce pri zhotovovaní Diela vykonávané spôsobom, že dodatočná kontrola ich kvality nebude možná (napr. zasypanie alebo zamurovanie či zabetónovanie do stavebnej konštrukcie a podobne) je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa najmenej 5 dní pred takýmto nevratným zásahom písomne vyzvať na vykonanie kontroly kvality a prípadne aj skúšok týchto prác. Zhotoviteľ smie pokračovať v prácach len po úspešnej kontrole alebo skúškach. Ak Zhotoviteľ Objednávateľa na vykonanie kontroly alebo skúšok neprizve, je Objednávateľ oprávnený žiadať obnovenie pôvodného stavu a vykonanie skúšok a kontrol v jeho prítomnosti (všetko na náklady Zhotoviteľa).
- 3.3 Ak je súčasťou Diela aj inštalácia akýchkoľvek technologických zariadení, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa písomne prizvať na ich preskúšanie a je povinný k nim poskytnúť Objednávateľovi potrebnú dokumentáciu a návody na použitie v slovenskom jazyku. Odovzdávaná dokumentácia musí obsahovať predovšetkým doklady, ktoré ako podmienku riadneho využívania technologického zariadenia, vyžadujú príslušné právne predpisy a technické normy.
- 3.4 Vlastníkom Diela, všetkých jeho súčastí a všetkého, čo k Dielu patrí, je od začiatku Objednávateľ. Ak Zhotoviteľ použije pri zhotovovaní Diela tretie osoby, všetky jeho zmluvy s týmito tretími osobami musia obsahovať dojednanie, podľa ktorého je vlastníkom Diela, všetkých jeho súčastí a všetkého, čo k Dielu patrí, od začiatku Objednávateľ.
- 3.5 Dielo je vykonané riadnym uskutočnením všetkých prác potrebných na dosiahnutie výsledku špecifikovaného v Prílohe č. 1, odovzdaním všetkých potrebných dokladov a podpisom písomného preberacieho protokolu o prevzatí Diela Objednávateľom. Vadné Dielo alebo vady v dokladoch oprávňujú Objednávateľa Dielo neprevziať. Podpis preberacieho protokolu nemá vplyv na Objednávateľove nároky z väd Diela a zodpovednosť Zhotoviteľa nezaniká. To bez ohľadu na to kedy a akým spôsobom Objednávateľ svoje nároky z väd uplatnil (alebo ešte v budúcnosti uplatní).
- 3.6 Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním Diela alebo jeho časti tretiu osobu len s písomným súhlasom

Objednávateľ. Aj v takomto prípade však Zhotoviteľ zodpovedá akoby Dielo vykonával sám. Zhotoviteľ je na požiadanie Objednávateľa povinný oznámiť Objednávateľovi kontaktné údaje všetkých svojich subdodávateľov podieľajúcich sa na vykonávaní Diela, a to bez ohľadu na to, či ide o dodávateľov prác, tovarov alebo iných výkonov. Zhotoviteľ je povinný sprostredkovať Objednávateľovi na jeho žiadosť priamu komunikáciu s týmito subdodávateľmi. Neplnenie si svojich povinností voči subdodávateľom zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností.

- 3.7 Na zhotovenie Diela je Zhotoviteľ oprávnený používať jedine materiály a výrobky spĺňajúce podmienky ustanovené príslušnými právnymi predpismi a technickými normami; doklady preukazujúce splnenie týchto podmienok je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi odovzdať ešte pred ich použitím; ak tak neurobí, je Objednávateľ oprávnený pozastaviť zhotovovanie Diela.
- 3.8 Oplotenie a zabezpečenie miesta zhotovovania Diela, dodávku vody, elektriny alebo iných podobných plnení potrebných na zhotovenie Diela si zabezpečí sám Zhotoviteľ a je povinný znášať aj náklady s tým spojené.
- 3.9 Zhotoviteľ je povinný postupovať pri vykonávaní Diela tak, aby Objednávateľ a okolie čo najmenej obťažoval hlukom, nečistotami, zápachom a inými negatívnymi vplyvmi. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, je povinný dodržiavať právne predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia a je povinný udržiavať v čistote aj prístupové cesty k miestu zhotovovania Diela.
- 3.10 Počas zhotovovania Diela je Zhotoviteľ povinný udržiavať v mieste zhotovovania Diela a čistotu a poriadok. Po ukončení prác a Diela je Zhotoviteľ povinný miesto zhotovovania Diela upratať. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom vzniknutým pri zhotovovaní Diela v súlade s príslušnými predpismi na úseku nakladania s odpadmi a odpadového hospodárstva.
- 3.11 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby osoby, ktoré sa budú podieľať zhotovovaní Diela, pri práci alebo v mieste zhotovovania Diela nefajčili, nepožívali alkoholické nápoje alebo iné omamné látky akéhokoľvek druhu. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby osoby, ktoré sa budú podieľať zhotovovaní Diela, boli riadne a viditeľne označené názvom Zhotoviteľa.
- 3.12 O zhotovovaní Diela je Zhotoviteľ povinný viesť denník (ak sa jedná o stavebné práce, stavebný denník). Objednávateľ smie nahliadať do denníka a vykonávať kontroly vykonávania Diela; Zhotoviteľ je povinný byť pri kontrolách prítomný. Kontroly môžu mať formu pravidelných kontrolných dní, ktorých frekvenciu stanovuje Objednávateľ.
- 3.13 Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri odovzdaní Diela odovzdať Objednávateľovi dokumenty potrebné na riadne užívanie Diela, predovšetkým atesty a certifikáty použitých materiálov, preukazujúce splnenie požiadaviek kladených príslušnými technickými normami a právnymi predpismi.

Článok IV **Čas vykonania Diela**

- 4.1 Zhotoviteľ je povinný Dielo vykonať v lehote do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
- 4.2 Omeškanie s vykonaním Diela sa na účely tejto zmluvy považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností Zhotoviteľom.
- 4.3 Cena Diela je 46 299,00 EUR a je určená na základe položkovitého rozpočtu uvedeného v prílohe č.1. K cene Diela sa pripočíta príslušná zákonom stanovená daň z pridanej hodnoty vo výške 20%. Spolu s daňou z pridanej hodnoty predstavuje cena Diela 55 558,80 EUR.

Článok V

Cena Diela a zádržné

- 5.1 Cenu Diela je možné zvýšiť jedine písomnou dohodou zmluvných strán. Ustanovenie § 547 Obchodného zákonníka sa nepoužije. Rovnako sa nepoužijú žiadne iné ustanovenia Obchodného zákonníka alebo iného právneho predpisu, na základe ktorých môže dôjsť k zvýšeniu ceny Diela inak ako dohodou zmluvných strán.
- 5.2 Cena Diela dohodnutá v tejto zmluve je odplatom za vykonanie všetkých činností potrebných na vykonanie Diela, a to bez ohľadu na to, či sú zahrnuté v položkovitom rozpočte alebo nie. Cena Diela dohodnutá v tejto zmluve je súčasne odplatom za splnenie všetkých povinností, ktoré Zhotoviteľovi vznikli alebo vzniknú na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou.
- 5.3 Cenu Diela je Objednávateľ povinný Zhotoviteľovi zaplatiť po vykonaní Diela. Po vykonaní Diela, najneskôr do 10 dní vystaví Zhotoviteľ faktúru. Touto faktúrou Objednávateľovi vyúčtuje cenu Diela.
- 5.4 Splatnosť ceny Diela bola dohodou zmluvných strán stanovená na 30 dní odo dňa doručenia faktúry podľa bodu 5.4 Objednávateľovi. Ak faktúra nemá náležitosti stanovené touto zmluvou alebo zákonom, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na opravu. V čase vykonávania opravy lehota na zaplatenie faktúry neplynie.

Článok VI

Záruka

- 6.1 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi na Dielo a všetky jeho súčasti záruku. Záručná doba začína plynúť vykonaním Diela a trvá 60 mesiacov.

Článok VII

Vyhlásenia Zhotoviteľa

- 7.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený na výkon všetkých činností, ku ktorým bude v rámci zhotovovania Diela dochádzať. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že disponuje znalosťami, schopnosťami a vybavením potrebnými na riadne vykonanie Diela a splnenie si povinností, ktoré mu vznikajú na základe alebo súvislosti s touto zmluvou. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má dispozíciu kvalifikovaný personál potrebný na riadne vykonanie Diela.
- 7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oboznámený s podkladmi pre zhotovenie Diela a miestom zhotovovania Diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že podklady pre zhotovenie Diela sú kompletne, správne a je možné podľa nich Dielo riadne vykonať. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v mieste zhotovovania niet žiadnych, ani skrytých, prekážok, ktoré by bránili riadnemu vykonaniu Diela.
- 7.3 Nepravdivosť ktoréhokoľvek vyhlásenia Zhotoviteľa uvedeného v tomto článku sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

Článok VIII

Zodpovednosť za vady

- 8.1 Vady Diela sa na účely tejto zmluvy považujú za podstatné porušenie zmluvných povinností zo strany Zhotoviteľa.
- 8.2 Vady Diela, vrátane väd zistených ešte počas vykonávania Diela, môže Objednávateľ u Zhotoviteľa

vytknúť a zvoliť a uplatniť nároky z nich, kedykoľvek až do uplynutia záručnej doby Diela; čas zistenia vady Objednávateľom nie je rozhodujúci. Nároky z väd, ku ktorých uspokojovaniu Zhotoviteľ ešte nepristúpil, je Objednávateľ oprávnený meniť; lehotu na uspokojenie uplatnených nárokov z väd určí s prihliadnutím na všetky okolnosti Objednávateľ; v prípade ak túto lehotu Objednávateľ neurčí, je lehota na uspokojenie nárokov z väd 30 dní. V rámci uplatnenia svojich nárokov z väd môže Objednávateľ najmä:

- a. požadovať ich odstránenie opravou alebo výmenou vadnej časti Diela (spôsob a miesto odstránenia určí Objednávateľ) alebo
- b. zľavu z ceny Diela alebo,
- c. ak vada predstavuje podstatné porušenie zmluvy, môže od tejto zmluvy odstúpiť.

8.3 Ak Zhotoviteľ Objednávateľom uplatnené nároky z väd včas a riadne neuspokojí, je Objednávateľ oprávnený odoprieť plnenie akýchkoľvek svojich záväzkov voči Zhotoviteľovi vzniknutých na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou a to až dovtedy, kým tieto Objednávateľove nároky nebudú uspokojené alebo nezaniknú inak. Objednávateľ je oprávnený odoprieť plnenie svojich povinností voči Zhotoviteľovi aj v prípade akéhokoľvek iného porušenia povinností, ktoré Zhotoviteľovi vznikli na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou. Objednávateľ je v takomto prípade taktiež oprávnený odstrániť vadu sám, a to na náklady Zhotoviteľa.

8.4 Odstúpiť od tejto zmluvy môže každá zo zmluvných strán len v prípade podstatného porušenia zmluvy druhou zmluvnou stranou a len a za podmienok stanovených v tejto zmluve a Objednávateľ môže odstúpiť aj v prípade zrušenia Zmluvy o poskytnutí dotácie; iné dôvody odstúpenia nie sú prípustné. Prejav vôle smerujúci k odstúpeniu od zmluvy musí mať písomnú formu, pričom odstúpenie je možné len po márnom uplynutí primeranej lehoty na odstránenie závažného stavu/porušenia zmluvy poskytnutej túto zmluvu porušujúcej zmluvnej strane (ak dôvodom odstúpenia nie je zrušenie Zmluvy o poskytnutí dotácie). Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že odstúpenie je možné aj po prevzatí Diela Objednávateľom.

Článok IX

Odstúpenie od zmluvy

9.1 V prípade odstúpenia od tejto zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za tie časti Diela, ktorých vykonanie do odstúpenia Objednávateľ potvrdil a neexistuje dôvod, pre ktorý môže platenie ich ceny odoprieť.

9.2 Ak od zmluvy odstupuje Objednávateľ, je oprávnený rozhodnúť sa, že Zhotoviteľovi vráti už aj prevzaté časti Diela. V takomto prípade má Objednávateľ nárok na vrátenie ich ceny, pričom Zhotoviteľ je povinný si vrátené časti Diela sám odinštalovať a odstrániť z miesta zhotovovania Diela. Ak od tejto zmluvy odstupuje Objednávateľ, môže sa navyše rozhodnúť, že od nej odstupuje len v časti, ktorú sám určí, pričom môže postupovať primerane podľa bodu 9.2 a predchádzajúcej vety. V časti nedotknutej odstúpením budú zmluvné strany nadalej pokračovať v plnení zmluvy.

9.3 Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na vzájomné nároky strán na náhradu škôd, zmluvných pokút, nároky z väd alebo iné nároky, ktoré vzniknú ako dôsledok porušenia povinností zmluvných strán vzniknutých na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou. Odstúpenie od zmluvy taktiež nemá vplyv na trvanie dojednaní zmluvných strán týkajúce sa spôsobu riešenia vzájomných sporov.

Článok X

Doručovanie

10.1 Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy sú zmluvné strany povinné si doručovať na adresy svojich sídiel

zapísané v obchodnom registri. Odopretie prijatia písomnosti má účinky jej doručenia.

Článok XI

Prílohy

11.1 Prílohami a neoddeliteľnými súčasťami tejto zmluvy sú:

- a. Popis Diela vrátane položkovitého rozpočtu (č. 1) a
- b. Harmonogram (č. 2) (ak je relevantné)

11.2 Rozpory medzi článkami I. až XIV. tejto zmluvy a jej prílohami alebo akýmkoľvek iným dokladom týkajúcim sa zhotovovania Diela rozhoduje záväzným spôsobom Objednávateľ. Ak Objednávateľ nerozhodne, platí, že prednosť majú vždy ustanovenia článkov I. až XIV tejto zmluvy.

Článok XII

Ostatné ustanovenia

- 12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že informácie, ktoré sú obsahom tejto zmluvy (vrátane jej príloh) sú dôvernými informáciami. Dôvernými informáciami sú aj všetky ostatné informácie, ktoré si zmluvné strany navzájom poskytli alebo poskytnú v súvislosti s touto zmluvou a zhotovovaním Diela.
- 12.2 Tá zmluvná strana, ktorá porušením svojich povinností vzniknutých na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou spôsobí druhej zmluvnej strane škodu, je povinná túto škodu nahradiť v plnom rozsahu a bez ohľadu na to, či je splnenie tejto povinnosti zabezpečené zmluvnou pokutou alebo nie.
- 12.3 Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky voči Objednávateľovi vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou len s Objednávateľovým písomným súhlasom. Svoje vzájomné pohľadávky voči Objednávateľovi je Zhotoviteľ oprávnený si započítavať jedine písomnou dohodou s Objednávateľom.
- 12.4 Právne vzťahy zmluvných strán, založené touto zmluvou, ale ňou výslovne neupravené, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Spory zmluvných strán rozhodujú súdy Slovenskej republiky.

Článok XIII

Záverečné ustanovenia

- 13.1 Ak táto zmluva neustanovuje inak, je túto zmluvu možné zrušovať, meniť alebo dopĺňať jedine na základe písomnej dohody zmluvných strán. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany výslovne uvádzajú, že zápismi v stavebnom denníku nie je možné meniť ustanovenia tejto zmluvy.
- 13.2 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.
- 13.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa, ktorej prejavom je táto zmluva, je slobodná a vážna, že pri jej uzavieraní neboli uvedené do omylu. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

13.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisom zmluvnými stranami, jej účinnosť nastane dňom nasledujúcim po dni je zverejnenia (ust. § 47a Občianskeho zákonníka).

V Rajeckých Tepliciach, dňa 25.10.2024

Objednávateľ

Mesto Rajecké Teplice

Ing. Ambróz Hájník, PhD.

ICO: 00321591

①

Zhotoviteľ

Intersystem EU s.r.o.

Ing. Mária Weberová, konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: „Ihrisko pre každé dieťa“

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice

Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

Projektant: Ing. arch. Jozef Sobčák

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 9.9.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO: 46186123

IČ DPH: SK2023271151

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH	46 299,00
--------------	-----------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	46 299,00	9 259,80

Cena s DPH	v	EUR	55 558,80
------------	---	-----	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



17.10.2024

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: „Ihrisko pre každé dieťa“

Miesto:

Objednávateľ: Mesto Rajecské Teplice
Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

Dátum:

09.09.2024

Projektant: Ing. arch. Jozef Sobčák
Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov			
	„Ihrisko pre každé dieťa“	46 299,00	55 558,80
		46 299,00	55 558,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

„Ihrisko pre každé dieťa“

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice

Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

Projektant: Ing. arch. Jozef Sobčák

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 09.09.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO: 46186123

IČ DPH: SK2023271151

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			46 299,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	46 299,00	20,00%	9 259,80
Cena s DPH			55 558,80
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

17.10.2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

„Ihrisko pre každé dieťa“

Miesto:

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice

Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

Dátum: 09.09.2024

Projektant: Ing. arch. Jozef

Spracovateľ: Sobčák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	46 299,00
	46 299,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	46 257,00
99 - Presun hmôt HSV	42,00

ROZPOČET

Stavba:

„Ihrisko pre každé dieťa“

Miesto:

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice

Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

Dátum: 09.09.2024

Projektant: Ing. arch. Jozef Sobčák

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

46 299,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

46 299,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

46 257,00


1	K	000000001	Viacfunkčná zostava so šmyčkami - dodávka s montážou	ks	1,000	8 176,00	8 176,00
2	K	000000002	Zemná trampolína - dodávka s montážou	ks	1,000	4 292,00	4 292,00
3	K	000000003	Auto Jeep - dodávka s montážou	ks	1,000	3 975,00	3 975,00
4	K	000000004	Lanová pyramída – dodávka s montážou	ks	1,000	4 990,00	4 990,00
5	K	000000005	Viacfunkčná športová zostava s otočnou piruetou – dodávka s montážou	ks	1,000	6 490,00	6 490,00
6	K	000000006	Hojdačka reťazová dvojmiestna - dodávka s montážou	ks	1,000	1 990,00	1 990,00
7	K	000000007	Preklápacia hojdačka - dodávka s montážou	ks	2,000	890,00	1 780,00
8	K	000000008	Pružinová hojdačka skúter - dodávka s montážou	ks	1,000	499,00	499,00
9	K	000000009	Pružinová hojdačka ovečka - dodávka s montážou	ks	1,000	699,00	699,00
10	K	000000010	Kolotoč - dodávka s montážou	ks	1,000	2 290,00	2 290,00
11	K	000000011	Inkluzívny prvok Kolovrat - dodávka s montážou	ks	1,000	1 499,00	1 499,00
12	K	000000012	Inkluzívny prvok Hojdačka hniezdo - dodávka s montážou	ks	1,000	2 590,00	2 590,00
13	K	000000013	Inkluzívny prvok Kresliaca tabuľa s počítadlom - dodávka s montážou	ks	1,000	1 499,00	1 499,00
14	K	000000014	Stojan na bicykle – dodávka s montážou	ks	1,000	399,00	399,00
15	K	000000015	Informačná tabuľa - dodávka s montážou	ks	1,000	499,00	499,00
16	K	000000016	Bezpečnostný povrch gumená zatravnňovacia rohož pre prvok Hojdačka dvojmiestna, viacfunkčná športová zostava a hojdačka hniezdo - dodávka a pokládka	m2	108,000	42,50	4 590,00

D 99

Presun hmôt HSV

42,00

17	K	992124111.S	Presun hmôt	sub.	1,000	42,00	42,00
----	---	-------------	-------------	------	-------	-------	-------





Viacfunkčná zostava so šmýkalkami

Zostava obsahuje nasledovné časti: veža s dvojspádovou strieškou s výškou podestu 0,90 m, veža bez striešky s výškou podestu 0,90 m, prepojené pevným preliezacím tunelom, zjazdová tyč, 2 ks šmýkalka s výškou 0,90 m, lezecká stena s úchytmi s výškou 0,90 m, nerezové rebríky, bariérka.

Základná konštrukcia oceľová o rozmere 80x80 mm, o hrúbke 2mm, zabezpečená proti korózii, maľovaná práškovo.

Oceľové časti – zabezpečené proti korózii, maľované práškovo.

Bariérky a strecha: HDPE o hrúbke 15 mm.

Podlaha a rampa – vodeodolná protišmyková preglejka.

Šmýkalky – PE.

Tunel – HDPE.

Základné rozmery: 4,546 x 3,048 x 2,841 m.

Výška podesty: 0,90 m.

Rozmery bezpečnostnej zóny: 7,046 x 5,548 m.

Výška pádu: 0,90 m.

Kotvenie – do betónu.

Proti zabráneniu vzniku úrazov sú použité masívne ochranné krytky z HDPE.

Možnosť výberu farebného prevedenia podľa požiadaviek a možností výroby.





Lanová pyramída

Základná konštrukcia ocel'ová o priemere 114 mm, zabezpečená proti korózií, maľovaná práškovo.

Laná – polypropylénové laná s ocel'ovým jadrom hr. 16 mm.


Základné rozmery: Ø4,50 x 3,5 m.

Rozmery bezpečnostnej zóny: Ø7,50 m.

Výška pádu: 1,00 m.

Kotvenie – do betónu.

Možnosť výberu farebného prevedenia podľa požiadaviek a možností výroby.



Auto JEEP – 1ks

Základná konštrukcia ocel'ová – zabezpečená proti korózií, maľovaná práškovo.

Podlaha - vodeodolná protišmyková podlaha z HPL o hrúbke 10 mm s ocel'ovým pozinkovaným rámom, maľovaný práškovo.

Telo auta – HDPE o hrúbke 15mm.

Základné rozmery: 2,50 x 1,50 x 1,45 m.

Rozmery bezpečnostnej zóny: 5,50 x 4,50 m.

Výška pádu: 0,40 m.

Kotvenie – do betónu.

Proti zabráneniu vzniku úrazov sú použité masívne ochranné krytky z HDPE.

Možnosť výberu farebného prevedenia podľa požiadaviek a možností výroby.





Viacfunkčná športová zostava s otočnou piruetou

Zostava obsahuje nasledovné časti: Lezeckú stenu s lezeckými úchytmi s výškou 1,9 m, brezový rebrík s výškou 1,9 m, lanová stena s výškou 1,9 m, šplhacie lano so stupienkami z HDPE s výškou 1,9 m, nerezové ručkovadlo s bokmi HDPE, vysunutá otočná pirueta s operadlom pre telo.

Základná konštrukcia oceľová o rozmere 80x80 mm, o hrúbke min. 2mm, zabezpečená proti korózii, maľovaná práškovo.

Oceľové časti – zabezpečené proti korózii, maľované práškovo.

Lanové časti – polypropylénové laná s oceľovým jadrom hr.16 mm.

Rebríky – nerezové.

Základné rozmery: 507 x 418 x 242 cm


Rozmery bezpečnostnej zóny: 874 x 837 cm

Výška pádu: 1,9 m.

Kotvenie – do betónu.

Proti zabráneniu vzniku úrazov sú použité masívne ochranné krytky z HDPE.

Možnosť výberu farebného prevedenia podľa požiadaviek a možností výroby.



Preklápacia hojdačka

Základná konštrukcia oceľová, zabezpečená proti korózii, maľovaná práškovo, konštrukcia má nosný oceľový rám s teflónovým ložiskom.

Oceľové časti – zabezpečené proti korózii, maľované práškovo.

Sedenie: HDPE o hrúbke 15 mm.

Základné rozmery: 0,30 x 3,00 x 1,00 m.

Rozmery bezpečnostnej zóny: 5,40 x 2,49 m.

Výška pádu: 1,00 m.

Kotvenie – do betónu.

Proti zabráneniu vzniku úrazov sú použité masívne ochranné krytky z HDPE.

Možnosť výberu farebného prevedenia podľa požiadaviek a možností výroby.





Kolotoč

Základná konštrukcia oceľová, zabezpečená proti korózií, maľovaná práškovo.

Podlaha – protišmyková, hliníková.

Oceľové časti – zabezpečené proti korózií, maľované práškovo.

Sedenie po obvode a stredový volant – HDPE s hrúbkou 15 mm.

Základné rozmery: 1,5 x 1,5 x 0,80 m.

Rozmery bezpečnostnej zóny: 5,7 x 5,7 m.

Kotvenie – do betónu.

Proti zabráneniu vzniku úrazov sú použité masívne ochranné krytky z HDPE.

Možnosť výberu farebného prevedenia podľa požiadaviek a možností výroby.



Zemná Trampolína

Základná konštrukcia oceľový pozinkovaný rám, horná časť rámu liata guma EPDM.

Skákacia plocha – pevný plast, lamely spojené s oceľovými pozinkovanými lankami.

Základné rozmery: 158 x 314 cm


Rozmery skákacej plochy: 100 x 256 cm

Rozmery bezpečnostnej zóny: 458 x 614 cm

Výška pádu: do 1 m.

Kotvenie – do betónu.

Možnosť výberu farebného prevedenia podľa požiadaviek a možností výroby.





Hojdačka reťazová dvojmiestna

Základná konštrukcia ocelová o rozmere 80x80 mm, o hrúbke 2mm, zabezpečená proti korózii, maľovaná práškovo.

Oceľové časti – zabezpečené proti korózii, maľované práškovo.

Reťaze – nerezové.

Sedadlá – pevná guma s hliníkovou výstužou, 1x Klasik, 1x Baby.

Základné rozmery: 1,8 x 3,2 x 2,4 m


Rozmery bezpečnostnej zóny: 7,32 (8,32) x 3 m.

Výška pádu: 1,40 m.

Kotvenie – do betónu.

Proti zabráneniu vzniku úrazov sú použité masívne ochranné krytky z HDPE.

Možnosť výberu farebného prevedenia podľa požiadaviek a možností výroby.



Inkluzívny prvok - Hojdačka hniezdo

Základná konštrukcia ocelová o rozmere 80x80 mm, o hrúbke 2mm, zabezpečená proti korózii, maľovaná práškovo.

Oceľové časti – zabezpečené proti korózii, maľované práškovo.

Reťaze – nerezové.

Sedadlá – 1x Hniezdo.

Základné rozmery: 1,85 x 2,93 x 2,4 m

Rozmery bezpečnostnej zóny: 6,6 (7,6) x 2,95 m.

Výška pádu: 1,40 m.

Kotvenie – do betónu.

Proti zabráneniu vzniku úrazov sú použité masívne ochranné krytky z HDPE.

Možnosť výberu farebného prevedenia podľa požiadaviek a možností výroby.





Inkluzívny prvok Kresliaca tabuľa s počítadlom

Základná konštrukcia oceľová o rozmere 80x80 mm, o hrúbke 2mm, zabezpečená proti korózii, maľovaná práškovo.

Oceľové časti – zabezpečené proti korózii, maľované práškovo.

Pultová doska – HDPE o hrúbke 15 mm.

Základné rozmery: 1,71 x 0,09 x 1,30 m.

Rozmery bezpečnostnej zóny: 4,71 x 3,09 m.

Výška pádu: 0,00 m.

Kotvenie – do betónu.

Proti zabráneniu vzniku úrazov sú použité masívne ochranné krytky z HDPE.

Možnosť výberu farebného prevedenia podľa požiadaviek a možností výroby.



Inkluzívny prvok Kolovrat

Základná konštrukcia oceľová o rozmere 100x100 mm, o hrúbke 3mm, zabezpečená proti korózii, maľovaná práškovo.

Oceľové časti – zabezpečené proti korózii, maľované práškovo.

Základné rozmery: 1,18 x 0,10 x 1,205 m.

Rozmery bezpečnostnej zóny: 4,19 x 3,10 m.

Výška pádu: 0,00 m.

Kotvenie – do betónu.

Proti zabráneniu vzniku úrazov sú použité masívne ochranné krytky z HDPE.

Možnosť výberu farebného prevedenia podľa požiadaviek a možností výroby.





Pružinová hojdačka skúter

Základná konštrukcia oceľová pružina, zabezpečená proti korózií, maľovaná práškovo.

Oceľové časti – zabezpečené proti korózií, maľované práškovo.

Telo a sedenie – HDPE o hrúbke 15 mm.

Základné rozmery: 0,82 x 0,26 x 0,7 m.

Rozmery bezpečnostnej zóny: 3,22 x 2,60 m.

Výška pádu: 0,7 m.

Kotvenie – do betónu.

Proti zabráneniu vzniku úrazov sú použité masívne ochranné krytky z HDPE.

Možnosť výberu farebného prevedenia podľa požiadaviek a možností výroby.



Pružinová hojdačka ovečka

Základná konštrukcia oceľová pružina, zabezpečená proti korózií, maľovaná práškovo.

Oceľové časti – zabezpečené proti korózií, maľované práškovo.

Telo a sedenie – HDPE o hrúbke 15mm.

Základné rozmery: 0,71 x 0,58 x 0,87 m

Rozmery bezpečnostnej zóny: 3,14 x 3,02 m

Výška pádu: 0,44 m

Kotvenie – do betónu.

Proti zabráneniu vzniku úrazov sú použité masívne ochranné krytky z HDPE.

Možnosť výberu farebného prevedenia podľa požiadaviek a možností výroby.





Informačná tabuľa

Súčasťou tabule je aj prevádzkový poriadok podľa pokynov.

Základná konštrukcia oceľová, zabezpečená proti korózií, maľovaná práškovo.

Doska – HDPE o hrúbke 15 mm.

Základné rozmery: 0,70 x 1,8 m

Možnosť výberu farebného prevedenia podľa požiadaviek a možností výroby.



Stojan na bicykle

Základná konštrukcia oceľová, pozinkovaná, rúra o priemere 33,7 mm, stojan na min. troch nožičkách.

Kotvenie – na betónový základ.

Základné rozmery: dĺžka 150 cm, výška 55 cm.

