

# Kúpna zmluva č. Z20249468\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

- 1.1

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IC DPH:

Telefón:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

30845572

2020947698

SK 2020947698
- 1.2

Dodávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Telefón:

RAMOTECH s. r. o.

Richvald 123, 08501 Bardejov, Slovenská republika

52700763

2121109903

IBAN: SK5483300000002101716066

+421918878855

## II. Predmet zmluvy

- 2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov:

Kľúčové slová:

CPV:

Druh/y:

Stavebné materiály

nivelačná hmota, obklad, dlažba, penetračný náter

44111000-1 - Stavebné materiály; 44190000-8 - Rôzne stavebné materiály; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar; Služba
- 2.2

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Betónová zmes Betón B20, 25 kg
2. Baumit Univerzálna lepiaca malta DuoContact, 25 kg
3. Hlbkový penetračný náter 10L
4. Sieťka na fasádu
5. Omietka jemná štuková Baumit Perla Interior 25 kg

**Položka č. 1:      Betónová zmes Betón B20, 25 kg**

| Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |         |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|--------|
| Betónová zmes na všetky bežné betonárske práce pre ručné aj strojové spracovanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednotka    | Minimum | Maximum | Presne |
| Betón s veľmi rýchlym nábehom pevnosti, vyrábaný na báze rýchlo tuhnúceho cementu určený na aplikáciu metódou suchého striekania. Nezaťažujúci životné prostredie. Na všetky betonárske práce, na základy, podkladové a oporné konštrukcie, liaty betón do debnenia, stĺpy, stropné dosky a rošty, preklady, balkónové dosky, schodišťové konštrukcie, podlahy, šachty, prefabrikované prvky. Trieda pevnosti C 16/20. | ks/ balenie | 50 ks   |         |        |

| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika |
|----------------------|-------------------------|
| balenie              | 25 kg                   |

**Položka č. 2: Baumit Univerzálna lepiaca malta DuoContact, 25 kg**

| Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |         |         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Lepiacia malta Baumit DuoContact na báze cementu je určená na lepenie a stierkovanie polystyrénových a minerálnych fasádnych izolačných dosiek a na realizáciu vyrovnávajúcej a armovacej vrstvy s vložení sklotextilnej mriežky.                                                                                                                                                |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Univerzálna lepiaca malta Baumit DuoContact na báze cementu je určená na lepenie a stierkovanie polystyrénových a minerálnych fasádnych izolačných dosiek a na realizáciu vyrovnávajúcej a armovacej vrstvy s vložení sklotextilnej mriežky. Materiál je vhodný predovšetkým pre použitie na rodinné domy. Je vhodný aj na stierkovanie únosných betónových a omietkových plôch. | ks/ balenie             | 30 ks   |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| balenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25 kg                   |         |         |        |

**Položka č. 3: Hĺbkový penetračný náter 10L**

| Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| je základný náter určený na zníženie a zjednotenie nasiakavosti podkladu a na zvýšenie prídržnosti následne nanášaných vrstiev k savým podkladom (cementové potery, vrátane vyhrievaných, savý betón, tradičné cementové a vápenno-cementové omietky                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Na nekonštrukčný a konštrukčný betón, anhydrit, murivo, omietky, sadrokartónové a cementovláknité dosky a iné minerálne podkladypenetrácia betónových podláh pred aplikáciou samonivelačných a vyrovnávacích stierokna spevnenie a zjednotenie savosti podkladuzjednotenie nasiakavosti podkladu pred lepením obkladov a dlažiebako adhézný mostík pre ďalšie materiály: vodou riediteľné náterové hmoty, lepidlá, akrylátové fasádne náterové hmoty, syntetické omietkoviny, tmely, vyrovnávacie a sanačné hmoty na báze polymérnych disperzií | ks/ balenie             | 5ks     |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Obsah balenia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 L                    |         |         |        |

**Položka č. 4: Sieťka na fasádu**

| Funkcia                                                                                                                              |                         |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| vystuženie omietkových vrstiev, je súčasťou kontaktného zatepľovacieho systému obvodových stien domu.                                |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                 | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| sklotextilná mriežka, slúži na vystuženie omietkových vrstiev, je súčasťou kontaktného zatepľovacieho systému obvodových stien domu. | ks                      | 10      |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                 | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| 145g                                                                                                                                 | m2                      |         |         |        |

**Položka č. 5: Omietka jemná štuková Baumit Perla Interior 25 kg**

| Funkcia                                                                                  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Jemná štuková omietka na vápennocementové jadrové a tepelnoizolačné omietky v interiéri. |  |  |  |  |

| veľkosť zrna cca 0,6 mm, |                         |         |         |        |
|--------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti     | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| množstvo                 | ks                      | 15      |         |        |
| Technické vlastnosti     | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Balenie                  | 25 kg vrece             |         |         |        |

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

| Názov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Faktúra je splatná v lehote 30 dní od dňa prevzatia zákazky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy na miesto plnenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie na adrese dodania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení 1. akostnej triedy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade iného tovaru, alebo nekompletnej zásielky, neprevziať zásielku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dodávateľ je povinný do 3 dní od zverejnenia zmluvy predložiť popis predmetu zmluvy min. v rozsahu: typ, výrobca a opis technických parametrov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou, úplne identickou špecifikáciou.                                                                                                                                                                                                                                 |
| V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zjavné, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS                                       |
| Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.. |
| Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Požadujeme o dodanie materiálu spolu s dodacím listom a faktúrou na miesto plnenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Faktúra môže slúžiť zároveň aj ako dodací list.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vrátane dopravy na miesto plnenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Miesto dodania : 6. spojovací pluk, Olbrachtova 5, 911 01 Trenčín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dodanie tovaru : Po - Štv. v čase 08.00- 14.00 hod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

### 2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

## III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Trenčiansky  
Okres: Trenčín  
Obec: Trenčín  
Ulica: Olbrachtova 5

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

04.11.2024 08:00:00 - 07.11.2024 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks  
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

#### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 950,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 140,00 EUR

#### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 30.10.2024 10:22:01

Objednávateľ:  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
RAMOTECH s. r. o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska