

Vlastný opis predmetu zákazky Postele, sedačky					
č.p.	kód položky	požadované položky	vizualizácia položky	opis ponúknutých produktov	Odkazy na produkty Technické listy-priložené v prílohe
1	G1	Sedacia súprava, 2 SET, nožičky chróm 120mm, polohovateľné opierky, vyššie sedenie, najkvalitnejšie materiály - masívne drevo, nezníčitelné PUR peny bez pamäte s nemennou funkciou, poťahová látka: Le Mans: 1700 turquoise, zloženie: 100% PES, odolnosť v odere: 32 000, rozmery : 1130x1840mm, tvarové a farebné riešenie v zmysle vizualizácie položky		Sedacia súprava, 2 SET, nožičky chróm 120mm, polohovateľné opierky, vyššie sedenie, najkvalitnejšie materiály - masívne drevo, nezníčitelné PUR peny bez pamäte s nemennou funkciou, poťahová látka: BERRY tyrkysová, zloženie: 100% PES, odolnosť v odere: 50 000, rozmery : 1130x1840mm	Technický list položka 1- Sedacia súprava, 2 SET, kód položky G1
2	G2	Sedacia súprava, 2 SET, nožičky chróm 120mm, polohovateľné opierky, vyššie sedenie, najkvalitnejšie materiály - masívne drevo, nezníčitelné PUR peny bez pamäte s nemennou funkciou, poťahová látka: Le Mans: 1700 turquoise, zloženie: 100% PES, odolnosť v odere: 32 000, rozmery : 1130x2240mm, tvarové a farebné riešenie v zmysle vizualizácie položky		Sedacia súprava, 2 SET, nožičky chróm 120mm, polohovateľné opierky, vyššie sedenie, najkvalitnejšie materiály - masívne drevo, nezníčitelné PUR peny bez pamäte s nemennou funkciou, poťahová látka: BERRY tyrkysová, zloženie: 100% PES, odolnosť v odere: 50 000, rozmery : 1130x2240mm	Technický list položka 2- Sedacia súprava, 2 SET, kód položky G2
3	G3	Sedacia súprava, 2 SET, nožičky chróm 120mm, polohovateľné opierky, vyššie sedenie, najkvalitnejšie materiály - masívne drevo, nezníčitelné PUR peny bez pamäte s nemennou funkciou, poťahová látka: Le Mans: 1700 turquoise, zloženie: 100% PES, odolnosť v odere: 32 000, rozmery :1130x3250mm, tvarové a farebné riešenie v zmysle vizualizácie položky		Sedacia súprava, 2 SET, nožičky chróm 120mm, polohovateľné opierky, vyššie sedenie, najkvalitnejšie materiály - masívne drevo, nezníčitelné PUR peny bez pamäte s nemennou funkciou, poťahová látka: BERRY tyrkysová, zloženie: 100% PES, odolnosť v odere: 50 000, rozmery :1130x3250mm	Technický list položka 3- Sedacia súprava, 2 SET, kód položky G3
4	L3	Jednolôžková posteľ, s úložným priestorom, min. plocha lôžka 900x2000mm, výška lôžka cca 45cm, materiál: kompozitné drevo, druh záhlavia : drevo, druh dreva : buk, kvalita dreva : imitácia MDF, povrch : lakované, zásuvky pod posteľ, farba biela, rošt, kvalitný pamäťový matrac , nosnosť 120kg, rozmery: 200x90cm, typ matraca: zdravotný matrac, výška jadra matraca : 19cm, 7 anatomických zón, materiál pamäťová pena/PUR pena, tvarové a farebné riešenie v zmysle vizualizácie položky		Jednolôžková posteľ, s úložným priestorom, min. plocha lôžka 900x2000mm, výška lôžka cca 45cm, materiál: kompozitné drevo, druh záhlavia : drevo, druh dreva : buk, kvalita dreva : imitácia MDF, povrch : lakované, zásuvky pod posteľ, farba biela, rošt, kvalitný pamäťový matrac , nosnosť 120kg, rozmery: 200x90cm, typ matraca: zdravotný matrac, výška jadra matraca : 19cm, 7 anatomických zón, materiál pamäťová pena/PUR pena	https://www.dreamlux.sk/masiv-standard-v-rame-latovy-rost-s-nosnostou-120-kg-90-x-200-cm Biela vidiecka posteľ so zásuvkami, buková 90x200 (moebelix.sk) Komfortný 7 zónový sendvičový matrac 90x200 DREAM LUX I DREVONA
5	11	Sedacia súprava rozkladacia s lôžkom, Rozmery: 1780x1020x860mm, Rozmery lôžka: 1220x1970x130mm, poťahová látka: Le Mans, farba 520 mustard, 100% PES, odolnosť v odere: 32 000, matrac výška: 13cm, sedadlo: PUR pena hustota 30kg/m3, operadlo: PUR pena hustota 25kg/m3, rozkladací mechanizmus, kovové nohy, tvarové a farebné riešenie v zmysle vizualizácie položky		Sedacia súprava rozkladacia s lôžkom, Rozmery: 1780x1020x860mm, Rozmery lôžka: 1200x1950x124mm, poťahová látka: BERRY žltá, 100% PES, odolnosť v odere: 50 000, matrac výška: 13cm, sedadlo: PUR pena hustota 30kg/m3, operadlo: PUR pena hustota 25kg/m3, rozkladací mechanizmus, kovové nohy	Technický list položka 5- Sedacia súprava rozkladacia s lôžkom, kód položky 11



ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH

1. Predávajúci: NABIMEX, s.r.o. so sídlom Borovianska 2488/37, 960 01, Zvolen , IČO: 36022331 týmto čestne vyhlasuje, že v zákazke s názvom **Dodanie bežného nábytku v rámci projektu „Rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach na účel prevádzkovania pobytových sociálnych služieb a služieb zdravotnej starostlivosti "** nezabezpečuje plnenie subdodávateľmi.

Vo Zvolene 23.09.2024

Jozef Hulina - konateľ spoločnosti

Vlastný opis predmetu zákazky: Dekorácie, žalúzie, stropné koľajnice, záclony a					
č.p.	kód položky	opis položky	vizualizácia položky	opis ponúknutých produktov	Odkazy na produkty
					Technické listy-priložené v prílohe
1	BO	Nádoby na biologický odpad, materiál polyetylén (HDPE), objem 120l, rozmery šxvxh: 480x945x540mm, nosnosť 48kg		Nádoby na biologický odpad, materiál polyetylén (HDPE), objem 120l, rozmery šxvxh: 485x960x550mm, nosnosť 48kg	Technický list položka 1 BO časť 3
2	BO1	Nádoba na biologický odpad, varianta žlté viečko v bielom veku, materiál polypropylen, farba žltá, objem 50l, rozmery: šxvxh : 330x540x400mm, hmotnosť 1,8kg, na zber infekčného a cytotoxického odpadu-vrátane ihliel a ostrých predmetov		Nádoba na biologický odpad, varianta žlté viečko v bielom veku, materiál polypropylen, farba žltá, objem 50l, rozmery: šxvxh : 330x540x400mm, hmotnosť 1,8kg, na zber infekčného a cytotoxického odpadu-vrátane ihliel a ostrých predmetov	Technický list položka 2 BO1 časť 3
3	C1	Črepník, materiál umelý kameň, použitie do exteriéru, farba sivá, obdĺžnikový tvar, rozmery : šxvxh 74,5x35x25cm, mrazuvzdorné, odolné proti UV žiareniu, tvarové a farebné riešenie v zmysle vizualizácie položky		Črepník, materiál umelý kameň, použitie do exteriéru, farba sivá, obdĺžnikový tvar, rozmery : šxvxh 74,5x35x25cm, mrazuvzdorné, odolné proti UV žiareniu	https://www.hornbach.sk/p/truhlik-umely-kamen-lafiora-emilia-74-5-cm-svetlosivvy/10458865/
4	C2	Črepník, materiál umelý kameň, použitie do exteriéru, farba sivá, obdĺžnikový tvar, rozmery : šxvxh 99x50x46cm, mrazuvzdorné, odolné proti UV žiareniu, tvarové a farebné riešenie v zmysle vizualizácie položky		Črepník, materiál umelý kameň, použitie do exteriéru, farba sivá, obdĺžnikový tvar, rozmery : šxvxh 95x32x45cm, mrazuvzdorné, odolné proti UV žiareniu	https://www.hornbach.sk/p/truhlik-umely-kamen-lafiora-emilia-95-cm-svetlosivvy/10458866/
5	C3	Kvetináč , šírka 120-900mm, celková výška 120-900mm, materiál plast polyetylen, vonkajšie použitie, žiaruvzdornosť, priemer 80cm, kruhový, imitácia betónu, tvarové a farebné riešenie v zmysle vizualizácie položky		Kvetináč , šírka 800 mm, celková výška 740 mm, materiál plast polyetylen, vonkajšie použitie, žiaruvzdornosť, priemer 80cm, kruhový, imitácia betónu	Technický list položka 5 C3 časť 3
6	H1	Nástenné hodiny, materiál kov v kombinácii s MDF doskou, priemer: 60cm, tvarové a farebné riešenie v zmysle vizualizácie položky		Nástenné hodiny, materiál kov v kombinácii s MDF doskou, priemer: 60cm	Okrúhle Nástenné Hodiny Loft - Lovely home - eshop - interiérové doplnky (lovely-home.sk)
7	H2	Machové hodiny - priemer 65cm, tvarové a farebné riešenie v zmysle vizualizácie položky		Machové hodiny - priemer 65cm	https://www.bemoss.eu/produkt/machove-hodiny-flatmoss/
8	K1	Okrúhly koberec , ručne tkaný, materiál 100% viskóza, spodná strana 100% bavlna, na hladkom povrchu použiť protišmykovú podložku, rozmery : priemer: 120cm, výška vlasu 1cm, jemne trblietavý meniaci sa vlas, certifikát Oeko- Tex Standard 100, 1.triedy, tvarové a farebné riešenie v zmysle vizualizácie položky		Okrúhly koberec , 100% PP na hladkom povrchu použiť protišmykovú podložku, rozmery : priemer: 120 cm, výška vlasu 1 cm, jemne trblietavý meniaci sa vlas, certifikát GUT, (alternatíva ku Oeko- Tex Standard 100 vo sfére kobercov), 1.trieda	Technický list položky 8 K1, 9 K2, 10 K3 časť 3
9	K2	Okrúhly koberec , ručne tkaný, materiál 100% viskóza, spodná strana 100% bavlna, na hladkom povrchu použiť protišmykovú podložku, rozmery : priemer: 250cm, výška vlasu 1cm, jemne trblietavý meniaci sa vlas, certifikát Oeko- Tex Standard 100, 1.triedy, tvarové a farebné riešenie v zmysle vizualizácie položky		Okrúhly koberec , 100 % PP na hladkom povrchu použiť protišmykovú podložku, rozmery : priemer: 250 cm, výška vlasu 1 cm, jemne trblietavý meniaci sa vlas, certifikát GUT, (alternatíva ku Oeko- Tex Standard 100 vo sfére kobercov), 1.trieda	Technický list položky 8 K1, 9 K2, 10 K3 časť 3
10	K3	Okrúhly koberec , ručne tkaný, materiál 100% viskóza, spodná strana 100% bavlna, na hladkom povrchu použiť protišmykovú podložku, rozmery : priemer: 250cm, výška vlasu 1cm, jemne trblietavý meniaci sa vlas, certifikát Oeko- Tex Standard 100, 1.triedy, tvarové a farebné riešenie v zmysle vizualizácie položky		Okrúhly koberec , 100% PP na hladkom povrchu použiť protišmykovú podložku, rozmery : priemer: 250 cm, výška vlasu 1 cm, jemne trblietavý meniaci sa vlas, certifikát GUT, (alternatíva ku Oeko- Tex Standard 100 vo sfére kobercov), 1.trieda	Technický list položky 8 K1, 9 K2, 10 K3 časť 3
11	OZ1	Obraz na stenu s motívom Slovenska, rozmery: 900x700mm		Obraz na stenu s motívom Slovenska, rozmery: 900x700mm	Technický list položky 8 K1, 9 K2, 10 K3 - časť 3

12	PO	Popolník , kryt s otočným mechanizmom, rozmery 13x10,5cm, tvarové a farebné riešenie v zmysle vizualizácie položky		Popolník , kryt s otočným mechanizmom, rozmery 13x10,5cm	https://www.alza.sk/aps-popolnik-klassiker-00054-d6918794.htm
13	SV	Svietnik - priemer 18x80cm, farba čierna, materiál 100% železo, lesklý materiál, tvarové a farebné riešenie v zmysle vizualizácie položky		Svietnik - priemer 18x80cm, farba čierna, materiál 100% železo, lesklý materiál	https://www.vemzu.sk/svietnik-trivo-18-80-cm/
14	SV2	Nástenný svietnik, dekor čierna matná, materiál kov/sklo, rozmer : P.12,5cm, 17,5x41cm, tvarové a farebné riešenie v zmysle vizualizácie položky		Nástenný svietnik, dekor čierna matná, materiál kov/sklo, rozmer : P.12,5cm, 17,5x41cm	https://www.biano.sk/produkt/v/31366-279-svietnik-na-stenu-nero-z-kovu-a-skla-17-5x41-cm-p-12-5-cm-v-matnej-ciernej-farbe-blomus-kov-sklo-matna-cierna
15	T7	Záhradný stôl, s UV ochranou, rozmery : priemer 60,5cm, výška 76,5cm, tvarové a farebné riešenie v zmysle vizualizácie položky		Záhradný stôl, s UV ochranou, rozmery : priemer 60,5cm, výška 76,5cm	https://www.sedooz.sk/zahradne-stoliky/spritz-antracit-60-5-exteriorovy-stol/
16	Z1	Kofajnica stropná jednodrážková, 589, dĺžka=2500mm / 1x záves výška = 2500mm, dĺžka=2500mm (+ 80% na riasenie), +300mm látky na opáskovanie a zahnutie na výšku, montáž do stropu, možnosti ohýbania horizontálne alebo vertikálne, farba biela		Kofajnica stropná jednodrážková dĺžka=2500mm / 1x záves výška = 2500mm, dĺžka=2500mm (+ 80% na riasenie), +300mm látky na opáskovanie a zahnutie na výšku, montáž do stropu, možnosti ohýbania horizontálne alebo vertikálne, farba biela	Technický list položka 16 Z1 časť 3
17	Z2	Kofajnica stropná dvojdrážková, MCS, dĺžka=2700mm / 2x záves zatemňovací, výška = 1700mm, 2x dĺžka=1400mm / záclona výška = 1700mm, dĺžka=2700mm (+ 80% na riasenie), 300mm látky na opáskovanie a zahnutie, montáž do stropu, možnosti ohýbania horizontálne alebo vertikálne, farba biela		Kofajnica stropná dvojdrážková dĺžka=2700mm / 2x záves zatemňovací, výška = 1700mm, 2x dĺžka=1400mm / záclona výška = 1700mm, dĺžka=2700mm (+ 80% na riasenie), 300mm látky na opáskovanie a zahnutie, montáž do stropu, možnosti ohýbania horizontálne alebo vertikálne, farba biela	Technický list položky 17 Z2, 18 Z3, 19 Z4, 20 Z5 časť 3
18	Z3	Kofajnica stropná dvojdrážková, dĺžka=2700mm / 2x záves zatemňovací, výška = 2500mm, 2x dĺžka=1400mm / záclona výška = 2500mm, dĺžka=2700mm (+ 80% na riasenie), 300mm látky na opáskovanie a zahnutie, montáž do stropu, možnosti ohýbania horizontálne alebo vertikálne, farba biela		Kofajnica stropná dvojdrážková, dĺžka=2700mm / 2x záves zatemňovací, výška = 2500mm, 2x dĺžka=1400mm / záclona výška = 2500mm, dĺžka=2700mm (+ 80% na riasenie), 300mm látky na opáskovanie a zahnutie, montáž do stropu, možnosti ohýbania horizontálne alebo vertikálne, farba biela	Technický list položky 17 Z2, 18 Z3, 19 Z4, 20 Z5 časť 3
19	Z4	Kofajnica stropná dvojdrážková, dĺžka=2700mm / 2x záves zatemňovací, výška = 1700mm, 2x dĺžka=1400mm / záclona výška = 1700mm, 2x dĺžka=2700mm, (+ 80% na riasenie), 300mm látky na opáskovanie a zahnutie, montáž do stropu, možnosti ohýbania horizontálne alebo vertikálne, farba biela		Kofajnica stropná dvojdrážková, dĺžka=2700mm / 2x záves zatemňovací, výška = 1700mm, 2x dĺžka=1400mm / záclona výška = 1700mm, 2x dĺžka=2700mm, (+ 80% na riasenie), 300mm látky na opáskovanie a zahnutie, montáž do stropu, možnosti ohýbania horizontálne alebo vertikálne, farba biela	Technický list položky 17 Z2, 18 Z3, 19 Z4, 20 Z5 časť 3
20	Z5	Kofajnica stropná dvojdrážková, dĺžka=2700mm / 2x záves zatemňovací, výška = 2700mm, 2x dĺžka=1400mm / záclona výška = 2700mm, dĺžka=2700mm, (+ 80% na riasenie), 300mm látky na opáskovanie a zahnutie, montáž do stropu, možnosti ohýbania horizontálne alebo vertikálne, farba biela		Kofajnica stropná dvojdrážková, dĺžka=2700mm / 2x záves zatemňovací, výška = 2700mm, 2x dĺžka=1400mm / záclona výška = 2700mm, dĺžka=2700mm, (+ 80% na riasenie), 300mm látky na opáskovanie a zahnutie, montáž do stropu, možnosti ohýbania horizontálne alebo vertikálne, farba biela	Technický list položky 17 Z2, 18 Z3, 19 Z4, 20 Z5 časť 3
21	ZO1	Žalúzie 400x1400, šírka lamely 25mm, interiérové žalúzie, farba svetlosivá, vyzvorkovať podľa osadených okien		Žalúzie 400x1400, šírka lamely 25mm, interiérové žalúzie, farba svetlosivá	Technický list položky 21 ZO1, 22 ZO2, 23 ZO3, 24 ZO4 časť 3
22	ZO2	Žalúzie 400x1600, šírka lamely 25mm, interiérové žalúzie, farba svetlosivá, vyzvorkovať podľa osadených okien		Žalúzie 400x1600, šírka lamely 25mm, interiérové žalúzie, farba svetlosivá	Technický list položky 21 ZO1, 22 ZO2, 23 ZO3, 24 ZO4 časť 3
23	ZO3	Žalúzie 400x1300, šírka lamely 25mm, interiérové žalúzie, farba svetlosivá, vyzvorkovať podľa osadených okien		Žalúzie 400x1300, šírka lamely 25mm, interiérové žalúzie, farba svetlosivá	Technický list položky 21 ZO1, 22 ZO2, 23 ZO3, 24 ZO4 časť 3

24	ZO4	Žalúzie 1400x1300, šírka lamely 25mm, interiérové žalúzie, farba svetlosivá, vyzorkovať podľa osadených okien		Žalúzie 1400x1300, šírka lamely 25mm, interiérové žalúzie, farba svetlosivá	Technický list položky 21 Z01, 22 Z02, 23 Z03, 24 Z04 časť 3
25	SNI	LED svietidlo nástenné s vypínačom, farba biela, materiál kov /textil, IP 20, napájanie 230V, h x š x v - 29 x 20 x 32cm, ovládanie ON/OFF, tvarové a farebné riešenie v zmysle vizualizácie položky		LED svietidlo nástenné s vypínačom, farba biela, materiál kov /textil, IP 20, napájanie 230V, h x š x v - 29 x 20 x 32cm, ovládanie ON/OFF	https://www.lulux.sk/nastenne-s-vypinacom/chicago-luxusna-nastenna-lampa/
26	ST	LED svietidlo stojanové, materiál - bukové drevo, chintzová tkanina, farba biela, svetlé drevo, výška 169cm, priemer 45cm, podstavec - dĺžka 36cm, šírka 36cm, výška tienidla 28cm, kábla 302cm, 230V, IP20, ovládanie ON/OFF, tvarové a farebné riešenie v zmysle vizualizácie		LED svietidlo stojanové, materiál - bukové drevo, chintzová tkanina, farba biela, svetlé drevo, výška 169cm, priemer 45cm, podstavec - dĺžka 36cm, šírka 36cm, výška tienidla 28cm, kábla 302cm, 230V, IP20, ovládanie ON/OFF	https://www.lampex.sk/p/sacha-ls-aj2-stojacie-lampy/18722
27	ST2	LED svietidlo stojanové, farba čierna/sivá, napätie 230V, IP 20, h x v x š - 45 x 160 x 45cm, 2,9kg, tvarové a farebné riešenie v zmysle vizualizácie		LED svietidlo stojanové, farba čierna/sivá, napätie 230V, IP 20, h x v x š - 45 x 160 x 45cm, 2,9kg	https://www.svet-svietidiel.sk/stojacia-lampa-atlanta-1xe27-60w-230v-MI1488/?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwps-zBhAiEiwALwsVYQP2JuYKEflxgpKlf-OwlbKKkzKzqZp48fnPjOyOxIPfmBafHXYDhoCJmYQAvD_BwE
28	ST3	LED svietidlo stolové stojanové, farba čierna/ sivá, materiál kov, ľan, drevo, napätie 230V, IP 20, tienidlo v x š - 4cm x 19cm, ovládanie ON/OFF, tvarové a farebné riešenie v zmysle vizualizácie položky		LED svietidlo stolové stojanové, farba čierna, materiál kov, ľan, drevo, napätie 230V, IP 20, tienidlo v x š - 4cm x 19cm, ovládanie ON/OF	https://www.svet-svietidiel.sk/stolna-lampa-atlanta-1xe27-60w-230v/

Vo Zvolene, 23.09.2024
Jozef Hulína