

Kúpna zmluva č. Z20249556_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ROTEX ELEKTRO s.r.o.
Sídlo: SNP 77, 91601 Stará Turá, Slovenská republika
IČO: 36322229
DIČ: 2020181273
IČ DPH: SK2020181273
Bankové spojenie: IBAN: SK2911000000002626724480
Telefón: 032 7762785

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Káble, konektory a nabíjačky
Kľúčové slová: magnetický port, magnetický klip, kábel HDMI, autokábel, kábel cyky, predlžovací kábel, antistatický náramok, autokonektor
CPV: 44321000-6 - Káble; 31224810-3 - Predlžovacie káble; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Magnetický port 24
2. Magnetický klip 24
3. Kytka magnetickej zásuvky 12V a 24V
4. Kábel HDMI – HDMI 3m
5. Kábel HDMI – HDMI 5m
6. ESD Antistatický náramok s káblom
7. ESD náramok s káblikom patentka - patentka
8. AUTOKABEL 2,5 mm
9. Kábel napájací auto 5,5 mm
10. Autokonektor 4 pin samec
11. Autokonektor 4 pin samička
12. Autokonektor 6 pin samec
13. Autokonektor 6 pin samička
14. Priemyslený predlžovací kábel 20m H05RR-F 5x2,5 spojka 32A
15. Predlžovací kábel
16. Kábel pevný CYKY-J 5x6 PVC čierny

17. Kábel pevný CYKY-J 5x2,5 PVC čierny

18. Kábel 7-žilový

Položka č. 1: Magnetický port 24

Funkcia				
Port-24 V – montáž na pevnú časť vozidla.				
Magneticko - prípojný systém určený na prenos elektrického prúdu v rozsahu 24 V.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Porty sú navrhnuté tak, že sa nedajú vzájomne kombinovať 12 a 24V.				
Zaťaženie až 25 A.				
100 % ochrana proti skratu.				
Vodotesné (zabudovaný Port).				
Použiteľné pre 24 V.				

Položka č. 2: Magnetický klip 24

Funkcia				
Port - 24 V – montáž na zdroj napájania.				
Magneticko - prípojný systém určený na prenos elektrického prúdu v rozsahu 12 V a 24 V.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zaťaženie až 25 A.				
100 % ochrana proti skratu.				
Vodotesné (zabudovaný Port).				
Použiteľné pre 24 V (a 42 V).				
Žiadne skraty pri spájaní.				

Položka č. 3: Kytka magnetickej zásuvky 12V a 24V

Funkcia				
Kryt zásuviek MagCode PowerPort a PowerPort Pro 12V a 24V.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	plast			
Pracovná teplota	45°C až +85°C			

Položka č. 4: Kábel HDMI – HDMI 3m

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			3
Dĺžka	m			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Prenosová rýchlosť	minimálne 10,0 Gb/s
Farba	čierna

Položka č. 5: Kábel HDMI – HDMI 5m

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			2
Dĺžka	m			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prenosová rýchlosť	minimálne 10,0 Gb/s			
Farba	čierna			

Položka č. 6: ESD Antistatický náramok s káblom

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			20
Dĺžka celková	m			1,8
Dĺžka pásika	cm			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Čas rozptylu elektrostatického náboja	0,1 sekundy			
Odpor	1MΩ			
Materiál	plast (PVC) + medený drôt			
Farba	modrá			

Položka č. 7: ESD náramok s káblikom patentka - patentka

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Náramok	polyester s vodivými striebornými vláknami, veľmi flexibilný, možnosť prať bez straty vodivosti, 25% (ASTM D882 testovací režim), patentka, samec priemer 10 mm			
Špirálový kábel	12x22AWG meď a uretánová izolácia, dĺžka 3 m a odpor 1 MOhm (v patentke), spojenie: patentka, samica 10 mm na náramok - patentka, samica 10 mm na uzemnenie			

Položka č. 8: AUTOKABEL 2,5 mm

Funkcia				
Kábel H07V-K (CYA) 2,5mm ²				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	m			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	čierna			
Menovité napätie	500V			

Položka č. 9: Kábel napájací auto 5,5 mm

Funkcia				
Napájací kábel jednožilový k napájaniu autozosilňovačov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	bal			2
Obsah balenia	m			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	červený			
Zloženie	CU+AL			
Prierez žily	5,22 mm ²			
Vonkajší priemer	5,5 mm			

Položka č. 10: Autokonektor 4 pin samec

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	plast			

Položka č. 11: Autokonektor 4 pin samička

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	plast			

Položka č. 12: Autokonektor 6 pin samec

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	plast			

Položka č. 13: Autokonektor 6 pin samička

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	plast			

Položka č. 14: Priemyslený predlžovací kábel 20m H05RR-F 5x2,5 spojka 32A

Funkcia				
---------	--	--	--	--

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			5
Dĺžka	m			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Červenošedá plastová zásuvka aj zástrčka.				
Zásuvka krytá samozákladnou krytkou.				
Prierez vodičov	5 x 2,5 mm ²			
Farba	čierna			
Napätie	400V			
Prúd	32A			

Položka č. 15: Predlžovací kábel

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			4
Dĺžka	m			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	biela			
Množstvo zásuviek	4			
Napätie	250 V			
Prúd	10 A			
Spolu aj s vypínačom (červený).				

Položka č. 16: Kábel pevný CYKY-J 5x6 PVC čierny

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	m			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Menovitý prierez vodiča	6 mm ²			
Materiál vodiča	meď			
S ochranným vodičom	ÁNO			
Počet žíl	5			
Odpor vodiča pri 20 °C	3,133 Ohm/km			
Menovité napätie U ₀	450 V			
Menovité napätie U	750 V			
Min. povolený polomer ohybu, pevná inštalácia / trvalá inštalácia	78 mm			
Vhodné pre podzemnú inštaláciu	ÁNO			

Položka č. 17: Kábel pevný CYKY-J 5x2,5 PVC čierny

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	m			52
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Menovitý prierez vodiča	2,5 mm ²			

Materiál vodiča	meď
S ochranným vodičom	ÁNO
Počet žíl	5
Odpor vodiča pri 20 °C	7,52 Ohm/km
Menovité napätie U0	450 V
Menovité napätie U	750 V
Min. povolený polomer ohybu, pevná inštalácia / trvalá inštalácia	72 mm
Vhodné pre podzemnú inštaláciu	ÁNO

Položka č. 18: Kábel 7-žilový

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	m			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Izolácia žily	PVC			
Menovitý prierez vodiča	7x 0,75 mm ²			
Materiál vodiča	meď			
Počet žíl	7			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Zmluvná cena musí byť konečná a musia v nej byť započítané všetky náklady dodávateľa súvisiace s dodaním predmetu zmluvy (tovaru).
Dodávateľ zašle elektronicky do 2 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy technickú špecifikáciu, s uvedením presných názvov tovaru (obchodnú značku), preukazujúcu splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky a podrobný aktualizovaný cenový rozpočet (jednotkové ceny a celkovú zmluvnú cenu bez DPH a s DPH), ktorá musí byť potvrdená pečiatkou, podpisom dodávateľa a s uvedeným dátumom.
Kontaktná osoba objednávateľa do 2 pracovných dní od doručenia cenovej špecifikácie ponuku dodávateľa odsúhlasí, prípadne odmietne, ak nebude spĺňať požiadavky objednávateľa.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Dodaný tovar musí byť novovyrobený, nerepasovaný a nepoužívaný.
Platba faktúrou s dobou splatnosti 30 dní od doručenia faktúry do miesta plnenia. Faktúru doručiť len do miesta plnenia.
Dodávateľ vystaví faktúru jednorázovo po dodaní celého predmetu zmluvy. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa platných právnych predpisov, číslo a názov kúpnej zmluvy a okrem fakturačných údajov objednávateľa aj adresu miesta plnenia.
V prípade, že doručená faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa platných právnych predpisov, je objednávateľ oprávnený predmetnú faktúru vrátiť dodávateľovi za účelom jej doplnenia alebo opravy. Po doručení opravenej faktúry nanovo začne plynúť lehota splatnosti faktúry.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list.
Tovar musí byť objednávateľovi doručený len v pracovných dňoch, v pondelok až štvrtok v čase od 7:00 hod. do 14:00 hod. a v piatok v čase od 7:00 hod do 13:00 hod..
Dodávateľ oznámi presný termín plnenia kontaktnej osobe objednávateľa minimálne 2 pracovné dni vopred.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom resp. objednávkovom formulári/zmluve sa budú považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
Obec: Sliač
Ulica: Československej armády 1182

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

07.11.2024 07:00:00 - 21.11.2024 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: Súhrn požadovaného množstva
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 916,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 100,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20249556

V Bratislave, dňa 04.11.2024 10:26:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
ROTEX ELEKTRO s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska