

Kúpna zmluva č. Z20249552_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ROTEX ELEKTRO s.r.o.
Sídlo: SNP 77, 91601 Stará Turá, Slovenská republika
IČO: 36322229
DIČ: 2020181273
IČ DPH: SK2020181273
Bankové spojenie: IBAN: SK2911000000002626724480
Telefón: 032 7762785

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Elektroinštalačný materiál
Kľúčové slová: Zásuvka, vidlica, istič, spínač
CPV: 31224100-3 - Zástrčky a zásuvky; 31224000-2 - Spájacie a kontaktné prvky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Vstavaná zásuvka IEGN 6353
2. Vidlica IVG 6343
3. Spojka MENNEKES 562/kvalitatívny ekvivalent
4. Vodeodolný šnúrový spínač dvojpólový s osvetlením InterBär 9002/ kvalitatívny ekvivalent
5. Zástrčka gumová do vlhka, priama, IP44, čierna
6. Dvojjzásuvka do vlhka na omietku, IP54, 230V, 16A
7. Zásuvka dvojnásobná podomietková, 230V, 16A
8. Vypínač č.5
9. Istič PL6-B16/1
10. Istič LTE-10B-1
11. Istič 3-pólový B/10A 6kA
12. Spínač vŕčkový S16 JPD, 16A v krabici IP65
13. Magnetická tlmička VS L36 36W
14. Poistková patróna DII/E27 25 A pomalá
15. Źiarivkový štartér tlejivkový TANDEM 4-22W 230V
16. PVC lišta hranatá LHD 20X20x2000mm

Položka č. 1: Vstavaná zásuvka IEGN 6353

Funkcia				
Zabezpečenie údržby a opráv budov a techniky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vstavaná zásuvka IEGN 6353, 63A/400V/5P/IP67	áno			

Položka č. 2: Vidlica IVG 6343

Funkcia				
Zabezpečenie údržby a opráv budov a techniky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vidlica IVG 6343, 4P, 63A, 400V	áno			

Položka č. 3: Spojka MENNEKES 562/kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Zabezpečenie údržby a opráv budov a techniky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Spojka MENNEKES 562, 32A 5P 6H 400V SPOJKA IP67 AM-TOP	áno			

Položka č. 4: Vodeodolný šnúrový spínač dvojpólový s osvetlením InterBär 9002/ kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Zabezpečenie údržby a opráv budov a techniky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
InterBär 9002-004.01, 250 V / AC 16 A, IP44, s osvetlením, dvojpólový	áno			

Položka č. 5: Zástrčka gumová do vlhka, priama, IP44, čierna

Funkcia				
Zabezpečenie údržby a opráv budov a techniky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
230V/16A, priama, do vlhka - IP44, gumová proti sklzová rukoväť	áno			

Položka č. 6: Dvojzásuvka do vlhka na omietku, IP54, 230V, 16A

Funkcia				
Zabezpečenie údržby a opráv budov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dvojzásuvka je určená do exteriéru, zároveň je určená do interiéru najmä vo vlhkých a prašných priestoroch - pivnice, garáže, sklady, plavárne, výrobné haly. Farba biela.	áno			

Položka č. 7: Zásuvka dvojnásobná podomietková, 230V, 16A

Funkcia				
Zabezpečenie údržby a opráv budov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dvojvstupová zásuvka, určená do interiéru, biela, IP20, podomietková	áno			
Farba	Biela			

Položka č. 8: Vypínač č.5

Funkcia				
Zabezpečenie údržby a opráv budov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vypínač č.5 sa používa na ovládanie dvoch svetelných okruhov - dvoch svetidiel, z jedného miesta. Je dvojpáčkový a je určený do interiéru. Dodáva sa s rámkom.	áno			
250V AC, 10A, IP20, biely	áno			

Položka č. 9: Istič PL6-B16/1

Funkcia				
Zabezpečenie údržby a opráv budov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1 pólový, 16A, vypínacia charakteristika B, AC 230 V	áno			

Položka č. 10: Istič LTE-10B-1

Funkcia				
Zabezpečenie údržby a opráv budov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1 pólový, 10A, vypínacia charakteristika B, AC 230 V, 6 kA	áno			

Položka č. 11: Istič 3-pólový B/10A 6kA

Funkcia				
Zabezpečenie údržby a opráv budov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
3 pólový, 16A, vypínacia charakteristika B, AC 230/400 V, 6 kA	áno			

Položka č. 12: Spínač vačkový S16 JPD, 16A v krabici IP65

Funkcia				
Zabezpečenie údržby a opráv budov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vačkový spínač, 3 pólový, 16 A s reverzným prepínačom (L-O-P)	áno			

Položka č. 13: Magnetická tlmička VS L36 36W

Funkcia				
Zabezpečenie údržby a opráv budov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Magnetická tlmička 1 × 36W / 230V / 50Hz	áno			

Položka č. 14: Poistková patróna DII/E27 25 A pomalá

Funkcia				
Zabezpečenie údržby a opráv budov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Poistka je vyrobená z porcelánu a má menovitý prúd 25 A. hmotnosť 150g, výška 50mm, šírka 22mm	áno			

Položka č. 15: Ziarivkový štartér tlejkový TANDEM 4-22W 230V

Funkcia				
Zabezpečenie údržby a opráv budov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Množstvo	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
20×35mm	áno			

Položka č. 16: PVC lišta hranatá LHD 20X20×2000mm

Funkcia				
Zabezpečenie údržby a opráv budov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	m			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál PVC, krytie : IP40, teplotná odolnosť -5 - +60°C, farba biela	áno			
Elektroinštalácia lišta klasického tvaru, určená pre montáž na stenu, alebo na strop.	áno			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru, dodací list s tovarom.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená).
Na faktúre musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia.
Tovar požadujeme dodať na adresu objednávateľa.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Objednávateľ požaduje pre svoju potrebu 2 ks faktúry, ak faktúra slúži zároveň ako dodací list alebo 2 ks faktúry a 2 ks dodacieho listu ak dodací list nie je súčasťou faktúry.
Tovar dodať len v pracovných dňoch od 7:30 do 14:30 hod
Nedodržanie podstatných technických a výkonových parametrov obstarávaných položiek, bez predchádzajúcej konzultácie a následného schválenia objednávateľom, bude dôvodom na zrušenie zákazky.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a môže byť dôvodom na zrušenie zákazky.
Faktúra bude splatná v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi..

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
Obec: Zvolen
Ulica: Borovianska cesta 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

08.11.2024 10:16:00 - 22.11.2024 10:16:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 935,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 122,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 05.11.2024 10:52:00

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
ROTEX ELEKTRO s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska