

Kúpna zmluva č. Z20249677_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ROTEX ELEKTRO s.r.o.
Sídlo: SNP 77, 91601 Stará Turá, Slovenská republika
IČO: 36322229
DIČ: 2020181273
IČ DPH: SK2020181273
Bankové spojenie: IBAN: SK2911000000002626724480
Telefón: 032 7762785

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Elektroinštalačný materiál
Kľúčové slová: Elektroinštalačný materiál
CPV: 31682100-1 - Elektrické skrine; 31224100-3 - Zástrčky a zásuvky; 31681400-7 - Elektrické súčiastky; 31211310-4 - Vypínacie poistky/vypínače; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

- Žľab káblový LHD 20X20 HC 20x20mm 2m PVC biely
- Žľab káblový LHD 40X20 HC 40x20mm 2m PVC biely
- Istič 35A/3P B 10kA PR63 B35 SEZ
- Istič 16A 1fázový
- Zásuvka pod omietkovú 220V
- WAGO Krabicová svorka 2273-202, 2273-203, 2273-204
- Pás na uchytenie zvodu 1,4m
- Súmrakový spínač s externým čidlom, 230 V AC, 16 A - AZ-112
- Krabica 75x75x 40 IP54 E 125 (A8)

Položka č. 1: Žľab káblový LHD 20X20 HC 20x20mm 2m PVC biely

Funkcia				
Žľab káblový LHD 20X20 HC 20x20mm 2m PVC biely				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	25		

Šírka	mm	21		
Výška	mm	19		
Dĺžka	m	2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Samozhášavý materiál:	30			
Teplotná odolnosť:	-5 - 60 °C			
Prevedenie	istič AC			
Mechanická ochrana:	IK06			
Materiál:	PVC			

Položka č. 2: Žľab káblový LHD 40X20 HC 40x20mm 2m PVC biely

Funkcia				
Žľab káblový LHD 40X20 HC 40x20mm 2m PVC biely				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	25		
Šírka	mm	41		
Výška	mm	18		
Dĺžka	m	2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Samozhášavý materiál:	30 s			
Teplotná odolnosť:	-5 - 60 °C			
Mechanická ochrana:	IK06			
Materiál:	PVC			

Položka č. 3: Istič 35A/3P B 10kA PR63 B35 SEZ

Funkcia				
Istič 35A/3P B 10kA PR63 B35 SEZ				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vypínacia charakteristika	B			
Počet pólov	3			
Dimenzovaný prúd	35 A			
Vypínacia schopnosť	10 kA			
Dimenzované napätie	230/400 V			
Menovité izolačné napätie	Ui 400 V			
Menovité impulzné skúšobné napätie Uimp	4 kV			
Frekvencia	50-60 Hz			
Menovitá medzná skratová vypínacia schopnosť	10 kA			
Menovitá prevádzková skratová vypínacia schopnosť Ics	7,5 kA			
Krytie IP20				
Kategória použitia	A			

Položka č. 4: Istič 16A 1fázový

Funkcia				
Istič 16A 1fázový				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	10		
Menovitý prúd	[A]	16		
Menovitý vypínací prúd	[ka]	6		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet pólov	1			
Vypínacia charakteristika	C			
Prierez vodičov	1-25mm ²			
Stupeň krytia	IP20			

Položka č. 5: Zásuvka pod omietkovú 220V

Funkcia				
Rozbehový kondenzátor				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	3		
Menovitý prúd	(A)	16		
Menovité napätie	(V)	230		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	Biela			
Materiál krytu	Plast			
Krytie IP	20			
Skrutkové pripojenie vodičov 1-2,5mm ²				

Položka č. 6: WAGO Krabicová svorka 2273-202, 2273-203, 2273-204

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo 2273-202	ks	100		
Množstvo 2273-203	ks	100		
Množstvo 2273-204	ks	100		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vhodné pre pevný vodič, prierez 0,5 - 2,5 mm ²				
menovitý prúd do 24 A, napätie 450 V				
Do maximálnej teploty prostredia 60°C				
skúšobný otvor pre nakontaktovanie hrotu skúšačky				

Položka č. 7: Pás na uchytenie zvodu 1,4m

Funkcia				
Pás na pripevnenie zvodu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	10		
Dĺžka	m	1,4		
Šírka	mm	15		

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Materiál	Nerez

Položka č. 8: Súmrakový spínač s externým čidlom, 230 V AC, 16 A - AZ-112

Funkcia				
Súmrakový spínač AZ-112 sa používa na automatické zapínanie osvetlenia ulíc, námestí, nádvorí, reklám a podobne. Pomocou svetelného senzoru zachytáva intenzitu prirodzeného svetla a na základe toho zapína a vypína osvetlenie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	6		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevedenie:s externým čidlom				
Napájanie:195 až 253 V AC				
Max. prúdové zaťaženie:16 A				
Kontakt:1 x spínací (NO)				
Príkon:0,56 W				
Rozsah citlivosti:2 až 1000 lx				
Prednastavená citlivosť:7 lx				
Hysterézia:15 lx				
Oneskorenie zapnutia:10 s				
Oneskorenie vypnutia:20 s				
Prevádzková teplota:-25 až 50 °C				
Rozmer:1 modul (18 mm)				
Montáž:na DIN lištu				
Pripojenie:skrutkové svorky 2,5 mm ²				
typ externého čidla:Čidlo "10"				
Krytie:prístroj: IP 20 / čidlo: IP 65				

Položka č. 9: Krabica 75x75x 40 IP54 E 125 (A8)

Funkcia				
Plastová bezhalogénová rozbočovacia krabica na povrch, predlisované priechodky; 75 x 75 x 40 mm;				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	12		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	sivá			
Spôsob montáže	na omietku			
Materiál	plast			
Krytie IP	IP54			
S krytkou	áno			
Tvar krabice	štvorec			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Na faktúre a dodacom liste musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia.
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétny výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou špecifikáciou spĺňajúcou požadované parametre.
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenенých výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
V prípade, že dodávateľ ponúkne ekvivalentný tovar, objednávateľ požaduje po nadobudnutí účinnosti zmluvy písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt.
Pri ekvivalentnom tovare požaduje objednávateľ predloženie dokumentácie z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa požadované parametre.
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH
Objednávateľ požaduje pre svoju potrebu 2 ks faktúry, ak faktúra slúži zároveň ako dodací list alebo 2 ks faktúry a 2 ks dodacieho listu ak dodací list nie je súčasťou faktúry.
Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru, dodací list s tovarom.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená).
Faktúra bude splatná v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Tovar požadujeme dodať na adresu objednávateľa.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Tovar dodať len v pracovných dňoch, v čase od 7:30 do 14:00.
Dodávateľ sa zaväzuje minimalizovať osobný styk pri dodaní predmetu zákazky. Majte rúšku alebo respirátor. Ak je to možné, odovzdanie prebehne bez-kontaktne. V prípade, že máte k dispozícii rukavice, použite ich. Dodávateľ musí strpieť meranie teploty zamestnancov pri doručovaní zásielky.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát:	Slovenská republika
Kraj:	Nitriansky
Okres:	Nitra
Obec:	Nitra - Staré Mesto

Ulica: Jelenecká ulica

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

08.11.2024 08:00:00 - 29.11.2024 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: pož. množstvo uvedené v obj. formuláre

Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 455,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 546,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 05.11.2024 11:38:00

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

ROTEX ELEKTRO s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska