

Kúpna zmluva

(ďalej ako „Zmluva“)

uzavretá v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Obchodný zákonník**“)

Medzi:

Predávajúcim:	PESMENPOL, spol. s.r.o.
So sídlom:	Železničiarska 16/3815, 080 01 Prešov
IČO:	36507881
DIČ:	2022036137
IČ DPH:	SK2022036137
Zapísaným v:	OR OS Prešov, Oddiel: Sro, vložka č. 16457/P

V mene ktorého koná: Ing. Jozef Višňovský- konateľ spoločnosti

Bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej len „**Predávajúci**“)

a

Kupujúci:	Mestská časť Bratislava-Petržalka
so sídlom:	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO:	00 603 201
DIČ:	2020936643
IČ DPH:	SK2020936643 (iba pre vybrané činnosti)
V mene ktorého koná:	Ing. Jánom Hrčkom, starostom

bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej len „**Kupujúci**“)

(Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivu „**Zmluvná strana**“)

Preambula

- A. Predávajúci je výlučným vlastníkom Predmetu kúpy, ktorý je špecifikovaný nižšie.
- B. Kupujúci má záujem nadobudnúť od Predávajúceho Predmet kúpy do svojho výlučného vlastníctva za podmienok stanovených touto Zmluvou.
- C. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o verejnom obstarávaní**“) na predmet zákazky „**Športové vybavenie vrátane montáže**“,

ktorého víťazom sa stal Predávajúci.

Zmluvné strany preto týmto uzatvárajú túto Zmluvu v nasledovnom znení:

Článok I.

Predmet Zmluvy

1. Predávajúci je výlučný vlastník nasledovnej **hnuteľnej veci – Športového vybavenie** a to v stave, s technickými a prevádzkovými parametrami a príslušenstvom podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „**Predmet kúpy**“).
2. Predávajúci sa zaväzuje previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k Predmetu kúpy a odovzdať Kupujúcemu Predmet kúpy.
3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za Predmet kúpy Kúpnu cenu podľa čl. II a Prílohy č. 2 tejto Zmluvy a prevziať od Predávajúceho Predmet kúpy.

Článok II.

Kúpna cena, platobné a fakturačné podmienky

1. Kúpna cena za Predmet kúpy je nasledovná:
127 987,95,- EUR (slovom: jednotodvadsaťsedemtisícdeväťstoosemdesiatšesť, 95 eur) / bez DPH,
153 585,54,- EUR (slovom: jednostopäťdesiattritisícpäťstoosemdesiatpäť, 54eur) / s DPH
(ďalej len „**Kúpna cena**“).
2. Kúpna cena je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna a pevná. V Kúpnej cene sú započítané všetky náklady Predávajúceho spojené s prevodom vlastníckeho práva k Predmetu kúpy, montáže a nákladov na odovzdanie Predmetu kúpy Kupujúcemu, vrátane nákladov na dopravu Predmetu kúpy na Miesto odovzdania ako je nižšie definované, zaškolenia personálu obsluhy Kupujúceho Predávajúcim na Mieste odovzdania, odovzdania Dokumentácie Kupujúcemu ako je nižšie definovaná, prípadného cla, správnych poplatkov a akýchkoľvek iných poplatkov a nákladov.
3. Predávajúcemu vznikne nárok na zaplatenie Kúpnej ceny po protokolárnom odovzdaní a prevzatí Predmetu kúpy ako celku Kupujúcemu vrátane nasledovnej dokumentácie:
 - a) návodov na obsluhu a údržbu Predmetu kúpy v slovenskom alebo českom jazyku;
 - b) záručného listu;
 - c) záznamu zaškolenia obsluhy; a
 - d) odovzdania ďalších dokladov potrebných pre prevádzku Predmetu kúpy podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem platných v čase dodania Predmetu kúpy(spolu ďalej len „**Dokumentácia**“). Dokumentácia bude vyhotovená písomne v slovenskom jazyku. Na tento účel sa považuje za dostatočný aj dokument v jazyku českom, pokiaľ nie je výslovne v Zmluve uvedené inak. K Predmetu kúpy bude výbava a príslušenstvo v rozsahu podľa technickej špecifikácie a povinná výbava podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. Po protokolárnom odovzdaní a prevzatí Predmetu kúpy Predávajúci vystaví faktúru, ktorej súčasťou bude Kupujúcim a Predávajúcim podpísaný preberací protokol (ďalej len „**Preberací protokol**“).

5. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu.
6. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade, že predávajúci je platcom DPH, faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa § 71 až 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak je Predávajúcim zahraničná osoba z iného členského štátu Európskej únie a nie je zaregistrovaná ako platiteľ DPH na území Slovenskej republiky, vystaví faktúru, v ktorej bude vyčíslená cena bez DPH. Kupujúci v danom prípade odvedie DPH v zmysle platných právnych predpisov Daňovému úradu Slovenskej republiky.
7. Pokiaľ nebude faktúra obsahovať všetky náležitosti požadované platnými právnymi predpismi, v prípade chybného vyúčtovania Kúpnej ceny alebo nesprávneho uvedenia iných údajov alebo náležitostí, je Kupujúci oprávnený vrátiť faktúru Predávajúcemu na jej doplnenie, resp. prepracovanie. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej alebo novovystavenej faktúry Kupujúcemu.
8. Pokiaľ Kupujúci neuhradí Kúpnu cenu v lehote jej splatnosti, Predávajúcim je oprávnený požadovať od Kupujúceho úrok z omeškania vo výške podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
9. Predávajúcim nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho.

Článok III.

Odovzdanie Predmetu kúpy

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom čase, mieste a spôsobe odovzdania Predmetu kúpy Predávajúcim Kupujúcemu:
Miesto odovzdania: Športová hala Pankúchova, p.č. 347/7, k.ú. Petržalka
(ďalej len „**Miesto odovzdania**“)
Dátum odovzdania: najneskôr 10.11.2024
(ďalej len „**Dátum odovzdania**“)
Dátum inštalácie: najneskôr 10.11.2024
(ďalej len „**Dátum inštalácie**“)
Spôsob odovzdania: formou Preberacieho protokolu
2. Predávajúcim sa zaväzuje navrhnuť Kupujúcemu Dátum odovzdania emailom na emailovú adresu podľa článku VII. bod 3 Zmluvy najneskôr 3 pracovné dni pred navrhovaným Dátumom odovzdania. Pokiaľ Kupujúcemu navrhovaný Dátum odovzdania nevyhovuje, Kupujúci je oprávnený navrhnuť iný Dátum odovzdania, najneskôr však 3 pracovné dni odo dňa pôvodne navrhnutého termínu a Predávajúcim je povinný ho akceptovať.
3. Predávajúcim je povinný Predmet kúpy odovzdať Kupujúcemu na Mieste odovzdania v dohodnutom Dátume. O odovzdaní a prevzatí Predmetu kúpy spíšu Zmluvné strany Preberací protokol. Za deň odovzdania Predmetu kúpy Kupujúcemu sa rozumie deň podpisu Preberacieho protokolu poverenými zástupcami Zmluvných strán, pričom oprávneného zástupcu Kupujúceho na prevzatie Predmetu kúpy určí Mestská časť Bratislava-Petržalka.
4. Predávajúcim odovzdá Kupujúcemu Predmet kúpy vrátane Dokumentácie.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvné strany v rámci preberacieho konania odskúšajú aj funkčnosť a prevádzkyschopnosť Predmetu kúpy. Zmluvné strany sa dohodli, že súčasťou odovzdania a prevzatia Predmetu kúpy bude aj vykonanie úvodného zaškolenia na obsluhu a montáž, a spustenie do prevádzky na mieste určenia Predmetu kúpy.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevziať Predmet kúpy a odstúpiť od tejto Zmluvy z dôvodu nedodržania technických a prevádzkových parametrov Predmetu kúpy špecifikovaných v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, ako aj z dôvodu existencie dôvodných pochybností Kupujúceho o funkčnosti a prevádzkyschopnosti Predmetu kúpy.
7. Momentom prevzatia Predmetu kúpy Kupujúcim v Mieste odovzdania, prechádza na Kupujúceho zodpovednosť za škodu na Predmete kúpy alebo spôsobenej Predmetom kúpy, nebezpečenstvo náhodnej skazy, poškodenia, straty alebo zničenia veci.
8. Vlastnícke právo k Predmetu kúpy prechádza na Kupujúceho momentom odovzdania Predmetu kúpy.
9. V prípade nedodržania Dátumu odovzdania stanoveného postupom podľa bodu 2 tohto článku Zmluvy Predávajúcim, je Kupujúci oprávnený požadovať od Predávajúceho úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z Kúpnej ceny bez DPH za každý aj začatý deň omeškania s odovzdaním Predmetu kúpy Kupujúcemu.
10. Zaplatením zmluvných pokút podľa tejto Zmluvy nie je dotknutý nárok Zmluvných strán na náhradu škody v plnej výške, ktorá vznikne Zmluvnej strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy druhou Zmluvnou stranou. Rovnako tým nezaniká povinnosť Zmluvnej strany vykonať záväzok, ktorý je touto Zmluvnou pokutou zabezpečený.

Článok IV.

Zodpovednosť za vady, záruka za akosť

1. Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu Predmet kúpy s parametrami a v kvalite podľa tejto Zmluvy a súťažných podkladov v súlade s príslušnými STN, EN a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike majúcimi vzťah k predmetu tejto Zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má Predmet kúpy v okamihu prevzatia Predmetu kúpy, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Predávajúci zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po prevzatí Predmetu kúpy Kupujúcim, ak je spôsobená porušením povinností Predávajúceho. Za vadu Predmetu kúpy sa považuje aj vada v Dokumentácii.
3. Zmluvné strany si na základe Preberacieho protokolu potvrdzujú, že Predmet kúpy je nový a bez väd.
4. Predávajúci poskytuje v zmysle § 429 Obchodného zákonníka Kupujúcemu záruku za akosť Predmetu kúpy spočívajúcu v tom, že Predmet kúpy bude počas Záručnej doby v dĺžke podľa bodu 5 tohto článku Zmluvy spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti.
5. Predávajúci poskytuje na Predmet kúpy záruku za akosť po dobu [•] (*min.* 24) mesiacov, ktorá začne plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia Predmetu kúpy Kupujúcim (ďalej len „**Záručná doba**“).
6. Ostatné vady Predmetu kúpy, ktoré nie sú zjavné pri preberaní, oznámi Kupujúci Predávajúcemu bezodkladne po ich zistení formou písomnej reklamácie a to e-mailovou správou doručenou na adresu podľa článku VI. bod 3 Zmluvy.

7. Predávajúci sa zaväzuje odstrániť vadu Predmetu kúpy v najkratšom technicky možnom termíne, najneskôr do 10 (slovom: desiatich) pracovných dní odo dňa obdržania reklamácie od Kupujúceho, ak sa Zmluvné strany s prihliadnutím na povahu vady nedohodnú inak. Na nárok Kupujúceho z väd tovaru sa vzťahujú ustanovenia § 436 a nasl. Obchodného zákonníka.
8. Pokiaľ Predávajúci neodstráni vadu Predmetu kúpy do 10 (slovom: desiatich) pracovných dní odo dňa obdržania reklamácie alebo nevybaví reklamáciu inak podľa dohody Zmluvných strán s prihliadnutím na povahu vady, je Kupujúci oprávnený požadovať od Predávajúceho úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,2 % z Kúpnej ceny bez DPH za každý aj začatý deň omeškania s vybavením reklamácie Predmetu kúpy.
9. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej v dôsledku vady, za ktorú zodpovedá Predávajúci, Kupujúci nemôže Predmet kúpy riadne používať.
10. Pokiaľ porušením povinností Predávajúceho, vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov či z tejto Zmluvy vznikne Kupujúcemu alebo tretím osobám v dôsledku použitia či užívania Predmetu kúpy akákoľvek škoda, zodpovedá za ňu Predávajúci, a to bez ohľadu na zavinenie. Ustanovenie predchádzajúcej vety platí aj potom, ako dôjde k odstúpeniu od tejto Zmluvy.

Článok V.

Subdodávateľia

1. Zoznam subdodávateľov Predávajúceho je uvedený v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy.
2. Každá Zmluva, na základe ktorej Predávajúci poverí tretiu stranu vykonaním aspoň časti predmetu tejto Zmluvy sa považuje za zmluvu so Subdodávateľom. Predávajúci je pred uzatvorením zmluvy so Subdodávateľom, ktorý nie je uvedený v Prílohe č. 3 Zmluvy povinný získať predchádzajúci písomný súhlas Kupujúceho. V písomnej žiadosti o udelenie súhlasu Kupujúceho je Predávajúci povinný uviesť časť plnenia predmetu Zmluvy, ktorý by mal vykonať Subdodávateľ a presnú identifikáciu Subdodávateľa, prípadne i dokumenty potrebné na realizáciu predmetu Zmluvy. Kupujúci písomne upovedomí Predávajúceho o svojom rozhodnutí bez zbytočného odkladu odo dňa doručenia žiadosti o súhlas, v ktorom v prípade neudelenia súhlasu uvedie príslušné dôvody. V prípade, ak Kupujúci udelí Predávajúcemu súhlas na poverenie vykonania aspoň časti predmetu Zmluvy treťou stranou, nie je potrebné uzatvoriť medzi Kupujúcim a Predávajúcim dodatok k Zmluve.
3. V prípade ak Predávajúci, ako uchádzač v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je táto Zmluva, využil na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti kapacity inej osoby, alebo vlastného zamestnanca, Predávajúci je povinný využívať tieto kapacity inej osoby alebo vlastného zamestnanca pri realizácii predmetu Zmluvy a to počas celej doby trvania tejto Zmluvy. Predávajúci môže nahradiť takúto osobu alebo vlastného zamestnanca len za osobu, ktorá bude spĺňať rovnaké podmienky. Pri oznamovaní a schvaľovaní novej osoby Kupujúcim sa primerane aplikuje postup podľa bodu 2 tohto článku Zmluvy.
4. Predávajúci zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas svojich Subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného Predávajúceho. Súhlas Kupujúceho s uzatvorením akejkoľvek zmluvy so Subdodávateľom a ani jej uzatvorenie nezaväzuje Predávajúceho žiadneho z jeho záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
5. Plnenie predmetu Zmluvy, ktorého vykonávaním poveril Predávajúci na základe zmluvného vzťahu

Subdodávateľa, nesmie byť zverený Subdodávateľom tretej osobe.

6. Každé poverenie tretej strany vykonaním časti predmetu Zmluvy a každá zmena Subdodávateľa bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Kupujúci je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
7. Ak sa na Predávajúceho a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o registri partnerov verejného sektora**“), potom sú Predávajúci aj jeho subdodávatelia povinní dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania Zmluvy, pričom Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety, má Kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia, pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktorá trvá dlhšie ako 10 dní sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.
8. Predávajúci vyhlasuje, že Príloha č. 3 Zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje podľa ustanovenia § 41 ods. 3, 4, 6 Zákona o verejnom obstarávaní. Zmenu údajov uvedených v Prílohe č. 3 je Predávajúci povinný bezodkladne písomne oznámiť Kupujúcemu, pričom Zmluvné strany sa dohodli, že na zmenu uvedených údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve.

Článok VI.

Vyhlásenia Zmluvných strán

1. Predávajúci vyhlasuje, že:
 - a) je v celom rozsahu oprávnený uzavrieť túto Zmluvu a nakladať s Predmetom kúpy,
 - b) v momente uzavretia tejto Zmluvy, ako aj v momente prevodu vlastníctva k Predmetu kúpy na Kupujúceho, bude jeho jediným a výlučným vlastníkom,
 - c) Predmet kúpy nemá žiadne faktické ani právne vady a nie je zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva, exekučného záložného práva, daňového záložného práva a pod.) a ani žiadna tretia osoba si takéto práva vo vzťahu k Predmetu kúpy neuplatňuje a Predávajúci ani nemá vedomosť o tom, že by si takéto práva plánovala uplatniť;
 - d) Predmet kúpy nie je predmetom akéhokoľvek súdneho, správneho alebo konkurzného konania;
 - e) skutočné technické a prevádzkové parametre Predmetu kúpy sa zhodujú s parametrami uvádzanými v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy a v Preberacom protokole,
 - f) Predmet kúpy je plne funkčný a spôsobilý na obvyklý účel užívania a bude plne funkčný a spôsobilý na obvyklý účel užívania počas celej Záručnej doby.
2. Nepravdivosť alebo porušenie akéhokoľvek vyhlásenia alebo záväzku Predávajúceho uvedeného v tejto Zmluve sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a zakladá Kupujúcemu právo na odstúpenie od Zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že oprávnenými zástupcami Zmluvných strán pre zabezpečovanie vzájomného kontaktu Zmluvných strán a riadnej realizácie tejto Zmluvy sú:
 - a) za Predávajúceho:
meno a priezvisko:
e-mail:
telefónne číslo: - - - - -
 - b) za Kupujúceho:
meno a priezvisko:

e-mail:
telefónne číslo:

Článok VII.

Ukončenie Zmluvy

1. Táto Zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných strán, aj písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy v prípadoch ustanovených touto Zmluvou, Obchodným zákonníkom alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom.
2. Zmluvné strany môžu odstúpiť od Zmluvy z dôvodov podľa § 19 Zákona o verejnom obstarávaní, ako aj z dôvodu podstatného porušenia Zmluvy druhou Zmluvnou stranou podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
3. Kupujúci môže od tejto Zmluvy odstúpiť pokiaľ Predávajúci:
 - a) nedodá Predmet kúpy Kupujúcemu riadne a včas;
 - b) si nesplní svoju povinnosť uvedenú v čl. V. bod 6 tejto Zmluvy;
 - c) poruší akékoľvek ustanovenie Zmluvy a svoje porušenie neodstráni ani do 10 dní odo dňa písomnej výzvy Kupujúceho na odstránenie porušenia Zmluvy;
 - d) je proti Predávajúcemu vedené konkurzné konanie, je v konkurze, bol proti Predávajúcemu zamietnutý návrh alebo zastavené konanie na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku alebo v prípade, ak Predávajúci vstúpil do likvidácie alebo je proti Predávajúcemu vedený výkon rozhodnutia (napr. podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov);
 - e) nastane dôvod, ktoré je ako podstatné porušenie Zmluvy uvedený v tejto Zmluve.
4. Predávajúci má právo od tejto Zmluvy odstúpiť, pokiaľ Kupujúci neuhradí Predávajúcemu Kúpnu cenu riadne a včas, a svoje porušenie neodstráni ani do 15 dní odo dňa písomnej výzvy Predávajúceho na odstránenie porušenia Zmluvy.
5. Odstúpenie od tejto Zmluvy je účinné doručením písomného odstúpenia druhej Zmluvnej strane. Pre odstúpenie od tejto Zmluvy a práva a povinnosti Zmluvných strán s tým súvisiace sa použijú ustanovenia § 344 až § 351 Obchodného zákonníka.
6. Odstúpením od Zmluvy nie je dotknuté právo na zmluvnú pokutu, úrok z omeškania a/alebo náhradu škody odstupujúcej Zmluvnej strany voči druhej Zmluvnej strane. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom nasledujúcim po dni doručenia odstúpenia druhej Zmluvnej strane.
7. Zmluvné strany sú povinné si navzájom vysporiadať svoje nároky, pohľadávky a poskytnuté plnenia najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy.

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva je uzavretá podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto Zmluvou, a všetky z nej zamýšľané vzťahy sa budú riadiť, interpretovať a uplatňovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení a podľa slovenských právnych predpisov majúcich vzťah k predmetu tejto Zmluvy.
2. V prípade sporu medzi Zmluvnými stranami je rozhodným právom právo Slovenskej republiky a riešenie sporov spadá pod jurisdikciu súdov Slovenskej republiky, pričom miestne príslušným bude všeobecný súd podľa sídla Kupujúceho.
3. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach doručovania písomností pre účely Zmluvy:
 - a) doručenie osobne alebo
 - b) doporučenou poštou alebo
 - c) prostredníctvom kuriéra alebo
 - d) do elektronickej schránky Zmluvnej strany.

Písomnosti doručované osobne alebo prostredníctvom kuriéra sa budú považovať za doručené v deň ich skutočného prevzatia alebo ak ich príjemca bezdôvodne odmietne prevziať, tak v deň tohto odmietnutia (pričom v prípade pochybností sa má za to, že odmietnutie bolo bezdôvodné). Písomnosti doručované doporučeným listom sa budú považovať za doručené na tretí (3.) deň odo dňa ich uloženia na pošte alebo vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi s vyznačením akejkoľvek poznámky poštového podniku (napr. adresát neznámy), podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr. Písomnosti doručované do elektronickej schránky Zmluvnej strany sa doručujú do vlastných rúk, pričom na základe dohody Zmluvných strán sa uplatňuje fikcia doručenia podľa § 32 ods. 5 písm. b) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákona o e-Governmente).

4. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne oznámiť druhej Zmluvnej strane akékoľvek zmeny adries alebo iných identifikačných údajov uvedených v záhlaví tejto Zmluvy alebo v čl. VI. bod 3 tejto Zmluvy.
5. Táto Zmluva môže byť menená len dohodou Zmluvných strán formou písomných dodatkov k tejto Zmluve, pokiaľ to Zákon o verejnom obstarávaní umožňuje. Každý dodatok musí byť podpísaný oboma Zmluvnými stranami.
6. Neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť niektorého ustanovenia tejto Zmluvy nespôsobuje neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť tejto Zmluvy ako celku. V prípade neplatnosti, neúčinnosti alebo neaplikovateľnosti niektorého ustanovenia tejto Zmluvy sú Zmluvné strany povinné vyvinúť všetku súčinnosť, ktorú od nich možno spravodlivo požadovať, aby neplatné, neúčinné alebo neaplikovateľné ustanovenie tejto Zmluvy nahradili novým ustanovením v súlade s účelom tejto Zmluvy. V prípade, ak bude právny predpis citovaný v tejto Zmluve zrušený a nahradený iným právnym predpisom, odkazy tejto Zmluvy na pôvodný právny predpis sa budú považovať za odkazy na právny predpis, ktorý ho nahradil.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť primerané úsilie pri riešení vzájomných sporov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ktoré budú riešené v prvom rade zmierlivým spôsobom a dialógom. V prípade, ak zmierlivý spôsob riešenia vzájomných sporov nebude úspešný, právomoc riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy majú príslušné súdy Slovenskej republiky, za použitia slovenského práva.
8. V prípade rozporu medzi ustanoveniami textu tejto Zmluvy a ustanoveniami akejkoľvek prílohy tejto Zmluvy majú vždy prednosť ustanovenia textu Zmluvy.
9. Kupujúci oboznamuje Predávajúceho, že osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú plne k dispozícii na webovom sídle <https://www.petrzalka.sk/ochranaudajov/>, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.

10. Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri vyhotovenia si ponechá Kupujúci a dve vyhotovenia obdrží Predávajúci.
11. Túto Zmluvu uzatvorili Zmluvné strany slobodne, vážne bez skutkového alebo právneho omylu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
12. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy:

Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2: Návrh na plnenie
Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

Predávajúci:

V _____ dňa _____

[•]
[•]

Kupujúci:

V Bratislave dňa _____

Mestská časť Bratislava-Petržalka
Ing. Ján Hrčka, starosta

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

ČASŤ 2. ŠPORTY

Názov zákazky: „Športové vybavenie“

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Petržalka

Miesto realizácie zákazky: Areál ZŠ Pankúchova, vstup z Haanovej ul, pri pumptracku.

Projektant: Team -T, s.r.o, Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava

Zodpovedný projektant: Ing. arch. Vladimír Talaš

Rozpis prvkov:

1. Basketbalové konštrukcie závesné pod strop 2 ks (dodávka a montáž)



Interierová sklopná, k stropu zdvíhaná basketbalová konštrukcia s pevnou časťou; zdvíhanie pomocou elektromotora. Súčasťou konštrukcie je dodatková konštrukcia, potrebné pre upevnenie do existujúcich profilov konštrukcie strechy. Vyrobená z uzavretých oceľových profilov, zaručuje plnú stabilitu jednotlivých prvkov konštrukcie pri skladaní alebo rozkladaní. Basketbalovú dosku je možné nastaviť do rôznej výšky pomocou regulácie výšky obruče.

Basketbalová doska je vyrobená z akrylového skla v oceľovom ráme, rozmery dosky a ďalšie parametre dosky podľa oficiálnych pravidiel FIBA 1800x1050mm, čiary na doske sú biele a rozmery v súlade s FIBA, doska je vrátane spodnej ochrany dosky, súčasťou konštrukcie je i basketbalová obruč s plynovým piestom a bezhákovým systémom upevnenia siete, so sieťou Anti Whip, hr. 6 mm. Obruč vystužená, kompletne upravená práškovým nástrekom. Súčasťou dodávky je aj elektromotor a všetky potrebné súčasti k ovládaniu konštrukcie. Presné rozmery budú konzultované s užívateľom.

Názov položky	m.j	ks
Basketbalová konštrukcia závesná pod strop, ovládanie pomocou elektromotora do výšky 9 m	ks	2
Mechanizmus regulácie výšky obruče pre dosku 105x180 cm	ks	2
Profesionálna basketbalová doska sklo-akryl, r. 105x180 cm, hrúbka 12 mm	ks	2
Ochrana dolnej hrany basketbalovej dosky 105x180 cm	ks	2
Basketbalová obruč s plynovým piestom, bezhákový systém uchytenia siete	ks	2
Basketbalová sieťka Anti-Whip, hrúbka šnúry 5 mm	ks	2
Dodávka a montáž basketbalovej konštrukcie závesnej s napojením na existujúci elektrorozvod	ks	2

2. Basketbalové konštrukcie skladané k stene

6 kpl

(dodávka a montáž)



Vyrobená z uzavretých oceľových profilov 60x40x2 mm a 40x40x2 mm, stupeň S235, maľované práškovou farbou. Vybavené plechmi s otvormi, cez ktoré je konštrukcia pripevnená k priamej stene alebo stĺpu na M12 x 120 alebo dlhších oceľovýchchrozpínacích kotvách.

Má blokovací mechanizmus, ktorý po rozvinutí konštrukcie do prevádzkovej polohy zabráni nekontrolovanému zloženiu konštrukcie. Použité výrobné materiály zaisťujú bezpečnosť a pohodlie pri používaní, ako aj stabilitu montovaných dosiek s obručami.

Konštrukcia je určená na upevnenie všetkých typov basket. dosky vo vzdialenosti prednej strany dosky od 170 do 220 cm. Vyrába sa vo verzii s univerzálnym držiakom na stenu a s tyčovým držiakom.

Dĺžka konštrukcie sa prispôsobuje objektu, do ktorého je montovaná.

Mechanizmus regulácie výšky obruče pre dosku 105x180 cm	ks	6
Profesionálna basketbalová doska sklo-akryl, r. 105x180 cm, hrúbka 10 mm	ks	6
Ochrana dolnej hrany basketbalovej dosky 105x180 cm	ks	6
Basketbalová obruč s plynovým piestom, bezhákový systém uchytenia siete	ks	6
Basketbalová sieťka Anti-Whip, hrúbka šnúry 6 mm	ks	6
Basketbalová konštrukcia montáž na stenu alebo stĺp, možnosť sklopenia na bok, rameno L= do 220 cm.	ks	6
Montáž konštrukcií na stenu vrátane príslušenstva	ks	6

3. Volejbalové vybavenie

3 kpl

(dodávka a montáž)



Viacúčelové profesionálne volejbalové hliníkové stĺpy, oválny hliníkový profil 70 x 120 mm. Stĺpy sú vyberateľné, osadené v montážnych puzdách, v podloží ihriska. Systém napínacieho mechanizmu siete je vo vnútri stĺpov so spätnou brzdou. Toto riešenie dáva možnosť nastavenia siete v akejkoľvek výške (106-250 cm). Súčasťou dodávky sú ochranné kryty na stĺpy (2 kpl), volejbalová sieť čierna profesionálna, spevnená zo všetkých strán, s anténkami (2 ks) K volejbalovým stĺpom patrí montážne puzdro k uchyteniu hliníkového stĺpu (6 ks), kryt montážneho puzdra s vekom (6 ks), vešiak na skladovanie siete (2 ks) rozhodcovské stanovisko na volejbal s pultíkom na písanie (2 ks) (stabilita je zaistená pomocou prikotvenia k stĺpom) a ochranným krytom (farba modrá).

Profesionálne volejbalové stĺpy hliníkové Profesionál , napínanie siete typu SLIM, regulácia výšky siete na volejbal,	kpl	3
Montážne puzdro volejbalových stĺpov hliníkových	ks	6
Rám montážneho puzdra s vekom	ks	6
Ochranné puzdro volejbalových stĺpov	pár	3
Volejbalová sieť zápasová s anténkami, obšitá so štyroch strán	ks	3
Vešiak na sieť	ks	3
Rozhodcovské stanovisko na volejbal	ks	3
Ochranné puzdro rozhodcovského stanoviska	ks	3
Vozík na uloženie a prevoz 3 párov stĺpov	kpl	1
Dodávka a montáž montážnych pudzier do podložia ihriska	ks	6

4. Bránky na hádzanú / futsal

1 pár

(dodávka a montáž)



Profesionálne hádzanárske bránky sú vyrobené v súlade s predpismi IHF. Rám je vyrobený z jedného celku, čo zaručuje extrémnu odolnosť a tuhosť bránky – materiál hliník. Háčiky na upevnenie siete bránky sú vyrobené z tvrdého plastu. Všetky časti bránky mimo hlavného rámu sú pozinkované. Skladacia konštrukcia umožňuje rýchlu montáž, demontáž a pohodlné skladovanie. Bránky sa upevňujú do podlahy pomocou skrutiek, cez spodný rám konštrukcie do predvŕtaných otvorov (štyri úchyty na jednej bránke). Hlavný rám je vyrobený z hliníka 80x80 mm, rozmery bránky 200x300 cm. Zadná konštrukcia bránky je z pozinkovanej ocelevej rúrky 35 mm. Rámy sú vyrobené z eloxovaného hliníka. Ramená bránky sú skladacie. Hĺbka brány 100/120 cm, prípadne podľa rozmerov ihriska. Sieť turnajová so sieťkou proti odrazu lopty, hr. šnúry 4 mm (1 páry). Bránky sú kotvené pomocou zostavy úchytiť na kotvenie do interiéru (1 kpl).

Bránky na hádzanú, hliníkové, 3x2m, profil 80x80 mm. Skladané ramená, hĺbka 1200/1000 mm	pár	1
Zostava kotiev na upevnenie bránok do podlahy	kpl	1
Sieť ho hádzanárskej bránky so sieťkou proti odrazu lopty, hr. šnúry 4 mm	pár	1
Dodávka a montáž brán do podlahy	pár	1

5. Profesionálny stojan na bedminton, závažie 60 kg 4 páry (dodávka a montáž)



Stojan pre profesionálny bedminton, prenosný, na kolieskach, s protizávažím celkovej dodatočnej hmotnosti 60kg. Vyhovuje BWF. Vybavený s excentrickým upínacím mechanizmom. Súčasťou dodávky sú bedmintové siete v čiernej farbe (4 ks)

6. Profesionálne florbalové mantinely, farba čierna, 52 ks (dodávka a montáž)



Rovný modul 1,99x0,50 m, 8 ks ½ rohový modul r=2,09 m, 8 ks ½ rohový modul r=2,09 extra
Florbalová bránka 115x160 cm vrátane sietí s certifikátom IFF. Súčasťou dodávky je aj skladovací a prepravný vozík.

Florbalové mantinely na ihrisko 40x20 m, farba čierna, vrátane vozíka na presun mantinelov, florbalových bránok IFF so sieťami	kpl	1
--	-----	---

7. Deliaci záves, rozdelenie hlavnej plochy na 3 tréningové priestory

(dodávka a montáž)



Konštrukcia pre vertikálne zdvíhanie a spúšťanie závesu je vybavená hnacím modulom. Nosné prvky pre modul pohonu závesu a vodiace podpery sú vyrobené z oceľových profilov. Nosné prvky sa montujú priamo na konštrukčnú časť strechy.

Materiál závesu sa spúšťa a zdvíha pomocou pásov navinutých na bubnoch umiestnených po celej dĺžke vedenia. Vedenie je umiestnené na podperách vybavených valčekmi. Zabezpečujú plynulý pohyb závesu. Dodatočne je záves vybavený výstuženými rúrkami, ktoré zároveň slúžia ako hák v spodnej časti materiálu závesu pre pásy navinuté na bubne. Počet nosných popruhov závisí od dĺžky závesu.

Záves sa zdvíha a spúšťa pomocou elektromotora, ovládaného dvoma spôsobmi. Prvá sa vykonáva pomocou ovládača inštalovaného na stene haly (v mieste určenom Investorom), stlačením jedнопólového tlačidla (zvončekové tlačidlo). Druhým spôsobom je ovládanie zdvíhania/spúšťania závesu pomocou diaľkového ovládača

Deliace závesy je potrebné dodať v rozmeroch:

Deliaci záves „PVC + sieťka“. Do výšky 2,4 m PVC, vyššie ochranná sieť MESH s okom 1x1mm, farba Siva, certifikát bezpečnosti rozmer cca: 7,5x24m (komplet)

Súčasťou dodávky sú aj elementy na prispôsobenie uchytenia konštrukcie na konštrukciu haly a montáž konštrukcie deliaceho závesu s elektrickým ovládaním.

Deliaci záves PVC do výšky 2,4m, ďalej sieťka MESH okom 1x1mm, do výšky 7,5 m, Rozmer : výška 7,5 m, dĺžka 24 m	m2	360
Konštrukcia na zdvíhanie deliaceho závesu s elektromotorom a diaľkovým ovládaním. Montovaná na strop	ks	2
Dodatočné profily na upevnenie konštrukcie deliaceho závesu	kpl	2
Montáž konštrukcie deliaceho závesu vrátane zapojenia do elektroinštalácie	kpl	2

8. Ochranné siete na okno 387 m2

(dodávka a montáž)



Ochranná sieť, oko 5/5 cm, hrúbka 3 mm PE, farba podľa požiadaviek investora , rozmer: 4,3x45 m

Kotviace prvky: karabínka (ukotvenie každých 25cm po obvode oceľového lanka/okna), oceľové lanko 3mm, svorky na vytvorenie oka, napínače M10 hák-hák, kotviace prvky do konštrukcie.


Montáž ochranných sietí a sietí na zachytávanie lôpt do športovej haly s veľkosťou viac ako 100 m2

Ochranné siete, oko 5/5, hrúbka šnúry 3 mm, rozmer 45 x 4,3 m...2 kusy,	m2	387
Montáž ochranných sietí	m2	387

9. Ochranná sieť na štítové steny

420 m²

(dodávka a montáž)



Ochranná sieť, oko 5/5 cm, hrúbka 3 mm PP, farba podľa požiadaviek, rozmer: 9x24m/2ks

Kotviace prvky: karabínka (ukotvenie každých 25cm po obvode oceľového lanka/okna), oceľové lanko 3mm, svorky na vytvorenie oka, napínače M10 hák-hák, kotviace prvky do konštrukcie .

Montáž ochranných sietí a sietí na zachytávanie lôpt do športovej haly s veľkosťou viac ako 100 m²

Ochranné siete na štítové steny, so závažím v dolnej časti siete, rozmer: 9 x 24 m / 2 ks, oko 5/5, hrúbka šnúry 3 mm	m ²	432
Dodatočné konštrukcie na uchytenie ochranných sietí	ks	4
Montáž ochranných sietí	m ²	432

10. Oceľová tribúna teleskopická, manuálne skladanie - typ TTW 400 24 bm
Tribúna musí byť prispôbená k presunom do skladu v ,maximálnych moduloch 4,5m.



Tribúna sa skladá z: mobilných rámov, zadných a predných spojok, priečnikov, vzpier, spodných výstuh, maskovacích a plošinových dosiek a sedadiel. Pojazdne rámy sú vyrobené z uzavretých oceľových profilov 80x40x2 mm (pre stojany s 10 radmi sa namiesto profilu 80x40x2 mm používa profil 100x50x3 mm), 40x40x2 mm, oceľové profily 40x40x40x2 mm, 20x40x20x3 mm. hrúbka 3 mm, 5 mm a 8 mm.

Rám Rám je vybavený bezpečnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami $\Phi 100$ mm vyrobenými z polyamidu s polyuretánovou dráhou (v rámoch profilu 100x50x3 mm sú použité kolieska s guľôčkovými ložiskami $\Phi 100$ mm s hliníkovým nábojom a polyuretánovou dráhou) a vodiacími kladkami, ktoré sa pohybujú po vedení. nasledujúceho rámca. V ráme je inštalovaný stabilizačný valček s priemerom 33 mm.

Rámy sa spájajú pomocou zadného a predného konektora. Predná spojka je vyrobená z profilu 40x40x2 mm, zadná spojka je vyrobená

z oceľového plechu hrúbky 1,5 mm. Zadný konektor je na ohraňovacom lise ohnutý do špeciálneho univerzálneho tvaru, vďaka čomu je schopný uniesť vyššie zaťaženie. Zároveň slúži ako stúpačka, uzatvárajúca priestor nástupištia, čo zabraňuje pádu predmetov z plošiny pod tribúnu. Konštrukciu stojana tvoria aj priečniky, vzpery a spodné výstupy. Používajú sa na spevnenie konštrukcie. Priečky a vzpery sú vyrobené z uzavretého oceľového profilu 40x27x2 mm a 40x40x2 mm a sú ukončené montážnymi platňami. Spodné výstupy z profilu 30x30x1,5 mm.

Plošinové dosky z protišmykovej preglejky HEXA hrúbky 18 mm, štandardne čiernej farby, sa montujú priamo na konštrukciu. Maskovacie dosky sú priskrutkované z prednej časti tribúny na predné spojky v prvom rade. Sú vyrobené z nábytkovej dosky s hrúbkou 18 mm, štandardne v šedej farbe. Tribúna musí byť prispôbená k presunom do skladu v ,maximálnych moduloch 4,5m.

Sedadlá



Pohodlné sedadlo široké 44 cm a hlboké 46 cm s operadlom vysokým 33 cm vďaka svojmu špeciálne profilovanému tvaru poskytuje užívateľovi pohodlie a optimálnu polohu pre nohy aj chrbát. Dvojitá stena operadla ho dodatočne spevňuje, zároveň zabraňuje jeho rozbitiu a robí ho odolnejším voči vandalizmu. Sedadlo je vyrobené zo vstrekovaného vysokokvalitného kopolyméru polypropylénu s prídavkom antioxidantu, anti-UV a spomaľovača horenia. Vďaka použitiu kvalitnej suroviny sú farby sedadiel žiarivé a lesklé a obohatenie o antioxidant a aditívum chrániace pred UV žiarením ich robí odolnými voči vonkajším faktorom.

Hladký povrch navyše zabraňuje usadzovaniu prachu a iných nečistôt a uľahčuje udržiavanie sedačky v čistote. Konštrukcia sedačky má priehľbinu na pripevnenie štítku s číslom sedačky.

Sedačka má štyri upevňovacie body. Montážne otvory sú maskované plastovými zátkami. Základňa sedadla a upevňovacie body sú vystužené prídavnými rebrami.

Sedadlá sú pripevnené priamo k plošine av poslednom rade k pevnému nosníku z oceleového profilu 60x40x2 mm a U profilov 20x40x20x3 mm.

Každá tribúna je vybavená aj blokádou, medzistupňami a systémových ochranným zábradlím.

Oceľová konštrukcia, teleskopická, 3-radová tribúna TTW 400 s plastovými sedadlami s operadlami vo všetkých radoch. Výška operadla sedadla minimálne 33 cm. Systém kotvenia na 4 šruby . Hĺbka sedenia minimálne 46cm, 2 moduly. L = 12 m, Tribúna po zložení maximálne široká 124cm.	mb	24
Bočné zábradlie s oceľovou konštrukciou, teleskopicky sklopná (používa sa od druhej plošiny vyššie - na 1 úroveň plošiny sú potrebné 2 kusy)	ks	4
vozík na presun modulov tribúny	ks	2

11. Striedačky pre hráčov



Sedadlá naskrutkované na nosníky na 4 kotviace body, ktoré sú pripevnené k špeciálnym oporným ramenám. Nohy konštrukcie nie sú trvalo pripevnené k zemi, konštrukcia je nastaviteľná, čo zvyšuje jej využiteľnosť. Okrem toho nohy majú otvory na pripevnenie lavice k podlažiu (ak je to potrebné). Celkovú dĺžku lavice je možné prispôsobiť požiadavkám zákazníka.


Vďaka mobilite celej zostavy môžete nastaviť rozloženie sedadiel v závislosti od rozstupu tak, aby bola "line of sight" optimálna pre Vaše požiadavky. Robustná konštrukcia, žiarovo pozinkovaná alebo ošetrená práškovou farbou zabezpečuje bezpečné a dlhodobé používanie. Na konštrukciu sú použité materiály vysokej kvality, takže sú časovo odolné a vysoko estetické.

Plastové sedadlo s dvojitou opierkou, výška operadla 33 m, minimálna hĺbka sedenia 46cm , kotvenie v 4 bodoch .

Striedačky pre hráčov - plastové sedadlo s dvojitou opierkou, výška operadla 33 m, minimálna hĺbka sedenia 46cm , kotvenie v 4 bodoch . Pre 12 osôb na 1 striedačke. Striedačka je zložená z dielov po 6 sedadiel.	kpl	5
--	-----	---

12. Tenis

Mobilné tenisové hliníkové stĺpy montované na prenosnom podstavci.. Hliníkové stĺpiky vyrobené z špeciálneho hliníkového profilu s vonkajšími rozmermi 120x100 mm, namontované na prenosnom podstavci so závažím. Navzájom sú spojené stredovou priečkou Súprava tenisových stĺpov nevyžaduje ukotvenie, ani akýkoľvek iný zásah do podlažia. Stojany so závažím s nosnosťou 30 kg a stredová priečka sa skladá z 3 častí vystužených hliníkových profilov z prierezom 80x80 mm, zaisťujú stabilitu a bezpečnosť použitia stĺpov. Stojan je vybavený kolieskami pre bezproblémovú prepravu do skladu.



	Mobilné tenisové hliníkové stĺpy montované na prenosnom podstavci. Hliníkové stĺpiky vyrobené z špeciálneho hliníkového profilu s vonkajšími rozmermi 120x100 mm, namontované na prenosnom podstavci so závažím. Navzájom sú spojené stredovou priečkou Súprava tenisových stĺpov nevyžaduje ukotvenie, ani akýkoľvek iný zásah do podlažia. Stojany so závažím s nosnosťou 30 kg a stredová priečka sa skladá z 3 častí vystužených hliníkových profilov z prierezom 80x80 mm, zaisťujú stabilitu a bezpečnosť použitia stĺpov. Stojan je vybavený kolieskami pre bezproblémovú prepravu do skladu.	kpl	1
	Tenisová sieť čierna hrúbka 2mm, opáskovaná	ks	1
	Podporné tyčky na tenis	par	1
	Stredová páska na tenis so závažím, závažie pozinkované	ks	1

Požiadavky Kupujúceho na technickú podporu:

Technická podpora Diela

- 1) Predávajúci sa zaväzuje, že po dobu 24 mesiacov zabezpečí plnohodnotnú funkčnosť, prevádzku a technickú podporu predmetu kúpy (ďalej len „**Technická podpora**“), ktorou sa rozumie najmä:
 - pravidelná údržba a zabezpečenie nepretržitého chodu Predmetu kúpy,
 - monitoring funkčnosti Predmetu kúpy a pravidelná kontrola Diela;
 - bezpečnostné a iné aktualizácie Softwaru;
 - preventívne a aktívne zásahy;
 - odstraňovanie porúch;
 - zabezpečenie bezpečnosti;
 - záloha a obnova dát v prípade, že sa to na Predmet kúpy aplikuje;
 - poskytovanie školení a usmernení Objednávateľovi týkajúcich sa používania **Predmet kúpy**,
 - konzultačná a poradenská činnosť súvisiaca s **Predmetom kúpy**, telefonicky alebo fyzicky na mieste podľa požiadavky Kupujúceho,
- 2) Predávajúci sa zaväzuje vykonávať jednotlivé úkony Technickej podpory odborne spôsobilou osobou priebežne tak, aby bola zabezpečená plynulá prevádzka **Predmetu kúpy** ako jedného celku, zachovaná jeho bezpečnosť, efektívnosť a plná použiteľnosť na účel, na ktorý je určené.
- 3) Pokiaľ na **Predmete kúpy** alebo jeho časti vznikne porucha, ktorá znižuje funkčnosť **Predmetu kúpy**, je Predávajúci povinný najneskôr do 2 (dvoch) dní počítaných v pracovných dňoch zahájiť práce na jej odstránenie a bez zbytočného odkladu obnoviť plnú funkčnosť **Predmetu kúpy**.
- 4) Predávajúci poskytuje Kupujúcemu technickú podporu v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 hod. e-mailom na:, alebo telefonicky na tel. č.

Príloha č. 2: Návrh na plnenie

Kód položky	Názov položky	M J	Množs tvo celko m	Cena za MJ v Eur bez DPH	Cena celko m v Eur bez DPH
1	2	4	5	6	7
	-				0,00
1.Basketbalové konštrukcie závesné pod strop					0,00
	Basketbalová konštrukcia závezná pod strop, ovládanie pomocou elektromotora do výšky 9 m	ks	2	0,00	0,00
	Mechanizmus regulácie výšky obruče pre dosku 105x180 cm	ks	2	0,00	0,00

	Profesionálna basketbalová doska sklo-akryl, r. 105x180 cm, hrúbka 10 mm	ks	2	0,00	0,00
	Ochrana dolnej hrany basketbalovej dosky 105x180 cm	ks	2	0,00	0,00
	Basketbalová obruč s plynovým piestom, bezhákový systém uchytenia siete	ks	2	0,00	0,00
	Basketbalová sieťka Anti-Whip, hrúbka šnúry 5 mm	ks	2	0,00	0,00
	Montáž basketbalovej konštrukcie závesnej s napojením na existujúci elektrorozvod	ks	2	0,00	0,00
2. Basketbalové konštrukcie skladané k stene					0,00
	Mechanizmus regulácie výšky obruče pre dosku 105x180 cm	ks	6	0,00	0,00
	Profesionálna basketbalová doska sklo-akryl, r. 105x180 cm, hrúbka 10 mm	ks	6	0,00	0,00
	Dodatkové konštrukcie pre potrebnú montáž basketbalovej konštrukcie, kotvenie medzi stĺpy	kp l	6	0,00	0,00
	Ochrana dolnej hrany basketbalovej dosky 105x180 cm	ks	6	0,00	0,00
	Basketbalová obruč s plynovým piestom, bezhákový systém uchytenia siete	ks	6	0,00	0,00
	Basketbalová sieťka Anti-Whip, hrúbka šnúry 5 mm	ks	6	0,00	0,00
	Basketbalová konštrukcia montáž na stenu alebo stĺp, možnosť sklopenia na bok, rameno L= 160 cm.	ks	6	0,00	0,00
	Montáž konštrukcií na stenu vrátane príslušenstva	ks	6	0,00	0,00
3. Volejbalové vybavenie					0,00
	Profesionálne volejbalové stĺpy hliníkové Profesionál, napínanie siete typu SLIM, regulácia výšky siete na volejbal, hliníkový profil 120mm x 70mm	kp l	3	0,00	0,00
	Montážne puzdro volejbalových stĺpov hliníkových	ks	6	0,00	0,00
	Rám montážneho puzdra s vekom	ks	6	0,00	0,00
	Ochranné pruzdro volejbalových stĺpov	p ár	3	0,00	0,00
	Volejbalová sieť zápasová s anténkami, obšitá so štyroch strán	ks	3	0,00	0,00
	Vešiak na sieť	ks	3	0,00	0,00
	Rozhodcovské stanovisko na volejbal	ks	3	0,00	0,00
	Ochranné puzdro rozhodcovského stanoviska	ks	3	0,00	0,00

	Vozík na uloženie a prevoz 3 párov stĺpov	kp l	1	0,00	0,00
	Montáž montážnych pudzier do podložia ihriska	ks	6	0,00	0,00
4. Hádzanárske bránky					0,00
	Bránky na hádzanú, hliníkové, 3x2m, profil 80x80 mm. Skladané ramená, hĺbka 1200/1000 mm	p ár	1	0,00	0,00
	Zostava kotiev na upevnenie bránok do podlahy	kp l	1	0,00	0,00
	Sieť ho hádzanárskej bránky so sieťkou proti odrazu lopty, hr. šnúry 4 mm	p ár	1	0,00	0,00
	Montáž brán do podlahy	p ár	1	0,00	0,00
5. Bedmintonové stĺpy					0,00
	Profesionálne stĺpy na bedminton v súlade s BWF, excentrický systém kotvenia siete	p ar	4	0,00	0,00
	Sieť na bedminton čierna	ku s	4	0,00	0,00
6. Profesionálne florbalové mantinely					0,00
	Florbalové mantinely na ihrisko 40x20 m, farba čierna, vrátane vozíka na presun mantinelov, florbalových bránok IFF so sieťami	kp l	1	0,00	0,00
7. Deliaci záves					0,00
	Deliaci záves PVC + sieťka MESH 1x1mm, PVC do výšky 2,4m, ďalej ochranná sieť MESH s okom 1x1mm, do výšky 7,5 m, Rozmer : výška 7,5 m, dĺžka 24 m	m 2	360	0,00	0,00
	Konštrukcia na zdvíhanie deliaceho závesu s elektromotorom a diaľkovým ovládaním. Montovaná na strop	ks	2	0,00	0,00
	Montáž konštrukcie deliaceho závesu vrátane zapojenia do elektroinštalácie	kp l	2	0,00	0,00
8. Ochranné siete na okna					0,00
	Ochranné siete, oko 5/5, hrúbka šnúry 3 mm, rozmer 45 x 4,3 m...2 kusy, PE	m 2	387	0,00	0,00
	Montáž ochranných sietí	m 2	387	0,00	0,00
9. Ochranné siete na štítové steny					0,00
	Ochranné siete na štítové steny, so závažím v dolnej časti siete, rozmer: 9 x 24 m / 2 ks, oko 5/5, hrúbka šnúry 3 mm PP	m 2	432	0,00	0,00

	Dodatočné konštrukcie na uchytenie ochranných sietí	ks	4	0,00	0,00
	Montáž ochranných sietí	m 2	432	0,00	0,00
10. Oceľová tribúna teleskopická, manuálne skladanie - typ TTW					0,00
	Oceľová konštrukcia, teleskopická, 3-radová tribúna TTW 400 s plastovými sedadlami s operadlami vo všetkých radoch. Výška opradla sedadla minimálne 33 cm. Hĺbka sedadla minimálne 460mm, kotvenie v 4 bodoch 2 moduly. L = 12 m, 100 miest. Výška stupňa 400mm. maximálna šírka po zložení 124 cm . Možnosť presúvania tribún .	m b	24	0,00	0,00
	Bočná zábrana stojana s oceľovou konštrukciou, teleskopicky sklopná (používa sa od druhej plošiny vyššie - na 1 úroveň plošiny sú potrebné 2 kusy)	ks	4	0,00	0,00
	Vozík na presun modulov tribúny	kp l	1	0,00	0,00
11. Striedačky pre hráčov					0,00
	Striedačky pre hráčov, bez prestrešenia, plastové sedadlo s dvojitou opierkou, výška operadla 33 cm, hĺbka sedadla minimálne 460mm, pre 12 osôb na 1 striedačke. Kotvenie sedadla v 4 bodoch. Striedačka je zložená z dielov po 6 sedadiel. 1 modul pre časomeračov	kp l	4	0,00	0,00
12. Tenis					0,00
	Mobilné tenisové hliníkové stĺpy montované na prenosnom podstavci. Hliníkové stĺpiky vyrobené z špeciálneho hliníkového profilu s vonkajšími rozmermi 120x100 mm, namontované na prenosnom podstavci so závažím. Navzájom sú spojené stredovou priečkou. Súprava tenisových stĺpov nevyžaduje ukotvenie, ani akýkoľvek iný zásah do podlažia. Stojany so závažím s nosnosťou 30 kg a stredová priečka sa skladá z 3 častí vystužených hliníkových profilov s prierezom 80x80 mm, zaisťujú stabilitu a bezpečnosť použitia stĺpov.	kp l	1	0,00	0,00

	Stojan je vybavený kolieskami pre bezproblémovú prepravu do skladu.				
	Tenisová sieť čierna hrúbka 2mm, opáskovaná	ks	1	0,00	0,00
	Podporné tyčky na tenis	par	1	0,00	0,00
	Stredová páska na tenis so závažím, závažie pozinkované	ks	1	0,00	0,00

Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov

Por. č.	Obchodné meno	Sídlo subdodávateľa, IČO	Označenie registra, ktorom je subdodávateľ zapísaný, číslo zápisu	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet subdodávky	Podiel na celkovom objeme dodávky (%)	Podiel subdodávky v € bez DPH
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Kód:

Športové vybavenieJKSO:
Miesto:KS:
Dátum:

Kupujúci:

IČO:
IČ DPH:Predávajúci:
PESMENPOL, spol. s r.o., Železničiarska 16/3815, 080 01 PrešovIČO: 36507881
IČ DPH: SK2022036137

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Spolu za položky**Cena spolu**

1. Basketbalové konštrukcie závesné pod strop	17 131,00
2. Basketbalové konštrukcie skladané k stene	23 253,00
3. Volejbalové vybavenie	8 745,50
4. Hádzanárske bránky	1 656,00
5. Bedmintonové stĺpy	3 754,00
6. Profesionálne florbalové mantinely	7 295,00
7. Delliaci záves	22 870,00
8. Ochranné siete na okna	5 863,05
9. Ochranné siete na štítové steny	7 510,40
10. Oceľová tribúna teleskopická, manuálne skladanie - typ TTW	26 360,00
11. Striedačky pre hráčov	1 900,00
12. Tenis	1 650,00

Cena bez DPH**127 987,95**

DPH	základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane 20%
	znižená	20,00%	127987,95	25 597,59
		20,00%		25 597,59

Cena s DPH	v	EUR	153 585,54
-------------------	----------	------------	-------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Kupujúci	Predávajúci
----------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Príloha č. 2:Návrh na plnenie					
ŠPORTOVÉ VYBAVENIE					
Objekt:				JKSO:	
				EČO:	
Kupujúci:				Spracoval:	
Predávajúci	PESMENPOL, spol. s r.o., Železničarska 16/3815, 080 01 Prešov			Dátum:	23.10.2024
Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo celkom	Cena za MJ v Eur bez DPH	Cena celkom v Eur bez DPH
1	2	4	5	6	7
					127 987,95
1.Basketbalové konštrukcie závesné pod strop					
	Basketbalová konštrukcia závesná pod strop, ovládanie pomocou elektromotora do výšky 9 m	ks	2	5 650,00	11 300,00
	Mechanizmus regulácie výšky obruče pre dosku 105x180 cm	ks	2	255,00	510,00
	Profesionálna basketbalová doska sklo-akryl, r. 105x180 cm, hrúbka 10 mm	ks	2	487,00	974,00
	Ochrana dolnej hrany basketbalovej dosky 105x180 cm	ks	2	142,00	284,00
	Basketbalová obruč s plynovým piestom, bezhákový systém uchytenia siete	ks	2	165,00	330,00
	Basketbalová sieťka Anti-Whip, hrúbka šnúry 5 mm	ks	2	11,50	23,00
	Montáž basketbalovej konštrukcie závesnej s napojením na existujúci elektrorozvod	ks	2	1 855,00	3 710,00
2.Basketbalové konštrukcie skladané k stene					
					23 253,00
	Mechanizmus regulácie výšky obruče pre dosku 105x180 cm	ks	6	247,00	1 482,00
	Profesionálna basketbalová doska sklo-akryl, r. 105x180 cm, hrúbka 10 mm	ks	6	487,00	2 922,00
	Dodatkové konštrukcie pre potrebnú montáž basketbalovej konštrukcie, kotvenie medzi stĺpy	kpl	6	1 285,00	7 710,00
	Ochrana dolnej hrany basketbalovej dosky 105x180 cm	ks	6	142,00	852,00
	Basketbalová obruč s plynovým piestom, bezhákový systém uchytenia siete	ks	6	165,00	990,00
	Basketbalová sieťka Anti-Whip, hrúbka šnúry 5 mm	ks	6	11,50	69,00
	Basketbalová konštrukcia montáž na stenu alebo stĺp, možnosť sklopenia na bok, rameno L= 160 cm.	ks	6	888,00	5 328,00
	Montáž konštrukcií na stenu vrátane príslušenstva	ks	6	650,00	3 900,00
3. Volejbalové vybavenie					
					8 745,50
	Profesionálne volejbalové stĺpy hliníkové Profesionál , napínanie siete typu SLIM, regulácia výšky siete na volejbal, hliníkový profil 120mm x 70mm	kpl	3	750,00	2 250,00
	Montážne puzdro volejbalových stĺpov hliníkových	ks	6	48,00	288,00
	Rám montážneho puzdra s vekom	ks	6	41,00	246,00
	Ochranné puzdro volejbalových stĺpov	pár	3	286,00	858,00
	Volejbalová sieť zápasová s anténkami, obšitá so štyroch strán	ks	3	105,00	315,00
	Vešiak na sieť	ks	3	11,50	34,50
	Rozhodcovské stanovisko na volejbal	ks	3	500,00	1 500,00
	Ochranné puzdro rozhodcovského stanoviska	ks	3	360,00	1 080,00
	Vozík na uloženie a prevoz 3 párov stĺpov	kpl	1	242,00	242,00
	Montáž montážnych puzdier do podlažia ihriska	ks	6	322,00	1 932,00
4. Hádzanárske bránky					
					1 656,00
	Bránky na hádzanú, hliníkové, 3x2m, profil 80x80 mm. Skladané ramená, hĺbka 1200/1000 mm	pár	1	1 125,00	1 125,00
	Zostava kotiev na upevnenie bránok do podlahy	kpl	1	34,00	34,00
	Sieť ho hádzanárskej bránky so sieťou proti odrazu lopty, hr. šnúry 4 mm	pár	1	175,00	175,00
	Montáž brán do podlahy	pár	1	322,00	322,00
5. Bedmintonové stĺpy					
					3 754,00
	Profesionálne stĺpy na bedminton v súlade s BWF, excentrický systém kotvenia siete	par	4	905,00	3 620,00
	Sieť na bedminton čierna	kus	4	33,50	134,00
6. Profesionálne florbalové mantinely					
					7 295,00
	Florbalové mantinely na ihrisko 40x20 m, farba čierna, vrátane vozíka na presun mantinelov, florbalových bránok IFF so sieťami	kpl	1	7 295,00	7 295,00

7. Deliaci záves					22 870,00
	Deliaci záves PVC + sieťka MESH 1x1mm, PVC do výšky 2,4m, ďalej ochranná sieť MESH s okom 1x1mm, do výšky 7,5 m, Rozmer : výška 7,5 m, dĺžka 24 m	m2	360	25,00	9 000,00
	Konštrukcia na zdvíhanie deliaceho závesu s elektromotorom a diaľkovým ovládaním. Montovaná na strop	ks	2	5 255,00	10 510,00
	Montáž konštrukcie deliaceho závesu vrátane zapojenia do elektroinštalácie	kpl	2	1 680,00	3 360,00
8. Ochranné siete na okna					5 863,05
	Ochranné siete, oko 5/5, hrúbka šnúry 3 mm, rozmer 45 x 4,3 m...2 kusy, PE	m2	387	5,60	2 167,20
	Montáž ochranných sietí	m2	387	9,55	3 695,85
9. Ochranné siete na štítové steny					7 510,40
	Ochranné siete na štítové steny, so závažím v dolnej časti siete, rozmer: 9 x 24 m / 2 ks, oko 5/5, hrúbka šnúry 3 mm PP	m2	432	7,40	3 196,80
	Dodatočné konštrukcie na uchytenie ochranných sietí	ks	4	290,00	1 160,00
	Montáž ochranných sietí	m2	432	7,30	3 153,60
10. Oceľová tribúna teleskopická, manuálne skladanie - typ TTW					26 360,00
	Oceľová konštrukcia, teleskopická, 3-radová tribúna TTW 400 s plastovými sedadlami s operadlami vo všetkých radoch. Výška opradla sedadla minimálne 33 cm. Hĺbka sedadla minimálne 460mm, kotvenie v 4 bodoch 2 moduly. L = 12 m, 100 miest. Výška stupňa 400mm. maximálna šírka po zložení 124 cm. Možnosť presúvania tribún.	mb	24	1 030,00	24 720,00
	Bočná zábrana stojana s oceľovou konštrukciou, teleskopicky sklopná (používa sa od druhej plošiny vyššie - na 1 úroveň plošiny sú potrebné 2 kusy)	ks	4	135,00	540,00
	Vozík na presun modulov tribúny	kpl	1	1 100,00	1 100,00
11. Striedačky pre hráčov					1 900,00
	Striedačky pre hráčov, bez prestrešenia, plastové sedadlo s dvojitou opierkou, výška operadla 33 cm, hĺbka sedadla minimálne 460mm, pre 12 osôb na 1 striedačke. Kotvenie sedadla v 4 bodoch. Striedačka je zložená z dielov po 6 sedadiel. 1 modul pre časomeračov	kpl	4	475,00	1 900,00
12. Tenis					1 650,00
	Mobilné tenisové hliníkové stĺpy montované na prenosnom podstavci. Hliníkové stĺpiky vyrobené z špeciálneho hliníkového profilu s vonkajšími rozmermi 120x100	kpl	1	1 355,00	1 355,00
	Tenisová sieť čierna hrúbka 2mm, opáskovaná	ks	1	190,00	190,00
	Podporné tyčky na tenis	par	1	50,00	50,00
	Stredová páska na tenis so závažím, závažie pozinkované	ks	1	55,00	55,00