

Kúpna zmluva č. Z20249534_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Prešov
Sídlo: Hlavná 73, 08001 Prešov, Slovenská republika
IČO: 00327646
DIČ: 2021225679
IČ DPH: 0000000000
Bankové spojenie: IBAN: SK12 7500 0000 0040 0854 9274
Telefón: 00421 3100105

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Martin Gall - MG COMP
Sídlo: Šmeralova 23, 08001 Prešov, Slovenská republika
IČO: 41751477
DIČ: 1075374212
IČ DPH: SK1075374212
Bankové spojenie: IBAN: SK3511000000002625039094
Telefón: +421910137394

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nákup výpočtovej techniky 1
Kľúčové slová: výpočtová technika
CPV: 30213000-5 - Osobné počítače; 42960000-3 - Ovládaci a riadiaci systém, tlačiarenské a grafické vybavenie, vybavenie na automatizáciu kancelárskych prác a spracovanie informácií; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Počítač 1 (mini) s operačným systémom (OEM): množstvo - 34 kusov
2. Notebook 1 s operačným systémom (OEM) : množstvo - 11 kusy
3. Monitor 24" : množstvo - 17 kusov
4. Monitor 34" : množstvo - 8 kusov
5. Skener : množstvo - 2 kusy
6. Switch : množstvo - 10 kusov
7. Napáľovačka . množstvo - 5 kusov
8. Externý disk : množstvo - 2 kusy
9. Hlasový komunikátor : množstvo - 5 kusov
10. Záložný zdroj UPS : množstvo - 5 kusov
11. Reproduktor : množstvo - 5 kusov
12. Notebook 2 s operačným systémom (OEM) : množstvo - 6 kusov
13. Monochromatické laserové multifunkčné zariadenie : množstvo - 5 kusov
14. Počítač 2 (tower) s operačným systém (OEM) : množstvo - 5 kusov
15. Monitor 27" : množstvo - 11 kusov
16. Tablet : množstvo - 1 kus

17. Farebné laserové multifunkčné zariadenia : množstvo - 1 kus
18. Veľkoformátový monitor 86" so stojanom: množstvo - 1 kus
19. Videokonferenčný systém : množstvo - 1 kus
20. Kamera statická : množstvo - 2 kusy

Položka č. 1: Počítač 1 (mini) s operačným systémom (OEM): množstvo - 34 kusov

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Procesor počítača minimálne šesťjadrový s typickou spotrebou TDP max 82 W, s výkonom dávajúcim skóre minimálne 10500 podľa benchmarku PassMark - CPU Mark na stránke www.cpubenchmark.net zo dňa 04.10.2024; Funkcie procesora: Automatické pretaktovanie, Multi Threading, Podpora Virtualizácie;				
Operačná pamäť: 8 GB DDR4 s možnosťou rozšírenia kapacity; Grafická karta: UHD integrovaná, čip grafickej karty od výrobcu použitého procesora;				
Disk: 256 GB SSD M.2 NVMe; LAN: 10/100/1000; Zvuk: Integrovaná zvuková karta; WIFI; Bluetooth; Napájací zdroj ; prevedenie: mini ; Vstupy/Výstupy: Predné konektory: 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A, Mikrofón, Slúchadlá/Mikrofón; Zadné konektory: 2x USB 2.0, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x RJ-45, 1x DisplayPort, 1x HDMI;				
Súčasťou dodávky je SK-klávesnica drôtová USB, optická myš drôtová USB, Scroll, min. 800 DPI, externý napájací zdroj a napájací kábel; Patch kábel 5m, UTP, Cat 5e, RJ45;				
Súčasťou dodávky je aj predinštalovaný operačný systém Windows 11 Pro alebo ekvivalent (Slovenská lokalizácia), ktorý musí spĺňať nasledovné min požiadavky:				
v operačnom systéme musia byť nainštalované aktuálne ovládače na všetky zariadenia, ktoré sú súčasťou dodávky počítača, do počítača nesmie byť nainštalovaný reklamný ani iný nevyžiadaný softvér;operačný systém s 64-bitovou architektúrou a modelom plne chránenej pamäte, kód ovládača zariadení je typu read-only, len na čítanie, so stránkovou ochranou;operačný systém umožňujúci súbežný chod rôznych verzií komponentov OS, Slovenská lokalizácia softvéru, podpora grafického užívateľského rozhrania;				
operačný systém musí obsahovať File Protection, ktorý chráni jadro systému pred prepísaním nainštalovanými aplikáciami, má obsahovať kontrolný mechanizmus umožňujúci identifikáciu softvéru, ktorý pracuje v systémovom prostredí				
operačný systém má mať preemptívnu architektúru, ktorá umožňuje viacúrovňové spracovanie úloh, súbežný chod viacerých aplikácií, má podporovať vytváranie virtuálneho pripojenia k staniciam (Remote Desktop protokol);				
operačný systém musí umožňovať pripojenie počítača do domény, má podporovať profily používateľov viacerých počítačov, prístup používateľa k jeho dokumentom a nastaveniam bez ohľadu na počítač, na ktorom sa prihlási;				

operačný systém musí podporovať pripojenie Bluetooth, pripojenie k domácej skupine, zobrazovanie dostupných sietí, vytvorenie domácej skupiny, lokalizačné senzory a iné senzory;operačný systém má nasledujúce funkcie: vytvorenie a prehrávanie diskov DVD, vzdialený prenos prúdu mediálnych údajov, centrum akcií; rozšírené zálohovanie a obnovenie (sieťové zálohovanie a skupinová politika);	
správa napájania, ReadyBoost, oprava pri spustení systému, obnovovanie systému, index hodnotení používateľských skúseností so systémom, riešenie problémov so systémom, update, zjednodušenie ovládania, zálohovanie a obnovenie;	
podpora DirectX 11, podpora pre viacero monitorov, podpora pre počítače Tablet PC, dotyková technológia systému, tlač na základe umiestnenia, pripojenie vzdialenej pracovnej plochy, kontrola používateľských kont, rodičovská kontrola;	
operačný systém obsahuje miniaplikácie, kalkulačku, prehľadné okná, nástroj na vystrihovanie, rýchle poznámky, správcu poverení, firewall, ovládacie prvky skupinovej politiky, systém šifrovania súborov EFS, priečinky offline; licenčný kód pre aktiváciu operačného systému musí byť uložený v BIOS počítača;	

Položka č. 2: Notebook 1 s operačným systémom (OEM) : množstvo - 11 kusy

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technická špecifikácia: Displej: Uhlopriečka displeja 15,6"; Typ panela IPS antireflexný, pomer strán 16:9, Rozlíšenie displeja 1920 × 1080 px, Full HD; pevný kovový klasický notebook; Procesor osemjadrový so spotrebou TDP max. 90 W s výkonom dávajúcim skóre min 17000 podľa benchmarku PassMark - CPU Mark na stránke www.cpubenchmark.net zo dňa 02.09.2024; Funkcie procesora: Automatické pretaktovanie, HyperThreading, Podpora Virtualizácie;				
Operačná pamäť: RAM 16 GB DDR4, Pevný disk: 1024 GB SSD; Rozhranie disku: PCIe NVMe; Grafická karta: Integrovaná, čip grafickej karty od výrobcu procesora; Rozhranie: Grafický výstup 1x HDMI 2.1, 3x USB 3.2 Gen 1, 1x USB Type-C port, 1x RJ45, WIFI, Bluetooth; Sieť: Gigabit Ethernet; Audio; Nabíjanie cez USB-C;				
Výbava: Polohovacie zariadenie TouchPad, numerická klávesnica, podsvietená klávesnica SK; Čítačka odtlačkov prstov; Webkamera HD TNR; Zvuk: Integrovaný; Batéria: 50 Wh, 3 články, výdrž batérie: 7 hodín, Napájanie: 90W AC adaptér; Operačný systém: Predinštalovaný Microsoft Windows 11, 64-bit v slovenskej lokalizácii alebo ekvivalentný s platnou licenciou. Dodávka obsahuje: notebook s OS (OEM), napájací adaptér, napájací kábel, brašna, bezdrôtová optická myš;				

Položka č. 3: Monitor 24" : množstvo - 17 kusov

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

LCD monitor, uhlopriečka obrazovky: 24"; Displej: IPS; Rozlíšenie: Full HD 1920 x 1080 bodov; Formát obrazu: 16:9; jas: 250 cd/m2; doba odozvy: 5 ms; Kontrast: 1000:1; Obnovovacia frekvencia: 60 Hz; konštrukcia: rovná; Rozhranie: 1x VGA, 1x Display Port, 1 x HDMI; Funkcie: Flicker-free, filter modrého svetla; vstavané reproduktory; VESA 100x100; Pozorovacie uhly (H/V): 178° / 178°; nastaviteľná výška;	
Spotreba v SDR režime: max 15 kWh/1000h; Príslušenstvo: sieťový (napájací) kábel, prepojovací HDMI kábel alebo DP kábel	

Položka č. 4: Monitor 34" : množstvo - 8 kusov

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
LCD monitor prehnutý, typ panela: VA, uhlopriečka obrazovky: 34"; Displej: rozlíšenie Ultra Wide QHD 3440 x 1440 bodov; Formát obrazu: 21:9; jas: 400 cd/m2; doba odozvy: 1 ms; Kontrast: 3000:1; Obnovovacia frekvencia: 144 Hz; farebná hĺbka: 8 bit, matný povrch displeja; technológia FreeSync, konštrukcia: zakrivená; Rozhranie: 1x Display Port, 2x HDMI; 4x USB, Audio; Funkcie: Flicker-free, filter modrého svetla; VESA; Pozorovacie uhly (H/V): 178° / 178°; nastaviteľná výška;				
Spotreba v SDR režime: max 30 kWh/1000h; Príslušenstvo: sieťový (napájací) kábel, prepojovací HDMI kábel alebo DP kábel; Záruka: 3 roky;				

Položka č. 5: Skener : množstvo - 2 kusy

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Stolný, prieťahový, dokumentový, vysokorýchlostný sieťový skener s podávačom formátu A4 s automatickým obojstranným snímaním. Kompatibilita: Windows 10/11. Rozlíšenie skenovania 600 DPI x 600 DPI (horizontálne x vertikálne); Minimálna veľkosť dokumentu v autom. podávači dokumentov 50,8 mm x 50,8 mm (horizontálne x vertikálne); Maximálna veľkosť dokumentu v automatickom podávači dokumentov 215,9 mm x 6.096 mm (horizontálne x vertikálne);				
Formáty papiera A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), A8, B5, B6, Letter, Legal, C6 (Obálka), DL (obálka), Pohľadnica, Vizitky, Plastové karty, Uživatelsky definované; Hĺbka farieb Vstup: 30 Bits Farba / 10 Bits Čiernobiela, Výstup: 24 Bits Farba / 8 Bits Čiernobiela; LCD dotykový farebný displej s uhlopriečkou 10,9 cm; český alebo slovenský užívateľský jazyk;				
Rýchlosť skenovania 45 str./min (Čiernobielo, Jednostranná tlač, 300 dpi, ADF (Automatický podávač listov)); 45 str./min (Farebne, Jednostranná tlač, 300 dpi, ADF (Automatický podávač listov)); 90 obr./min (Čiernobielo, Obojstranná tlač, 300 dpi, ADF (Automatický podávač listov)); 90 obr./min (Farebne, Obojstranná tlač, 300 dpi, ADF (Automatický podávač listov));				

Kapacita nastavenia papiera: 100 listov; Gramáž papiera autom. podávača papiera: 27 - 413 g/m²; Typ automatického podávača dokumentov: Jednoprechodové obojstranné skenovanie; Obojstranné skenovanie: áno; Vlastnosti skenovania: samostatná prevádzka, preskočiť prázdne stránky, automatická korekcia nesúmernej polohy, automatické otáčanie obrázka, korekcia textu, rozpoznávanie čiarových kódov, Plné slovenské OCR;	
Vlastnosti skenovania: samostatná prevádzka, preskočiť prázdne stránky, automatická korekcia nesúmernej polohy, automatické otáčanie obrázka, korekcia textu, rozpoznávanie čiarových kódov, Plné slovenské OCR; Výstupné formáty: BMP, JPEG, TIFF, Skenovanie do multi-TIFF, PDF, Skenovanie do prehľadateľného PDF, Skenovanie do bezpečného PDF, PDF/A, PNG; Pokročilá integrácia dokumentov: skenovanie do e-mailu, Skenovanie do FTP, Skenovanie do sieťového priečinka, Skenovanie do zariadenia USB;	
Objem skenovania: až 7.000 strán za deň; Pripojiteľnosť: Wi-Fi Direct, Hostiteľ USB, Rozhranie Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Bezdrôtová sieť LAN b/g/g 25 GHz, USB 3.2 Gen 1x1; Napájacie napätie: 230 V, 50 Hz - 60 Hz; Ovládač TWAIN, WIA (Windows), ISIS (Windows); Kompatibilné operačné systémy: Windows 10, Windows 11; Spotreba energie 15 Watt, 5,3 Watt (úsporný režim), 1,5 Watt (v režime spánku);	

Položka č. 6: Switch : množstvo - 10 kusov

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
8-portový switch Ethernet, 8x RJ45 - 10/100/1000 Mb/s; v kovovom prevedení (Plug and Play); Podporované štandardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x; Podporované protokoly: CSMA/CD, TCP/IP; Základné funkcie: Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX, Flow control, QoS; Green technology, IGMP; Store and Forward; LED indikácia: Napájanie, indikácia rýchlosti 10/100/1000; Napájanie: Pomocou externého napájacieho adaptéra, ktorý je súčasťou balenia;				

Položka č. 7: Napaľovačka . množstvo - 5 kusov

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Externá slim napaľovačka ; Formát: DVD, CD; Typ mechaniky: DVD-RAM; Formát disku: 8 a 12 cm; Prístupová doba: DVD: 160 ms, CD: 140 ms; Vyrovnávací pamäť: 1 MB; Rozhranie: USB 2.0; Rýchlosti zápisu: 8x DVD-R, DVD+R, DVD+RW; 6x DVD-RW, DVD+R DL, DVD-R DL; 5x DVD-RAM; 24x CD-R; 16x CD-RW; Rýchlosť čítania: 24x CD-ROM, CD-R, CD-RW; 8x DVD-ROM, DVD+R (DL), DVD-R (DL); 8x DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW; 5x DVD-RAM; Diskové formáty: Audio CD, Video CD, CD-I, CD-Extra, Photo CD, CD-Text, CD-ROM/XA, Multi-session CD, DVD Video; Podporované operačné systémy: Microsoft Windows 10/11				

Položka č. 8: Externý disk : množstvo - 2 kusy

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Externý disk s kapacitou 14 TB, Typ úložiska: HDD; Formát: 3,5"; Rozhranie: USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), rýchlosť čítania až 5Gb/s, rýchlosť zápisu až 5Gb/s, 5 Gb/s; Šifrovanie: 256-bitové hardvérové AES; Napájanie zo siete; Hmotnosť: max 1 kg; Kompatibilita s OS: W10/11;				

Položka č. 9: Hlasový komunikátor : množstvo - 5 kusov

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prenosný stolný hlasový komunikátor (reproduktor s mikrofónom) je určený pre konferenčné hovory s možnosťou pripojenia k PC alebo k mobilným zariadeniam pomocou USB alebo Bluetooth. Prevedenie: na stôl; Konektivita: USB (dĺžka kábla 0,9 m) / BT; Pripojenie: pripojenia k PC, tablet, mobilný telefón; Mikrofón kondenzátorový: všesmerový / filter hluku; frekvencia od 150 Hz do 6500 Hz; Funkcia stlmenia: áno - stlmenie dáva možnosť stlmiť / zrušiť stlmenie mikrofónu priamo na zariadení; Certifikácia: MS Skype for Business;				
Reproduktor: Hifi / Širokopásmový zvuk; Bezdrôtová technológia: Bluetooth; Doba hovoru: až 15 hodín s plným nabitím; Podporované technológie: Digitálne spracovanie signálu – DSP. Puzdro je súčasťou balenia; Kompatibilita s OS: Windows 10/11.				

Položka č. 10: Záložný zdroj UPS : množstvo - 5 kusov

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vlastnosti: Automatická regulácia napätia (AVR), Simulovaný sinusový výstup, Ochrana proti preťaženiu, Telefón/Fax/Modem/DSL/Sieť, Automatický reštart/Autonabíjanie, Komunikácia cez USB, LED indikátor stavu, Požiarna odolnosť, Konfigurovateľný alarm;Technické parametre: Fáza: Jednofázová, Tvar: Tower (veža), Topológia UPS: Line-interactive, Technológia pre úsporu energie: Bypass technológie GreenPower UPS;				
VSTUP: Podpora napájania z generátora: Áno, Menovité vstupné napätie (Vac): 230 ± 10%, Rozmedzie vstupného napätia (Vac): 167 ~ 295, Vstupná frekvencia (Hz): 50, 60, Detekcia vstupnej frekvencie: Automatická detekcia, Menovitý vstupný prúd (A): 10, Typ vstupného konektora: Schuko, Dĺžka napájacieho kábla (ft): 5, Dĺžka napájacieho kábla 1,5 m;				

VÝSTUP: Výkon (VA): 2200, Výkon (W): 1320, Priebeh napätia pri napájaní z batérie: Simulovaný sínusový priebeh, Napätie pri napájaní z batérie (Vac): 230 ± 10%, Frekvencia pri napájaní z batérie (Hz): 50 ± 1%, 60 ± 1%, Automatická regulácia napätia (AVR): 1 x zvýšenie, 1 x zníženie, Ochrana proti preťaženiu: Obmedzenie interného prúdu, Istič, Zásuvka(y) - celkom: 4, Typ zásuvky: FR x 4, Zásuvka(y) - zálohované as prepäťovou ochranou: 4, Typická doba prechodu (ms): 4, Nabíjací port(y) USB: USB-A x 1, USB-C x 1, USB nabíjací prúd: 5V/2.1A;	
BATÉRIE: Prevádzková doba pri 60W (min): 95, Prevádzková doba pri 90W (min): 70, Prevádzková doba pri 200 W (min): 34, Typická doba dobíjania (Hodiny): 8, Spustenie na batérii: Áno, Užívateľsky vymeniteľný: NieTyp batérie: Hermeticky uzavretý olovený;PREPÄŤOVÁ OCHRANA + FILTROVANIE: Prepäťová ochrana (Jouly): 150, EMI a RFI filter: Áno, Ochrana telefónu/siete RJ11/RJ45 (kombo): 1 vstup, 1 výstup;	
SPRÁVA A KOMUNIKÁCIA: LED indikátory: Zapnuté, Režim Line, Režim Batérie, Režim Bypass (premostenie), Vybitá batéria, Preťaženie, Porucha UPS; Porty USB kompatibilné s rozhraním HID: 1; Akustické alarmy: Režim Batérie, Vybitá batéria, Preťaženie, Porucha UPS; Rýchlosť prenosu dát siete Ethernet: Až 1Gbps; Softvér pre správu napájania: PowerPanel Personal (odporúča sa); CERTIFIKÁCIA: Certifikácia: CE, RoHS: Áno	

Položka č. 11: Reproduktor : množstvo - 5 kusov

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ sústavy: aktívne, Počet kanálov: 2.0, Typ pripojenia: 3,5 mm jack, Výstupy: 3,5 mm jack, Bluetooth,Celkový výkon zostavy: 10 W, Určenie: stolové k počítaču, ovládacie prvky na jednom reproduktore (zapnutie a vypnutie, hlasitosť), napájanie AC 230V; farba: čierna;				

Položka č. 12: Notebook 2 s operačným systémom (OEM) : množstvo - 6 kusov

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technická špecifikácia: Displej: Uhlopriečka displeja 15,6"; Typ panela IPS antireflexný, pomer strán 16:9, Rozlíšenie displeja 1920 × 1080 px, Full HD; pevný klasický notebook;Procesor desaťjadrový so spotrebou TDP max. 55 W s výkonom dávajúcim skóre min 13300 podľa benchmarku PassMark - CPU Mark na stránke www.cpubenchmark.net zo dňa 02.09.2024; Funkcie procesora: Automatické pretaktovanie, HyperThreading, Podpora Virtualizácie;				
Operačná pamäť: RAM 16 GB DDR4, Pevný disk: 512 GB SSD; Rozhranie disku: PCIe NVMe; Grafická karta: Typ Integrovaná, čip grafickej karty od výrobcu procesora; Rozhranie: Grafický výstup 1x HDMI 2.1, 3x USB 3.2 Gen 1, Audio Jack, RJ45, WIFI, Bluetooth;Výbava: Polohovacie zariadenie TouchPad, numerická klávesnica, klávesnica SK; Webkamera 720px; Zvuk: Integrovaný, AC Napájací adaptér: 45 W;				

Operačný systém: Predinštalovaný Microsoft Windows 11, 64-bit v slovenskej lokalizácii alebo ekvivalentný s platnou licenciou. Dodávka obsahuje: notebook s OS (OEM), napájací adaptér, napájací kábel, brašna, bezdrôtová optická myš;	
---	--

Položka č. 13: Monochromatické laserové multifunkčné zariadenie : množstvo - 5 kusov

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Laserové čierno-biele multifunkčné zariadenie; Technológia: Laserová; Formát: A4; Funkcie: tlač, kopírovanie, skenovanie, skenovanie; Pamäť: min 512MB; Ovládací panel: 2,7" farebný dotykový displej; Automatická obojstranná tlač; Max. mesačné max. zaťaženie: až 80000 strán; Kvalita tlače – čiernobiely: Fine Lines 1200x1200 DPI; Rýchlosť tlače – čiernobiely: až 40 str./min; Tlač prvej strany (čiernobiely): už za 6,3s; Tlačkové jazyky: HP PCL 6, HP PCL 5e, emulácia Postscript úrovne 3, PDF, URF, PWG Raster;				
Typy médií: papier (bežný, EcoFFICIENT, ľahký, ťažký, kancelársky, farebný, listový, predtlačený, dierovaný, recyklovaný, hrubý); obálky; štítky; Maximálna oblasť tlače: 207,4x347,1mm; Kopírovanie : Rozlíšenie 600x600 DPI, Rýchlosť kopírovania čiernobiely (A4): až 38 kópií/min; Maximálny počet kópií: až 9999 kópií; Zmenšenie/zväčšenie: 25 až 400%; Skenovanie: Rozlíšenie 1200x1200 DPI, Rýchlosť skenovania (A4): normálne: až 29 str./min (čiernobiely), až 20 str./min (farebne);				
Formát uloženia skenovaného dokumentu: vyhľadávateľné PDF, PDF, JPG, TIFF; Slovenské OCR; Obojstranné skenovanie DADF prostredníctvom automatického podávača dokumentov; Pokročilé funkcie skenera: náhľad kopírovania; Skenovateľná oblasť. max 216x297mm; Bitová hĺbka/úrovne odtieňov šedej: 24-bitové/256; Kapacita zásobníka: štandardné vstupné zariadenie pre manipuláciu s papierom: viacúčelový zásobník 1 na 100 listov, vstupný zásobník 2 na 250 listov, automatický podávač dokumentov na 50 listov štandardné výstupné zariadenie pre manipuláciu s papierom: výstupný zásobník na 150 listov;				
Podporované operačné systémy: Windows 10/11; Rozhranie: 1x vysokorychlostný port USB 2.0 1x zadný hostiteľský port USB; 1x predný port USB; sieťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T; napájanie: vstupné napätie 220 voltov: 220 až 240 V~ (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz); príkon: 510 W (aktívna tlač), 7,5 W (pohotovostný režim), 0,9 W (režim spánku), 0,06 W (vypnutie/ manuálne zapnutie); ENERGY STAR;				

Položka č. 14: Počítač 2 (tower) s operačným systém (OEM) : množstvo - 5 kusov

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Procesor počítača minimálne dvadsaťjadrový s typickou spotrebou TDP max 219 W, s výkonom dávajúcim skóre minimálne 43700 podľa benchmarku PassMark - CPU Mark na stránke www.cpubenchmark.net zo dňa 02.09.2024; Funkcie procesora: Automatické pretaktovanie, Multi Threading, Podpora Virtualizácie; Operačná pamäť: 32 GB DDR5 s možnosťou rozšírenia kapacity; Grafická karta samostatná: 8 GB, GDDR6, PCI-Express; Disk: 512 GB SSD M.2 PCI-Express NVMe; LAN: integrovaná sieťová karta 10/100/1000; Zvuk: Integrovaná zvuková karta; Napájací zdroj: 700 W; prevedenie: tower;	
Vstupy/Výstupy: Predné konektory: 4x USB 3.x, Audio Jack; Zadné konektory: 3x USB 2.0, 3x USB 3.x, 1x RJ-45, 2x DisplayPort, 4x mini DisplayPort; Súčasťou dodávky je SK-klávesnica drôtová USB, optická myš drôtová USB, Scroll, min. 800 DPI, napájací kábel; Patch kábel 5m, UTP, Cat 5e, RJ45; Súčasťou dodávky je aj predinštalovaný operačný systém Windows 11 Pro alebo ekvivalent (Slovenská lokalizácia), ktorý musí spĺňať nasledovné min požiadavky:	
v operačnom systéme musia byť nainštalované aktuálne ovládače na všetky zariadenia, ktoré sú súčasťou dodávky počítača, do počítača nesmie byť nainštalovaný reklamný ani iný nevyžiadaný softvér; operačný systém s 64-bitovou architektúrou a modelom plne chránenej pamäte, kód ovládača zariadení je typu read-only, len na čítanie, so stránkovou ochranou; operačný systém umožňujúci súbežný chod rôznych verzií komponentov OS, Slovenská lokalizácia softvéru, podpora grafického užívateľského rozhrania;	
operačný systém musí obsahovať File Protection, ktorý chráni jadro systému pred prepísaním nainštalovanými aplikáciami, má obsahovať kontrolný mechanizmus umožňujúci identifikáciu softvéru, ktorý pracuje v systémovej prostredí; operačný systém má mať preemptívnu architektúru, ktorá umožňuje viacúrovňové spracovanie úloh, súbežný chod viacerých aplikácií, má podporovať vytváranie virtuálneho pripojenia k staniciam (Remote Desktop protokol);	
operačný systém musí umožňovať pripojenie počítača do domény, má podporovať profily používateľov viacerých počítačov, prístup používateľa k jeho dokumentom a nastaveniam bez ohľadu na počítač, na ktorom sa prihlási; operačný systém musí podporovať pripojenie Bluetooth, pripojenie k domácej skupine, zobrazovanie dostupných sietí, vytvorenie domácej skupiny, lokalizačné senzory a iné senzory;	
operačný systém má nasledujúce funkcie: vytvorenie a prehrávanie diskov DVD, vzdialený prenos prúdu mediálnych údajov, centrum akcií; rozšírené zálohovanie a obnovenie (sieťové zálohovanie a skupinová politika); správa napájania, ReadyBoost, oprava pri spustení systému, obnovovanie systému, index hodnotení používateľských skúseností so systémom, riešenie problémov so systémom, update, zjednodušenie ovládania, zálohovanie a obnovenie;	
podpora DirectX 11, podpora pre viacero monitorov, podpora pre počítače Tablet PC, dotyková technológia systému, tlač na základe umiestnenia, pripojenie vzdialenej pracovnej plochy, kontrola používateľských kont, rodičovská kontrola; operačný systém obsahuje miniaplikácie, kalkulačku, prehľadné okná, nástroj na vysťahovanie, rýchle poznámky, správcu poverení, firewall, ovládacie prvky skupinovej politiky, systém šifrovania súborov EFS, priečinky offline; licenčný kód pre aktiváciu operačného systému musí byť uložený v BIOS počítača; Záruka: 3 roky;	

Položka č. 15: Monitor 27" : množstvo - 11 kusov

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
LCD monitor, uhlopriečka obrazovky: 27"; Displej: IPS; Rozlíšenie: WQHD 2560 x 1440 bodov; Formát obrazu: 16:9; jas: 350 cd/m2; doba odozvy: 5 ms; Kontrast: 1000:1; Obnovovacia frekvencia: 75 Hz; konštrukcia: rovná; Podsvietenie: LED; Farebná hĺbka: 8 bit; Povrch displeja: matný;				
Rozhranie: 1x DisplayPort, 1 x HDMI, 1x mini DisplayPort, Audio, USB 3.0; Funkcie: Flicker-free, filter modrého svetla; vstavané reproduktory 2x 2W; VESA 100x100; Pozorovacie uhly (H/V): 178° / 178°; nastaviteľná výška; Spotreba v SDR režime: max 15 kWh/1000h; Príslušenstvo: sieťový (napájací) kábel, prepájovací HDMI kábel, mini DisplayPort; Záruka: 3 roky;				

Položka č. 16: Tablet : množstvo - 1 kus

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Tablet; displej TFT, uhlopriečka 10,9"; Rozlíšenie 2304 × 1440; 8 jadrový procesor; RAM 8GB RAM; vlastná pamäť 256 GB; slot pre pamäťovú kartu microSD; WIFI: 802.11 b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz; SIM: 1 SIM a 1xeSIM; Bluetooth v5.3; GPS; konektor USB typ C; zadná kamera: 8 Mpx, predná kamera: 12 Mpx, celokovový rám, vodeodolnosť: IP 68; obnovovacia frekvencia: 90 Hz; Stereo reproduktory;				
Operačný systém: Android alebo ekvivalent; Senzory: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, Akcelerometer, Snímač odtlačkov prstov, Gyroskop, Geomagnetický senzor, Hallový senzor, Svetelný senzor; Batéria Kapacita: 8000 mAh, podpora rýchleho nabíjania 45 W; Súčasťou tabletu je aj pero a obal na tablet;				

Položka č. 17: Farebné laserové multifunkčné zariadenia : množstvo - 1 kus

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farebné laserové multifunkčné zariadenie (MFP) formátu A4 (farebné kopírovanie, tlačenie a skenovanie); Technológia tlače: Laserová – farebná, Pamäť: 512 MB NAND Flash, 512 MB DRAM; Rýchlosť tlače, čierna (normálna, A4): Až 33 str./min., Rýchlosť tlače, farebná (normálna, A4): Až 33 str./min., Kvalita výtlaku čiernej (najlepšia): Až 600 × 600 dpi, Kvalita farebného výtlaku (najlepšia): Až 600 × 600 dpi, Možnosti obojstrannej tlače: Automatická (štandardne);				
Podávače papiera: 1× viacúčelový zásobník na 50 hárkov, 1× vstupný zásobník na 250 hárkov; Formáty papiera: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 × 270 mm, 184 × 260 mm, 197 × 273 mm), 10 × 15 cm, Obálky (DL, C5, B5), Vlastné veľkosti médií: Jednostranne: zásobník 1: 76,2 × 127 až 216 × 356 mm, zásobník 2: 98 × 148 mm až 216 × 356 mm, Obojstranne: všetky zásobníky: 148 × 148 mm až 216 × 356 mm;				

Podporované typy médií: Papier (dokumentový, brožúrový, farebný, lesklý, hlavičkový, fotografický, bežný, predtlačený, preddierovaný, recyklovaný a drsný papier), pohľadnice, štítky, obálky; Odporúčaná hmotnosť média: Bez povrchovej úpravy/matný: 60 až 163 g/m ² , S povrchovou úpravou/lesklý: 60 až 163 g/m ² ; Odporúčaná mesačná objem strán: 750 až 4 000; Pracovné využitie (mesačne, A4): Až 50 000 strán;	
Skener: Optické rozlíšenie skenovania: Až 600 dpi, Rýchlosť skenovania (formát A4): Až 29 str./min (čiernobiely) Až 26 str./min (farebné), Veľkosť skenu na ploche (maximálna): 216 × 297 mm, Formát súboru skenovaného dokumentu: PDF, JPG, TIFF; Automatické obojstranné skenovanie (až 50 listov A4); Kopírovanie: Rýchlosť kopírovania (čierna, normálna kvalita, A4): Až 33 kópií za minútu, Rýchlosť kopírovania (farebné, bežná kvalita, A4): Až 33 kópií za minútu, Rozlíšenie kópie (čierny text): Až 600 x 600 dpi, Rozlíšenie pri kopírovaní (farebný text a grafika): Až 600 x 600 dpi;	
Možnosti kopírovania: farebné obojstranné kopírovanie, max. počet kópií: 999, Nastavenie zmenšenia/ zväčšenia kópie: 25 až 400%, Zmena veľkosti (vrátane 2 strán na hárok), Svetlejšie/tmavšie, Zlepšenia, Veľkosť originálu, Okraj na väzbu, Zoradenie, Výber zásobníka,	
Štandardné jazyky tlačiarne: HP PCL 6, HP PCL 5e, emulácia HP Postscript úrovne 3, PDF, URF, raster PWTG, natívny Office, TIFF, JPEG; Pripojenie: 1× USB 2.0, 1× port Gigabit Ethernet 10/100/1000T, 1× hostiteľský USB port, Možnosť mobilnej tlače; Kompatibilné operačné systémy: Windows 10/11; Spotreba energie: 585 W (aktívna tlač), 18 W (pohotovostný režim), 0,8 W (režim spánku), 0,07 W (vypnuté); Počet farieb: 4;	

Položka č. 18: Veľkoformátový monitor 86" so stojanom: množstvo - 1 kus

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Veľkoformátový profesionálny monitor; Typ obrazovky: IPS, Podsvietenie: LED, Uhlopriečka: 85,6" – 86", Rozlíšenie: 3840 x 2160 4K UHD; Rozteč bodu [mm]: 0,4935, Obnovovacia frekvencia: 60 Hz, Pomer strán: 16:9, Jas: 400 cd/m ² , Kontrast: 1200:1, Odozva: 8 ms, Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178 stupňov, Počet farieb: 1,07 M, Reprodukcie: 2 x 10 W RMS;				
Konektory: Vstup videa: DVI-I (1x), HDMI 2.0 (x 3), USB 2.0 (x 2), Vstup zvuku: 3,5 mm konektor, Výstup zvuku: 3,5 mm konektor, Externé ovládanie: Ethernet / LAN pripojenie RJ45, 2,5mm konektor RS232C (vstup/výstup), 3,5mm konektor IR (vstup/výstup), slot OPS;				
USB prehrávanie videa: H.264, JPEG, MPEG, WMV3; USB prehrávanie obrazu: BMP, JPEG, PNG; USB prehrávanie hudby: AAC, WMA, HEAAC, MPEG, Napájanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz, Spotreba: 297 W, Stand By režim: <0,5 W; Montáž na stenu: VESA 600 x 400 mm, M8; Farba: čierna; Hmotnosť: do 50 kg Súčasťou dodávky je aj profesionálny pojazdný, výškovo nastaviteľný stojan s uzamykateľnými kolieskami, robustný a stabilný stojan s nosnosťou 90kg, stojan obsahuje držiak na kameru a policu na príslušenstvo, systém vedenia kábľáže, VESA od 200x200 mm do 800x400 mm; Záruka: 3 roky;				

Položka č. 19: Videokonferenčný systém : množstvo - 1 kus

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kamera: Rozlíšenie: 4K (max 4096 × 2160 px), 1 440p, 1 080p, 900p, 720p a SD pri 30 fps, 1 080p, 720p pri 30 fps a 60 fps, Otáčanie: ± 90°, Naklápanie: + 50°/-90°, 15× HD zoom, 90° zorné pole, autofocus, 3 predvoľby kamery, Bezpečnostný otvor, Indikátor LED stlmenia/zrušenia stlmenia zvuku, Objektív sa na zaistenie maximálnej ochrany súkromia v čase nečinnosti uloží v polohe -90°;				
Stolný mikrofón: dosah snímania zvuku: 4,5 m priemer, štyri všesmerové mikrofóny tvoriace osem akustických lúčov, AEC (potlačenie ozveny), VAD (detektor hlasovej aktivity), Potlačenie okolitého šumu, 2,95 m pripojený kábel s 12 kolíkmi, Tlačidlo stlmenia s indikátorom LED, Frekvenčný rozsah: 90 Hz – 16 kHz, Citlivosť: > -27 dB +/- 1 dB pri 1 Pa, Rozsah mikrofónu: 48 kHz;				
Reproduktor: Vysoko výkonný 76 mm reproduktor s magnetom, tlmiaci systém eliminuje otrasy kamery spôsobené vibráciami a zvukové rušenie, Kábel miniXLR na pripojenie obrazového rozbočovača ku konektoru signálu a napájania, Hlasitosť reproduktora: 95 dB SPL pri 1 W, 100 dB SPL pri 7,5 W, vždy s +/- 2 dB na 1/2 metra, Citlivosť: 95 +/- 2 dB SPL na 1/2 metra, Skreslenie: 200 Hz – 300 Hz < 2,5 %, 300 Hz – 10 kHz < 1 % pri 7,5 W, Vzorkovacia frekvencia reproduktorov: 48 kHz;				
Stolový rozbočovač: Spájanie jedným káblom CAT6A s obrazovým rozbočovačom, aktívna detekcia reproduktora, 12-kolíkový konektor pre stolný mikrofón, Prípojka HDMI typu A k obrazovému rozbočovaču (×2)USB typu C, USB typu A (vyhradené pre budúce funkcie), USB typu B (pripojenie k počítaču v rokovacej sále) RJ45 (vyhradené pre budúce funkcie), Vstup napájania;				
Obrazový rozbočovač: HDMI typu A (×2) (pripojenie k obrazovke), USB C (pripojenie ku kamere), USB typu B (pripojenie k počítaču v rokovacej sále), RJ45 (pripojenie k stolnému rozbočovaču), MiniXLR (×2)Napájanie pre jeden až dva reproduktory, Vstup napájania;				
Káble/napájanie: kamera > obrazový rozbočovač: 2 m kábel USB 3.1 typu C > USB 3.1 typu C, počítač v konferenčnej sále > obrazový/stolný rozbočovač: 2 m kábel USB 3.1 typu A > USB typu B, obrazový rozbočovač > stolný rozbočovač: 5 m ethernetový kábel CAT6A (kompatibilný s používateľom dodanými káblami s dĺžkou až 50 m), obrazový rozbočovač > reproduktor (×2): 2,95 m kábel miniXLR (kompatibilný s užívateľom dodanými predlžovacími káblami s dĺžkou až 3 m),				
počítač v konferenčnej sále > obrazovka (×2): 2 m kábel HDMI typu A, stolný mikrofón: 2,95 pripojený kábel s 12-kolíkovým konektorom, zásuvka > zdroj napájania (×2): 1 m, zdroj napájania > obrazový/stolný rozbočovač (×2): 1,5 m;				
Obsah balenia: Kamera, Obrazový rozbočovač, Stolný rozbočovač, Reproduktor (×2), Stolný mikrofón (×2), RF diaľkový ovládač, Kábel USB typu C > USB typu C, Kábel USB typu A > USB typu BA, Kábel siete Ethernet CAT6A, HDMI typu A (×2), Napájací kábel (×2), Zdroj napájania (×2), Dokumentácia; Montážna sada pre upevnenie na stenu; Podporovaný operačný systém Windows 10/11; Videokonferenčný systém je kompatibilný s Google Hangouts Meet, Microsoft Skype, Microsoft Teams a Zoom.				

Položka č. 20: Kamera statická : množstvo - 2 kusy

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kamera statická: Obrazové vlastnosti Typ snímača obrazu Progressive scan CMOS, Velkosť obrazového snímača 1/2.8", Minimálne osvetlenie (Farba) 0.05 lux, Minimálne osvetlenie (Č/B), 0 lux (IR LED) Objektív Typ objektívu Motorický varifokálny objektív, Ohnisková vzdialenosť 2.8 - 8.4 mm, Pomer priblíženia 3x, Zorné pole (H) 114.0° - 40.2°, Riadenie clony P-Iris, DC auto iris,				
Ďalšie vlastnosti Prísvietenie Smart IR LED, Dosah prísvietenia 40 m, Farebný režim Deň / Noc (mechanický IR filter), Kompenzácia protisvetla, BLC, HLC, SDDR, WDR, WDR (Široký dynamický rozsah) 120 dB, Digitálna redukcia šumu SSNR 5 (2D+3D), Digitálna stabilizácia obrazu DIS, Gyro sensor, Potlačenie hmly Áno, Detekcia pohybu Áno, Maskovanie privátnych zón Áno,				
Otáčanie obrazu Prevrátenie, Zrkadlové otočenie, Chodba (Hallway view), Video rozhranie CVBS, Micro USB, Analýzy Inteligentná video analýza Detekcia rozostrenia, Detekcia smeru, Detekcia pohybu, Digitálne automatické sledovanie, Objavený objekt, Zmiznutý objekt, Vstup do zóny, Výstup zo zóny, Potulovanie, Sabotáž, Virtuálna čiara, Audio detekcia, Klasifikácia zvuku, Detekcia otrasov,				
Horná časť tela, Analytika v retaile Teplotná mapa, Správa fronty, Počítanie osôb, Analytika tváre Detekcia tváre, Analytika aplikácie ANPR Maximálna rýchlosť rozpoznávania ECV Pokrytie jazdného pruhu, Alarmy, Alarmový vstup 0, 1, 2, Alarmový výstup 0, 1, 2, Audio Audio vstup 1, Audio výstup 1, Audio komunikácia Obojsmerné audio, Sieť Ethernet RJ-45 10/100/1000 BASE-T,				
Video kompresia H.265, H.264, M-JPEG Smart / Wise / Zip Streaming, WiseStream II, Maximálne rozlíšenie, 8 MP / 3840 x 2160 / Ultra HD / 4K, Maximálna snímková frekvencia (fps) 30 fps / 8 MP, Počet streamov Viacnásobné streamovanie až 3 profilov, Edge úložisko MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC, Slot na pamäťovú kartu 2 sloty				
API (Rozhranie pre programovanie aplikácií), ONVIF profile G, ONVIF profile S, ONVIF profile T, SUNAPI (HTTP API), Wisenet Open Platform, Sieťové úložisko Genetec, Milestone, Wisenet WAVE, SSM Recording Server, Wisenet NVR, Wisenet Hybrid DVR, Mobilné a desktop aplikácie Wisenet WAVE, Wisenet SSM, Wisenet mobile, SmartViewer Teplota & Stupeň ochrany Prevádzková teplota -50°C ~ 60°C, Vlhkosť < 95%, Stupeň krytia IP66, IP67, Odolnosť voči vandalizmu IK10, Napájanie Vstupné napätie 12 V DC, 24 V AC, PoE (IEEE 802.3af), Vstupné napätie 12 V DC, 24 V AC, PoE,				
Príkon 12.95 W (PoE), 12.5 W (12 V DC), 14.5 W (24 V AC), Technické parametre, Rozmery Ø min 91.0 x min 368.6 mm, Čistá hmotnosť max 2.30, Materiál Hliník, Farba krytu Tmavosivá, Certifikácia, Certifikáty CE, NDAA, Stručný návod;				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:
Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia
Objednávateľ požaduje tovar nový, originál od výrobcu v originálnom balení (nie použitý, nie druhotný, nie repasovaný, nie Refurbished, nie Renew); tovar v jednotlivých položkách predmetu zákazky musí byť od jedného výrobcu s rovnakým kódom - Part Number,
Dodávateľ je povinný predložiť rozpočet položiek predmetu zákazky s určením názvu tovaru, Part Number tovaru, ich výrobcu a ich jednotkových cien, vrátane ich technickej špecifikácie na overenie splnenia zadania zákazky do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy;
Pokiaľ objednávateľ nepotvrdí (mailom alebo písomne) akceptovanie predloženého rozpočtu položiek predmetu zákazky od dodávateľa podľa požadovanej technickej špecifikácie predmetu zákazky, tak si objednávateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy z dôvodu nesplnenia zadania zákazky;
Vykonanie obhliadky a prevzatie dodávaného tovaru bude v objekte objednávateľa, pokiaľ tovar nebude zodpovedať akceptovanému rozpočtu položiek predmetu zákazky v požadovanej kvalite, tak si objednávateľ vyhradzuje právo tento tovar neprevziať a odstúpiť od zmluvy;
Pokiaľ dodávateľ nedodá tovar v lehote plnenia zmluvy, tak si objednávateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy;
Pokiaľ z opisu predmetu zákazky vyplýva priame alebo nepriame označenie konkrétneho výrobku alebo výrobcu, verejný obstarávateľ v takomto prípade pripustí ekvivalentné plnenie, za ktoré sa bude považovať výrobok rovnakých alebo vyšších parametrov ako sú uvedené v opise predmetu zákazky;
Oprava alebo výmena v mieste plnenia do 48 hodín od nahlásenia poruchy v pracovných dňoch; požadovaná záručná doba - pokiaľ nie je uvedená pri jednotlivých položkách predmetu zákazky, tak je minimálne 2 roky;
Platba sa bude realizovať po častiach, v čase plnenia zmluvy objednávateľ oznámi dodávateľovi na aké organizačné jednotky budú vystavené faktúry s určením jednotlivých položiek tovarov a ich počtov; splatnosť faktúr je stanovená na 30 dní odo dňa doručenia tovaru;
Dodacia lehota na plnenie zmluvy je 21 kalendárnych dní.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Obec: Prešov
Ulica: Hlavná 73

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

11.11.2024 00:00:00 - 22.11.2024 00:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 137,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia Obchodných podmienok elektronickej platformy pre Zákazky financované z fondov EÚ.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 47 066,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 56 480,00 EUR

V. Závěrečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 31.10.2024 11:38:01

Objednávateľ:

Mesto Prešov

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Martin Gall - MG COMP

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska