

Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20249649_Z

uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno:

Národné ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Sídlo:

Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

IČO:

30845572

DIC:

2020947698

IC DPH:

SK 2020947698

Telefón:
- 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno:

Vertikast, s. r. o.

Sídlo:

Školská 95/14, 01306 Terchová, Slovenská republika

IČO:

55491375

DIC:

2122006502

IC DPH:

SK2122006502

Bankové spojenie:

IBAN: SK81 0200 0000 0047 9998 6453, BIC: SUBASKBX

Telefón:

0903624292

II. Predmet zmluvy

- 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov:

Oprava a revízia lezeckého trenažéra

Kľúčové slová:

lezecký trenažér, oprava, revízia

CPV:

71356100-9 - Technická kontrola; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Služba
- 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Oprava a revízia lezeckého trenažéra

Funkcia				
Predmetom zákazky je demontáž starých dielcov, dodanie a osadenie nových dielcov podľa potreby vrátane dopravy potrebného materiálu, zastrešenie lezeckej časti trenažéra, vystavenie protokolu o kontrole - revíznej správy pre všetky jednotlivé moduly, vykonanie záťažovej skúšky pre nosnú konštrukciu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Klasická lezecká stena: Demontáž ok postupného istenia	KS			18
Klasická lezecká stena: Demontáž bezpečnostných krúžkov pre lano ukotvené na refazi (štand na udicu)	KS			3
Klasická lezecká stena: Demontáž opláštenia Klasickej lezeckej steny preglejka o hrúbke 18 mm opatrenej žltým protišmykovým náterom	m			93,8
Klasická lezecká stena: Montáž ok postupného istenia, spojovací materiál nerezový (skrutka, podlož. a matica)	KS			18
Klasická lezecká stena: Montáž bezpečnostných krúžkov pre lano ukotvené na refazi (štand na udicu) , spojovací materiál nerezový (skrutka, podlož. a matica)	KS			3

Klasická lezecká stena: Dodanie a montáž opláštenia Klasickej lezeckej steny preglejka breza o hrúbke 18 mm s povrchovou protišmykovou upravou	m			93,8
Klasická lezecká stena: Vrtanie dier $\varnothing$ 12 mm do preglejky hrúbky 18mm ,rozteč 25 x 25 x 25 x 25 cm	KS			570
Klasická lezecká stena: Dodanie a montáž matíc zatíkáčích nerezových M 10/12 (buldog)	KS			570
Klasická lezecká stena: Vrtanie dier $\varnothing$ 8,10 mm do preglejky hrúbky 18mm	KS			2250
Klasická lezecká stena: Dodanie a montáž skrutka vrátová nerezová M 8 x 30 mm	KS			2000
Klasická lezecká stena: Dodanie a montáž skrutka vrátová nerezová M 8 x 70 mm	KS			250
Klasická lezecká stena: Dodanie a montáž matica M8 nerezová	KS			2250
Klasická lezecká stena: Dodanie a montáž podložka presná $\varnothing$ 8,1 mm nerezová	KS			2250
Klasická lezecká stena: Adhézný náter hrán preglejky	m			3,2
Klasická lezecká stena: Vykonať povrchový náter hrán 2 násobný syntetický na drevo žltý	m			3,2
Klasická lezecká stena: Dodanie tesniaceho tmelu na tmelenie spojov a škár proti zatekaniu zrážkovej vody 300 ml	KS			15
Skalná stena: Demontáž ok postupného istenia	KS			12
Skalná stena: Demontáž bezpečnostných krúžkov pre lano ukotvené na refazi (stand na udicu)	KS			2
Skalná stena: Demontáž opláštenia Skalnej steny preglejka o hrúbke 18 mm opatrenej sedým protišmykovým náterom	m			86,7
Skalná stena: Demontáž oceľového lana $\varnothing$ 15 mm o dĺžke 8,50 m ukončené 4 ks lanových svoriek	KS			1
Skalná stena: Montáž ok postupného istenia, spojovací materiál nerezový (skrutka, podlož. a matica)	KS			12
Skalná stena: Montáž bezpečnostných krúžkov pre lano ukotvené na refazi (stand na udicu) , spojovací materiál nerezový (skrutka, podlož. a matica)	KS			2
Skalná stena: Dodanie a montáž oceľového lana $\varnothing$ 15 mm	KS			1
Skalná stena: Dodanie a montáž opláštenia Skalnej steny preglejka breza o hrúbke 18 mm	m			86,7
Skalná stena: Vrtanie dier $\varnothing$ 12 mm do preglejky hrúbky 18mm ,rozteč 25 x 25 x 25 x 25 cm,	KS			540
Skalná stena: Dodanie a montáž matíc zatíkáčích nerezových M 10/12 (buldog)	KS			540
Skalná stena: Vrtanie dier $\varnothing$ 8,10 mm do preglejky hrúbky 18mm (21mm),	KS			1824
Skalná stena: Dodanie a montáž skrutka vrátová nerezová M 8 x 70 mm	KS			208
Skalná stena: Dodanie a montáž skrutka vrátová nerezová M 8 x 30 mm	KS			1416
Skalná stena: Dodanie a montáž matica M8 nerezová	KS			1824
Skalná stena: Dodanie a montáž podložka presná $\varnothing$ 8,1 mm nerezová	KS			1824
Skalná stena: Adhézný náter hrán preglejky	m			2,95
Skalná stena: Vykonať povrchový náter hrán 2 násobný syntetický na drevo šedý	m			2,95

Skalná stena: Dodanie tesniaceho tmelu na tmelenie spojov a skár proti zatekaniu zrážkovej vody 300 ml	KS			10
Šikmá stena: Demontáž ok postupného istenia z boku	KS			3
Šikmá stena: Demontáž bočných lezeckých chytov a stupov ukotvených na zatlákačích nerezových maticiach M10/12 buldog	KS			15
Šikmá stena: Demontáž uholníkových Pz líst 20 x 20 mm rohového olemovania okraja opláštenia modulov 1, 2 a 3	m			37,8
Šikmá stena: Demontáž trubkových Pz chytov ø50mm	KS			6
Šikmá stena: Demontáž kruhového uhlového lemovania Pz dier ø150mm, rozteč od stredu diery spodná 300 x 300mm, vrchná 900 x 600mm	KS			15
Šikmá stena: Demontáž opláštenia Šikmej steny preglejka o hrúbke 18 mm opatrenej hnedým protišmykovým náterom	m			70,23
Šikmá stena: Montáž ok postupného istenia na boku šikmej steny, spojovací materiál nerezový (skrutka, podlož. a matica)	KS			3
Šikmá stena: Obnovenie povrchovej nerezovej úpravy a montáž trub. nerez. chytov ø50mm/6 ks	m			8,43
Šikmá stena: Montáž trubkových nerezových chytov ø50mm	KS			6
Šikmá stena: Dodanie a montáž uholníkových Pz líst	m			37,08
Šikmá stena: Dodanie a montáž kruhového uhlového lemovania Pz dier ø150mm	KS			15
Šikmá stena: Dodanie a montáž opláštenia Šikmej steny preglejka breza o hrúbke 18 mm s povrchovou protišmykovou úpravou	m			70,23
Šikmá stena: Vŕtanie dier ø 150 mm do preglejky	KS			15
Šikmá stena: Vŕtanie dier ø 8,10 mm do preglejky	KS			643
Šikmá stena: Dodanie a montáž skrutka vrátová nerezová M 8 x 70 mm	KS			523
Šikmá stena: Dodanie a montáž skrutka vrátová nerezová M 8 x 30 mm	KS			120
Šikmá stena: Dodanie a montáž matica M8 nerezová	KS			643
Šikmá stena: Dodanie a montáž montáž podložka presná ø 8,1 mm nerezová	KS			643
Šikmá stena: Vŕtanie dier ø 12 mm do preglejky hrúbky 18mm ,rozteč podľa pôvodného rozmiestnenia	KS			15
Šikmá stena: Dodanie a montáž lezeckých chytov a stupov ukotvených na zatlákačích nerezových maticiach	KS			15
Šikmá stena: Adhézný náter hrán preglejky	m			3,2
Šikmá stena: Vykonať povrchový náter hrán 2 násobný syntetický na drevo hnedý	m			3,2
Šikmá stena: Dodanie tesniaceho tmelu na tmelenie spojov a skár proti zatekaniu zrážkovej vody 300 ml	KS			15
Univerzálna stena: Demontáž ok postupného istenia s lezeckými lanami	KS			12
Univerzálna stena: Demontáž bezpečnostných krúžkov pre lano ukotvené na reťazi (štand. na udicu)	KS			2
Univerzálna stena: Demontáž lezeckého lana min. ø 10mm	KS			4
Univerzálna stena: Demontáž lezeckých chytov a stupov ukotvených na zatlákačích nerezových maticiach M10/12 buldog	KS			15

Univerzálna stena: Demontáž opláštenia Univerzálnej steny preglejka o hrúbke 18 mm opatrenej modrým protišmykovým náterom	m			23,04
Univerzálna stena: Montáž ok postupného istenia, spojovací materiál nerezový (skrutka, podlož. a matica)	KS			12
Univerzálna stena: Dodanie a montáž lezeckého lana	KS			4
Univerzálna stena: Montáž bezpečnostných krúžkov pre lano ukotvené na reži (štand na udicu)	KS			2
Univerzálna stena: Vrtanie dier ø 12 mm do preglejky	KS			15
Univerzálna stena: Dodanie a montáž lezeckých chytov a stupov ukotvených na zatĺkacích nerezových maticiach	KS			15
Univerzálna stena: Vrtanie dier ø 150 mm do preglejky	KS			15
Univerzálna stena: Dodanie a montáž kruhového uhlového lemovania Pz dier ø150mm	KS			15
Univerzálna stena: Dodanie a montáž opláštenia Univerzálnej steny preglejka breza o hrúbke 18 mm s povrchovou protišmykovou úpravou	m			23,04
Univerzálna stena: Vrtanie dier ø 8,10 mm do preglejky	KS			192
Univerzálna stena: Dodanie a montáž skrutka vrátová nerezová M 8 x 70 mm	KS			32
Univerzálna stena: Dodanie a montáž skrutka vrátová nerezová M 8 x 30 mm	KS			160
Univerzálna stena: Dodanie a montáž matica M8 nerezová	KS			192
Univerzálna stena: Dodanie a montáž podložka presná ø 8,1 mm nerezová	KS			192
Univerzálna stena: Adhézný náter hrán preglejky	m			1,2
Univerzálna stena: Vykonať povrchový náter hrán 2 násobný syntetický na drevo hnedý	m			1,2
Univerzálna stena: Dodanie tesniaceho tmelu na tmelenie spojov a skár proti zatekaniu zrážkovej vody 300 ml	KS			6
Univerzálna stena: Vrtanie dier ø 10,00 mm do preglejky	KS			8
Univerzálna stena: Dodanie a montáž skrutka vrátová nerezová M 10x40	KS			8
Univerzálna stena: Dodanie a montáž matica M10 nerezová	KS			8
Univerzálna stena: Dodanie a montáž podložka presná ø 10,10 mm nerezová	KS			8
Zvislá hladká stena: Demontáž kovového rebríka dĺžka 9 m šírka 0,50 m	KS			1
Zvislá hladká stena: Demontáž opláštenia Zvislej hladkej steny preglejka o hrúbke 18 mm opatrenej modrým protišmykovým náterom	m			22,32
Zvislá hladká stena: Vrtanie dier ø 8,10 mm do preglejky	KS			300
Zvislá hladká stena: Montáž kovového rebríka dĺžka 9 m šírka 0,50 m na (skrutka, podlož.a matica M8 x 70)	KS			1
Zvislá hladká stena: Dodanie a montáž opláštenia Zvislej hladkej steny preglejka breza o hrúbke 18 mm s povrchovou protišmykovou úpravou	m			22,32
Zvislá hladká stena: Dodanie a montáž skrutka vrátová nerezová M 8x70 mm	KS			60
Zvislá hladká stena: Dodanie a montáž skrutka vrátová nerezová M 8 x 30 mm	KS			240
Zvislá hladká stena: Dodanie a montáž matica M8 nerezová	KS			300

Zvislá hladká stena: Dodanie a montáž podložka presná $\varnothing$ 8,1 mm nerezová	KS			300
Zvislá hladká stena: Adhézný náter hrán preglejky	m			1,27
Zvislá hladká stena: Vykonať povrchový náter hrán 2 násobný syntetický na drevo hnedý	m			1,27
Zvislá hladká stena: Dodanie tesniaceho tmelu na tmelenie spojov a škár proti zatekaniu zrážkovej vody 300 ml	KS			5
Hasičská stena: Demontáž kovových objímok imitácie dažďového zvodu (skrutka, podlož. a matica M10, M6) a plastovej rúry dĺžka 10 m $\varnothing$ 110 mm s oknami:	KS			8
Hasičská stena s oknami: Demontáž kovových konzol (4xskrutka M8 a 2 ks skrutky M6 na 1 konzole) kotvenia imitácie vedenia bleskozvodu oceľové lano	KS			7
Hasičská stena s oknami: Demontáž bezpečnostných krúžkov pre lano ukotvené na refázi (štand na udicu)	KS			1
Hasičská stena s oknami: Demontáž konzol vonkajších parapet	KS			6
Hasičská stena s oknami: Demontáž opláštenia Hasičská stena s oknami preglejka o hrúbke 18 mm opatrenej hnedým protišmykovým náterom	KS			26
Hasičská stena s oknami: Dodanie a montáž kovových nerezových objímok imitácie dažďového zvodu	KS			8
Hasičská stena s oknami: Dodanie a montáž kotvenia imitácie vedenia bleskozvodu oceľové lano $\varnothing$ 6,3mm dĺžka 10 m	KS			1
Hasičská stena s oknami: Montáž bezpečnostných krúžkov pre lano ukotvené na refázi (štand na udicu)	KS			1
Hasičská stena s oknami: Dodanie a montáž nerezových konzol vonkajších parapet	KS			6
Hasičská stena s oknami: Dodanie a montáž vonkajších parapet preglejka o rozmere 0,30 x 1,13 m dve vrstvy na hrúbku 36mm respekt. 42mm, 0,60 m ²	m			1,2
Hasičská stena s oknami: Vyrezanie otvoru imitácia okna rozmer 0,93 x 0,60 m	KS			1
Hasičská stena s oknami: Vyrezanie otvoru imitácia okna rozmer 0,93 x 1,00 m	KS			4
Hasičská stena s oknami: Vŕtanie dier $\varnothing$ 8,10 mm do preglejky hrúbky 18mm (21mm)	KS			256
Hasičská stena s oknami: Dodanie a montáž opláštenia Hasičská stena s oknami preglejka o hrúbke 18 mm s povrchovou protišmykovou úpravou	KS			26
Hasičská stena s oknami: Dodanie a montáž skrutka vrátová nerezová M 8 x 30 mm vrátová nerezová M 8 x 30 mm	KS			256
Hasičská stena s oknami: Dodanie a montáž matica M8 nerezová	KS			256
Hasičská stena s oknami: Dodanie a montáž podložka presná $\varnothing$ 8,1 mm nerezová	KS			256
Hasičská stena s oknami: Adhézný náter hrán preglejky	m			1,77
Hasičská stena s oknami: Vykonať povrchový náter hrán 2 násobný syntetický na drevo hnedý	m			1,77
Hasičská stena s oknami: Dodanie tesniaceho tmelu na tmelenie spojov a škár proti zatekaniu zrážkovej vody 300 ml	KS			5
Hasičská stena s balkónmi: Demontáž opláštenia Hasičská stena s balkónmi preglejka o hrúbke 18 mm opatrenej hnedým protišmykovým náterom	m			15,48

Hasičská stena s balkónmi: Dodanie a montáž spevnenie konštrukcie opláštenia balkónov 8 ks pozinkovaných stĺpikov ø50mm na dĺžku 1,20m	KS			8
Hasičská stena s balkónmi: Dodanie a montáž nerezových konzol spevnenie opláštenia balkónu na ø 50mm	KS			16
Hasičská stena s balkónmi: Vrtanie dier ø 8,10 mm do preglejky	KS			128
Hasičská stena s balkónmi: Dodanie a montáž opláštenia Hasičskej steny s balkónmi preglejka o hrúbke 18 mm s povrchovou protišmykovou úpravou	m			15,48
Hasičská stena s balkónmi: Dodanie a montáž skrutka vrátová nerezová M 8 x 30 mm	KS			128
Hasičská stena s balkónmi: Dodanie a montáž matica M8 nerezová	KS			128
Hasičská stena s balkónmi: Dodanie a montáž podložka presna ø 8,1 mm nerezová	KS			128
Hasičská stena s balkónmi: Adhézny náter hrán preglejky	m			1,23
Hasičská stena s balkónmi: Vykonať povrchový náter hrán 2 násobný syntetický na drevo hnedý	m			1,23
Hasičská stena s balkónmi: Dodanie tesniaceho tmelu na tmelenie spojov a škar proti zatekaniu zrážkovej vody 300 ml	KS			3
Dodanie a montáž Pz list v tvare U 40 x 22 x 40 mm olemovania okraja opláštenia	m			22,5
Model vzduchotechniky - domček: Náter celého domčeka , 2 násobný hnedý	m2			48,8
Prechodové mostíky: demontáž, dodanie a montáž medzi pochôdznyimi plošinami kovového lešenia na 1 až 5 NP rozmer 0,30 x 0,75 m x 20 ks,	m			4,6
Plech VŠZ T 35 pozink	KS			27
Rúra ZN 6/4"	KS			60
Lešenarska spojka Leier	KS			36
Krovové rezivo	m			0,25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Protokol o kontrole - revízná správa s výsledkom vyhovujúce pre všetky jednotlivé moduly a záťažovú skúšku pre nosnú konštrukciu	ÁNO			
Demontáž starých drevených podláh a záťažových prážcov	ÁNO			
Dodanie a osadenie nových oceľových pozinkovaných podláh, inštalácia záťažových prážcov	ÁNO			
Doprava potrebného materiálu a dielcov	ÁNO			
Likvidácia vzniknutého odpadu	ÁNO			
Zastrešenie lezeckej časti trenažéra	ÁNO			
Kompletná montáž	ÁNO			
Odborné miesto:	Užhorodská 1, 071 01 Michalovce			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Požaduje sa predložiť podrobný položkový rozpočet najneskôr do 3 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, ktorým sa rozumie rozpis celkovej ceny za poskytnutie služby na jednotlivé položky - jednotlivé druhy odpadu podľa katalógového čísla odpadov s uvedením jednotkovej ceny za zneškodnenie / zhodnotenie za 1 m3 príslušného druhu odpadu a celkovej ceny za zneškodnenie / zhodnotenie za príslušný druh odpadu.

Požaduje sa, aby dodávateľ mal k vykonávaniu činnosti podľa tejto zmluvy udelený súhlas vydaný príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva, príslušné zákonom stanovené platné povolenia, potvrdenia a rozhodnutia a ako subjekt vykonávania tejto činnosti spĺňal všetky zákonom stanovené podmienky.
Požaduje sa, aby dodávateľ vykonával všetky činnosti v súlade so zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z. z. a vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a v súlade s príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. vrátane spracovania a vedenia dokumentácie a dokladov týkajúcich sa poskytovanej služby.
Dodávateľ zabezpečuje odber odpadu vlastnými dopravnými prostriedkami (resp. vo vlastnej réžii) na vlastné náklady. Náklady na prepravu sú zahrnuté v celkovej cene zákazky.
Odvoz odpadu bude dodávateľom vykonávaný po dohode v čase od 08.00 h do 14.00 h len v pracovných dňoch.
Povinnou prílohou faktúry bude v prípade odpadu merný lístok o odobranom množstve odpadu alebo potvrdenie o deklarovanom objeme odobraného odpadu a sprievodný list nebezpečných odpadov. Merný lístok o odobratom objeme odpadu, potvrdenie o deklarovanom objeme odobraného odpadu a sprievodný list odpadov musia byť potvrdené podpisom objednávateľa.
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa obchodných podmienok elektronického trhoviska doplnené o príslušný kód zhodnotenia / zneškodnenia odpadu podľa prílohy č. 2 a 3 zákona o odpadoch a názov hospodárskeho subjektu, ktorý znehodnotenie / zneškodnenie konkrétneho druhu odpadu vykonal spolu s uvedením platného čísla súhlasu s nakladaním s odpadmi.
Platba faktúrou s dobou splatnosti 30 dní od jej doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry objednávateľovi. Faktúru zaslať na adresu odberateľa.
Dodávateľ je povinný dodržiavať všetky platné zásady v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí pri plnení tejto zmluvy.
Kritériom je najnižšia cena
Cena služby musí byť uvádzaná bez DPH aj s DPH
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok
Miesto odberu odpadu: Michalovce
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát:	Slovenská republika
Kraj:	Košický
Okres:	Michalovce
Obec:	Michalovce
Ulica:	Užhorodská 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

15.11.2024 14:30:00 - 30.04.2025 14:30:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: služba
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 121 595,07 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 145 914,09 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 12.11.2024 12:38:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Vertikast, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska