

Kúpna zmluva č. Z20249951_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FERMAT SK s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika
IČO: 50963791
DIČ: 2120579912
IČ DPH: SK2120579912
Bankové spojenie: IBAN: SK1609000000005135426677, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0905647918

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Železiarske výrobky a brusivá
Kľúčové slová: skrutky, TEX, klince, visiace zámky, vložky do zámkov
CPV: 44531300-4 - Závítorezné skrutky; 44531100-2 - Skrutky do dreva; 44192200-4 - Klince; 44521210-3 - Visiace zámky; 44522400-9 - Časti zámkov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. TEX skrutka s gumennou podložkou 4,8x55mm
2. Skrutka do krytiny TEX 4,8x35mm
3. Klince do klincovačky DCN660
4. Skrutka do sadrokartónu 3,5x25mm
5. Skrutka do sadrokartónu 3,5x35mm
6. Skrutka do sadrokartónu 3,5x45mm
7. Skrutka do sadrokartónu 3,5x55mm
8. Skrutky do dreva so zapustenou hlavou 3x16mm
9. Skrutky do dreva so zapustenou hlavou 3x25mm
10. Skrutky do dreva so zapustenou hlavou 3x35mm
11. Skrutky do dreva so zapustenou hlavou 4x40mm
12. Skrutky do dreva so zapustenou hlavou 4x50mm
13. Skrutky do dreva so zapustenou hlavou 5x60mm
14. Klince stavebné 4x100mm
15. Klince stavebné 3,5x90mm
16. Klince stavebné 2,5x63mm

17. Visiaci zámok 30/45
18. Visiaci zámok 30/63
19. Vložka cylindrická 3.00/BDNs 45+55
20. Vložka cylindrická 30+40
21. Vložka cylindrická 3.00/BDNs 30+35
22. Vložka cylindrická 3.00/BDNs 40+40

Položka č. 1: TEX skrutka s gumennou podložkou 4,8x55mm

Funkcia				
TEX skrutka s gumennou podložkou 4,8x55mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			2000
priemer	mm			4,8
dĺžka	mm			55
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	Tepelne upravená uhlíková oceľ			
povrch	pozink			
typ podložky	Kovová s EPDM tesnením			

Položka č. 2: Skrutka do krytiny TEX 4,8x35mm

Funkcia				
Skrutka do krytiny TEX 4,8x35mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			2000
priemer	mm			4,8
dĺžka	mm			35
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
povrch	zinok			
typ podložky	pogumovaná			

Položka č. 3: Klince do klincovačky DCN660

Funkcia				
Klince do klincovačky DCN660				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	bal.			3
dĺžka	mm			44
počet kusov v balení	ks			2500
priemer	mm			1,6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 4: Skrutka do sadrokartónu 3,5x25mm

Funkcia				
Skrutka do sadrokartónu 3,5x25mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	bal.			2

počet kusov v balení	ks			1000
priemer	mm			3,5
dĺžka	mm			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
povrch	fosfátovaný			
závit	do kovu			
rozmer hniezda	ph-2			
tvár hlavy	zapustená			

Položka č. 5: Skrutka do sadrokartónu 3,5x35mm

Funkcia				
Skrutka do sadrokartónu 3,5x35mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	bal.			2
počet kusov v balení	ks			1000
priemer	mm			3,5
dĺžka	mm			35
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
povrch	fosfátovaný			
závit	do kovu			
rozmer hniezda	ph-2			
tvár hlavy	zapustená			

Položka č. 6: Skrutka do sadrokartónu 3,5x45mm

Funkcia				
Skrutka do sadrokartónu 3,5x45mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	bal.			2
počet kusov v balení	ks			500
priemer	mm			3,5
dĺžka	mm			45
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
povrch	fosfátovaný			
závit	do kovu			
rozmer hniezda	ph-2			
tvár hlavy	zapustená			

Položka č. 7: Skrutka do sadrokartónu 3,5x55mm

Funkcia				
Skrutka do sadrokartónu 3,5x55mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	bal.			2
počet kusov v balení	ks			500
priemer	mm			3,5

dĺžka	mm			55
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
povrch	fosfátovaný			
závit	do kovu			
rozmer hniezda	ph-2			
tvár hlavy	zapustená			

Položka č. 8: Skrutky do dreva so zapustenou hlavou 3x16mm

Funkcia				
Skrutky do dreva so zapustenou hlavou 3x16mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	bal.			2
počet kusov v balení	ks			2000
priemer	mm			3
dĺžka	mm			16
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
povrch	pozinkovaná uhlíková oceľ			
rozmer hniezda	PZ			
tvár hlavy	zapustená			

Položka č. 9: Skrutky do dreva so zapustenou hlavou 3x25mm

Funkcia				
Skrutky do dreva so zapustenou hlavou 3x25mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	bal.			2
počet kusov v balení	ks			1500
priemer	mm			3
dĺžka	mm			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
povrch	pozinkovaná uhlíková oceľ			
rozmer hniezda	PZ			
tvár hlavy	zapustená			

Položka č. 10: Skrutky do dreva so zapustenou hlavou 3x35mm

Funkcia				
Skrutky do dreva so zapustenou hlavou 3x35mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	bal.			3
počet kusov v balení	ks			1000
priemer	mm			3
dĺžka	mm			35
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
povrch	pozinkovaná uhlíková oceľ			
rozmer hniezda	PZ			

tvar hlavy	zapustená
------------	-----------

Položka č. 11: Skrutky do dreva so zapustenou hlavou 4x40mm

Funkcia				
Skrutky do dreva so zapustenou hlavou 4x40mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	bal.			4
počet kusov v balení	ks			500
priemer	mm			4
dĺžka	mm			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
povrch	pozinkovaná uhlíková oceľ			
rozmer hniezda	PZ			
tvar hlavy	zapustená			

Položka č. 12: Skrutky do dreva so zapustenou hlavou 4x50mm

Funkcia				
Skrutky do dreva so zapustenou hlavou 4x50mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	bal.			5
počet kusov v balení	ks			300
priemer	mm			4
dĺžka	mm			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
povrch	pozinkovaná uhlíková oceľ			
rozmer hniezda	PZ			
tvar hlavy	zapustená			

Položka č. 13: Skrutky do dreva so zapustenou hlavou 5x60mm

Funkcia				
Skrutky do dreva so zapustenou hlavou 5x60mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	bal.			7
počet kusov v balení	ks			200
priemer	mm			5
dĺžka	mm			60
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
povrch	pozinkovaná uhlíková oceľ			
rozmer hniezda	PZ			
tvar hlavy	zapustená			

Položka č. 14: Klince stavebné 4x100mm

Funkcia				
Klince stavebné 4x100mm				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	bal.			5
počet kg v balení	kg			5
priemer	mm			4
dĺžka	mm			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
povrch	pozink			
materiál	oceľ			
tvár hlavy	zapustená			

Položka č. 15: Klinie stavebné 3,5x90mm

Funkcia				
Klinie stavebné 3,5x90mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	bal.			5
počet kg v balení	kg			5
priemer	mm			3,5
dĺžka	mm			90
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
povrch	pozink			
materiál	oceľ			
tvár hlavy	zapustená			

Položka č. 16: Klinie stavebné 2,5x63mm

Funkcia				
Klinie stavebné 2,5x63mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	bal.			5
počet kg v balení	kg			5
priemer	mm			2,5
dĺžka	mm			63
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
povrch	pozink			
materiál	oceľ			
tvár hlavy	zapustená			

Položka č. 17: Visiaci zámok 30/45

Funkcia				
Visiaci zámok 30/45				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			20
šírka tela	mm			45
priemer strmeňa	mm			7
počet kľúčov	ks			3

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
typ zámku	na kľúč
materiál	oceľ

Položka č. 18: Visiaci zámok 30/63

Funkcia				
Visiaci zámok 30/63				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			20
šírka tela	mm			63
priemer strmeňa	mm			10
počet kľúčov	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typ zámku	na kľúč			
materiál	oceľ			

Položka č. 19: Vložka cylindrická 3.00/BDNs 45+55

Funkcia				
Vložka cylindrická 3.00/BDNs 45+55				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			12
počet kľúčov	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typ zámku	na kľúč			
povrchová úprava	nikel			
trieda bezpečnosti	3			

Položka č. 20: Vložka cylindrická 30+40

Funkcia				
Vložka cylindrická 30+40				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			15
počet kľúčov	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typ zámku	na kľúč			
povrchová úprava	nikel			
trieda bezpečnosti	3			
typ	obojstranná			

Položka č. 21: Vložka cylindrická 3.00/BDNs 30+35

Funkcia				
Vložka cylindrická 3.00/BDNs 30+35				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			15

počet kľúčov	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typ zámku	na kľúč			
povrchová úprava	nikel			
trieda bezpečnosti	4			
typ	obojstranná			

Položka č. 22: Vložka cylindrická 3.00/BDNs 40+40

Funkcia				
Vložka cylindrická 3.00/BDNs 40+40				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			15
počet kľúčov	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typ zámku	na kľúč			
povrchová úprava	nikel			
trieda bezpečnosti	3			
typ	obojstranná			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté aj náklady spojené s dodávkou materiálov na miesto plnenia
Dovoz materiálu je v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 13:00 hod. po predchádzajúcom telefonickom dohovore s kontaktnou osobou
Tovar bude dodaný jednorázovo
Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru v 3 vyhotoveniach, dodací list spolu s tovarom na miesto plnenia
Splatnosť - faktúra bude splatná v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi
Objednávateľ je oprávnený neprebrať tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zmluvy
Vrátane dopravy a vykládka na miesto plnenia
Miesto plnenia predmetu zákazky - Jamník okres Liptovský Mikuláš
Objednávateľ nie je platcom DPH, preto ceny predkladať vrátane DPH
Objednávateľ si vyhradzuje právo uplatniť samostatnú objednávku alebo uzatvoriť dodatok ku kúpnej zmluve do výšky prideleného finančného limitu pri dodržaní jednotkových cien

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Liptovský Mikuláš
Obec: Jamník
Ulica: Jamník 1002

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

18.11.2024 09:41:00 - 29.11.2024 09:41:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 275,83 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 531,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. V ďalšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 12.11.2024 13:04:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
FERMAT SK s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska