

# Kúpna zmluva č. Z20249983\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Telefón:

Technická univerzita vo Zvolene

T. G. Masaryka 24, 96053 Zvolen, Slovenská republika

00397440

2020474808

SK2020474808

0455206122
- 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Telefón:

Woodensky SK,s.r.o

Jakobyho č. 1, 04001 Košice- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

50282026

2120257216

sk2120257216

0918562145

## II. Predmet zmluvy

- 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov:

Kľúčové slová:

CPV:

Druh/y:

Minikin, dataloger, sonda a príslušenstvo

snímače, meranie, dataloger, sonda

35125100-7 - Snímače; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar; Služba
- 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Minikin SP1 alebo ekvivalent
2. Dataloger MicroLog SP3 alebo ekvivalent
3. Sadrová sonda pôdneho vodného potenciálu Delmhorst GB2 alebo ekvivalent
4. Komunikačný kábel IrDA/USB

**Položka č. 1: Minikin SP1 alebo ekvivalent**

| Funkcia                                                                                                                                                                                                 |                                             |         |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Malý záznamník údajov so sadrovým snímačom na meranie pôdneho vodného potenciálu (minimálne do – 1. 3 MPa) a so vstavaným snímačom teploty                                                              |                                             |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                    | Jednotka                                    | Minimum | Maximum | Presne |
| Minikin SP1 alebo ekvivalent - vybavený konektorom pre rýchlu výmenu opotrebovaného sadrového snímača, vysoká odolnosť voči poveternostným podmienkam, veľká kapacita záznamu a dlhá životnosť batérie. | ks                                          |         |         | 2      |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                    | Hodnota/Charakteristika                     |         |         |        |
| infračervený bezdrôtový dátový prístup                                                                                                                                                                  |                                             |         |         |        |
| Interval merania                                                                                                                                                                                        | 10 minút až 4 hodiny                        |         |         |        |
| Kapacita pamäte                                                                                                                                                                                         | min. 6 rokov pri intervale merania 1 hodina |         |         |        |
| Kapacita batérie                                                                                                                                                                                        | min 3 roky pri intervale merania 1 hodina   |         |         |        |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Rozsah merania                 | 0 až -1.44 MPa |
| Presnosť merania teploty       | ± 0.3 °C       |
| Ochrana                        | IP68           |
| Prevádzková teplota prostredia | -40 až + 60 °C |
| Prevádzková vlhkosť prostredia | 0 až 100%      |

**Položka č. 2: Dataloger MicroLog SP3 alebo ekvivalent**

| Funkcia                                                                                                                                       |                                              |         |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Malý záznamník údajov pre tri sadrové snímače na meranie pôdneho vodného potenciálu (minimálne do - 1. 3 MPa) a so vstavaným snímačom teploty |                                              |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                          | Jednotka                                     | Minimum | Maximum | Presne |
| Dataloger MicroLog SP3 alebo ekvivalent - vysoká odolnosť voči poveternostným podmienkam , veľká kapacita záznamu a dlhá životnosť batérie.   | ks                                           |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti                                                                                                                          | Hodnota/Charakteristika                      |         |         |        |
| infračervený bezdrôtový dátový prístup                                                                                                        |                                              |         |         |        |
| Vstup                                                                                                                                         | odpor                                        |         |         |        |
| Rozsah merania:                                                                                                                               | 0 až 35 kΩ                                   |         |         |        |
| Merací interval                                                                                                                               | 10 min až 4 hodiny                           |         |         |        |
| Kapacita pamäte                                                                                                                               | min. 1.5 roka pri intervale merania 1 hodina |         |         |        |
| Kapacita batérie                                                                                                                              | min 2 roky pri intervale merania 1 hodina    |         |         |        |
| Presnosť merania teploty                                                                                                                      | ± 0.3 °C                                     |         |         |        |
| Ochrana                                                                                                                                       | IP68                                         |         |         |        |
| Prevádzková teplota prostredia                                                                                                                | -40 až + 60 °C                               |         |         |        |
| Prevádzková vlhkosť prostredia                                                                                                                | 0 až 100%                                    |         |         |        |

**Položka č. 3: Sadrová sonda pôdneho vodného potenciálu Delmhorst GB2 alebo ekvivalent**

| Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |         |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Sonda s obalom zo sadry a s meracím jadrom z nehrdzavejúcej ocele na meranie pôdneho vodného potenciálu.                                                                                                                                                                                            |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Sadrová sonda pôdneho vodného potenciálu Delmhorst GB2 alebo ekvivalent - sonda kompatibilná a prepojitelná vodičom so záznamníkom údajov MicroLog SP3 alebo jeho ekvivalentu a s možnosťou jej výmeny po opotrebovaní vonkajšieho sadrového obalu, vysoká odolnosť voči poveternostným podmienkam. | ks                      |         |         | 3      |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Výstup                                                                                                                                                                                                                                                                                              | odpor                   |         |         |        |
| Meranie vodného potenciálu                                                                                                                                                                                                                                                                          | -0.1 až -15 bar         |         |         |        |
| vysoká odolnosť voči poveternostným podmienkam                                                                                                                                                                                                                                                      | min. ochrana IP67       |         |         |        |
| Prevádzková teplota prostredia                                                                                                                                                                                                                                                                      | -40 až + 60 °C          |         |         |        |
| Prevádzková vlhkosť prostredia                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 až 100%               |         |         |        |
| Dĺžka kábla                                                                                                                                                                                                                                                                                         | min. dĺžka 7m           |         |         |        |

**Položka č. 4: Komunikačný kábel IrDA/USB**

| Funkcia                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komunikačný kábel pre bezdrôtové snímanie dát zo záznamníka údajov na meranie pôdneho vodného potenciálu (Položka 1 alebo Položka 2) a ich prenos do počítača cez USB port |

| Technické vlastnosti       | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
|----------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Komunikačný kábel IrDA/USB | ks                      |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti       | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

| Názov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrátane dopravy na miesto plnenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tovar musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre a úžitkové vlastnosti uvedené v špecifikácii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Požadujeme tovar originálny, nový, doposiaľ nepoužitý, so zárukou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dodanie tovaru v pracovných dňoch, pondelok - piatok od 7.00 do 15.00 hod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Záručná doba na tovar je min. 24 mesiacov od uvedenia tovaru do prevádzky. Záruka zahŕňa všetky náklady spojené so záručným servisom, vrátane nákladov súvisiacich s odovzdaním, prevzatím a dopravou reklamovaného tovaru. Lehota na prevzatie reklamovaného tovaru je 5 pracovných dní od uplatnenia písomnej reklamácie objednávateľom, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.                                                                                                                                                                   |
| Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent alebo typ, obstarávateľ požaduje dodanie produktov alebo ekvivalentov s deklarovateľnou úplne identickou špecifikáciou. Objednávateľ si na základe podrobného porovnania vyhradzuje právo rozhodnúť, či predkladaný ekvivalent spĺňa požadované vlastnosti.                                                                                                                                                                                       |
| V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje odberateľ do 2 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa požiadavky na ekvivalentný produkt.                                                                                                                                                    |
| Pokiaľ dodávateľ nepreukáže, že predkladaný ekvivalent spĺňa požadované špecifikácie, objednávateľ to bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok s nárokom na odstúpenie od kúpnej zmluvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zmluvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kontaktná osoba objednávateľa je zodpovedná za prevzatie tovaru, ktorý je v súlade s technickou špecifikáciou predmetu zmluvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dodávateľ je povinný do 2 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy zaslať elektronicky kontaktnej osobe objednávateľa: obchodný názov (značka/typ) predmetu zmluvy, spolu s technickými parametrami, fotografiou prípadne prospektom. Následne si zmluvné strany pred plnením zákazky vzájomne odsúhlasia ponúknutý tovar a technické parametre. Bez tohto vzájomného odsúhlasenia nemôže dôjsť k plneniu zmluvy.                                                                                                                                         |
| Ak niektorý z použitých parametrov, identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať všetky úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý je uvedený tovar určený. Ponúknutý ekvivalentný výrobok dodávateľ predloží už vo vlastnom návrhu plnenia zákazky. |
| Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zmluvy je podstatným porušením zmluvy a má za následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy a udelenie negatívnej referencie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..                                              |
| Splatnosť faktúry je 30 dní od poskytnutia riadneho plnenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dodávateľ sa zaväzuje doručiť objednávateľovi daňový doklad (faktúru) ako prílohu (vo formáte PDF) na e-mailovú adresu: podatelna@tuzvo.sk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Faktúra musí obsahovať číslo zmluvy z EKS a povinné náležitosti daňového dokladu podľa zákona o účtovníctve a zákona o DPH. Objednávateľ týmto vyslovuje súhlas s použitím daňového dokladu v elektronickej podobe v zmysle § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

### 2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Banskobystrický  
Okres: Zvolen  
Obec: Zvolen  
Ulica: T. G. Masaryka 24

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

18.11.2024 07:00:00 - 06.12.2024 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor  
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 250,49 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 500,59 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 13.11.2024 10:38:01

Objednávateľ:

Technická univerzita vo Zvolene

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Woodensky SK,s.r.o

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska