

Kúpna zmluva č. Z20249925_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RAMOTECH s. r. o.
Sídlo: Richvald 123, 08501 Bardejov, Slovenská republika
IČO: 52700763
DIČ: 2121109903
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK5483300000002101716066
Telefón: +421918878855

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Autopríslušenstvo
Kľúčové slová: Čistiace autopotreby, autopríslušenstvo, antikorozívne výrobky
CPV: 39831240-0 - Zlúčeniny na čistenie; 24963000-2 - Antikorozívne výrobky; 39831500-1 - Čistiace prostriedky na autá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Nemrznúca zmes do ostrekovačov 5 l
2. Oživovač pneumatík
3. Osviežovací stromček do auta závesný
4. Autošampón
5. Cockpit spray
6. Olovený akumulátor Vision HF12-420W alebo ekvivalent s rovnakými technickými vlastnosťami
7. Závažia na vyvažovanie kolies
8. Medené podložky
9. Hliníkové podložky
10. Medená pasta
11. Odmasťovač
12. Medená pasta v spreji
13. Odhrdzovač
14. UNIVERZÁLNI DRŽIAK mobilného telefónu

Položka č. 1: Nemrznúca zmes do ostrekovačov 5 l

Funkcia				
Čistiaca nemrznúca kvapalina do všetkých typov ostrekovačov motorových vozidiel v mrazuvzdornosti -20 ° C.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nemrznúca zmes do ostrekovačov 5 l	ks			85
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Objem:	5L			
mrazuvzdornosť:	-20°C			

Položka č. 2: Oživovač pneumatík

Funkcia				
Oživovač pneumatík má objem 5 l a je určený na ochranu, obnovu a konzerváciu pneumatík a gumených prvkov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Oživovač pneumatík 5L	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Objem:	5L			
Balenie.	kanister			

Položka č. 3: Osviežovací stromček do auta závesný

Funkcia				
stromček na zavesenie, pod sedadlo a do bočnej priehradky, výdrž až 30 d				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Osviežovací stromček do auta závesný- citrón	ks			15
Osviežovací stromček do auta závesný- vanilka	ks			20
Osviežovací stromček do auta závesný-Everfresh	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 4: Autošampón

Funkcia				
mimoriadne účinný, koncentrovaný šampón, ktorý odstraňuje nečistoty a nečistoty z hmyzu a dechtu. Vďaka obsahu prírodného karnubského vosku z brazílskych paliem zaisťuje šampón lesk. Môže byť použitý na akýkoľvek typ farby.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Autošampón 5L	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Objem	5L			

Položka č. 5: Cockpit spray

Funkcia				
Cockpit spray pre sviežu vôňu a vysoký lesk interiéru vášho automobilu. Čistí, ošetruje, chráni a konzervuje všetky plastové, gumové, kožené a gumové diely. Ochraňuje interiér vozidla proti znečisteniu, statickej elektrine a vlhkosti, osviežuje farby, odpudzuje prach.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Cockpit spray	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Objem	400 ml			

vôňa:	vanilka
Obal:	Dóza - aerosólový sprej

Položka č. 6: Olovený akumulátor Vision HF12-420W alebo ekvivalent s rovnakými technickými vlastnosťami

Funkcia				
Olovený akumulátor Vision HF12-420W alebo ekvivalent s rovnakými technickými vlastnosťami				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Olovený akumulátor HF12-420W	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kapacita	90Ah až 100 Ah			
Napätie	12V			
Kontakty šróbované, oproti sebe, M6				
originál, certifikované výrobcom				

Položka č. 7: Závažia na vyvažovanie kolies

Funkcia				
Sada natí kacích vyvažovacích závaží pre klasické oceľové disky + samolepiace vyvažovacie závažia pre ALU kolesá. K tomu sada na opravy pneu, výmeny ventilov a značková EURO montážna pasta pre vyzúvačku.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada natí kacích vyvažovacích závaží pre klasické oceľové disky + samolepiace vyvažovacie závažia pre ALU kolesá. K tomu sada na opravy pneu, výmeny ventilov a značková EURO montážna pasta pre vyzúvačku.	sada			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zinkové vyvažovacie závažia s povrchovou úpravou pre oceľové disky :	5 g - 100 ks, 10 g - 100 ks, 15 g - 100 ks, 20 g - 100 ks, 25 g - 100 ks, 30 g - 100 ks, 35 g - 50 ks, 40g - 50 ks			
200 pásikov, každý opasok je 60g (4 x 5 + 10 g) pozinkovaných FE samolepiacích závaží, pre skryté lepenie na hliníkové kolesá.				
Sadu prípravkov a spotrebného materiálu pre všetky pneuservisné práce v praktickom plastovom boxe:	Natáhovač + skrutkovač na ventily, 5x ventily TR413, 5x ventily TR414, 5x opravné hříbiky, 5x opravné záplaty na duše, T-vývrtník na opravu knôty, T-prieťažník na opravu knôty			
Sadu prípravkov a spotrebného materiálu pre všetky pneuservisné práce v praktickom plastovom boxe:	5 ks vulkanizačných knôtov na opravu priepichov, Vulkanizačný cement (lepidlo), Merač tlaku v pneumatikách			
Značková EURO montážna pasta biela /5 kg/ na použitie pri prezúvaní pneumatík.				

Položka č. 8: Medené podložky

Funkcia				
Sada 534 kusov medených podložiek a zátok na vypúšťanie oleja. Sada obsahuje veľkosti od 6 mm do 20 mm. Tovar je umiestnený vo vhodnom obale typu "triedič".				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada 534 kusov medených podložiek a zátok na vypúšťanie oleja	sada			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Súprava 534 kusov medených podložiek a vypúšťacích skrutiek na olej				
Zloženie sady	50 ks medených podložiek vo veľkostiach: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 mm ; 5 ks zástrčiek: M8x1, M10x1, M12x1,5, G1/4, M14 x 1,5 ; 3 ks zástrčiek: M16 x 1,5, M18 x 1,5, M20 x 1,5			

Položka č. 9: Hliníkové podložky

Funkcia				
Sada zátok, výpustných skrutiek oleja s podložkami 534ks				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada zátok, výpustných skrutiek oleja s podložkami 534ks	sada			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
500 ks Hliníkových podložiek s rozmermi:	50 x 6 mm; 50 x 8mm; 50 X 10mm; 50 X 12mm; 50 X 13mm; 50 X 14mm; 50 X 15mm; 50 X 16mm; 50 X 18mm; 50 X 20mm			
34 ks olejových zátok, skrutiek:	5 X M10; 5 X M12; 5 X M13; 5 X M14; 5 X M15; 3 X M16; 3 X M18; 3 X M20			

Položka č. 10: Medená pasta

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Medená pasta 500g	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Viacúčelové vysokoteplotné mazivo na báze medi, trieda NLGI 2. Odoláva teplotám do 1100°C.				
Navrhnuté na mazanie a ochranu prvkov pracujúcich pri vysokom tepelnom zaťažení.				
Vytvára odolnú tesniacu vrstvu, ktorá chráni proti korózii, oderu a oplachovaniu vodou.				
Uľahčuje následnú demontáž				

Položka č. 11: Odmasťovač

Funkcia				
Na rýchle odstránenie olejových a masných zvyškov, sadzí, prachu z brzdového obloženia na vozidlách, kotúčových a bubnových brzdách, motoroch a telesách prevodoviek atď.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Čistič brzd 750 ml sprej	ks			13
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Krátka doba odvetrania a vynikajúci čistiaci účinok.				
Neobsahuje acetón				
Neobsahuje AOX ani silikón				

Položka č. 12: Medená pasta v spreji

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Medená pasta v spreji 400 ml	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
tepelná odolnosť v rozmedzí -30 °C do + 1100 °C				

Položka č. 13: Odhrdzovač

Funkcia				
---------	--	--	--	--

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Odhrdzovač v spreji	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rýchle odstránenie hrdze				
Neobsahuje živicu a ani kyseliny				
Nepoškodzuje lak, sklo, plasty ani gumu				
Pre zabezpečené skrutkové spoje, matice, čapy, zámkové a pod.				

Položka č. 14: UNIVERZÁLNI DRŽIAK mobilného telefónu

Funkcia				
Praktický univerzálny držák je ideálnou voľbou pre uchytenie vášho inteligentného telefónu v aute. Držák oproti konkurencii ponúka rýchle upnutie telefónu vďaka domyselnému systému zovretia bočných úchytoch. Ty sa zvierajú automaticky pri vložení telefónu do držáka, tým pádom je vkladanie telefónu do držáka FIXED záležitosťou niekoľkých sekúnd. Držák je nastaviteľný v plnom rozsahu 360 ° s uchytením na čelné sklo prostredníctvom prísavky. Umožňuje tiež pohodlné pripojenie nabíjačky či audio kábla do vloženého prístroja.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
UNIVERZÁLNI DRŽIAK mobilného telefónu	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Miesto plnenia predmetu zákazky - Ružomberok.
Objednávateľ požaduje dodanie tovaru v pracovných dňoch od 7,00 do 14,00 do miesta plnenia zákazky.
Splatnosť faktúry 30 kalendárnych dní od jej doručenia a dodania tovaru.
Predmet zákazky bude dodaný ako celok, inak sa to chápe ako porušenie zmluvy a rozviazanie zmluvného vzťahu. Za celok sa považuje súbor všetkých vyššie uvedených položiek opisného formulára.
Predmet zákazky bude dodaný ako celok, inak sa to chápe ako porušenie zmluvy a rozviazanie zmluvného vzťahu. Za celok sa považuje súbor všetkých vyššie uvedených položiek opisného formulára.
Dodanie tovaru/služby objednávateľ požaduje realizovať spolu s faktúrou a dodacím listom.
Objednávateľ nie je platiteľom DPH, preto ceny predkladať vrátane DPH.
Záručná lehota je minimálne 24 mesiacov.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade dodania iného tovaru, alebo nekompletnej zásielky, neprevziať zásielku.
Pokiaľ objednávateľ nepotvrdí, že akceptuje predloženú technickú špecifikáciu predmetu zákazky, nemôže dôjsť k plneniu zmluvy.
Nesplnenie zadaných požiadaviek sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky.
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH sadzba DPH a cena s DPH.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Olovený akumulátor.docx	Olovený akumulátor.docx

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Ružomberok
Obec: Ružomberok
Ulica: Zarevúca 2

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

19.11.2024 13:59:00 - 06.12.2024 14:01:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 095,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 514,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Viedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 13.11.2024 15:08:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
RAMOTECH s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska