

Kúpna zmluva č. Z202410067_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RAMOTECH s. r. o.
Sídlo: Richvald 123, 08501 Bardejov, Slovenská republika
IČO: 52700763
DIČ: 2121109903
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK5483300000002101716066
Telefón: +421918878855

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Tmely, konzervačné materiály a lepidlá
Kľúčové slová: tmel, lepidlo, prípravok tesniaci, tmel silikónový, tmel dvojzložkový s tvrdidlom, prípravok na ošetrovanie gumy čistič, oživovač, náter ochranný na gumové časti techniky, tesnenie silikónové v kartuši, tmel tesniaci na výfuky, tmel karosársky, ochrana podvozku, sada lepiaca autoopravná
CPV: 44831300-7 - Tesniace tmely; 34312500-2 - Tesnenia; 44831100-5 - Tmely; 39820000-6 - Organické povrchovo aktívne prostriedky; 44831000-4 - Tmely, plnivá, tesniace tmely; 24911200-5 - Spojivá; 24951100-6 - Mazacie oleje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Tmel dvojzložkový s tvrdidlom
2. Tmel silikónový rôznofarebný
3. Tmel dvojzložkový polyesterový
4. Tmel silikónový GASKET
5. Tmel silikónový na tesnenie závitov
6. Uvoľňovač spojov nitovaných
7. Lepidlo knihárske a kožiarske polyvinylacetátové (disperzné)
8. Lepidlo epoxidové dvojzložkové
9. Lepidlo Super Attack
10. Prípravok na ošetrovanie gumy
11. Tmel silikónový sanitárny
12. Ochrana podvozku
13. Lepidlo na duše

14. Sada lepiaca auto opravná
15. Lepidlo tekuté 114 g na kov (epoxidová tyčinka)
16. Spray hrdzojed
17. Spray na vyhľadávanie netesností

Položka č. 1: Tmel dvojzložkový s tvrdidlom

Funkcia				
Plniaci tmel pre tmelenie stredne veľkých nerovností. Určený pre bežný podklad vrátane liatiny, hliníka, zinku a sklolaminátu, taktiež na vyrovnávanie nerovností dreva (tvrdšie druhy), laminátu, betónu a pod.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			30
Objem balenia	g			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 2: Tmel silikónový rôznofarebný

Funkcia				
Viacúčelový tmel, určený na opravy a izolačné práce v interiéri a exteriéri, na opravu menších defektov, škár a trhlín v oblasti strešných krytín, odkvapov, odpadov, stien, ako aj na svetlíky, strešné okná, podkopy, detaily na balkónoch a terasách. Vhodný je aj na vlhké podklady.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			20
Objem balenia	ml			280
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 3: Tmel dvojzložkový polyesterový

Funkcia				
Dvojzložkový stierkový tmel určený na podkladové tmelenie poškodených povrchov. Má veľkú plnivosť a zároveň veľmi jemnú štruktúru povrchu po brúsení. Je rýchloschnúci, ľahko brúsiteľný s použitím na nerez, hliník, drevo, polyesterové povrchy alebo galvanizovaná oceľ.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			30
Objem balenia	g			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Riedenie	nie			

Položka č. 4: Tmel silikónový GASKET

Funkcia				
Tesnenie motorov, prevodoviek a olejových vaní. Pružné tesnenie teplovzdušných rozvodov, sušičiek, žehličiek a práčok. Tmelenie kotlových prírub, prírub vysokoteplotných rozvodov vody, dvierok, golierov, priemyselných pecí. Odoláva ropným produktom, vynikajúca príľnavosť k nesavým podkladom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			40
Objem balenia	ml			280
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Tepelná odolnosť	+ 300 °C			
Maximálne preťaženie	400 %			
Aplikačná teplota	+ 5 / +40 °C			

Položka č. 5: Tmel silikónový na tesnenie závitov

Funkcia				
Na závitové potrubné diely z plastov, určené pre rozvod teplej i studenej vody. Tento produkt vytvrdzuje pri okolitej teplote vplyvom vzdušnej vlhkosti na nízkopevnostné pružné tesnenie, tesniace teplú i studenú vodu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			20
Objem balenia	ml			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Chemický základ	silikón			
Viskozita	stredná			
Prevádzková teplota	- 55 až + 150 °C			

Položka č. 6: Uvoľňovač spojov nitovaných

Funkcia				
Na uvoľnenie skorodovaných a zoxidovaných skrutkových a maticových spojov. Odstraňuje zvyšky olejov, dechtov zo všetkých kovov. Chráni pred koróziou, odpudzuje vlhkosť a vodu z elektrických kontaktov a káblov. Nie je agresívny voči lakom a kovom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			40
Objem balenia	ml			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Ochrana pred koróziou	ÁNO			

Položka č. 7: Lepidlo knihárske a kožiarske polyvinylacetátové (disperzné)

Funkcia				
Disperzné biele lepidlo na papier, kartón, textil, fotografie, drevo, kožu, koženku a korok.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			20
Objem balenia	g			130
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 8: Lepidlo epoxidové dvojzložkové

Funkcia				
Nestekavé lepidlo pre bežné použitie, ktoré dosahuje vysokú pevnosť na širokej škále podkladov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			30
Objem balenia	ml			11
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vytvrdnutie	do 5min			

Položka č. 9: Lepidlo Super Attack

Funkcia				
Vhodné na lepenie porcelánu, keramiky, plastov, gumy, kože, dreva a kovov. Nevhodné na lepenie PP, PE, polystyrénu a jemnej kože. Vyznačuje sa vysokou pevnosťou na pevných a hladkých plochách.				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			60
Objem balenia	g			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vodeodolné	ÁNO			
Rýchloschnúce	ÁNO			

Položka č. 10: Prípravok na ošetrovanie gumy

Funkcia				
Gumené časti zostanú pružné, zabraňuje primrznutiu a zlepeniu gumených tesnení dverí, kapoty a batožinového priestoru v dôsledku staroby a pôsobenia tepla.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			40
Objem balenia	ml			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 11: Tmel silikónový sanitárny

Funkcia				
Vhodný najmä na utesnenie kontaktných a dilatačných špár v sanitárnych aplikáciách, napr. utesnenie špár v rohoch keramických obkladov, vaní, sprchových vaničkách a rohoch, v kuchyniach a v sklenených a kovových konštrukciách.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			40
Objem balenia	ml			280
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rýchloschnúci	ÁNO			
Odolný proti plesniam	ÁNO			
Vhodný do interiéru aj exteriéru	ÁNO			

Položka č. 12: Ochrana podvozku

Funkcia				
Použitie na vonkajšie spodné a vnútorné časti karosérie vozidla s vynikajúcimi adhéznymi vlastnosťami, na podvozok, prahy karosérie (podbehy), lemy blatníkov (falce), spodné časti dverí, batožinový priestor a vnútorné blatníky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			20
Objem balenia	ml			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rýchloschnúci	ÁNO			

Položka č. 13: Lepidlo na duše

Funkcia				
Pevné a odolné spojenie medzi opravnými materiálmi a pneumatikami				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			40
Objem balenia	g			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 14: Sada lepiaca auto opravná

Funkcia				
Na opravu prepichnutej pneumatiky v prípade núdze, možnosť opravy z vonkajšej strany plášt'a bez nutnosti demontáže pneu a kolesa.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Obsah sady	minimálne 3 x opravný knôť, 1 x lepidlo, 1 x ihla na vloženie knôtu, 1 x špirálový vrták			

Položka č. 15: Lepidlo tekuté 114 g na kov (epoxidová tyčinka)

Funkcia				
Všestranný, dvojzložkový, ľahko použiteľný, oceľou plnený epoxidový tmel. Používa sa ako tmel, keď vytvrdne, má vysokú pevnosť v tlaku a dobrú adhéziu k väčšine povrchov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			20
Objem balenia	g			114
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	oceľ			
Doba použiteľnosti	3 min			
Manipulačná pevnosť	10 min			
Rozsah prevádzkových teplôt	- 30 až + 120 °C			

Položka č. 16: Spray hrdzojed

Funkcia				
Určený na povoľovanie extrémne zoxidovalých a zhrdzavených skrutiek, matic a skrutkových spojov na osobných a nákladných vozidlách, stavebných strojoch, poľnohospodárskych mechanizmoch a generátoroch.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			20
Objem balenia	ml			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Mazacie účinky	áno			
Teplná odolnosť	- 10 °C až + 145 °C			

Položka č. 17: Spray na vyhľadávanie netesností

Funkcia				
Sprej na detekciu netesností v zariadeniach ako sú plynové zváracie zariadenia, tlakové nádoby, pneumatické potrubia, plynové kachle, klimatizačné systémy, kompresory, hadicové spoje.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			20
Objem balenia	ml			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Horľavý	nie			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Zmluvná cena musí byť konečná a musia v nej byť započítané všetky náklady dodávateľa súvisiace s dodaním predmetu zmluvy (tovaru).
Dodávateľ zašle elektronicky do 2 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy technickú špecifikáciu, s uvedením presných názvov tovaru (obchodnú značku), preukazujúcu splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky a podrobný aktualizovaný cenový rozpočet (jednotkové ceny a celkovú zmluvnú cenu bez DPH a s DPH), ktorá musí byť potvrdená pečiatkou, podpisom dodávateľa a s uvedeným dátumom.
Kontaktná osoba objednávateľa do 2 pracovných dní od doručenia cenovej špecifikácie ponuku dodávateľa odsúhlasí, prípadne odmietne, ak nebude spĺňať požiadavky objednávateľa.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.
Dodaný tovar musí byť novovyrobený, nerepasovaný a nepoužívaný.
Platba faktúrou s dobou splatnosti 30 dní od doručenia faktúry do miesta plnenia. Faktúru doručiť len do miesta plnenia.
Dodávateľ vystaví faktúru jednorázovo po dodaní celého predmetu zmluvy. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa platných právnych predpisov, číslo a názov kúpnej zmluvy a okrem fakturačných údajov objednávateľa aj adresu miesta plnenia.
V prípade, že doručená faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa platných právnych predpisov, je objednávateľ oprávnený predmetnú faktúru vrátiť dodávateľovi za účelom jej doplnenia alebo opravy. Po doručení opravenej faktúry nanovo začne plynúť lehota splatnosti faktúry.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list.
Tovar musí byť objednávateľovi doručený len v pracovných dňoch, v pondelok až štvrtok v čase od 7:00 hod. do 14:00 hod. a v piatok v čase od 7:00 hod do 13:00 hod..
Dodávateľ oznámi presný termín plnenia kontaktnej osobe objednávateľa minimálne 2 pracovné dni vopred.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom resp. objednávkovom formulári/zmluve sa budú považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
Obec: Sliač
Ulica: Československej armády 1182

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

18.11.2024 07:00:00 - 02.12.2024 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: Súhrn požadovaného množstva
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 664,17 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 997,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202410067

V Bratislave, dňa 15.11.2024 10:08:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
RAMOTECH s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska