

ZMLUVA O DODÁVKE A ODBERE TEPLA A TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY

uzavretá v zmysle zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „**Zákon o tepelnej energetike**“), zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších právnych predpisov a ostatných príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky (ďalej len „**Zmluva**“)

Číslo zmluvy pre oblasť Košice: ZMLP-2024-110-000038

I. ZMLUVNÉ STRANY**1.1. Odberateľ:**

Obchodné meno: **Železnice Slovenskej republiky**
 Sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
 Právna forma: Iná právnická osoba
 Registrácia: OR Mestského súdu v Bratislava III, oddiel: Po, vložka č.:312/B
 IČO: 31 364 501
 DIČ: 2020480121
 IČ DPH: SK2020480121
 IBAN: 
 Štatutárny orgán: JUDr. Maroš Karšňák, riaditeľ Správy majetku ŽSR Bratislava
 e-mail pre doručovanie elektronických faktúr: e-faktura.dodavatel@zsr.sk
 (ďalej len „**Odberateľ**“)

a

1.2. Dodávateľ:

Obchodné meno: **KOOR, s.r.o.**
 Sídlo: Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov
 Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
 Registrácia: OR Mestského súdu v Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 66124/B
 IČO: 45 628 246
 DIČ: 2023067200
 IČ DPH: SK2023067200
 IBAN: 
 Štatutárny orgán: Ing. Milan Orlovský, konateľ

Zástupca k rokovaniam vo veciach:

- a) technických: Ing. Igor Kras, tel.: 0907 465 892, e-mail: igor.kras@koor.sk,
 - b) zmluvných: Ing. Jaroslav Škrabák, tel.: 0915 725 137, e-mail: jaroslav.skrabak@koor.sk,
 - c) ekonomických: Roman Šulek, tel.: 0903 210 370, e-mail: roman.sulek@koor.sk
- (ďalej len „**Dodávateľ**“)

(Odberateľ a Dodávateľ spolu ďalej len „**Zmluvné strany**“ a samostatne len „**Zmluvná strana**“)

PREAMBULA

Zmluvné strany sa v súlade so Zmluvou na zabezpečenie prevádzky tepelného hospodárstva vo vybraných lokalitách ŽSR č. 13432/2024/5400/333 a č. ZMLP-2024-110-000033 zo dňa 23.07.2024 dohodli na tejto Zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody.



II. PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Predmetom tejto Zmluvy je dodávka a odber tepla a teplej úžitkovej vody (ďalej len „TUV“) zo a do sústavy tepelných zariadení Odberateľa pre účely vykurovania a prípravy TUV, podľa podmienok bližšie špecifikovaných v tejto Zmluve a jej prílohách ako aj vo všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky.
- 2.2. Tieto zmluvné podmienky na dodávku a odber tepla a TUV vyjadrujú špecifické podmienky vyplývajúce zo zvláštnej povahy dodávky tepla a TUV z teplárenskej sústavy a sú vypracované v súlade so Zákonom o tepelnej energetike, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a dispečerským poriadkom teplárenských sústav zásobovania teplom a TUV. Dodávateľ sa zaväzuje na vlastné náklady a nebezpečenstvo zabezpečovať výrobu, dodávku a rozvod tepla a TUV pre všetky odberné miesta uvedené v **Prílohe č. 1** tejto Zmluvy – „*Prihláška k odberu tepla a teplej úžitkovej vody*“ za účelom hospodárnosti a minimalizácie nákladov špecifikovaných v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, a to riadne, včas a v požadovaných množstvách, kvalite, najmä v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s podmienkami dojednanými v tejto Zmluve, a to počas celej doby platnosti tejto Zmluvy.
- 2.3. Dodávateľ sa zaväzuje na vlastné náklady a nebezpečenstvo zabezpečovať odbornú prevádzku, funkčnosť a servis technologických zariadení kotolní (ďalej len „*kotolne*“) za účelom dodávky a rozvodu tepla do všetkých odmerných miest uvedených v Prílohe č. 1, a to počas celej doby platnosti tejto Zmluvy.
- 2.4. Dodávateľ je povinný dodržiavať v priestoroch, v ktorých sa nachádzajú kotolne v súvislosti so zabezpečením výroby, rozvodu a dodávky tepla a TUV, resp. v súvislosti s výkonom servisných prác príslušné predpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdravia ako aj príslušné predpisy o požiarnej ochrane a príslušné STN a EN a všetky ostatné súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy platné a účinné v Slovenskej republike.

III. DODACIE PODMIENKY

- 3.1. Dodávka tepla a TUV podľa § 19 ods. 1 Zákona o tepelnej energetike je splnená prechodom zmluvne dohodnutého množstva tepla a TUV do sústavy tepelných zariadení Odberateľa.
- 3.2. Sústava tepelných zariadení Odberateľa zostáva v priebehu celého zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou majetkom Odberateľa.
- 3.3. Zmluvné miesto dodávky tepla a TUV, parametre dodávaného média a meranie sú definované v **Prílohe č. 1** tejto Zmluvy – „*Prihláška k odberu tepla a teplej úžitkovej vody*“.
- 3.4. Zálohová platba na príslušné obdobie je špecifikovaná v **Prílohe č. 2** tejto Zmluvy – „*Oznámenie o preddavkových platbách*“.

IV. TECHNICKÉ PODMIENKY DODÁVKY

- 4.1. Dodávka tepla a TUV sa riadi Zákonom o tepelnej energetike a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 4.2. Hospodárnosť prevádzky sústavy tepelných zariadení sú Dodávateľ a Odberateľ povinní zabezpečovať v súlade s ustanoveniami § 25 Zákona o tepelnej energetike a ostatnými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 4.3. Odberateľ je povinný umožniť Dodávateľovi prístup k sústave tepelných zariadení v ktorúkoľvek dennú a nočnú hodinu, odovzdať mu duplikát kľúčov od miestnosti kotolne, alebo oznámiť stabilné miesto ich uloženia, ako aj telefónne číslo kontaktnej osoby dostupnej počas celých 24 hodín.
- 4.4. Dodávateľ je povinný vo vlastnej rézii kontrolovať sústavu tepelných zariadení, resp. jeho podružné sústavy tepelných zariadení, kontrolovať dodržiavanie dohodnutých technických podmienok, ako aj správnosť údajov meracích prístrojov.
- 4.5. Odberateľ ohlásí Dodávateľovi bez zbytočného odkladu poruchu na sústave tepelných zariadení, vrátane zariadení podružne pripojených, ktoré majú vplyv na dodávku tepla a TUV. Odberateľ však nesmie

zasahovať do primárneho okruhu Odberateľa a zariadení patriacich do majetku Odberateľa bez súhlasu Dodávateľa.

- 4.6. Odberateľ je v prípade akýchkoľvek plánovaných zmien týkajúcich sa tepelných zariadení povinný predložiť projektovú dokumentáciu plánovaných zmien k odsúhlaseniu Dodávateľovi pred ich realizáciou a rešpektovať odôvodnené pripomienky Dodávateľa k predloženej projektovej dokumentácii.
- 4.7. Po uplynutí doby, počas ktorej Odberateľ odstránil poruchu, resp. vykonal údržbu na svojich distribučných zariadeniach tepla a vykurovacích telesách, alebo ukončení plánovanej odstávky, vyzve Dodávateľa na spustenie technologických zariadení do prevádzky. Dodávateľ je povinný bezodkladne zabezpečiť spustenie technologických zariadení do prevádzky.
- 4.8. V prípade, ak Dodávateľ bez ohľadu na zavinenie poruší ktorúkoľvek svoju povinnosť podľa tejto Zmluvy, zaväzuje sa túto povinnosť splniť vždy v náhradnej lehote troch (3) dní odo dňa doručenia výzvy Odberateľa alebo jeho právneho nástupcu z právneho vzťahu založeného touto Zmluvou. Ak nesplní túto svoju povinnosť ani v dodatočnej lehote troch (3) dní, je Odberateľ oprávnený zabezpečiť splnenie tejto povinnosti prostredníctvom inej odborne spôsobilej osoby a na náklady Dodávateľa, ktoré sa Dodávateľ zaväzuje bez ďalších námietok uhradiť.
- 4.9. Ak dôjde k prerušeniu výroby alebo dodávok tepla alebo TUV, ktoré má bez ohľadu na zavinenie Dodávateľa pôvod v technologickom zariadení kotolne Odberateľa a:

- pri prerušení dodávky tepla je doba na odstránenie technickej poruchy 24 hodín od jej zistenia alebo nahlásenia,
- pri obmedzení dodávky tepla je doba na odstránenie technickej poruchy 48 hodín od jej zistenia alebo nahlásenia.

Ak nedôjde zo strany Dodávateľa k zjednaniu nápravy v termínoch uvedených hore vyššie, je Odberateľ alebo jeho právny nástupca z právneho vzťahu založeného touto Zmluvou oprávnený zasiahnuť prostredníctvom tretej odborne spôsobilej osoby do zariadenia Odberateľa a vykonať opravu na náklady Dodávateľa. Náklady na vykonanie opravy vyčíslené Odberateľom alebo jeho právnym nástupcom z právneho vzťahu založeného touto Zmluvou sa zaväzuje Dodávateľ bez nároku na námietky uhradiť v plnej výške. Dodávateľ zodpovedá tretím osobám za všetky škody, ktoré im vzniknú v súvislosti prerušením výroby a dodávok tepla a TUV, ktoré majú bez ohľadu na zavinenie Dodávateľa pôvod v technologickom zariadení kotolne.

V. MERANIE DODÁVKY TEPLA A TUV

- 5.1. Pre meranie dodaného tepla a TUV platia ustanovenia § 17 a § 18 Zákona o tepelnej energetike a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla a TUV pre konečného spotrebiteľa. Dodávka tepla a TUV sa meria určenými meradlami Dodávateľa.
- 5.2. Prívod a meranie tepla a TUV zabezpečí Dodávateľ na vlastné náklady.
- 5.3. Odberateľ je povinný zabezpečiť pre Dodávateľa trvalý a bezpečný prístup k určeným meradlám a zariadeniam v zmysle platných predpisov BOZP a PO a zodpovedá za poškodenie úradnej alebo podnikovej plomby.
- 5.4. Odberateľ môže pre vlastnú potrebu po predchádzajúcom upovedomení a za prítomnosti Dodávateľa namontovať podružné meradlá zapojené za určeným meradlom Dodávateľa, avšak tak, aby neovplyvňovali chod určeného meradla Dodávateľa a ani zmluvné podmienky dodávky tepla a TUV v zmysle tejto Zmluvy. Správnosť merania podružných meradiel Dodávateľ nekontroluje a ani ich neodčítava.
- 5.5. Ak má Odberateľ pochybnosti o správnosti údajov určených meradiel, alebo zistí na nich chybu, môže písomne požiadať Dodávateľa o ich preskúšanie podľa ustanovení § 18 ods. 2 Zákona o tepelnej energetike.

- 5.6. Ak sa pri preskúšaní zistí, že údaje určeného meradla sú v medziach triedy presnosti uvedenej výrobcom, Odberateľ uhradí Dodávateľovi náklady spojené s preskúšaním, okrem prípadov, ak k preskúšaniu došlo z podnetu Dodávateľa.
- 5.7. Ak sa pri preskúšaní zistí, že hodnoty určeného meradla sa odchyľujú od prípustnej hodnoty, Dodávateľ vymení určené meradlo tepla a TUV na svoj náklad a Odberateľovi uhradí sumu zodpovedajúcu chybe v meraní, a to odo dňa, kedy chyba preukázateľne vznikla, resp. odo dňa odpočtu predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.
- 5.8. Ak nemožno presne zistiť spotrebu tepla a TUV počas poruchy určeného meradla alebo výluky merania počas plánovanej kontroly, spotreba tepla a TUV sa vyhodnotí podľa priemerných spotrieb v predchádzajúcich porovnateľných obdobiach alebo iným spôsobom dohodnutým s Odberateľom.
- 5.9. Odpočty určených meradiel a vyhodnotenie dodávky tepla a TUV vykonáva Dodávateľ mesačne, najskôr štyri (4) pracovné dni pred ukončením kalendárneho mesiaca. V priebehu mesiaca môže Dodávateľ uskutočňovať kontrolné odpočty.
- 5.10. Dodávateľ zodpovedá za dodržanie lehôt povinného overovania určených meradiel v zmysle zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii v znení neskorších právnych predpisov.

VI. CENA

- 6.1. Cena tepla a TUV bude Odberateľovi presne špecifikovaná v zmysle **Prílohy č. 2** tejto Zmluvy - „*Oznámenie o preddavkových platbách*“ a stanovená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „Úrad“) v zmysle legislatívnych predpisov ako dvojzložková na príslušné časové obdobie v rozhodnutí o cene tepla a TUV a to:
 - 6.1.1. Variabilná zložka ceny tepla a TUV v €/kWh,
 - 6.1.2. Fixná zložka ceny tepla a TUV v €/kW.
- 6.2. Na základe predpokladaného mesačného odberu na odbernom mieste Dodávateľ zašle Odberateľovi **Prílohu č. 2** tejto Zmluvy – „*Oznámenie o preddavkových platbách*“.
- 6.3. Cena tepla a TUV pre jednotlivé vykurovacie obdobia bude presne špecifikovaná v **Prílohe č. 2** tejto Zmluvy - „*Oznámenie o preddavkových platbách*“. Táto príloha sa aktualizuje minimálne raz ročne vždy najneskôr k 31. decembru príslušného kalendárneho roka pre obdobie nasledujúceho kalendárneho roka.
- 6.4. Zmluvné strany sa dohodli, že cena tepla a TUV musí počas celej doby trvania tejto Zmluvy zodpovedať zmluvným dojednaniám uvedeným v tejto Zmluve.

VII. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 7.1. Dodávateľ dodané teplo fakturuje Odberateľovi preddavkovo v jednotlivých mesačných faktúrach pre príslušné odberné miesta v zmysle Oznámenia o preddavkových platbách.
- 7.2. Preddavková platba a úhrada faktúry sa považuje za uhradenú pripísaním príslušnej sumy na bankový účet Dodávateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Odberateľ sa zaväzuje uhrádzať jednotlivé mesačné faktúry pre príslušné odberné miesta so splatnosťou tridsať (30) dní od dátumu jej doručenia na e-mailovú adresu pre doručovanie faktúr, pričom faktúra musí byť doručená Odberateľovi najmenej desať (10) dní pred uplynutím lehoty splatnosti.
- 7.3. Dodávateľ je povinný raz ročne vždy najneskôr do 31.3. nasledujúceho kalendárneho roka urobiť vyúčtovaciu faktúru na základe skutočne dodaného tepla a TUV Odberateľovi pre jednotlivé odberné miesta. Rozdiel medzi fakturovanou čiastkou a príslušnými preddavkovými platbami, je Odberateľ/ Dodávateľ povinný vyrovnať do tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia vyúčtovacej faktúry Odberateľovi.
- 7.4. Rozdiel medzi fakturovanou čiastkou a príslušnými preddavkovými platbami, je Odberateľ/ Dodávateľ povinný vyrovnať do tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia vyúčtovacej faktúry Odberateľovi.
- 7.5. Odberateľ je v omeškaní, ak:
 - a) neuhradil alebo uhradil niektorú z faktúr na preddavkové platby oneskorene,
 - b) neuhradil alebo uhradil niektorú z vyúčtovacích faktúr oneskorene.

- 7.6. Pri omeškaní podľa bodu 7.4 tohto článku tejto Zmluvy môže Dodávateľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Odberateľ týmto žiada Dodávateľa o zasielanie elektronických faktúr na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.

VIII. REKLAMÁCIE

- 8.1. Ak vzniknú chyby pri vyúčtovaní odberu tepla a TUV z dôvodu nesprávneho odpočtu, nesprávneho výpočtu, a/ alebo použitím nesprávnej sadzby, majú Odberateľ a Dodávateľ nárok na vyrovnanie nesprávne fakturovaných čiastok.
- 8.2. Odberateľ je oprávnený do tridsiatich (30) dní po prevzatí faktúry uplatniť reklamáciu e-mailom na e-mailovú adresu Dodávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, ktorého doručenie bolo potvrdené, alebo písomne listom zaslaným doporučené na korešpondenčnú adresu Dodávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. V reklamacii je nutné uviesť dôvody jej uplatnenia.
- 8.3. Všetky náležitosti a postupy pri reklamáciách sa budú riadiť príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

IX. ZMENY A VYPOVEDANIE ZMLUVY

- 9.1. Meniť alebo dopĺňať text tejto Zmluvy je možné len písomne vo forme dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami.
- 9.2. Odberateľ je oprávnený vypovedať túto Zmluvu písomne podľa § 19 ods. 4 Zákona o tepelnej energetike, ak Dodávateľovi doručí písomnú výpoveď najmenej šesť (6) mesiacov pred požadovaným skončením dodávky tepla, a súčasne bude splnená niektorá z podmienok skončenia odberu tepla podľa § 20 Zákona o tepelnej energetike.
- 9.3. Ukončiť odber tepla v zmysle § 20 Zákona o tepelnej energetike možno, ak:
- a) Dodávateľ bez predchádzajúcej dohody s Odberateľom a konečným spotrebiteľom zmení teplonosnú látku,
 - b) Dodávateľ ani po predchádzajúcej písomnej výzve Odberateľa alebo konečného spotrebiteľa neodstráni nedostatky v kvalite, množstve a spoľahlivosti dodávok tepla a TUV, alebo Dodávateľ neplní podstatné náležitosti tejto Zmluvy, najmä parametre teplonosnej látky a hospodárnosť dodávky tepla a TUV,
- 9.4. Ukončiť odber tepla a TUV môže Odberateľ aj dohodou s Dodávateľom.
- 9.5. V prípade omeškania Odberateľa s platbou za dodané teplo a TUV, so zaplatením zálohovej platby alebo so zaplatením nedoplatku vyplývajúceho z vyúčtovania za dodávku tepla a TUV, Dodávateľ písomne vyzve na odstránenie takého porušenia v dodatočnej lehote nie kratšej ako pätnásť (15) dní odo dňa doručenia výzvy a upozorní Odberateľa na možnosť v zmysle ustanovenia § 26 Zákona o tepelnej energetike, podľa ktorého je Dodávateľ oprávnený obmedziť alebo prerušiť dodávku tepelnej energie v nevyhnutnom rozsahu (pre odberné miesto kde takéto porušenie nastalo). V prípade nesplnenia povinnosti ani v dodatočne poskytnutej lehote, vyhradzuje si Dodávateľ právo obmedziť dodávku tepelnej energie v nevyhnutnom rozsahu (pre odberné miesto kde takéto porušenie nastalo), nesmie však jej dodávku prerušiť. Uvedeným nie sú dotknuté ostatné ustanovenia v zmysle § 26 Zákona o tepelnej energetike.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 10.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v CRZ SR, pričom dodávka tepla a TUV sa začne dňom uvedeným v Prihláške k odberu, ktorej vzor tvorí **Prílohu č. 1** Zmluvy.

Príloha č. 1
k Zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody č. ZMLP-2024-110-000038

Prihláška k odberu tepla a teplej úžitkovej vody
Číslo: ZMLP-2024-110-000038

Odberateľ:

Obchodné meno:
Sídlo:
Registrácia:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Štatutárny orgán:
e-mail:
e-mail na zasielanie faktúr:

Pre rok

Odborné miesto:

Plánovaná ročná spotreba:

Odhadovaná spotreba v roku:

Začiatok dodávky tepla a teplej úžitkovej vody:

Súčasťou prihlášky sú údaje uvedené v tabuľke s názvom „KOOR_priloha 1_prihlaska k odberu_OSM
Košice_odsuhlasena ZSR“

V Bratislave, dňa
Dodávateľ:

[Redacted signature block]

.....
KOOR, s.r.o.
Ing. Milan Orlovský, MBA
konateľ

V, dňa
Odberateľ:

.....
Železnice Slovenskej republiky
JUDr. Maroš Karšňák,
riaditeľ Správy majetku ŽSR Bratislava

Príloha č. 1

k Zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody č. ZMLP-2024-110-000038

Prihláška k odboru tepla a teplej úžitkovej vody

Číslo: ZMLP-2024-110-000038

p.č.	Číslo TZ	Názov odberného miesta	Kód odberného miesta	Začiatok dodávky tepla v zmysle zmluvy	Koniec dodávky tepla v zmysle zmluvy	OSM	pallvo	Regulačný príkon pre 6. regulačné obdobie (rok/kW)	Objednané celkové ročné množstvo tepla (kWh)	Z celkového objednaného ročného množstva len Úk (kWh)	Z celkového objednaného ročného množstva len TUV (kWh)
1	823	Košice AB pri komerčnom obvode	2411006-01 ŽSR 823 Košice AB	23.7.2024	24.7.2034	Košice	ZP	51,62	240 175	223 929	16 246
2	826	Plešivec príjmacia budova	2411006-02 ŽSR 826 Plešivec PB	23.7.2024	24.7.2034	Košice	ZP	34,72	149 839	142 356	7 483
3	827	Prešov výpravná budova	2411006-03 ŽSR 827 Prešov VB	23.7.2024	24.7.2034	Košice	ZP	231,12	1 076 067	956 270	119 797
4	830	Spíšská Nová Ves príjmacia budova	2411006-04 ŽSR 830 Sp.N.Ves PB	23.7.2024	24.7.2034	Košice	ZP	28,66	132 389	132 389	0
5	662	Čierna nad Tisou Centrálna ubikácia	2411006-05 ŽSR 662 ČNT C	23.7.2024	24.7.2034	Košice	ZP	61,43	287 130	272 654	14 476
6	786	Tatranská Štrba SPB	2411006-06 ŽSR 786 Štrba	23.7.2024	24.7.2034	Košice	ZP	59,87	242 650	217 770	24 880
7	787	Plaveč príjmacia budova	2411006-07 ŽSR 787 Plaveč	23.7.2024	24.7.2034	Košice	LPg	55,01	260 192	228 209	31 983
8	788	Stará Ľubovňa výpravná budova	2411006-08 ŽSR 788 Ľubovňa	23.7.2024	24.7.2034	Košice	LPg	48,42	195 798	195 798	0
9	789	Čierna nad Tisou k 12/12 A	2411006-09 ŽSR 789 ČNT A	23.7.2024	24.7.2034	Košice	LPg	25,29	113 070	113 070	0
10	802	Košice SMSÚ EE Rampová	2411006-10 ŽSR 802 Košice Rampová	23.7.2024	24.7.2034	Košice	ZP	68,70	310 420	310 420	0
11	804	Maťovce PB	2411006-11 ŽSR 804 Maťovce PB	23.7.2024	24.7.2034	Košice	LPg	73,92	301 590	301 590	0
12	805	Michalany ATU	2411006-12 ŽSR 805 Michalany ATU	23.7.2024	24.7.2034	Košice	ZP	19,17	87 689	87 689	0
13	806	Michalany PB	2411006-13 ŽSR 806 Michalany PB	23.7.2024	24.7.2034	Košice	ZP	37,96	163 010	163 010	0
14	812	Spíšská Nová Ves ATU	2411006-14 ŽSR 812 Spíš.N.Ves-ATU	23.7.2024	24.7.2034	Košice	ZP	93,03	439 784	428 180	11 604
15	813	Trebišov MDS	2411006-15 ŽSR 813 Trebišov MDS	23.7.2024	24.7.2034	Košice	LPg	29,49	131 619	128 236	3 383
16	816	Maťovce Stavidlo 2	2411006-16 ŽSR 816 Maťovce Stavidlo 2	23.7.2024	24.7.2034	Košice	LPg	7,54	27 700	26 667	1 033
17	817	Maťovce PB ŠR	2411006-17 ŽSR 817 Maťovce PB ŠR	23.7.2024	24.7.2034	Košice	LPg	19,66	117 109	105 419	11 690
18	818	Maťovce ČOV	2411006-18 ŽSR 818 Maťovce ČOV	23.7.2024	24.7.2034	Košice	EE	3,26	15 012	15 012	0
Príbudne od 01.11.2026											
19	879	Poprad príjmacia budova	1611014 ŽSR 879 Poprad PB	1.11.2026	24.7.2034	Košice	ZP	223,67	985 563	898 041	87 522
20	878	Čierna nad Tisou Dieselcentrála hala	1611016 ŽSR 878 ČNT dieselcentrála hala	1.11.2026	24.7.2034	Košice	ZP	61,77	272 414	272 414	0
21	877	Michalovce príjmacia budova, nová hala	1611017 ŽSR 877 Michalovce PB, N hala	1.11.2026	24.7.2034	Košice	ZP	80,72	317 610	317 610	0
22	888	Čierna nad Tisou Dieselcentrála dielne	1611022 ŽSR 888 ČNT dieselcentrála dielne	1.11.2026	24.7.2034	Košice	ZP	32,98	122 164	122 164	0
Príbudne od 01.01.2027											
23	889	Čierna nad Tisou Dieselcentrála SPEE	1611027 ŽSR 889 ČNT dieselcentrála Sp Eaf	1.1.2027	24.7.2034	Košice	ZP	52,95	244 772	244 772	0
Príbudne od 01.11.2027											
24	855	Čierna nad Tisou PK K5 VB	1611015 ŽSR 855 ČNT K5 VB	1.11.2027	24.7.2034	Košice	ZP	88,98	387 928	350 987	36 941
25	864	Čierna nad Tisou PK K5 ATU	1611021 ŽSR 864 ČNT K5 ATU	1.11.2027	24.7.2034	Košice	ZP	10,24	44 781	44 781	0

Príloha č. 3

k Zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody č. ZMLP-2024-110-000038

Všeobecne záväzné podmienky regulácie, obmedzenia, prerušenia a ukončenia dodávky tepla a teplej úžitkovej vody

1. Na zabezpečenie plynulého zásobovania všetkých odberateľov z tepelnej sústavy Dodávateľa podľa § 28 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „**Zákon o energetike**“) vyhlasuje a odvoláva stav núdze pre územie kraja alebo jeho častí krajský úrad a pre územie obce obec. Stavom núdze v tepelnej energetike je zníženie, prerušenie dodávok tepla a teplej úžitkovej vody alebo vyradenie sústavy tepelných zariadení z činnosti na území kraja, viacerých obcí alebo obce na obdobie dlhšie ako je štyridsaťosem (48) hodín, ktoré vzniklo v dôsledku:
 - a) mimoriadnej udalosti,
 - b) havárie alebo poruchy tepelných zariadení,
 - c) dlhodobého nedostatku zdrojov tepla a teplej úžitkovej vody, ktorými sú palivá, elektrina voda,
 - d) smogovej situácie podľa osobitných predpisov,
 - e) teroristického činu,
 - f) opatrení štátnych orgánov za stavu ohrozenia štátu alebo vyhlásenia vojnového stavu.
2. Pri stave núdze sú Zmluvné strany povinné podrobiť sa obmedzujúcim opatreniam podľa § 27 a § 28 Zákona o tepelnej energetike a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 151/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla a teplej úžitkovej vody pre konečného spotrebiteľa.
3. Dodávateľ prostredníctvom tepelného dispečingu, v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu, pri stavoch núdze vyhlasuje tieto regulačné stupne:

Regulačný stupeň č. 0

Normálna prevádzka, kde odber tepla a teplej úžitkovej vody je povolený do hodnoty zabezpečujúcej jeho racionálne využívanie, najviac však do dohodnutého najvyššieho príkonu uvedeného v odberovom diagrame.

Regulačný stupeň č. 1

Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody pre prípravu TÚV je obmedzená na tri (3) dni v týždni, pričom harmonogram jednotlivých dní v týždni, kedy Odberateľ môže pripravovať TÚV, určí výrobca alebo Dodávateľ pri vyhlasovaní regulačného stupňa. Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody na vykurovanie a technologické účely, ako aj na školské a zdravotnícke zariadenia so samostatným odberným zariadením.

Regulačný stupeň č. 2

Úplné prerušenie dodávky tepla a teplej úžitkovej vody pre prípravu TÚV po dobu platnosti regulačného stupňa. Všetky ostatné dodávky tepla a teplej úžitkovej vody sú uvedené v regulačnom stupni č. 1.

Regulačný stupeň č. 3

Úplné prerušenie dodávky tepla a teplej úžitkovej vody pre prípravu TÚV po dobu platnosti regulačného stupňa a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody pre technologické účely je obmedzená do výšky 75 % najvyššieho príkonu uvedeného v odbernom diagrame. Všetky ostatné dodávky tepla a teplej úžitkovej vody sú uvedené v regulačnom stupni č. 1.

Regulačný stupeň č. 4

Úplné prerušenie dodávky tepla a teplej úžitkovej vody pre prípravu TÚV po dobu platnosti regulačného stupňa a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody pre technologické účely je obmedzená do výšky 50 % najvyššieho príkonu uvedeného v odbernom diagrame. Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody na vykurovanie je obmedzená na hodnotu nočného útlmu v priebehu celého dňa s výnimkou dodávky tepla a teplej úžitkovej vody pre zdravotnícke zariadenia so samostatným odberným zariadením.

Regulačný stupeň č. 5

Úplné prerušenie dodávky tepla pre prípravu TÚV po dobu platnosti regulačného stupňa a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody na vykurovanie sa obmedzuje na temperovanie objektov s preferovaním zdravotníckych zariadení a subjektov hospodárskej mobilizácie a odber tepla a teplej úžitkovej vody pre technologické účely je znížený na bezpečnostné minimum.

4. Regulačný stupeň vyhlasuje Dodávateľ prostredníctvom tepelného dispečingu príslušnej sústavy zásobovania teplom a teplou úžitkovou vodou určenému zástupcovi Odberateľa.
5. Dodávateľ je povinný oznámiť Odberateľovi vyhlásenie regulačných opatrení na nasledujúce kontaktné údaje:
 - v pracovnej dobe:
 - kontaktné údaje:
 - mimo pracovnú dobu:

- kontaktné údaje:

Prípadné zmeny ohlásí Odberateľ bezodkladne Dodávateľovi na tel. č.a následne e-mailom resp. písomne na korešpondenčnú adresu Dodávateľa.

6. Dodávateľ má právo obmedziť alebo prerušiť dodávku tepla a teplej úžitkovej vody:
 - a) pri vykonávaní plánovaných rekonštrukcií, opráv, údržby a revízií energetických zariadení, pričom tieto vopred oznámi Odberateľovi (Dodávateľ vyznačí a doplní vybranú formu):
 - e-mailom na adresu:
 - telefonicky na číslo:
 - písomne na adresu:
 - b) pri vykonávaní neplánovaných opráv v dôsledku hroziacich havárií a porúch na sústave tepelných zariadení a zdroja tepla a teplej úžitkovej vody, ako aj pri ich odstraňovaní na dobu nevyhnutnú na nábeh záložného zdroja,
 - c) ak zariadenie odberateľa nevyhovuje do tej miery, že môže ohroziť bezpečnosť života, zdravia osôb a majetku alebo pri likvidácii príčin týchto stavov,
 - d) pri stavoch núdze (§ 27 Zákona o tepelnej energetike) alebo pri činnostiach zamedzujúcich ich vzniku,
 - e) pri neoprávnenom odbere tepla a teplej úžitkovej vody,
 - f) ak Odberateľ zmenil bez súhlasu Dodávateľa prípojnú hodnotu odberných tepelných zariadení, prípadne clonu regulujúcu tepelný výkon,
 - g) ak Odberateľ nespĺnil výzvu na odstránenie nedostatkov na odbernom tepelnom zariadení a bol na možnosť postupovať podľa tohto bodu vopred Dodávateľom písomne upozornený,
 - h) ak Odberateľ vracia vratnú vodu z obehovej vody v menšom množstve alebo s vyššou teplotou, ako je dohodnuté v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy,
 - i) ak je Odberateľ v omeškaní s platbou za dodané teplo a teplú úžitkovú vodu, so zaplatením zálohovej platby podľa Prílohy č. 2 Zmluvy alebo so zaplatením nedoplatku vyplývajúceho zo zúčtovania za dodávku tepla a teplú úžitkovú vodu a ak Odberateľ platbu alebo zálohovú platbu, alebo nedoplatok neuhradí ani v dodatočnej lehote, ktorú mu vo výzve určil Dodávateľ v súlade s čl. IX bod 9.5 Zmluvy.
7. Pri obmedzení alebo prerušení dodávky tepla a teplej úžitkovej vody z dôvodov podľa bodu 6. písm. a) a i) tejto prílohy Zmluvy je Dodávateľ povinný oznámiť Odberateľovi začiatok a ukončenie tohto obmedzenia alebo prerušenia najmenej pätnásť (15) dní pred obmedzením alebo prerušením formou a na adrese uvedenej v Zmluve a bode 6. písm. a) tejto prílohy.
8. Odberateľ poskytne Dodávateľovi pre prevádzkový styk mená kontaktných osôb zodpovedných za prevádzku odberného zariadenia, ich e-mailové kontakty a telefónne čísla počas aj mimo pracovnej doby. Zároveň sa zaväzuje tieto údaje pravidelne aktualizovať.
9. Ak vznikla Odberateľovi škoda pri obmedzení alebo prerušení dodávky tepla a teplej úžitkovej vody z dôvodov uvedených v bode 6. písm. a) tejto prílohy Zmluvy, Odberateľ môže žiadať náhradu škody a ušlého zisku voči Dodávateľovi len vtedy, ak tento nespĺnil oznamovaciu povinnosť podľa bodu 7. tejto prílohy zmluvy, alebo nedodržiaval termín ukončenia tohto obmedzenia alebo prerušenia.
10. Pri obmedzeniach, resp. prerušeniach je Dodávateľ povinný:
 - a) písomne upovedomiť Odberateľa o obmedzení, alebo prerušení dodávky v prípadoch uvedených v bode 6. písm. d) až i) tejto prílohy,
 - b) upozorniť Odberateľa telefonicky, že mu obmedzí alebo preruší dodávku tepla a teplej úžitkovej vody, ak v primeranej lehote neodstráni nedostatky alebo poruchy pri odbere tepla a teplej úžitkovej vody uvedené v bode 6. písm. h),
 - c) upozorniť Odberateľa telefonicky, že mu obmedzí alebo preruší dodávku tepla a teplej úžitkovej vody podľa bodu 6. písm. b),
 - d) dodávku prerušiť ihneď po zistení prevádzkových nehôd alebo porúch u Odberateľa podľa bodu 6. písm. c), ktoré bezprostredne ohrozujú bezpečnosť života, majetok, spôsobujú nadmerné tepelné straty alebo poruchy Dodávateľa. Ak Odberateľ nie je prítomný pri odpojení, upovedomí ho Dodávateľ o tomto stave bezodkladne (nie neskôr ako do 24 hodín).
11. Dodávku tepla a teplej úžitkovej vody obmedzenú alebo prerušenú obnoví Dodávateľ po odstránení všetkých nedostatkov alebo príčin, pre ktoré bola dodávka obmedzená, resp. prerušená.
12. V prípade kolízie ustanovení podľa tejto prílohy a Zmluvy, majú prednosť ustanovenia Zmluvy.

Príloha č. 4
k Zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody č. ZMLP-2024-110-000038

Požadovaný maximálny tepelný príkon na odbernom mieste:

	OSM	ČOM	Názov odberného miesta	Výkon kotolne kW	Požadovaný max. tepelný príkon kW
1	Košice	662	Čierna nad Tisou Centrálna ubikácia	250	213
2	Košice	786	Tatranská Štrba SPB	400	340
3	Košice	787	Plaveč prijímacia budova	250	213
4	Košice	788	Stará Ľubovňa výpravná budova	180	153
5	Košice	789	Čierna nad Tisou k 12/12 A	180	153
6	Košice	802	Košice SMSÚ EE Rampová	300	255
7	Košice	804	Maťovce PB	250	213
8	Košice	805	Michalany ATU	105	89
9	Košice	806	Michalany PB	180	153
10	Košice	812	Spišská Nová Ves-ATÚ	300	255
11	Košice	813	Trebišov MDS	180	153
12	Košice	816	Maťovce Stavadlo 2	70	60
13	Košice	817	Maťovce PB ŠR	70	60
14	Košice	818	Maťovce ČOV	9	8
15	Košice	823	Košice AB pri komerčnom obvode	300	255
16	Košice	826	Plešivec prijímacia budova	200	170
17	Košice	827	Prešov výpravná budova	900	765
18	Košice	830	Spišská Nová Ves prijímacia budova	99	84
19	Košice	855	Čierna nad Tisou PK K5 VB	400	340
20	Košice	864	Čierna nad Tisou PK K5 ATÚ	50	43
21	Košice	877	Michalovce prijímacia budova, nová hala	400	340
22	Košice	878	Čierna nad Tisou Dieselcentrála hala	200	170
23	Košice	879	Poprad prijímacia budova	1 100	935

24	Košice	888	Čierna nad Tisou Dieselcentrála dielne	400	340
25	Košice	889	Čierna nad Tisou Dieselcentrála SpEE	200	170

Technické parametre teplotnosnej látky:

- Teplotný spád zima: 100°C / 50°C
- Teplotný spád leto: 60°C / 25°C
- Prevádzkový tlak: 0,65 MPa

Vykurovací krivka - výpočtová teplota vonkajšieho vzduchu -13°C

VK 1			VK 2			VK 3			VK 4		
te °C	tp °C	ts °C	te °C	tp °C	ts °C	te °C	tp °C	ts °C	te °C	tp °C	ts °C
-13	50,0	42,0	-13	55,0	45,0	-13	60,0	50,0	-13	65,0	53,0
-12	49,5	41,7	-12	54,4	44,7	-12	59,3	49,6	-12	64,1	52,4
-11	49,1	41,5	-11	53,8	44,3	-11	58,5	49,0	-11	63,2	51,9
-10	48,6	41,2	-10	53,1	43,9	-10	57,7	48,5	-10	62,2	51,2
-9	48,1	40,9	-9	52,5	43,5	-9	56,9	48,0	-9	61,3	50,6
-8	47,6	40,6	-8	51,9	43,2	-8	56,2	47,5	-8	60,3	49,9
-7	47,1	40,3	-7	51,2	42,8	-7	55,3	46,9	-7	59,4	49,4
-6	46,6	40,0	-6	50,6	42,4	-6	54,5	46,4	-6	58,5	48,8
-5	46,2	39,8	-5	49,9	42,0	-5	53,8	45,9	-5	57,5	48,1
-4	45,7	39,5	-4	49,3	41,6	-4	52,9	45,3	-4	56,5	47,5
-3	45,2	39,2	-3	48,6	41,2	-3	52,1	44,8	-3	55,6	46,9
-2	44,7	38,9	-2	48,0	40,9	-2	51,3	44,2	-2	54,5	46,1
-1	44,2	38,6	-1	47,3	40,4	-1	50,4	43,6	-1	53,5	45,5
0	43,7	38,3	0	46,6	40,0	0	49,6	43,1	0	52,6	44,9
1	43,2	38,0	1	45,9	39,5	1	48,7	42,5	1	51,5	44,1
2	42,7	37,7	2	45,3	39,2	2	47,9	41,9	2	50,6	43,5
3	42,1	37,3	3	44,5	38,7	3	47,1	41,4	3	49,5	42,8
4	41,6	37,0	4	43,9	38,3	4	46,2	40,8	4	48,5	42,1
5	41,1	36,7	5	43,2	37,9	5	45,3	40,1	5	47,5	41,4
6	40,6	36,4	6	42,5	37,4	6	44,5	39,6	6	46,4	40,7
7	40,0	36,0	7	41,7	36,9	7	43,5	38,9	7	45,3	39,9
8	39,5	35,7	8	41,1	36,6	8	42,7	38,3	8	44,3	39,2
9	39,0	35,4	9	40,4	36,1	9	41,8	37,7	9	43,1	38,4
10	38,4	35,0	10	39,6	35,6	10	40,8	37,0	10	42,0	37,6
11	37,9	34,7	11	38,8	35,0	11	39,9	36,3	11	40,9	36,8
12	37,3	34,3	12	38,1	34,6	12	39,0	35,7	12	39,8	36,0
13	36,7	33,9	13	37,3	34,1	13	38,0	35,0	13	38,6	35,2
14	36,2	33,6	14	36,5	33,5	14	37,0	34,2	14	37,5	34,4
15	35,6	33,2	15	35,8	33,1	15	36,1	33,6	15	36,2	33,4
16	35,0	32,8	16	35,0	32,5	16	35,0	32,8	16	35,0	32,6

te vonkajšia teplota vzduchu °C
tp teplota - prívod do radiatorov °C
ts teplota - späťotoka z radiatorov °C

Vykurovací krivka - výpočtová teplota vonkajšieho vzduchu -15°C

VK 1			VK 2			VK 3			VK 4		
te	tp	ts	te	tp	ts	te	tp	ts	te	tp	ts
°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
-15	50,0	42,0	-15	55,0	45,0	-15	60,0	50,0	-15	65,0	53,0
-14	49,6	41,8	-14	54,4	44,6	-14	59,3	49,6	-14	64,2	52,5
-13	49,1	41,5	-13	53,9	44,4	-13	58,6	49,1	-13	63,3	51,9
-12	48,7	41,3	-12	53,3	44,0	-12	57,8	48,6	-12	62,5	51,4
-11	48,2	41,0	-11	52,6	43,6	-11	57,1	48,1	-11	61,5	50,7
-10	47,8	40,7	-10	52,1	43,3	-10	56,4	47,7	-10	60,6	50,2
-9	47,4	40,5	-9	51,5	43,0	-9	55,7	47,2	-9	59,8	49,7
-8	46,9	40,2	-8	50,9	42,6	-8	54,8	46,6	-8	58,8	49,0
-7	46,5	40,0	-7	50,2	42,2	-7	54,1	46,1	-7	58,0	48,5
-6	46,0	39,7	-6	49,6	41,8	-6	53,4	45,7	-6	57,1	47,9
-5	45,5	39,4	-5	49,1	41,6	-5	52,7	45,2	-5	56,2	47,3
-4	45,1	39,2	-4	48,5	41,2	-4	51,8	44,6	-4	55,2	46,6
-3	44,6	38,9	-3	47,9	40,8	-3	51,1	44,1	-3	54,4	46,1
-2	44,1	38,6	-2	47,2	40,4	-2	50,3	43,6	-2	53,4	45,4
-1	43,7	38,4	-1	46,6	40,0	-1	49,6	43,1	-1	52,5	44,8
0	43,2	38,0	0	46,0	39,7	0	48,7	42,5	0	51,5	44,2
1	42,7	37,7	1	45,4	39,3	1	48,0	42,0	1	50,5	43,5
2	42,2	37,4	2	44,6	38,8	2	47,2	41,5	2	49,6	42,9
3	41,7	37,1	3	44,0	38,4	3	46,4	40,9	3	48,6	42,2
4	41,2	36,8	4	43,4	38,1	4	45,5	40,3	4	47,7	41,6
5	40,7	36,5	5	42,8	37,7	5	44,7	39,8	5	46,7	40,9
6	40,2	36,2	6	42,1	37,2	6	43,9	39,2	6	45,7	40,2
7	39,7	35,9	7	41,4	36,8	7	43,0	38,6	7	44,7	39,5
8	39,2	35,6	8	40,7	36,3	8	42,2	38,0	8	43,7	38,8
9	38,8	35,3	9	40,1	36,0	9	41,4	37,5	9	42,7	38,1
10	38,3	35,0	10	39,4	35,5	10	40,5	36,8	10	41,6	37,4
11	37,8	34,7	11	38,6	35,0	11	39,6	36,2	11	40,6	36,7
12	37,2	34,3	12	37,9	34,5	12	38,7	35,5	12	39,5	35,9
13	36,7	34,0	13	37,3	34,2	13	37,8	34,9	13	38,4	35,1
14	36,1	33,6	14	36,6	33,7	14	36,9	34,2	14	37,3	34,3
15	35,6	33,3	15	35,7	33,1	15	35,9	33,5	15	36,2	33,5
16	35,0	32,9	16	35,0	32,6	16	35,0	32,8	16	35,0	32,6

te vonkajšia teplota vzduchu °C
 tp teplota - prívod do radiatorov °C
 ts teplota - späťotok z radiatorov °C

Vykurovací krivka - výpočtová teplota vonkajšieho vzduchu -16°C

VK 1			VK 2			VK 3			VK 4		
te	tp	ts	te	tp	ts	te	tp	ts	te	tp	ts
°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
-16	50,0	42,0	-16	55,0	45,0	-16	60,0	50,0	-16	65,0	53,0
-15	49,6	41,8	-15	54,5	44,7	-15	59,3	49,5	-15	64,2	52,5
-14	49,1	41,5	-14	53,9	44,4	-14	58,6	49,1	-14	63,3	51,9
-13	48,7	41,3	-13	53,4	44,1	-13	58,0	48,7	-13	62,5	51,4
-12	48,3	41,0	-12	52,7	43,7	-12	57,2	48,2	-12	61,6	50,8
-11	47,9	40,8	-11	52,1	43,3	-11	56,5	47,7	-11	60,8	50,3
-10	47,5	40,6	-10	51,6	43,0	-10	55,8	47,3	-10	59,9	49,7
-9	47,0	40,3	-9	51,0	42,7	-9	55,1	46,8	-9	59,1	49,2
-8	46,6	40,1	-8	50,4	42,3	-8	54,3	46,3	-8	58,2	48,6
-7	46,1	39,8	-7	49,9	42,0	-7	53,6	45,8	-7	57,4	48,1
-6	45,7	39,5	-6	49,2	41,6	-6	52,9	45,4	-6	56,4	47,4
-5	45,2	39,2	-5	48,6	41,2	-5	52,1	44,8	-5	55,6	46,9
-4	44,7	38,9	-4	48,1	41,0	-4	51,4	44,3	-4	54,7	46,3
-3	44,3	38,7	-3	47,5	40,6	-3	50,6	43,8	-3	53,8	45,7
-2	43,8	38,4	-2	46,9	40,2	-2	49,9	43,3	-2	52,9	45,1
-1	43,3	38,1	-1	46,2	39,8	-1	49,1	42,8	-1	52,0	44,5
0	42,9	37,9	0	45,6	39,4	0	48,4	42,3	0	51,0	43,8
1	42,5	37,6	1	45,0	39,1	1	47,5	41,7	1	50,2	43,3
2	42,0	37,3	2	44,4	38,7	2	46,8	41,2	2	49,2	42,6
3	41,5	37,0	3	43,8	38,3	3	46,0	40,7	3	48,3	42,0
4	41,1	36,8	4	43,1	37,9	4	45,2	40,1	4	47,3	41,3
5	40,6	36,5	5	42,5	37,5	5	44,4	39,6	5	46,4	40,7
6	40,1	36,2	6	41,8	37,1	6	43,6	39,0	6	45,4	40,0
7	39,6	35,8	7	41,2	36,7	7	42,8	38,5	7	44,4	39,3
8	39,1	35,5	8	40,6	36,3	8	42,0	37,9	8	43,4	38,6
9	38,6	35,2	9	39,8	35,8	9	41,2	37,3	9	42,4	37,9
10	38,1	34,9	10	39,2	35,4	10	40,3	36,7	10	41,4	37,2
11	37,6	34,6	11	38,5	34,9	11	39,4	36,0	11	40,4	36,5
12	37,0	34,2	12	37,8	34,5	12	38,6	35,5	12	39,3	35,7
13	36,5	33,9	13	37,2	34,1	13	37,7	34,8	13	38,3	35,0
14	36,1	33,6	14	36,4	33,6	14	36,8	34,2	14	37,2	34,2
15	35,5	33,2	15	35,7	33,1	15	35,9	33,5	15	36,1	33,4
16	35,0	32,9	16	35,0	32,6	16	35,0	32,9	16	35,0	32,6

te vonkajšia teplota vzduchu °C
 tp teplota - prívod do radiatorov °C
 ts teplota - spätočka z radiatorov °C

p.č.	Kód odberného miesta	začiatok dodávky tepla v zmysle zmluvy	koniec dodávky tepla v zmysle zmluvy	OSM	palivo	kod položky	FZ = Regulačný príkion pre 6.regulačné obdobie (kW) VZ = Objednané množstvo tepla (kWh)	Preddavková jednotková cena pre rok 2024 (EUR bez DPH)	podiel na ročnej spotrebe (%)	mesačné preddavky za 1/2024				podiel na ročnej spotrebe (%)	mesačné preddavky za 2/2024				podiel na ročnej spotrebe (%)	mesačné preddavky za 3/2024			
										Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH		Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH		Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH
1	2411006-01 ŽSR 823 Košice AB	1.7.2024	30.6.2034	Košice	ZP	FZ	51,62	359,6281	-		kW	359,6281	0,00	-		kW	359,6281	0,00	-		kW	359,6281	0,00
	2411006-01 ŽSR 823 Košice AB	1.7.2024	30.6.2034	Košice	ZP	VZ-TUV	16246	0,0900	9%		kWh	0,0900	0,00	9%		kWh	0,0900	0,00	8%		kWh	0,0900	0,00
	2411006-01 ŽSR 823 Košice AB	1.7.2024	30.6.2034	Košice	ZP	VZ-ÜK	223929	0,0900	19%		kWh	0,0900	0,00	16%		kWh	0,0900	0,00	15%		kWh	0,0900	0,00
2	2411006-02 ŽSR 826 Plešivec PB	1.7.2024	30.6.2034	Košice	ZP	FZ	34,72	439,3433	-		kW	439,3433	0,00	-		kW	439,3433	0,00	-		kW	439,3433	0,00
	2411006-02 ŽSR 826 Plešivec PB	1.7.2024	30.6.2034	Košice	ZP	VZ-TUV	7483	0,0900	9%		kWh	0,0900	0,00	9%		kWh	0,0900	0,00	8%		kWh	0,0900	0,00
	2411006-02 ŽSR 826 Plešivec PB	1.7.2024	30.6.2034	Košice	ZP	VZ-ÜK	142356	0,0900	19%		kWh	0,0900	0,00	16%		kWh	0,0900	0,00	15%		kWh	0,0900	0,00
3	2411006-03 ŽSR 827 Prešov VB	1.7.2024	30.6.2034	Košice	ZP	FZ	231,12	167,6878	-		kW	167,6878	0,00	-		kW	167,6878	0,00	-		kW	167,6878	0,00
	2411006-03 ŽSR 827 Prešov VB	1.7.2024	30.6.2034	Košice	ZP	VZ-TUV	119797	0,0900	9%		kWh	0,0900	0,00	9%		kWh	0,0900	0,00	8%		kWh	0,0900	0,00
	2411006-03 ŽSR 827 Prešov VB	1.7.2024	30.6.2034	Košice	ZP	VZ-ÜK	956270	0,0900	19%		kWh	0,0900	0,00	16%		kWh	0,0900	0,00	15%		kWh	0,0900	0,00
4	2411006-04 ŽSR 830 Sp.N.Ves PB	1.7.2024	30.6.2034	Košice	ZP	FZ	28,66	276,7817	-		kW	276,7817	0,00	-		kW	276,7817	0,00	-		kW	276,7817	0,00
	2411006-04 ŽSR 830 Sp.N.Ves PB	1.7.2024	30.6.2034	Košice	ZP	VZ-TUV	0	0,0900	9%		kWh	0,0900	0,00	9%		kWh	0,0900	0,00	8%		kWh	0,0900	0,00
	2411006-04 ŽSR 830 Sp.N.Ves PB	1.7.2024	30.6.2034	Košice	ZP	VZ-ÜK	132389	0,0900	19%		kWh	0,0900	0,00	16%		kWh	0,0900	0,00	15%		kWh	0,0900	0,00
5	2411006-05 ŽSR 662 ČnT C	1.7.2024	30.6.2034	Košice	ZP	FZ	61,43	667,5407	-		kW	667,5407	0,00	-		kW	667,5407	0,00	-		kW	667,5407	0,00
	2411006-05 ŽSR 662 ČnT C	1.7.2024	30.6.2034	Košice	ZP	VZ-TUV	14476	0,0900	9%		kWh	0,0900	0,00	9%		kWh	0,0900	0,00	8%		kWh	0,0900	0,00
	2411006-05 ŽSR 662 ČnT C	1.7.2024	30.6.2034	Košice	ZP	VZ-ÜK	272654	0,0900	19%		kWh	0,0900	0,00	16%		kWh	0,0900	0,00	15%		kWh	0,0900	0,00
6	2411006-06 ŽSR 786 Štrba	1.7.2024	30.6.2034	Košice	ZP	FZ	59,87	226,4002	-		kW	226,4002	0,00	-		kW	226,4002	0,00	-		kW	226,4002	0,00
	2411006-06 ŽSR 786 Štrba	1.7.2024	30.6.2034	Košice	ZP	VZ-TUV	24880	0,0900	9%		kWh	0,0900	0,00	9%		kWh	0,0900	0,00	8%		kWh	0,0900	0,00
	2411006-06 ŽSR 786 Štrba	1.7.2024	30.6.2034	Košice	ZP	VZ-ÜK	217770	0,0900	19%		kWh	0,0900	0,00	16%		kWh	0,0900	0,00	15%		kWh	0,0900	0,00
7	2411006-07 ŽSR 787 Plaveč	1.7.2024	30.6.2034	Košice	LPG	FZ	55,01	270,5458	-		kW	270,5458	0,00	-		kW	270,5458	0,00	-		kW	270,5458	0,00
	2411006-07 ŽSR 787 Plaveč	1.7.2024	30.6.2034	Košice	LPG	VZ-TUV	31983	0,2400	9%		kWh	0,2400	0,00	9%		kWh	0,2400	0,00	8%		kWh	0,2400	0,00
	2411006-07 ŽSR 787 Plaveč	1.7.2024	30.6.2034	Košice	LPG	VZ-ÜK	2																

mesačné preddavky za 4/2024					mesačné preddavky za 5/2024					mesačné preddavky za 6/2024					mesačné preddavky za 7/2024					mesačné preddavky za 8/2024					mesačné preddavky za 9/2024				
podiel na ročnej spotrebe (%)	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	podiel na ročnej spotrebe (%)	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	podiel na ročnej spotrebe (%)	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	podiel na ročnej spotrebe (%)	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	podiel na ročnej spotrebe (%)	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	podiel na ročnej spotrebe (%)	Množstvo	MJ	Cena za MJ	
-		kW	359,6281	0,00	-		kW	359,6281	0,00	-		kW	359,6281	0,00	-		kW	359,6281	0,00	-	4,3017	kW	359,6281	1547,01	-	4,3017	kW	359,6281	
8%		kWh	0,0900	0,00	8%		kWh	0,0900	0,00	8%		kWh	0,0900	0,00	8%		kWh	0,0900	0,00	8%	1 299,6800	kWh	0,0900	116,97	8%	1 299,6800	kWh	0,0900	
9%		kWh	0,0900	0,00	1%		kWh	0,0900	0,00	0%		kWh	0,0900	0,00	0%		kWh	0,0900	0,00	0%	0,0000	kWh	0,0900	0,00	1%	2 239,2900	kWh	0,0900	
-		kW	439,3433	0,00	-		kW	439,3433	0,00	-		kW	439,3433	0,00	-		kW	439,3433	0,00	-	2,8933	kW	439,3433	1271,15	-	2,8933	kW	439,3433	
8%		kWh	0,0900	0,00	8%		kWh	0,0900	0,00	8%		kWh	0,0900	0,00	8%		kWh	0,0900	0,00	8%	598,6400	kWh	0,0900	53,88	8%	598,6400	kWh	0,0900	
9%		kWh	0,0900	0,00	1%		kWh	0,0900	0,00	0%		kWh	0,0900	0,00	0%		kWh	0,0900	0,00	0%	0,0000	kWh	0,0900	0,00	1%	1 423,5600	kWh	0,0900	
-		kW	167,6878	0,00	-		kW	167,6878	0,00	-		kW	167,6878	0,00	-		kW	167,6878	0,00	-	19,2600	kW	167,6878	3229,67	-	19,2600	kW	167,6878	
8%		kWh	0,0900	0,00	8%		kWh	0,0900	0,00	8%		kWh	0,0900	0,00	8%		kWh	0,0900	0,00	8%	9 583,7600	kWh	0,0900	862,54	8%	9 583,7600	kWh	0,0900	
9%		kWh	0,0900	0,00	1%		kWh	0,0900	0,00	0%		kWh	0,0900	0,00	0%		kWh	0,0900	0,00	0%	0,0000	kWh	0,0900	0,00	1%	9 562,7000	kWh	0,0900	
-		kW	276,7817	0,00	-		kW	276,7817	0,00	-		kW	276,7817	0,00	-		kW	276,7817	0,00	-	2,3883	kW	276,7817	661,04	-	2,3883	kW	276,7817	
8%		kWh	0,0900	0,00	8%		kWh	0,0900	0,00	8%		kWh	0,0900	0,00	8%		kWh	0,0900	0,00	8%	0,0000	kWh	0,0900	0,00	8%	0,0000	kWh	0,0900	
9%		kWh	0,0900	0,00	1%		kWh	0,0900	0,00	0%		kWh	0,0900	0,00	0%		kWh	0,0900	0,00	0%	0,0000	kWh	0,0900	0,00	1%	1 323,8900	kWh	0,0900	
-		kW	667,5407	0,00	-		kW	667,5407	0,00	-		kW	667,5407	0,00	-		kW	667,5407	0,00	-	5,1192	kW	667,5407	3417,27	-	5,1192	kW	667,5407	
8%		kWh	0,0900	0,00	8%		kWh	0,0900	0,00	8%		kWh	0,0900	0,00	8%		kWh	0,0900	0,00	8%	1 158,0800	kWh	0,0900	104,23	8%	1 158,0800	kWh	0,0900	
9%		kWh	0,0900	0,00	1%		kWh	0,0900	0,00	0%		kWh	0,0900	0,00	0%		kWh	0,0900	0,00	0%	0,0000	kWh	0,0900	0,00	1%	2 726,5400	kWh	0,0900	
-		kW	226,4002	0,00	-		kW	226,4002	0,00	-		kW	226,4002	0,00	-		kW	226,4002	0,00	-	4,9892	kW	226,4002	1129,56	-	4,9892	kW	226,4002	
8%		kWh	0,0900	0,00	8%		kWh	0,0900	0,00	8%		kWh	0,0900	0,00	8%		kWh	0,0900	0,00	8%	1 990,4000	kWh	0,0900	179,14	8%	1 990,4000	kWh	0,0900	
9%		kWh	0,0900	0,00	1%		kWh	0,0900	0,00	0%		kWh	0,0900	0,00	0%		kWh	0,0900	0,00	0%	0,0000	kWh	0,0900	0,00	1%	2 177,7000	kWh	0,0900	
-		kW	270,5458	0,00	-		kW	270,5458	0,00	-		kW	270,5458	0,00	-		kW	270,5458	0,00	-	4,5842	kW	270,5458	1240,24	-	4,5842	kW	270,5458	
8%		kWh	0,2400	0,00	8%		kWh	0,2400	0,00	8%		kWh	0,2400	0,00	8%		kWh	0,2400	0,00	8%	2 558,6400	kWh	0,2400	614,07	8%	2 558,6400	kWh	0,2400	
9%		kWh	0,2400	0,00	1%		kWh	0,2400	0,00	0%		kWh	0,2400	0,00	0%		kWh	0,2400	0,00	0%	0,0000	kWh	0,2400	0,00	1%	2 282,0900	kWh	0,2400	
-</																													

mesačné preddavky za 10/2024						mesačné preddavky za 11/2024						mesačné preddavky za 12/2024					
Celkom bez DPH	podiel na ročnej spotrebe (%)	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	podiel na ročnej spotrebe (%)	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	podiel na ročnej spotrebe (%)	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH		
1547,01	-	4,3017	kW	359,6281	1547,01	-	4,3017	kW	359,6281	1547,01	-	4,3017	kW	359,6281	1547,01		
116,97	8%	1 299,6800	kWh	0,0900	116,97	9%	1 462,1400	kWh	0,0900	131,59	9%	1 462,1400	kWh	0,0900	131,59		
201,54	8%	17 914,3200	kWh	0,0900	1612,29	14%	31 350,0600	kWh	0,0900	2821,51	17%	38 067,9300	kWh	0,0900	3426,11		
1271,15	-	2,8933	kW	439,3433	1271,15	-	2,8933	kW	439,3433	1271,15	-	2,8933	kW	439,3433	1271,15		
53,88	8%	598,6400	kWh	0,0900	53,88	9%	673,4700	kWh	0,0900	60,61	9%	673,4700	kWh	0,0900	60,61		
128,12	8%	11 388,4800	kWh	0,0900	1024,96	14%	19 929,8400	kWh	0,0900	1793,69	17%	24 200,5200	kWh	0,0900	2178,05		
3229,67	-	19,2600	kW	167,6878	3229,67	-	19,2600	kW	167,6878	3229,67	-	19,2600	kW	167,6878	3229,67		
862,54	8%	9 583,7600	kWh	0,0900	862,54	9%	10 781,7300	kWh	0,0900	970,36	9%	10 781,7300	kWh	0,0900	970,36		
860,64	8%	76 501,6000	kWh	0,0900	6885,14	14%	133 877,8000	kWh	0,0900	12049,00	17%	162 565,9000	kWh	0,0900	14630,93		
661,04	-	2,3883	kW	276,7817	661,04	-	2,3883	kW	276,7817	661,04	-	2,3883	kW	276,7817	661,04		
0,00	8%	0,0000	kWh	0,0900	0,00	9%	0,0000	kWh	0,0900	0,00	9%	0,0000	kWh	0,0900	0,00		
119,15	8%	10 591,1200	kWh	0,0900	953,20	14%	18 534,4600	kWh	0,0900	1668,10	17%	22 506,1300	kWh	0,0900	2025,55		
3417,27	-	5,1192	kW	667,5407	3417,27	-	5,1192	kW	667,5407	3417,27	-	5,1192	kW	667,5407	3417,27		
104,23	8%	1 158,0800	kWh	0,0900	104,23	9%	1 302,8400	kWh	0,0900	117,26	9%	1 302,8400	kWh	0,0900	117,26		
245,39	8%	21 812,3200	kWh	0,0900	1963,11	14%	38 171,5600	kWh	0,0900	3435,44	17%	46 351,1800	kWh	0,0900	4171,61		
1129,56	-	4,9892	kW	226,4002	1129,56	-	4,9892	kW	226,4002	1129,56	-	4,9892	kW	226,4002	1129,56		
179,14	8%	1 990,4000	kWh	0,0900	179,14	9%	2 239,2000	kWh	0,0900	201,53	9%	2 239,2000	kWh	0,0900	201,53		
195,99	8%	17 421,6000	kWh	0,0900	1567,94	14%	30 487,8000	kWh	0,0900	2743,90	17%	37 020,9000	kWh	0,0900	3331,88		
1240,24	-	4,5842	kW	270,5458	1240,24	-	4,5842	kW	270,5458	1240,24	-	4,5842	kW	270,5458	1240,24		
614,07	8%	2 558,6400	kWh	0,2400	614,07	9%	2 878,4700	kWh	0,2400	690,83	9%	2 878,4700	kWh	0,2400	690,83		
547,70	8%	18 256,7200	kWh	0,2400	4381,61	14%	31 949,2600	kWh	0,2400	7667,82	17%	38 795,5300	kWh	0,2400	9310,93		
1101,83	-	4,0350	kW	273,0691	1101,83	-	4,0350	kW	273,0691	1101,83	-	4,0350	kW	273,0691	1101,83		
0,00	8%	0,0000	kWh	0,2400	0,00	9%	0,0000	kWh	0,2400	0,00	9%	0,0000	kWh	0,2400	0,00		
469,92	8%	15 663,8400	kWh	0,2400	3759,32	14%	27 411,7200	kWh	0,2400	6578,81	17%	33 285,6600	kWh	0,2400	7988,56		
1406,84	-	2,1075	kW	667,5407	1406,84	-	2,1075	kW	667,5407	1406,84	-	2,1075	kW	667,5407	1406,84		
0,00	8%	0,0000	kWh	0,0900	0,00	9%	0,0000	kWh	0,0900	0,00	9%	0,0000	kWh	0,0900	0,00		
101,76	8%	9 045,6000	kWh	0,0900	814,10	14%	15 829,8000	kWh	0,0900	1424,68	17%	19 221,9000	kWh	0,0900	1729,97		
1618,59	-	5,7250	kW	282,7231	1618,59	-	5,7250	kW	282,7231	1618,59	-	5,7250	kW	282,7231	1618,59		
0,00	8%	0,0000	kWh	0,0900	0,00	9%	0,0000	kWh	0,0900	0,00	9%	0,0000	kWh	0,0900	0,00		
279,38	8%	24 833,6000	kWh	0,0900	2235,02	14%	43 458,8000	kWh	0,0900	3911,29	17%	52 771,4000	kWh	0,0900	4749,43		
2377,83	-	6,1600	kW	386,0119	2377,83	-	6,1600	kW	386,0119	2377,83	-	6,1600	kW	386,0119	2377,83		
0,00	8%	0,0000	kWh	0,2400	0,00	9%	0,0000	kWh	0,2400	0,00	9%	0,0000	kWh	0,2400	0,00		
723,82	8%	24 127,2000	kWh	0,2400	5790,53	14%	42 222,6000	kWh	0,2400	10133,42	17%						