

Rámcová dohoda č. Z202410368_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Horská záchranná služba
Sídlo: Horný Smokovec 17052, 06201 Vysoké Tatry, Slovenská republika
ICO: 37879693
DIČ: 2021707776
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK90 8180 0000 0070 0031 2794
Telefón: 052 7877736

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o.
Sídlo: Dukelská 19, 08501 Bardejov, Slovenská republika
IČO: 36458503
DIČ: 2020027064
IČ DPH: SK2020027064
Bankové spojenie: IBAN: SK6702000000003217003353
Telefón: 0544880615

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Pracovná obuv s membránou
Kľúčové slová: Obuv, membrána, pracovná obuv, nepremokavosť
CPV: 18800000-7 - Obuv; 18830000-6 - Ochranná obuv; 18813000-1 - Obuv s koženým zvrškom; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Pracovná obuv s membránou
2. Základný vrchový materiál - useň:
3. Kombinačný vrchový materiál – strečový textil:
4. Kombinačný vrchový materiál – ochrana špičky a päty:
5. Základný podšívkový materiál – strečová pletenina s membránou :
6. Podšívkový kombinačný materiál - mikrovlná s membránou:
7. Podošva
8. Vkladacia stielka - textilná, tvarovaná:

Položka č. 1: Pracovná obuv s membránou

Funkcia
Nízka poltopánka priehlavkového strihu so šnurovacím spôsobom uzatvárania. Zvršok obuvi je kombináciou vrchového usňového materiálu a textilného strečového pleteného materiálu.
Na priehlavku zvršku je použitý hovädzinový materiál s hydrofóbnou úpravou. Jeho predná časť a zadná časť sú spevnené obsádzkou z usne s dezénovaným ochranným potahom.
Obuv má golier z textilného strečového úpletu čiernej farby, ktorý je integrálnou súčasťou jazyka. Jazyk aj golier majú penovú výplň. Konštrukcia vrchového jazyka vďaka strečovým vlastnostiam materiálu nevytvára záhyby medzi jazykom a zadnými dielcami.

Šnurovací systém je tvorený pletenými textilnými pútkami z polyamidu (PA), ktoré sú v spodnej časti podkrúžkov. V hornej časti podkrúžkov sú u polpáru 2 kusy očiek. V päťnej časti je našitá vrchová pätička zo štiepenky s PU nánosom, na ktorej je našitý plastový výlisok vo forme spojlera z termoplastického polyuretánu (TPU) vystužujúci pätnú časť zvršku. V päte je prišité textilné pútko vytvárajúce slučku. Textilné pútko, ako slučka, je našité aj vo vrchnej časti jazyka.				
Vnútorňa časť zvršku je tvorená podšívku zo strečového úpletu s polopriepustnou ePTFE membránou, ktorá zabezpečuje priedušnosť obuvi a zabraňuje prieniku vody z vonkajšieho prostredia. V päťnej časti je všitá podšívková pätička vybavená polopriepustnou membránou. Všetky zošívané spoje podšívky s polopriepustnou ePTFE membránou musia byť prekryté zavarenou hydrofóbnou páskou a spodná časť obuvi je zatretá nánosom polyuretánového lepidla tak, aby sa nevytvorili miesta s možnosťou prieniku vody zvonku.				
Na vnútornej strane podšívky môže byť všitá antistatická páska, ktorá zaistí zvedenie potenciálne vytvoreného elektrostatického náboja až k podošve.				
Všetky namáhané časti zvršku sú šité dvojriadkovým stehom. Zvršok je lepením spojený s podošvou. Napínacia stielka je z textilného materiálu, je odolná proti prepichnutiu zospodu. Podošva je tvorená kombináciou kompaktnej gumy v nášľape a tvárnenej medzipodošvy z EVA materiálu. Gumená podošva je odolná proti odieraniu, šmyku a proti olejom, je antistatická. Do hotovej obuvi je vložená vkladacia stielka s textilným poťahom. Obuv je prispôbena použitiu s akýmikoľvek vkladacími stielkami.				
Šnurovadá: okrúhle, hydrofóbné, pletené, s plastovým ukončením. Ku každému páru dodávateľ dodá dva páry šnurovadiel - červené a čierne.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	pár	0	180	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Odolnosť proti šmyku (SRA) - podmienka A	koeficient trenia: min. 0,28, EN ISO 20344, čl. 5.11			
Odolnosť proti šmyku (SRA) - podmienka B	koeficient trenia: min. 0,32, EN ISO 20344, čl. 5.11			
Absorpcia energie v päte (E)	min. 25 J, Norma EN ISO 20344, čl. 5.14			
Kompletná obuv – odolnosť proti vode (WR)	musí vyhovovať norme EN ISO 20347, čl. 6.2.5			
Veľkosti:	min. 36 - 47 EU			

Položka č. 2: Základný vrchový materiál - useň:

Funkcia				
Hydrofóbná hovädzinová useň, chromitá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hrúbka:	min. 1,5 mm, EN ISO 2589			
Stanovenie priepustnosti pre vodné pary:	min. 5,0 mg/cm ² .h, EN ISO 20344, čl.6.6			
Stanovenie koeficientu vodnej pary:	min. 40 mg/cm ² , EN ISO 20344, čl.6.8			
Stanovenie odolnosti usní proti vode (WRU):	Prienik vody: preniknuté množstvo vody po 60 minútach nesmie byť väčšie ako 0,1 g, EN ISO 20344, čl.6.13			
Stanovenie odolnosti usní proti vode (WRU):	Absorpcia vody: po 60 minútach max. 20%, EN ISO 20344, čl.6.13			
Farba	čierna			

Položka č. 3: Kombinačný vrchový materiál – strečový textil:

Funkcia				
Textilný pletený strečový materiál na báze PA				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Stanovenie pevnosti v ďalšom trhaní:	min. 60 N, EN ISO 20344, čl.6.3			
Farba:	čierna			

Položka č. 4: Kombinačný vrchový materiál – ochrana špičky a päty:

Funkcia				
Hovädzinová useň s nánosom polyuretánu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hrúbka:	min. 1,7 mm, EN ISO 2589			
Farba:	čierna			

Položka č. 5: Základný podšívkový materiál – strečová pletenina s membránou :

Funkcia				
Textilný pletený strečový materiál na báze PES/PA, s ePTFE membránou.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Plošná hmotnosť:	min. 200 g/m2, EN 12127			
Stanovenie priepustnosti pre vodné pary:	min. 5 mg/cm2 .h, EN ISO 20344, čl.6.6			
Koeficient vodnej pary:	min. 40 mg/cm2, EN ISO 20344, čl.6.8			
Odolnosť voči odieraniu	za sucha min. 100 000 cyklov, za vlhka min. 40 000 cyklov, EN ISO 20344, čl. 6.12			
Odolnosť voči prieniku vody:	min. 1000 mbar, EN ISO 811			
Tepelná izolácia Rct:	max. 15.10 ⁻³ m²K/W, EN ISO 11 092			
Priepustnosť vodných pár Ret:	min. 6 m²Pa/W, EN ISO 11 092			
Farba:	Šedá alebo čierna			

Položka č. 6: Podšívkový kombinačný materiál - mikrovláknó s membránou:

Funkcia				
Textilný netkaný materiál, s polopriepustnou membránou ePTFE				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba:	čierna alebo tmavosivá			

Položka č. 7: Podošva

Funkcia				
gumená s dezénom a s tvárnenou EVA medzipodošvou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hrúbka podošvy d1:	min. 4 mm, EN ISO 20344, čl. 8.1			
Odolnosť proti odieraniu:	max. 140 mm3, EN ISO 20344, čl. 8.3			
Odolnosť podošvy voči pohonným látkam:	max. 12 %, EN ISO 20344, čl. 8.6.1			
Farba	čierna			

Položka č. 8: Vkladacia stielka - textilná, tvarovaná:

Funkcia				
PA alebo PES, textilný poťah				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Absorpcia vody:	min. 90 mg/cm ² , EN ISO 20344, čl. 7.2
Desorpcia vody:	min. 80% z množstva absorbovanej vody, EN ISO 20344, čl. 7.2
Farba:	čierna alebo šedá

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy.
Pri Rámcovej dohode - lehota plnenia pre Dodávateľa od doručenia Čiastkovej výzvy na plnenie od Objednávateľa - do 60 dní.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný od viesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Dodávateľ, ktorý predloží ponuku ako osoba, ktorá nie je platiteľom DPH prehlási, že v prípade zmeny postavenia dodávateľa na platiteľa DPH je ním predložená kontraktčná cena konečná a nemenná a bude považovaná za cenu na úrovni s DPH.
Dodávateľ predloží certifikáty, protokoly alebo iné doklady o skúškach na tovary/vzorky s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na výrobky, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu vzťahujúce sa na špecifikáciu na položky v opisnom formulári / zmluve.
Dodávateľ predloží: EÚ certifikát skúšky typu, Záverečný protokol k certifikátu EU skúšky typu a v prípade, že v záverečnom protokole nie sú uvedené namerané hodnoty, aj príslušné protokoly o vykonaní skúšok preukázateľne sa vzťahujúce k predkladanej vzorke, EÚ vyhlásenie o zhode, Návod na použitie, kde sú uvedené informácie poskytované výrobcom o zásadách správneho používania tak, aby bola zabezpečená funkčnosť obuvi, návod na čistenie a ošetrovanie obuvi so zoznamom doporučených prostriedkov do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy.
Objednávateľ si vyhradzuje právo na poskytnutie bezplatnej vzorky Plnenia podľa Čl. XVIII obchodných podmienok elektronickej platformy, bod 18.2 písm. t) - 1 pár obuvi Veľostného čísla (VČ) 28, 1 ks podošvy akéhokoľvek VČ, 1 ks formát A5 základný vrchový materiál, 1 ks formát A5 základný podšívkový materiál, ktoré budú Dodávateľom poskytnuté do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Poprad
Obec: Vysoké Tatry
Ulica:

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: pár
Požadované maximálne množstvo: 180,0000

- 3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 21 000,00 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 25 200,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202410368

V Bratislave, dňa 21.11.2024 11:10:00

Objednávateľ:
Horská záchranná služba
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska