

Kúpna zmluva č. Z202410459_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

- 1.1

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Telefón:

Slovenské národné divadlo

Pribinova 17, 81901 Bratislava, Slovenská republika

00164763

2020829954

SK2020829954

+421220472130, +421220472131
- 1.2

Dodávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Telefón:

RUBBEX s.r.o.

Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika

47632500

2024032989

SK2024032989

IBAN: SK1509000000005052869704, BIC: GIBASKBX

0918567651

II. Predmet zmluvy

- 2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov:

Kľúčové slová:

CPV:

Druh/y:

Ručné elektrické náradie

zvárací invertor, dielenský vozík s náradím, filtračná jednotka komplet, filtračná polomaska, AKU vŕtacie kladivo, AKU nitovacie náradie, AKU rázový uťahovač, AKU chvostová píla

42652000-1 - Ručné elektromechanické nástroje; 42662100-5 - Elektrické zváracie zariadenia; 44315100-2 - Príslušenstvo na zváranie; 44512940-3 - Sada náradia; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar; Služba
- 2.2

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Ručné elektrické náradie

Funkcia				
Ručné elektrické náradie a zariadenia potrebných k výkonu práce strojných mechanikov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zvárací invertor	ks			1
Dielenský vozík s náradím	ks			1
Filtračná jednotka komplet	ks			1
Filtračná polomaska	ks			2
AKU vŕtacie kladivo + 2Aku batérie	ks			1
AKU nitovacie náradie	ks			1
AKU rázový uťahovač + 2Aku batérie	ks			1
AKU chvostová píla	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1. ZVÁRACÍ INVERTOR	1 ks			
– prevedenie:	prenosné			

– funkcionalita:	manuálne
– vstupné napätie:	50/60 Hz 1x230 V
– istenie:	16 A
– rozsah prúdu:	10-160 MMA / 25-175 MIG / MAG A
– rýchlosť podávania:	1,5 - 16 m / min
– zaťažovateľ max.:	35% / 160A
– napätie na prázdno:	53 V
– krytie:	IP22S
– rýchlospojky:	10 – 25
- hmotnosť cievky:	max. 5 kg
- priemer drôtu:	0,6 – 0,8 mm
- posuv drôtu:	2-kladka
- rozmery DxŠxV:	485x185x370 mm
- hmotnosť:	max. 12,5 kg
Súčasťou dodávky je zvärací horák a uzemňovací kábel (pre zváranie metódami MIG-MAG (zváranie taviacou sa elektródou v ochrannnej atmosfére plynov), MMA (obalenou elektródou), TIG (zváranie volfrámovou elektródou v ochrannnej atmosfére argónu). Pri metóde TIG zapáľovanie dotykom, nie vysokonapäťové.	
Referenčný produkt:	Jasic MIG 160 - N219 + horák + uzemňovací kábel (pre MIG-MAG, MMA, TIG)
V prípade, že dodávateľ ponúka tovar, ktorý je ekvivalentom referenčného produktu, tento ekvivalent musí byť plnohodnotný, t.j. musí mať porovnateľné, resp. lepšie technické parametre.	
2. PROFESIONÁLNY DIELENSKÝ VOZÍK S NÁRADÍM	1 ks
– konštrukcia:	zásuvky, skrinka, madlo pre manipuláciu
– počet zásuviek:	min. 7
– počet kusov náradia:	min. 269
– materiál výplní zásuviek:	pena
– pracovná plocha:	tvrdý plast s nádržkou a prelismi
– vlastnosti:	kolieska s brzdou, poistky proti samovoľnému otvoreniu zásuviek, pojazdy s guľčikovými ložiskami
– uzamykateľné zásuvky:	áno
– kolieska:	2 pevné / 2 otočné
Vozík obsahuje minimálne:	
– 1.zásuvka Gola sada 1/2", 3/8":	min. 74 dielov
2 ks Račne:	1/2", 3/8"
18 ks Nástrčné kľúče 1/2":	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
10 ks Predĺžené nástrčné kľúče 1/2":	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 mm
16 ks Nástrčné kľúče 3/8":	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm
9 ks Predĺžené nástrčné kľúče 3/8":	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mm
8 ks Nástrčné kľúče TORX 3/8":	E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20
– 2.zásuvka Gola sada 1/4":	min. 97 dielov
1 ks Račna:	1/4"
13 ks Nástrčné kľúče 1/4":	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
10 ks Predĺžené nástrčné kľúče 1/4":	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
9 ks Imbus kľúče 1/4":	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
9 ks TORX kľúče:	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

22 ks Bity do skrutkovača 3/8":	SL4, SL5.5, SL6.5; PH1, PH2, PH3; PZ1, PZ2, PZ3; HW3, HW4, HW5, HW6, HW8, HW10; T20, T30, T40, T45, T50, T55, T60
21 ks Bity do skrutkovača 1/4":	HW3, HW4, HW5, HW6, HW7, HW8; PH1, PH2, PH3; PZ1, PZ2, PZ3; SL4, SL5.5, SL7; T10, T15, T0, T25, T30, T40
2 ks Vratidla:	1/2", 1/4"
– 3. zásuvka Sada račňových očkoplochých kľúčov:	min. 15 dielov
15 ks Račňové očkoploché kľúče:	6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm
– 4. zásuvka Sada obojstranných kľúčov:	min. 17 dielov
6 ks Nástrčné flexibilné kľúče:	8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19 mm
11 ks Obojstranné očkové kľúče:	6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28 mm
– 5. zásuvka Sada skrutkovačov:	min. 23 dielov
5 ks Skrutkovače ploché:	6 x 38, 3 x 75, 5 x 75, 6 x 100, 8 x 150 mm
5 ks Skrutkovače križové:	PH2 x 38, PH0 x 75, PH1 x 75, PH2 x 100, PH3 x 150 mm
12 ks Skrutkovače TORX:	T5 x 75, T6 x 75, T7 x 75, T8 x 75, T9 x 75, T10 x 75, T15 x 100, T20 x 100, T25 x 100, T27 x 100, T30 x 100, T40 x 150mm
1 ks Páčidlo:	200 mm
– 6. zásuvka Sada skrutkovačov s T-rukoväťou:	min. 18 dielov
9 ks Skrutkovače HEX s T-rukoväťou:	2 x 100, 2.5 x 100, 3 x 100, 4 x 150, 5 x 150, 6 x 150, 7 x 150, 8 x 200, 10 x 200 mm
9 ks Skrutkovače TORX s T-rukoväťou:	T10 x 75, T15 x 100, T20 x 100, T25 x 150, T27 x 150, T30 x 150, T40 x 150, T45 x 200, T50 x 200
– 7. zásuvka Sada klieští, vyrážačov a kladivo	min. 16 dielov
5 ks Kliešte:	bočné štiepacie, zahnuté, rovné, kombinované, SIKO
4 ks Kliešte na poistné krúžky:	vnútorné x vonkajšie; rovné x zahnuté
Kladivo:	1 ks
6 ks Vyrážače 150 mm:	3; 4; 5; 6; 8; 10
Referenčný produkt:	AHProfi dielenský vozík Exclusive s náradím, 269 dielov – AH12449
V prípade, že dodávateľ ponúka tovar, ktorý je ekvivalentom referenčného produktu, tento ekvivalent musí byť plnohodnotný, t.j. musí mať porovnateľné, resp. lepšie technické parametre.	
3. FILTRAČNÁ JEDNOTKA KOMPLET	1 ks
– metóda zvárania:	MIG/MAG/TIG/MMA/plazma
– filtroventilácia:	s odsávaním
– hmotnosť:	filtračná jednotka max 550g, celkový systém max 1 200g
– použitie:	profesionál
– ochrana:	TH3 (EN 12941)
– typ odsávania:	Swiss Air
– nastaviteľný prietok vzduchu:	100 - 130 l/min
– hlučnosť:	max. 70dBA
– výdrž batérie:	14 hodín
– farba:	čierna
Obsah balenia:	filtračná polomaska, jednotka dúchadla s hadicou, filter TH3P R SL, remienok na hlavu a krk, ramenný postroj, ovládací panel, nabíjačka, batéria, nabíjací kábel, návod na použitie.
Referenčný produkt:	Optrel SWISS AIR komplet s kontrolným panelom a batohom
V prípade, že dodávateľ ponúka tovar, ktorý je ekvivalentom referenčného produktu, tento ekvivalent musí byť plnohodnotný, t.j. musí mať porovnateľné, resp. lepšie technické parametre.	
4. FILTRAČNÁ POLOMASKA	2 ks

– ochrana:	TH3 (EN 129741) – odfiltruje 99,8% všetkých škodlivých častíc, ako sú aerosóly, pary, dym a vírusy z okolitého vzduchu
– typ odsávania:	Swiss Air
– výdychový ventil:	silikónová membrána
– farba:	čierna
Obsah balenia:	filtračná polomaska bez popruhov
Referenčný produkt:	Filtračná polomaska k filtračnej jednotke Optrel SWISS AIR
V prípade, že dodávateľ ponúka tovar, ktorý je ekvivalentom referenčného produktu, tento ekvivalent musí byť plnohodnotný, t.j. musí mať porovnateľné, resp. lepšie technické parametre.	
5. AKU VRTACIE KLADIVO + 2Akú batérie	1 ks
– ochrana proti prachu a striekajúcej vode:	IP54
– statívový závit:	5/8"
– motor:	bezuhlíkový
– menovité otáčky:	0 - 980 ot/min
– frekvencia príklepu:	0 – 4 350 min-1
– krútiaci moment (mäkký/tvrдый/max.):	47/75/128Nm
– voľnobežné otáčky (1. stupeň/2.stupeň):	0 – 480/ 0-2 100 rpm
– počet stupňov krútiaceho momentu:	25+1
– pracovná teplota:	-10 - 50°C
– skladovacia teplota:	-20 - 70°C
– napätie akumulátora:	18V
– hladina akustického tlaku:	max 92,0 dB(A)
– hladina akustického výkonu:	max 103,0dB(A)
– nepresnosť K:	3,0dB
– skľučovadlo:	pasovanie vrtákov SDS plus, ako aj vrtáky s valcovou/šest'hrannou stopkou pre širokú škálu aplikácií
– Ø vrtu do dreva:	max. 30 mm
– Ø vrtu do kovu:	max. 13 mm
– Ø vrtu do muriva:	max. 16 mm
– max. Ø skrutiek:	do 12
– priemer otvoru vrtaného do betónu, vrtáky do kladív:	4 – 24 mm
– hmotnosť bez akumulátora:	max 2,9 kg
Obsah balenia:	AKU vrtacie kladivo, 2x akumulátory 18V 5.0Ah , rýchlonačbička, kufr na prenášanie
Referenčný produkt:	Bosch Professional GBH 187-LI
V prípade, že dodávateľ ponúka tovar, ktorý je ekvivalentom referenčného produktu, tento ekvivalent musí byť plnohodnotný, t.j. musí mať porovnateľné, resp. lepšie technické parametre.	
6. AKU nitovacie náradie	1 ks
– vlastnosti:	akumulátorová nitovacia pištoľ s automatickou alebo manuálnou funkciou
– typ akumulátora:	Li-Ion
– napätie akumulátora:	18V
– sila ťahu:	max. 16 000 N
– dĺžka ťahu:	0 – 25 mm
– priemer ťahovaného nitu:	3 – 6,4 mm
– počet upevnenia nitov na jedno nabitie akumulátora:	viac ako 1000 nitov

– hmotnosť bez akumulátora:	max 1,6 kg
Obsah balenia:	AKU nitovacie náradie
Referenčný produkt:	Bosch Professional GRG 18V-16 C
V prípade, že dodávateľ ponúka tovar, ktorý je ekvivalentom referenčného produktu, tento ekvivalent musí byť plnohodnotný, t.j. musí mať porovnateľné, resp. lepšie technické parametre.	
7. AKU rázový ťahovač + 2Akum. batérie	1 ks
– voľnobežné otáčky:	0 – 1 900 min-1
– krútiaci moment:	max. 650Nm
– frekvencia rázu:	0 – 2 100 min-1
– typ akumulátora:	Li-Ion
– napätie akumulátora:	18V
– veľkosť kapacity akumulátora:	4,0 Ah
– upínanie nástrojov:	1/2" vonkajší štvorhran
– priemer skrutiek:	ØM 12 – M20
– pravý/ľavý chod:	áno
– regulácia výkonu:	áno
– hmotnosť bez akumulátora:	max 3,0 kg
Obsah balenia:	AKU rázový ťahovač, 2x akumulátory 18V 5.0Ah , rýchlonabíjačka, kufor na prenášanie
Referenčný produkt:	Bosch Professional GDS 18V-LI HT Professional
V prípade, že dodávateľ ponúka tovar, ktorý je ekvivalentom referenčného produktu, tento ekvivalent musí byť plnohodnotný, t.j. musí mať porovnateľné, resp. lepšie technické parametre.	
8. AKU chvostová píla	1 ks
– voľnobežné otáčky:	5 600 ot/min
– napätie akumulátora:	18V
– hladina akustického tlaku:	max 93,0 dB(A)
– hladina akustického výkonu:	max 104,0 dB(A)
– nepresnosť K:	3,0dB
– počet zdvihov (1. stupeň/2. stupeň):	0 - 2 500 min-1
– výška zdvihu:	32,0mm
– dĺžka zdvihu, 1. stupeň:	32,0mm
– hĺbka rezu do dreva:	230,0mm
– hĺbka rezu vrtu do kovových profilov a kovových rúr:	175,0mm
– hmotnosť bez akumulátora:	max 3,5 kg
Obsah balenia:	AKU chvostová píla
Referenčný produkt:	Bosch Professional GSA 18V-32 Professional
V prípade, že dodávateľ ponúka tovar, ktorý je ekvivalentom referenčného produktu, tento ekvivalent musí byť plnohodnotný, t.j. musí mať porovnateľné, resp. lepšie technické parametre.	
Z dôvodu dodržania kompatibility už v minulosti obstaraných ručných elektrických náradí obstarávateľ požaduje dodať položku 5,6,7,8 od výrobcu BOSCH z výrobnéj série Professional napájaných z 18V akumulátorov.	

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Vráťane dopravy na miesto plnenia (v cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s dodaním tovaru na miesto plnenia – do sídla Objednávateľa).
2. Objednávateľ požaduje dodať tovar v súlade s jeho špecifikáciou, v opačnom prípade pôjde o podstatné porušenie zmluvy a dôvod na odstúpenie od nej.
3. Dodaný tovar musí byť nový, nepoužívaný, nepoškodený, nerepasovaný, nevystavovaný, prvotriednej kvality.
4. V prípade ponúknutia ekvivalentu k referenčnému produktu musí ísť o plnohodnotný ekvivalent tak, že ponúkaný tovar bude spĺňať minimálne parametre – požiadavky Objednávateľa na technické parametre a vlastnosti. Dodanie ponúkaného ekvivalentu je podmienené predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa.
5. Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy.
6. V prípade výmeny tovaru v rámci záručnej doby, náklady na dopravu zabezpečuje a hradí Dodávateľ.
7. Doručenie tovaru do sídla Objednávateľa a jeho odovzdanie kontaktnej osobe Objednávateľa.
8. Vystavenie faktúry po kompletnom dodaní tovaru Objednávateľovi.
9. Splatnosť faktúry: do 30 kalendárnych dní od doručenia faktúry Objednávateľovi (faktúra musí obsahovať číslo zmluvy a meno kontaktnej osoby Objednávateľa).
10. Dodávateľ bude avizovať dodanie tovaru priamo kontaktnej osobe Objednávateľa minimálne dva pracovné dni pred jeho plánovaným dodaním.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava I
Obec:
Ulica: Pribinova 17

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

28.11.2024 09:00:00 - 06.12.2024 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: položky
Požadované množstvo: 8,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 908,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 690,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202410459

V Bratislave, dňa 25.11.2024 11:18:01

Objednávateľ:
Slovenské národné divadlo
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
RUBBEX s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska