

# Kúpna zmluva č. Z202410549\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Woodensky SK,s.r.o  
Sídlo: Jakobyho č. 1, 04001 Košice- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika  
IČO: 50282026  
DIČ: 2120257216  
IČ DPH: sk2120257216  
Telefón: 0918562145

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Elektroinštalačný materiál  
Kľúčové slová: kábel cyky, vypínač, zásuvka  
CPV: 44318000-2 - Vodiče; 31210000-1 - Elektrické prístroje na spínanie alebo ochranu elektrických obvodov; 44320000-9 - Káble a súvisiace výrobky; 44321000-6 - Káble; 44322100-4 - Elektroinštalačné káble; 44322200-5 - Káblové konektory; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Zásuvka so stredovým ochranným kontaktom jednoduchá IP54
2. Zásuvka dvojité STANDARD 4FN15098.2101 B
3. Kábel cyky 3x2,5
4. Kábel cyky 3x1,5
5. vypínač jednopáčkový
6. vypínač dvojpačkový
7. vypínač schodiskový
8. Predlžovačka s vypínačom 3m
9. Predlžovačka s vypínačom 5m
10. Predlžovačka s vypínačom 10m
11. Wago svorka 2
12. Wago svorka 3
13. Wago svorka 4
14. hmoždinka Fischer 6x50
15. skrutka 3,5 x 60
16. Skrutka do dreva TOP KRAFT RS 4,2x45 mm

17. Krabica inštalačná univerzálna

18. Krabica inštalačná lištová

**Položka č. 1: Zásuvka so stredovým ochranným kontaktom jednoduchá IP54**

| Funkcia                                                                                                         |                         |         |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Zásuvka so stredovým ochranným kontaktom v jednoduchom vyhotovení na použitie vo vlhkých priestoroch. Vonkajšia |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                            | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| počet                                                                                                           | ks                      |         |         | 50     |
| Technické vlastnosti                                                                                            | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| IP                                                                                                              | 54                      |         |         |        |

**Položka č. 2: Zásuvka dvojité STANDARD 4FN15098.2101 B**

| Funkcia                                                        |                         |         |         |        |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s natočenou dutinou. |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                           | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| počet                                                          | ks                      |         |         | 50     |
| Technické vlastnosti                                           | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| farba                                                          | biela                   |         |         |        |

**Položka č. 3: Kábel cyky 3x2,5**

| Funkcia                                                                                            |                         |         |         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Silový kábel pre použitie v suchých i vlhkých priestoroch, rovnako tak voľne, v omietke a pod ňou. |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                               | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| počet                                                                                              | m                       |         |         | 850    |
| Technické vlastnosti                                                                               | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| počet žíl                                                                                          | 3                       |         |         |        |
| materiál                                                                                           | meď                     |         |         |        |

**Položka č. 4: Kábel cyky 3x1,5**

| Funkcia                                                                                            |                         |         |         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Silový kábel pre použitie v suchých i vlhkých priestoroch, rovnako tak voľne, v omietke a pod ňou. |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                               | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| počet                                                                                              | m                       |         |         | 850    |
| Technické vlastnosti                                                                               | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| počet žíl                                                                                          | 3                       |         |         |        |

**Položka č. 5: vypínač jednopáčkový**

| Funkcia                                                    |                         |         |         |        |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Jednopáčkový vypínač na ovládanie svetla z jedného miesta. |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                       | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| počet                                                      | ks                      |         |         | 50     |
| Technické vlastnosti                                       | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| radenie                                                    | 1                       |         |         |        |
| farba                                                      | biela                   |         |         |        |

**Položka č. 6:      vypínač dvojpáčkový**

| Funkcia                                              |                         |         |         |        |
|------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| zapínanie a vypínanie dvoch svetiel z jedného miesta |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                 | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| počet                                                | ks                      |         |         | 50     |
| Technické vlastnosti                                 | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| radenie                                              | 5                       |         |         |        |
| farba                                                | biela                   |         |         |        |

**Položka č. 7:      vypínač schodiskový**

| Funkcia                                                                                           |                         |         |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Vypínač vhodný na ovládanie osvetlenia z dvoch miest, napr. na schodisku, v chodbe, v hale a pod. |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                              | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| počet                                                                                             | ks                      |         |         | 50     |
| Technické vlastnosti                                                                              | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| radenie                                                                                           | 6                       |         |         |        |

**Položka č. 8:      Predlžovačka s vypínačom 3m**

| Funkcia                                                                   |                         |         |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Predlžovačka, Dĺžka kábla: 3 m, Spôsob použitia: interná, On/Off vypínač, |                         |         |         |        |
| počet zásuviek min. 3                                                     |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                      | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| počet                                                                     | ks                      |         |         | 10     |
| Technické vlastnosti                                                      | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| vodič                                                                     | 1 mm <sup>2</sup>       |         |         |        |
| príkon                                                                    | max 2300 W              |         |         |        |
| farba                                                                     | biela                   |         |         |        |

**Položka č. 9:      Predlžovačka s vypínačom 5m**

| Funkcia                                                                   |                         |         |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Predlžovačka, Dĺžka kábla: 5 m, Spôsob použitia: interná, On/Off vypínač, |                         |         |         |        |
| počet zásuviek min. 3                                                     |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                      | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| počet                                                                     | ks                      |         |         | 10     |
| Technické vlastnosti                                                      | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| vodič                                                                     | 1 mm <sup>2</sup>       |         |         |        |
| príkon                                                                    | max 2300W               |         |         |        |
| farba                                                                     | biela                   |         |         |        |

**Položka č. 10:      Predlžovačka s vypínačom 10m**

| Funkcia                                                                    |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Predlžovačka, Dĺžka kábla: 10 m, Spôsob použitia: interná, On/Off vypínač, |  |  |  |  |

| počet zásuviek min. 3 |                         |         |         |        |
|-----------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti  | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| počet                 | ks                      |         |         | 10     |
| Technické vlastnosti  | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| vodič                 | 1 mm <sup>2</sup>       |         |         |        |
| príkon                | max 2300W               |         |         |        |
| farba                 | biela                   |         |         |        |

**Položka č. 11: Wago svorka 2**

| Funkcia                                                                                            |                         |         |         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Wago svorka (rýchlospojka) 2 x 0,8-2,5mm pre ľahké spájanie 2 elektrických vodičov do priemeru 4mm |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                               | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| počet                                                                                              | ks                      |         |         | 1000   |
| Technické vlastnosti                                                                               | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| priemer spájaných vodičov                                                                          | max 4 mm                |         |         |        |

**Položka č. 12: Wago svorka 3**

| Funkcia                                                                                            |                         |         |         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Wago svorka (rýchlospojka) 3 x 0,8-2,5mm pre ľahké spájanie 2 elektrických vodičov do priemeru 4mm |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                               | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| počet                                                                                              | ks                      |         |         | 1000   |
| Technické vlastnosti                                                                               | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| priemer spájaných vodičov                                                                          | max 4 mm                |         |         |        |

**Položka č. 13: Wago svorka 4**

| Funkcia                                                                                            |                         |         |         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Wago svorka (rýchlospojka) 4 x 0,8-2,5mm pre ľahké spájanie 2 elektrických vodičov do priemeru 4mm |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                               | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| počet                                                                                              | ks                      |         |         | 1000   |
| Technické vlastnosti                                                                               | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| priemer spájaných vodičov                                                                          | max 4 mm                |         |         |        |

**Položka č. 14: hmoždinka Fischer 6x50**

| Funkcia                                                     |                         |         |         |        |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| s golierom, dĺžka 50 mm, do všetkých stavebných materiálov, |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                        | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| počet                                                       | ks                      |         |         | 1200   |
| Technické vlastnosti                                        | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| materiál                                                    | nilon                   |         |         |        |
| priemer                                                     | 6 mm                    |         |         |        |

**Položka č. 15: skrutka 3,5 x 60**

| Funkcia                                                     |                         |         |         |        |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| skrutka na spájanie drevených prvkov a prvkov na báze dreva |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                        | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| počet                                                       | ks                      |         |         | 1000   |
| Technické vlastnosti                                        | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| dĺžka                                                       | 60 mm                   |         |         |        |
| priemer                                                     | 3,5 mm                  |         |         |        |
| materiál                                                    | pozink žltý             |         |         |        |

**Položka č. 16: Skrutka do dreva TOP KRAFT RS 4,2x45 mm**

| Funkcia                                                                                             |                         |         |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| na kotvenie závesov do drevených konštrukcií, samorezná, plochá hlava, pôvodné značenie: skrutka FN |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| počet                                                                                               | ks                      |         |         | 1000   |
| Technické vlastnosti                                                                                | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| dĺžka                                                                                               | 45 mm                   |         |         |        |
| priemer                                                                                             | 4,2 mm                  |         |         |        |
| farba                                                                                               | čierna                  |         |         |        |

**Položka č. 17: Krabica inštalačná univerzálna**

| Funkcia                         |                         |         |         |        |
|---------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Krabica inštalačná podomietková |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti            | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| počet                           | ks                      |         |         | 100    |
| Technické vlastnosti            | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| priemer                         | 73 mm                   |         |         |        |
| hĺbka                           | 43 mm +- 3 mm           |         |         |        |

**Položka č. 18: Krabica inštalačná lištová**

| Funkcia                                                                                                      |                            |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|---------|--------|
| Krabica na lištový povrchový rozvod, vysoká, vhodná pre vypínače a zásuvky vypínačových sérií Classic, Swing |                            |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                         | Jednotka                   | Minimum | Maximum | Presne |
| počet                                                                                                        | ks                         |         |         | 100    |
| Technické vlastnosti                                                                                         | Hodnota/Charakteristika    |         |         |        |
| rozmery                                                                                                      | 81mm x 81mm x 28 mm +- 1mm |         |         |        |

**2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:**

| Názov                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH                                |
| Faktúra je splatná v lehote 30 dní od dňa prevzatia zákazky                                                                  |
| V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy na miesto plnenia    |
| Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie na adrese dodania. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení 1. akostnej triedy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade iného tovaru, alebo nekompletnej zásielky, neprevziať zásielku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dodávateľ je povinný do 3 dní od zverejnenia zmluvy predložiť popis predmetu zmluvy min. v rozsahu: typ, výrobca a opis technických parametrov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou, úplne identickou špecifikáciou.                                                                                                                                                                                                                                |
| V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS                                      |
| Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.. |
| Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Požadujeme o dodanie materiálu spolu s dodacím listom a faktúrou na miesto plnenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Faktúra môže slúžiť zároveň aj ako dodací list.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vrátane dopravy na miesto plnenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Miesto dodania : 6. spojovací pluk, Olbrachtova 5, 911 01 Trenčín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dodanie tovaru : Po - Štv. v čase 08.00- 14.00 hod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

#### 2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

### III. Zmluvné podmienky

#### 3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

|        |                     |
|--------|---------------------|
| Štát:  | Slovenská republika |
| Kraj:  | Trenčiansky         |
| Okres: | Trenčín             |
| Obec:  | Trenčín             |
| Ulica: | Olbrachtova 5       |

#### 3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

04.12.2024 10:25:00 - 11.12.2024 10:25:00

#### 3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Jednotka:            | ks     |
| Požadované množstvo: | 1,0000 |

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

#### **IV. Zmluvná cena**

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 199,17 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 639,00 EUR

#### **V. Záverečné ustanovenia**

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 27.11.2024 08:44:00

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Woodensky SK,s.r.o

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska