

Kúpna zmluva č. Z202410575_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

- 1.1

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IC DPH:

Telefón:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

30845572

2020947698

SK 2020947698
- 1.2

Dodávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Telefón:

FERMAT SK s.r.o.

Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika

50963791

2120579912

SK2120579912

IBAN: SK1609000000005135426677, BIC: GIBASKBX

0905647918

II. Predmet zmluvy

- 2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov:

Kľúčové slová:

CPV:

Druh/y:

Ručné nástroje a príslušenstvo

sada náradia, tanková gola, sada kľúčov, sada prípravkov, sada vrtákov

44511000-5 - Ručné nástroje; 44512000-2 - Rôzne ručné nástroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar; Služba
- 2.2

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. SADA KLÚCOV IMBUS 1,5-10MM 9KS S GULICKOU FESTA alebo ekvivalent s rovnakými parametrami..

2. DIELENSKÉ SKLADACIE LEŽADLO/SEDADLO BSM5, 2 V 1, POLSTROVANÉ.

3. GOLA SADA JONNESWAY S04H6115S 3/4", 6-HRANNE HLAVICE - 14 KS

4. Dielenský vozík 420ks REDATS, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami a vybavením náradia.

5. Súprava na výmenu brzdových doštičiek a stlačenie brzdových piestkov 18ks,alebo ekvivalent s rovnakými parametrami

6. Redats H-220, Zdvihač prevodoviek s nožnou pumpou, 500 kg.

7. Hydraulický stlačovač, sťahovák pružín stojanový McPherson 1T,alebo plnohodnotný s ekvivalent s rovnakými parametrami.

8. Hobľovací nôž 410x35x3 DS, PILANA.

9. Pílový kotúč SK 350x3,6x30 z54, 5381-20 WZ, PILANA.

Položka č. 1: SADA KLÚCOV IMBUS 1,5-10MM 9KS S GULICKOU FESTA alebo ekvivalent s rovnakými parametrami..

Funkcia				
Sada najpoužívanějších rozmerov L šesťhranných kľúčov, vyrobených z kvalitnej chróm-vanádiovej ocele, tvrdených v celej dĺžke, štandardná dĺžka v praktickom zatváracím puzdre, gulička umožňuje použitie v uhle ± 25 °.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

praktický plastový držiak pre lepšiu organizáciu kľúčovgufové zakončenie umožňuje používať kľúč pri sklone až 30°,9-dielna sada1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm	sada	2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.	9-dielna sada1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm			

Položka č. 2: DIELENSKÉ SKLADACIE LEŽADLO/SEDADLO BSM5, 2 V 1, POLSTROVANÉ.

Funkcia				
Ležadlo s možnosťou úpravy na sedadlo, taburet - tzv. Typ"2 v 1"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické parametre:Rozmery lehátka: 970 x 410 x 115 mmRozmery sedátka: 500 x 410 x 475 mmSedadlo: 350 x 250 mmKolieska: 65 mmHrúbka opierky hlavy: 60 mmHrúbka ostatných vankúšov: 40 mmFarba: červenáZaistenie sedátka mechanickou poistkou pre bezpečnosť pri práci.Rozmery balenia: 520 * 460 * 180 mmNosnosť: 140 KgHmotnosť lehátka: 10 Kg	ks	2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.	Pohodlné montážne ležadlo - sedátko pre autoservis či dielňu. Premyslený systém umožňuje rýchle prestavenie medzi sedením a ležaním			

Položka č. 3: GOLA SADA JONNESWAY S04H6115S 3/4", 6-HRANNÉ HLAVICE - 14 KS

Funkcia				
je praktická súprava holých nožov vyrobená z kvalitnej CrV ocele v robustnom kovovom puzdre. Nástrčné hlavice so šesťhranným profilom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
TSada obsahuje:- nástrčné hlavice, - nástrčné hlavice, - nástrčné hlavice, - nástrčné hlavice:1x račňa1x kľúč1x predĺženie, dĺžka 100 mm1x predĺženie, dĺžka 200 mm10x nástrčné hlavice, veľkosti: 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm	sada	2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Táto sada nástrčiek je ideálnym náradím do každej dielne.	Rozsah dodávky:14 kusov			

Položka č. 4: Dielenský vozík 420ks REDATS, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami a vybavením náradia.

Funkcia				
Šikový dielenský vozík s náradím				
Rozmer skrinky na náradie: 670x460x935 mmRozmer zásuviek 1-2: 550x390x135 mmZásuvky 3-7 rozmer: 550x390x550 mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1. zásuvka:• Sada 1/4"- sada 13 ks 6k nástrčkov vo veľkostiach: 4/4,8/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm-univerzálny kľb ¼"- predĺženie 100 mm- predĺženie 50 mm-priečny gombík ¼"- račňový kľúč ¼" crv 150 mm-Pevný gombík ¼"• Súprava 3/8"-17 prvkov zásuviek vo veľkostiach: 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22 mm-univerzálny kľb- predĺženie 75 mm- predĺženie 150 mm-priečny gombík- gombíky na žeraviace sviečky 16 mm a 21 mm- račňový kľúč 195 mm-sada 7 spojov TORX pre vonkajší profil: E10/E11/E12/E14/E16/E18/E20	sada	2		

• Sada 1/2"-17 prvkov zásuviek vo veľkostiach: 8/9/10/11/12/13/15/16/17/19/20/21/22/24/27/30/32 mm-univerzálny kľb 1/2"- predĺženie 250 mm- predĺženie 125 mm-pokręto poprzeczne 1/2"- račňový kľúč 1/2" 245 mm2. zásuvka:- rozmery nástrčkových kľúčov: 6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/18x19/20x22 mm-17ks sada plochých kľúčov: 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22 mm-9ks dlhé objímky: 5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm-9ks dlhý imbus s guľôčkou: 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm-3ks sada nástrčných nástrčných skrutkovačov: SL4/SL5,5/SL7-3ks sada phillips nástrčné skrutkovače:: PH1/PH2/PH3-3ks sada nástrčných k				
3. zásuvka:-7ks sada plochých scerwdiverov v rozmere: SL6x38/ SL3x75/SL3,5x75/SL4x100/SL5,5x100/SL6,5x150/SL8x175-7ks sada krížových skrutkovačov v rozmere: PH2x38/PH0x75/PH1x100/PH2x100/PH2x125/PH3x150 /PH4x200/-6ks izolovaných skrutkovačov:• 4 ks plochých skrutkovačov: SL3x75/SL4x100/SL5,5x125/SL6,5x150• 2 ks philips skrutkovačov: PH1x100/PH2x100-7ks sada presného kľúča:• 4ks plochých scerwdiverov: 2x40/2,5x40/3x40/1,8x40• 3ks krížového skrutkovača: PH000x40/PH00x40/PH0x40- sada TORX: T5/T8/T10/T20/T25/T27/T30/T40				
4. ťahák:-6ks sada imbusových kľúčov s guľôčkou vo veľkostiach: 2x75 / 2,5x75 / 3x100 / 4x100 / 5x150 / 6x150mm-lisovacie kliešte na izolované káblové oká spolu so sadou očiek-4ks sada klieští na prstene Seger.5. ťahák:- univerzálné kliešte 200mm- predĺžené vložky 200 mm- obcinaki boczne 185mm- MORSEA Pillers 250mm- univerzálné špunty 250mm- hummer so sklolaminátom 300g- komponentová páлка so sklolaminátom6. a 7. zásuvka (prázdna) môže byť naplnená vašimi osobnými strojmi.				
tento vozík vám umožní udržiavať poriadok na pracoviskuvozík má centrálny zámok, ktorý zamkne všetky zásuvkyv zásuvkách je 3 mm podšívka z penovej siete, ktorá tlmí vibrácie a zabraňuje kĺzaniu nástrojov počas prepravyvozík je vďaka štyrom odolným kolieskam (2 otočné) s priemerom 12,5 cm skvele mobilnývozík sa dá zabrzdiť brzdou na jednom z koliesšpeciálna plastová doska na vozíku má praktické priehradky na drobné doplnky alebo rozobraté častibočné otvory na zavesenie ďalšieho náradianosnosť zásuviek je až 40 kg				
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 5: Súprava na výmenu brzdových doštičiek a stlačenie brzdových piestkov 18ks,alebo ekvivalent s rovnakými parametrami

Funkcia				
Prípravky na zatlačenie brzdových doštičiek a piestov 18ks				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Obsah sady:- pravotočivý lis- ľavotočivý lis-doštička určená na zapretie medzi lisom a sedlom brzdového strmeňa- sada krúžkov na vytlačenie brzdových piestkov pre väčšinu automobilov na trhu	sada	1		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kód: 10606	Hmotnosť: 1.5 kg			

Položka č. 6: Redats H-220, Zdvihák prevodoviek s nožnou pumpou, 500 kg.

Funkcia

zdvíhák sa hodí na zdvíhanie prevodoviek, komponentov motora i samotnej pohonnej jednotky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
echnické špecifikácie: maximálna nosnosť: 500 kg pracovný rozsah: 1 055 - 1 855 mm rozmery podstavu (šírka x výška): 590 x 610 mm hmotnosť: 24,5 kg rozmery adaptéra (pavúk): 320 mm	ks	1		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.	hmotnosť: 24,5			

Položka č. 7: Hydraulický stlačovač, sťahovák pružín stojanový McPherson 1T, alebo plnohodnotný s ekvivalent s rovnakými parametrami.

Funkcia				
Stojanový hydraulický sťahovák pružín s nosnosťou 1t slúži na stlačenie pružín a tlmičov mimo vozidla. Sťahovák je robustný, prenosný, má jednoduchý dizajn.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
lak - 1t Max. pracovný rozsah 210 mm až 570 mm Priemer pružín - 100-250 mm Zdvih pohonu - 400 mm Rozmery v rozloženom stave - podstava: 500X355, výška: 1130 mm Hmotnosť - 33kg Hydraulické nožné čerpadlo Čerpací a vypúšťací pedál - veľký a malý Farba modrá Certifikát CE	ks	1		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.	Výrobca GEKO			

Položka č. 8: Hobľovací nôž 410x35x3 DS, PILANA.

Funkcia				
Presné hobľovacie nože sú zárukou presnej, rýchlej a kvalitnej práce na Vašich hobľovkách a ťažovačkách. Sú vhodné aj pre kombinované stroje				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Použitie: obrábanie drevených dosiek a hranolov. Charakteristika: materiál DS pre mäkké drevo HOBBY použitie: tvrdosť hobľovacích nožov 57+2 HRC. Tenký hobľovací nôž 410x35x3 mm Kód výrobku - 120203 Špeciálna oceľ na sekacie nože: CrV, Cr 13 %, HSS 18 %, HSS 18% plus, HM. Tepelné spracovanie podľa ISO 9000. Vákuovo kalené a dvakrát popúšťané Boehler pre maximálnu životnosť a odolnosť proti opotrebeniu. Proces obrábania je optimalizovaný na odstránenie pnutí a náchylnosti na praskanie. Materiál dohľadateľný podľa normy ISO 9001.	ks	3		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 9: Pílový kotúč SK 350x3,6x30 z54, 5381-20 WZ, PILANA.

Funkcia				
Vhodné na priečne rezanie prírodného masívneho dreva. Vhodné na rezanie tvrdých textílií a tvrdého papiera a termoplastov. i.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Výrobca: PILANA Kód: 6000 155	ks	1		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.	Výrobca: PILANA Kód: 6000 155			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy na miesto plnenia.
Požaduje sa dodanie nového, nepoužívaného a kompletného materiálu, záručná doba na tovar, min. 24 mesiacov od prevzatia.
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 13.00 hod. po predchádzajúcej telefonicknej dohode s kontaktnou osobou minimálne tri pracovné dni vopred.
Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie na adrese dodania.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy.
Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení 1. akostnej triedy
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Ekvivalentom sa rozumie tovar s rovnakými alebo vyššími parametrami a s rovnakými alebo vyššími vlastnosťami ako sú uvedené v technickej špecifikácii a v technických vlastnostiach opisného formuláru.
Dodávateľ je povinný dodať tovar, ktorý je predmetom zmluvy naraz jedným dodaním, nie čiastkovo.
Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zmluvy.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Požadujeme dodanie úplnej objednávky ,nie čiastkovo.
Požadujeme o dodanie materiálu spolu s dodacím listom a faktúrou na miesto plnenia.(Nitra)
Na predmet zákazky objednávateľ neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Obec: Nitra - Staré Mesto
Ulica: Jelenecká

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

03.12.2024 14:00:00 - 06.12.2024 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: 1 /ks /sada /

Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 166,66 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 399,99 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 27.11.2024 11:16:00

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
FERMAT SK s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska