

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zmluva**“) medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ: **Mestská časť Bratislava-Ružinov**

sídlo: Mierová 21, 827 05 Bratislava

identifikačné číslo: 00 603 155

štatutárny orgán: Ing. Martin Chren, starosta
(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ: **BRANO s.r.o.**

sídlo: Valča 356, 038 35 Valča

identifikačné číslo: 47580330

identifikačné číslo pre DPH: SK2024006974

štatutárny orgán: Branislav Žila

zápis: V Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro,
vložka č.61547/L
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

1. Úvodné ustanovenia

- 1.1. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“) na predmet zákazky „Dodanie a osadenie hracích prvkov verejných detských ihrísk“.
- 1.2. Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom v procese verejného obstarávania na vyššie uvedený predmet zákazky.
- 1.3. Objednávateľ je investorom projektu „**Dodanie a osadenie hracích prvkov verejných detských ihrísk**“, ktorý sa realizuje v mestskej časti Bratislava–Ružinov, pričom podrobná špecifikácia hracích prvkov je uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy vrátane ich rozmiestnenia (ďalej aj ako „**miesto realizácie diela**“ alebo „**stavenisko**“).
- 1.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať všetky činnosti, ktoré sú potrebné na riadne plnenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a že na ich vykonanie má dostatočnú kvalifikáciu a skúsenosti, a to vrátane disponovania oprávneniami na vykonávanie jednotlivých špeciálnych činností, ktoré sú potrebné na riadne a kompletne vykonanie diela alebo jeho častí. V opačnom prípade je objednávateľ z tohto dôvodu oprávnený odstúpiť od zmluvy.

2. Predmet zmluvy

- 2.1. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje, že na svoje náklady a nebezpečenstvo riadne a včas vykoná dielo spočívajúce v realizovaní doplnenia hracích prvkov zmysle noriem STN EN 1176, STN EN 1177 a STN EN 12572 (ďalej len „dielo“). Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané celé dielo prevezme a zaplatí za neho zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo podľa článku 8 tejto zmluvy.
- 2.2. V zmysle bodu 2.1. tohto článku dielo musí byť vykonané v rozsahu a v súlade s Prílohou č. 1 tejto zmluvy. Súčasťou vykonania diela sú aj činnosti, ktoré síce nie sú zahrnuté v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, avšak uskutočnenie ktorých je pre kompletne vykonanie diela potrebné.
- 2.3. Dielo musí byť vykonané v primeranej kvalite a musí byť plne použiteľné na účel, na ktorý je určené. Zhotoviteľ berie osobitný zreteľ na skutočnosť, že dielo sa vykonáva na detských ihriskách a jednotlivé hracie prvky, ktoré sú obsahom diela, sú určené na užívanie deťom. Zhotoviteľ je povinný postupovať tak, aby dielo bolo v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, predovšetkým s normami STN EN 1176 a STN EN 1177 a STN EN 12572 v platnom znení a malo vlastnosti, ktoré sú obvyklé u iných obdobných diel.
- 2.4. Súčasťou záväzku zhotoviteľa vykonať dielo je aj vykonanie všetkých potrebných skúšok v zmysle platných technických noriem. Zhotoviteľ je povinný včas oznámiť objednávateľovi termín vykonania takýchto skúšok a umožniť mu účasť na nich.
- 2.5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dostatočne oboznámil s každým miestom realizácie diela a že sú mu dostatočne známe hydrologické, klimatické, geologické a ekologické pomery tejto lokality.

3. Čas plnenia

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo podľa časového harmonogramu, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy (ďalej len „**časový harmonogram**“), pričom dielo ako celok je povinný vykonať v termíne do **6** týždňov odo dňa účinnosti tejto zmluvy.
- 3.2. Termín vykonania diela sa predlžuje len o dobu, po ktorú trvali prekážky spôsobené zásahom vyššej moci (bod 3.3. tohto článku), pokiaľ zhotoviteľ bez zbytočného odkladu po ich vzniku informuje objednávateľa o ich existencii a doloží aj potrebné dôkazy o existencii, povahe a trvaní týchto prekážok, pričom zhotoviteľ je povinný vykonať všetky opatrenia na minimalizáciu času, po ktorý by mu takéto prekážky bránili vo vykonávaní diela.
- 3.3. Za prekážku spôsobenú zásahom vyššej moci sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zhotoviteľa a bráni mu v splnení jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, a to za predpokladu, že nie je možné rozumne predpokladať, že by zhotoviteľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal a že by v čase uzavretia tejto zmluvy vznik takejto prekážky predvídal. Za zásah vyššej moci sa nepovažuje zmena ekonomických pomerov ktorejkoľvek zmluvnej strany alebo jej zmluvných partnerov.

4. Práva a povinnosti objednávateľa

- 4.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotoviteľovi bude poskytovať nevyhnutnú súčinnosť, ktorá je potrebná na riadne vykonanie diela.
- 4.2. Objednávateľ bude zhotoviteľovi včas oznamovať všetky nové skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na riadne vykonanie diela.
- 4.3. Ak pre riadne vykonanie diela bude nevyhnutné, aby zhotoviteľ vykonal určité právne úkony v mene objednávateľa, objednávateľ mu na takéto právne úkony udelí potrebné plnomocenstvo. Bez riadne udeleného plnomocenstva nie je zhotoviteľ oprávnený vykonávať voči tretím osobám žiadne úkony v mene či na účet objednávateľa.

- 4.4. Objednávateľ alebo ním poverená zodpovedná osoba sú oprávnení kedykoľvek priebežne kontrolovať vykonávanie diela a zhotoviteľ je povinný im takúto kontrolu umožniť. Ak pri kontrole objednávateľ alebo ním poverená zodpovedná osoba zistia, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s touto zmluvou, v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami, je objednávateľ oprávnený žiadať, aby zhotoviteľ tieto nedostatky odstránil. V prípade, že zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o odstránenie nedostatkov, vytýkané nedostatky neodstráni, je objednávateľ z uvedeného dôvodu oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

5. Práva a povinnosti zhotoviteľa

- 5.1. Zhotoviteľ je povinný vykonávať dielo s maximálnou odbornou starostlivosťou a to tak, aby výsledok vykonania diela v plnom rozsahu zodpovedal tejto zmluve (vrátane jej Prílohy č. 1) a aby vykonané dielo bolo v súlade so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými technickými normami, predovšetkým s normami STN EN 1176, STN EN 1177 a STN EN 12572 v ich platnom znení. Pri vykonávaní diela môže zhotoviteľ používať len také výrobky a materiály, ktoré spĺňajú všetky podmienky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými technickými normami a ktoré majú všetky potrebné atesty, certifikáty a potvrdenia o zhode.
- 5.2. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať objednávateľa o všetkých zistených okolnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na riadne plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 5.3. Ak zhotoviteľ zistí, že požiadavky objednávateľa nie sú vhodné na vykonanie diela, je povinný bez zbytočného odkladu písomne upozorniť objednávateľa na nevhodnosť požiadaviek, a to vrátane uvedenia konkrétnych dôvodov, pre ktoré považuje tieto požiadavky za nevhodné, a konkrétneho návrhu na ich zmenu. Ak objednávateľ bude aj napriek upozorneniu zhotoviteľa trvať na nevhodných požiadavkách, zhotoviteľ nebude zodpovedať za prípadné vady diela a akékoľvek škody, ktoré vznikli v príčinnej súvislosti s takýmito nevhodnými požiadavkami.
- 5.4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne upozorniť objednávateľa na všetky nedostatky vymedzenia diela, ktoré zistí v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 5.5. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi alebo ním poverenej zodpovednej osobe priebežnú kontrolu kedykoľvek počas vykonávania diela.
- 5.6. Zhotoviteľ je tiež povinný oznamovať objednávateľovi alebo ním poverenej zodpovednej osobe plánovaný postup prác a prípadné zmeny oproti časovému harmonogramu.
- 5.7. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez vopred daného písomného súhlasu objednávateľa alebo vopred udeleného súhlasu poverenej zodpovednej osoby
- a) zameniť akékoľvek stavebné, montážne či výrobné materiály, komponenty či iné časti alebo príslušenstvo diela v porovnaní s technickou špecifikáciou,
 - b) zmeniť alebo vynechať technologické, stavebné, montážne alebo iné postupy v porovnaní s postupmi, ktoré vyplývajú z technickej špecifikácie.
- 5.8. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady:
- a) udržiavať čistotu a poriadok na (každom) stavenisku primerane povahe vykonávaných činností a odstraňovať nečistoty vzniknuté jeho prácami v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 - b) udržiavať miesto, kde sa zo staveniska (každého) vychádza na verejnú komunikáciu ako aj komunikácie v jeho okolí, ktoré užíva pri realizovaní diela, v čistom a nepoškodenom stave, v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, čím však nie je dotknuté bežné opotrebenie,

- c) odstrániť zo staveniska (každého) ku dňu odovzdania a prevzatia diela alebo jeho časti všetky nepoužívané stavebné a montážne výrobky a materiály a stavebné a montážne nástroje a mechanizmy,
 - d) počínať si na (každom) stavenisku tak, aby nedošlo k poškodeniu životného prostredia,
 - e) splniť všetky podmienky vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s vykonávaním diela,
 - f) vykonať všetky opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a dodržiavania všetkých rozumných zásad správania sa na (každom) stavenisku tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví alebo majetku, pričom popri plnení povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov je povinný zabezpečiť aj dodržiavanie všetkých zásad pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pre organizáciu (každého) staveniska,
 - g) po ukončení všetkých prác a ešte pred odovzdaním a prevzatím diela dať do pôvodného stavu tú časť okolia (každého) staveniska, cez ktorú prechádzal pešou chôdzou, vozidlami, mechanizmami, či dopravoval materiál.
- 5.9. Zhotoviteľ je držiteľom akéhokoľvek odpadu, ktorý vznikne pri vykonávaní diela alebo v súvislosti s jeho vykonávaním, pričom sa zaväzuje, že s odpadom bude nakladať v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 5.10. Zhotoviteľ je povinný strieť priebežnú kontrolu a objednávateľovi alebo ním poverenej zodpovednej osobe predkladať správu o vykonávaní diela a plnení ďalších jeho povinností v nadväznosti na časový harmonogram, pričom je povinný vždy písomne odôvodniť prípady omeškania alebo iného neplnenia povinností podľa časového harmonogramu.
- 5.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi všetky atesty, certifikáty, skúšky či revízie diela alebo jeho jednotlivých častí, ktoré sú vyžadované príslušnými právnymi normami, ako aj akékoľvek iné dokumenty a doklady týkajúce sa diela, či už výslovne uvedené v tejto zmluve alebo nie.

6. Posudzovanie vykonávania diela

- 6.1. Po vykonaní všetkých prác v zmysle časového harmonogramu je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi súpis vykonaných prác, ktorým je chronologicky a vecne členený podrobný zoznam vykonaných prác a dodávok, vrátane ich ocenenia podľa položkovej špecifikácie ceny (Príloha č. 2 tejto zmluvy) (ďalej aj „**súpis**“ alebo „**súpis vykonaných prác**“).
- 6.2. Zhotoviteľ bude môcť do súpisu vykonaných prác zahrnúť len tie práce, ktoré boli riadne vykonané. K súpisu musia byť priložené aj atesty, certifikáty, montážne návody alebo iné dokumenty uvedené v bode 5.11. tejto zmluvy, ktoré sa vzťahujú na činnosti alebo materiály použité pri prácach zahrnutých do príslušného súpisu.
- 6.3. Súpis vykonaných prác, vrátane ich ocenenia, schvaľuje objednávateľ. Ak súpis vykonaných prác nie je správny (najmä ak nezodpovedá skutočnému rozsahu vykonaných prác, alebo ak sú vykonané práce nesprávne ocenené), objednávateľ alebo ním poverená zodpovedná osoba ho vráti zhotoviteľovi na opravu alebo prepracovanie.
- 6.4. Súpis vykonaných prác je po jeho schválení objednávateľom podkladom pre následné konanie o odovzdaní a prevzatí celého diela podľa článku 7. tejto zmluvy a podkladom na úhradu ceny za dielo podľa článku 9. tejto zmluvy.
- 6.5. Schválením súpisu objednávateľ nepotvrdzuje, že dielo alebo jeho časť bolo vykonané riadne.

7. Odovzdanie a prevzatie diela

- 7.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo, ak ho celé vykoná riadne bez akýchkoľvek väd a nedorobkov a včas ho odovzdá objednávateľovi na základe preberacieho protokolu.
- 7.2. Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční v termíne dohodnutom obidvoma zmluvnými stranami. Pri preberaní sa uskutoční komplexná prehliadka diela, resp. všetkých jeho súčastí za účelom zistenia nedorobkov alebo väd diela (ďalej aj „konanie o odovzdaní a prevzatí diela“).
- 7.3. Ak sa počas konania o odovzdaní a prevzatí diela zistí, že dielo bolo vykonané bez väd a nedorobkov, objednávateľ dielo prevezme s tým, že sa spíše písomný preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíšu obidve zmluvné strany (ďalej aj „preberací protokol k dielu“).
- 7.4. Pokiaľ by sa počas konania o odovzdaní a prevzatí diela zistilo, že dielo bolo vykonané s vadami alebo nedorobkami, objednávateľ môže podľa vlastného uváženia:
 - a) dielo prevziať aj s vadami a nedorobkami, pričom v preberacom protokole určí zhotoviteľovi lehotu na ich odstránenie (ak žiadnu lehotu neurčí, platí, že vady a nedorobky je zhotoviteľ povinný odstrániť do 7 dní),
 - b) odmietnuť prevziať dielo, pričom objednávateľ zhotoviteľovi písomne určí lehotu na odstránenie väd a nedorobkov (ak žiadnu lehotu neurčí, platí, že vady a nedorobky je zhotoviteľ povinný odstrániť do 7 dní).
- 7.5. Pokiaľ sa po prevzatí diela podľa bodu 7.4. písm. a) tohto článku zistí, že dielo bolo po požadovaných nápravách vykonané riadne bez väd a nedorobkov, objednávateľ o tom zhotoviteľovi vystaví písomné potvrdenie (ďalej len „**potvrdenie o následnom odstránení väd**“).
- 7.6. Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo v zmysle bodu 7.4. písm. b) tohto článku, opakované konanie o odovzdaní a prevzatí diela sa uskutoční až po preukázateľnom odstránení väd alebo nedorobkov, pre ktoré nedošlo k prevzatí diela, pokiaľ objednávateľ neurčí inak.
- 7.7. Akýkoľvek preberací protokol alebo iné listiny musia byť podpísané vždy výlučne osobou alebo osobami oprávnenými konať za príslušnú zmluvnú stranu.
- 7.8. Ak tak neurobil už skôr, zhotoviteľ je povinný počas konania o odovzdaní a prevzatí diela odovzdať objednávateľovi nasledovné doklady, bez odovzdania ktorých nie je objednávateľ povinný dielo prevziať:
 - a) zoznamy zabudovaných stavebných výrobkov, materiálov a zariadení, ich certifikáty a atesty, návody na montáž, údržbu a obsluhu,
 - b) doklady vydané podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
 - c) ostatné atesty od výrobcov, certifikáty, skúšky materiálov,
 - d) produktové listy k jednotlivým hracím prvkom,
 - e) doklady, ktorými preukáže, že každé zariadenie detského ihriska umiestneného na detskom ihrisku spĺňa požiadavky technických noriem, predovšetkým noriem STN EN 1176, STN EN 1177 a STN EN 12572 v platnom znení,
 - f) revízne správy, záručné listy,
 - g) doklady o likvidácii odpadu zo stavebnej činnosti, evidenčné listy odpadov podľa druhu odpadu.

8. Cena za dielo

- 8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je **86 189,50 €** (slovom: osemdesiatšesťtisíc stoosemdesiatdeväť eur päťdesiat centov) bez DPH, ku ktorej bude účtovaná DPH v zmysle príslušných právnych predpisov, ak zhotoviteľ bol v čase uzavretia tejto zmluvy platiteľom dane z pridanej hodnoty, v opačnom prípade bude vyššie uvedená suma ceny za dielo celkovou cenou za dielo.
- 8.2. Cena za dielo je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy - položková špecifikácia ceny za dielo (Príloha č. 2) (ďalej len „**položková špecifikácia ceny**“).
- 8.3. Cena za dielo je dohodnutá za riadne vykonanie celého diela v zmysle tejto zmluvy (predovšetkým v zmysle článku 2. a bodu 7.8.), pričom je dohodnutá na podklade položkovej špecifikácie ceny ako úplná a konečná cena za vykonanie diela.
- 8.4. V prípade, ak sa skutočný rozsah vykonaného diela, respektíve jeho časti či niektoré položky, bude z dôvodu pokynov objednávateľa alebo po jeho vopred danom súhlase odlišovať od zmluvného vymedzenia diela, alebo, ak sa zistí, že cena za dielo, prípadne položková špecifikácia ceny obsahuje aj položky alebo práce, ktoré zhotoviteľ v skutočnosti nepoužil alebo nevykonával alebo ich použil či vykonal v menšom rozsahu, sa zmluvné strany zaväzujú dodatkom k tejto zmluve primerane znížiť alebo zvýšiť cenu za dielo. Pokiaľ to bude možné, prípadné zníženie alebo zvýšenie ceny za dielo bude vyčíslené na základe jednotkových cien uvedených v položkovej špecifikácii ceny. Zhotoviteľ zaručuje úplnosť položkovej špecifikácie ceny, pričom objednávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za to, ak zhotoviteľ nezahrnul do špecifikácie ceny akékoľvek položky potrebné pre vykonanie diela podľa tejto zmluvy.

9. Platobné podmienky

- 9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že podkladom na úhradu ceny za dielo podľa tejto zmluvy sú:
 - a) schválený súpis vykonaných prác k celému dielu,
 - b) preberací protokol k dielu zhotoveného riadne bez väd a nedorobkov, prípadne preberací protokol k dielu a potvrdenie o následnom odstránení väd (bod 7.5. tejto zmluvy),
 - c) faktúra vystavená zhotoviteľom podľa tohto článku.
- 9.2. Faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po tom, čo sú vystavené dokumenty podľa bodu 9.1. písm. a) a b) tohto článku.
- 9.3. Zhotoviteľom vystavená faktúra musí spĺňať všetky zákonné náležitosti a musí v nej byť podrobne špecifikované dielo, ku ktorému sa vzťahuje. Prílohou faktúry musí byť schválený súpis vykonaných prác, na základe ktorého je faktúra vystavená.
- 9.4. Splatnosť záväzku objednávateľa uhradiť zhotoviteľovi cenu za dielo je 30 dní od dňa doručenia faktúry spolu s uvedenými prílohami objednávateľovi.
- 9.5. Ak zhotoviteľ vystaví faktúru v rozpore s touto zmluvou alebo v rozpore so zákonom, objednávateľ mu je oprávnený faktúru vrátiť, resp. vrátiť na prepracovanie, pričom lehota na úhradu ceny za dielo objednávateľovi začne plynúť až po doručení prepracovanej faktúry, ktorá nebude v rozpore so zákonom a ktorá bude vystavená v súlade s touto zmluvou.
- 9.6. Objednávateľ uhradí cenu za dielo na základe zhotoviteľom vystavenej faktúry bezhotovostným prevodom na bankový účet zhotoviteľa uvedený vo faktúre.
- 9.7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že nežiada preddavok na plnenie predmetu tejto zmluvy.

10. Vlastnícké právo a nebezpečenstvo škody

- 10.1. Vlastníkom diela i všetkých jeho zhotovených častí je od počiatku objednávatel'. Objednávatel' sa stáva vlastníkom každého jednotlivého hracieho prvku alebo jeho časti, keď sa spracovaním (zabudovaním) spojí so zemou, stane súčasťou celej veci alebo, ak sa s ohľadom na svoju povahu nestáva súčasťou veci, momentom, keď je užívateľná podľa svojho účelu určenia ako samostatná vec alebo jej časť.
- 10.2. Nebezpečenstvo vzniku škody na predmete diela i jeho častiach znáša zhotoviteľ, a to až do prevzatia diela ako celku objednávatel'om na základe preberacieho protokolu k dielu podľa článku 7. tejto zmluvy.

11. Zodpovednosť zhotoviteľa a záruka

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady diela, ktoré má dielo v čase jeho prevzatia objednávatel'om, s výnimkou vád podľa bodu 5.3. posledná veta tejto zmluvy. Zhotoviteľ zároveň v plnom rozsahu zodpovedá za škodu vzniknutú v dôsledku vykonania diela s vadami. Všetky lehoty na uplatnenie týchto nárokov začnú plynúť najskôr odo dňa prevzatia diela ako celku. Právo objednávatel'a reklamovať vady diela aj skôr tým nie je dotknuté.
- 11.2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávatel'om v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť, alebo na ne objednávatel'a upozornil a objednávatel' na ich použití trval.
- 11.3. Zhotoviteľ poskytuje na dielo a všetky jeho časti záruku v dĺžke 24 mesiacov, pričom záručná doba začne plynúť odo dňa podpísania preberacieho protokolu k dielu, ktorým objednávatel' prevezme od zhotoviteľa dielo ako celok bez vád a nedorobkov. V prípade, že objednávatel' prevzal dielo aj s vadami a nedorobkami, záručná doba podľa tohto bodu začne plynúť až odo dňa ich riadneho odstránenia (v prípade bodu 7.4. písm. a) tejto zmluvy dňom vystavenia potvrdenia o následnom odstránení vád podľa bodu 7.5. tejto zmluvy).
- 11.4. Objednávatel' je povinný oznámiť (reklamovať) vady diela zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po ich zistení.
- 11.5. Zhotoviteľ je povinný reklamované vady diela na vlastné náklady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 7 dní od uplatnenia reklamácie objednávatel'om, pričom v tejto lehote musí byť objednávatel'ovi doručený aj písomný protokol o vyriešení reklamácie.
- 11.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v lehote určenej podľa bodu 7.4. písm. a) a b) tejto zmluvy alebo v lehote podľa bodu 11.5. tohto článku, je objednávatel' oprávnený odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa. Tým nie je nijako dotknutý nárok objednávatel'a podľa bodu 13.1. písm. b) tejto zmluvy, a to počas celej doby až do momentu, kým zhotoviteľ objednávatel'ovi neuhradí takto vynaložené náklady.
- 11.7. Ak sa pri reklamácií neuplatňuje iný nárok z vád diela, zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu opravou alebo výmenou vadnej časti diela alebo dodaním chýbajúcej časti diela. V prípade neodstrániteľných vád alebo vád, ktoré nie sú hospodárne odstrániteľné, má objednávatel' právo na poskytnutie primeranej zľavy z ceny za dielo, pričom ak takáto vada znamená podstatné porušenie zmluvnej povinnosti, je objednávatel' oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. Voľba medzi jednotlivými nárokmi z vád diela a spôsobmi odstránenia vady patrí vždy objednávatel'ovi, pričom všetky náklady spojené s nárokmi z vád diela a ich uplatnením znáša zhotoviteľ.
- 11.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť objednávatel'ovi všetky náklady a inú škodu, ktorá mu vznikne v súvislosti s akýmkoľvek nárokom, právom, súdnym, správnym alebo iným konaním uplatneným alebo začatým voči objednávatel'ovi treťou osobou, ak by také právo alebo nárok boli uplatnené alebo konanie bolo začaté v súvislosti s konaním alebo opomenutím zhotoviteľa alebo jeho prípadných subdodávateľov.
- 11.9. Rozsah zákonnej zodpovednosti zhotoviteľa za vady a za škodu vzniknutú v dôsledku vykonania diela s vadami nie je touto zmluvou zúžený.

12. Predčasné skončenie zmluvy

- 12.1. Závazkový vzťah založený touto zmluvou možno predčasne skončiť týmito spôsobmi:
- a) písomnou dohodou zmluvných strán,
 - b) odstúpením od zmluvy.
- 12.2. Objednávateľ je oprávnený, okrem zákonných dôvodov a dôvodov uvedených v iných ustanoveniach tejto zmluvy, odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak:
- a) zhotoviteľ vykonáva dielo spôsobom, ktorý vzbudzuje dôvodnú obavu, že dielo nebude riadne a včas vykonané, a to najmä (nie však výhradne) v prípade, ak bude dlhšie ako 14 dní v omeškaní s plnením niektorého z termínov uvedených v časovom harmonograme vykonávania diela, alebo ak preruší vykonávanie diela bez výslovného pokynu alebo súhlasu objednávateľa,
 - b) zhotoviteľ je dlhšie ako 14 dní v omeškaní s vykonaním diela ako celku,
 - c) zhotoviteľ je dlhšie ako 10 dní v omeškaní s odstránením reklamovanej vady diela,
 - d) zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s ktorýmkoľvek ustanovením tejto zmluvy alebo v rozpore s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami,
 - e) zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek ďalšiu svoju povinnosť (záväzok) podľa tejto zmluvy a nevykoná nápravu napriek upozorneniu objednávateľa ani v primeranej lehote, ktorú mu objednávateľ poskytol.
- 12.3. Zhotoviteľ je oprávnený okrem zákonných dôvodov odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak objednávateľ je dlhšie ako 30 dní v omeškaní so zaplatením splatnej ceny za dielo.

13. Sankcie

- 13.1. Objednávateľ môže požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty v prípade porušenia:
- a) povinnosti vykonať dielo riadne a včas vo výške 0,25 % z ceny za dielo bez dane z pridanej hodnoty (bod 8.1. tejto zmluvy) za každý aj začatý deň omeškania,
 - b) povinnosti odstrániť vadu diela alebo nedorobok riadne a včas [napr. bod 7.4. písm. a) a b) a bod 11.5. tejto zmluvy] vo výške 250 € za každý aj začatý deň omeškania, a to pre každú vadu alebo nedorobok osobitne,
 - c) ktorejkoľvek z povinností uvedených v bode 5.7. a 5.8. tejto zmluvy vo výške 2.500 €, a to za každé takéto porušenie osobitne.
- 13.2. Ak bude zhotoviteľ dlhšie ako 14 dní v omeškaní s plnením niektorého z termínov uvedených v časovom harmonograme vykonávania diela, objednávateľ môže od neho požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z ceny za dielo bez dane z pridanej hodnoty (bod 8.1. tejto zmluvy), a to aj opakovane. Ak by bol zhotoviteľ v omeškaní dlhšie ako 14 dní s plnením viacerých termínov uvedených v časovom harmonograme súčasne, zmluvná pokuta podľa prvej vety tohto bodu sa nekumuluje. Ak by počas omeškania zhotoviteľa uvedeného v prvej vete tohto bodu boli splnené aj podmienky na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 13.1. písm. a) tohto článku, nebude sa táto zmluvná pokuta duplicitne uplatňovať popri zmluvnej pokute dohodnutej v tomto bode.
- 13.3. V prípade porušenia povinností zhotoviteľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci alebo organizácie staveniska [bod 5.8. písm. f) tejto zmluvy] alebo iných súvisiacich povinností môže objednávateľ požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty:
- a) vo výške 150 € za každého pracovníka zhotoviteľa, ktorý na (ktoromkoľvek) stavenisku poruší zákaz fajčenia mimo vyhradených priestorov na fajčenie,
 - b) vo výške 300 € za porušenie povinnosti riadne označiť (každé) stavenisko, a to za každé jednotlivé porušenie,

- c) vo výške 300 € za porušenie povinnosti zabezpečiť prítomnosť stavbyvedúceho na (každom) stavenisku, a to za každý jednotlivý prípad,
- d) vo výške 800 € za každé jednotlivé porušenie zákazu nelegálnej práce alebo nelegálneho zamestnávania v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov.

13.4. Nárok na náhradu škody nie je dojednaním zmluvnej pokuty dotknutý, a to aj nad rozsah uplatnenej zmluvnej pokuty. Zmluvná pokuta sa na náhradu škody nezapočítava.

13.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti, ktorá je zmluvnou pokutou zabezpečená.

14. Využitie subdodávateľov

- 14.1. Zhotoviteľ v prípade využitia subdodávateľov v plnom rozsahu zodpovedá za ich plnenie podľa tejto zmluvy tak, akoby plnil sám. Ak má zhotoviteľ v úmysle poveriť vykonávaním diela alebo jeho časti subdodávateľom, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi. Subdodávateľ musí spĺňať rovnaké podmienky ako aj kvalifikačné predpoklady, ako zhotoviteľ, ak boli vyžadované.
- 14.2. Zhotoviteľ je povinný ku dňu podpisu tejto zmluvy predložiť zoznam subdodávateľov (Príloha č. 4 tejto zmluvy) a počas účinnosti tejto zmluvy je povinný viesť zoznam subdodávateľov (ďalej len „**zoznam subdodávateľov**“). V zozname subdodávateľov uvedie identifikačné údaje subdodávateľa (názov, sídlo, IČO, zápis v príslušnom registri) a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Ak zhotoviteľ neplánuje využiť na plnenie predmetu tejto zmluvy subdodávateľov, uvedie to v zozname subdodávateľov.
- 14.3. Pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb uvedených v tomto článku sú objednávateľ aj zhotoviteľ povinní zabezpečiť ich použitie a ochranu v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade ich neoprávneného použitia zodpovedajú za takéto porušenie podľa príslušných právnych predpisov.
- 14.4. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi. Ak dôjde k zmene subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi každú zmenu subdodávateľa, a to najneskôr päť pracovných dní pred dňom, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať. Rozsah údajov o novom subdodávateľovi sa určí podľa bodu 14.2. tohto článku. Nový subdodávateľ musí spĺňať rovnaké podmienky ako aj kvalifikačné predpoklady, ako pôvodný subdodávateľ, ak boli vyžadované.
- 14.5. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť vykonávanie diela alebo jeho časti takým subdodávateľom, ktorý nespĺňa všetky podmienky a kvalifikačné predpoklady, ktoré spĺňa zhotoviteľ (ako úspešný uchádzač v rámci podmienok účasti verejného obstarávania „Dodanie a osadenie hracích prvkov verejných detských ihrísk“); v takom prípade nie je zhotoviteľ oprávnený zadať vykonávanie diela alebo jeho časti takémuto subdodávateľovi a je povinný určiť iného subdodávateľa alebo je povinný plniť sám. Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť subdodávateľa, ktorý spĺňa všetky podmienky na plnenie predmetu tejto zmluvy.

15. Protikorupčná doložka

- 15.1. Zmluvné strany, ktoré sa výhradne pre účely tohto článku budú ďalej označovať ako „mestská časť“ (objednávateľ) a „partner mestskej časti“ (zhotoviteľ), sa zaväzujú v rámci zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou dodržiavať a presadzovať platné právne normy zakazujúce korupciu.
- 15.2. Zmluvné strany sa zaväzujú a súhlasia s tým, že v prípade, ak konanie partnera mestskej časti, či už priame alebo cez sprostredkovateľa, vo svoj prospech alebo v prospech iného, vzbudzuje dôvodné podozrenie, že ide alebo by mohlo ísť o korupciu, takéto konanie je podstatným porušením tejto zmluvy a súčasne dôvodom na okamžité odstúpenie mestskej časti od tejto zmluvy, pričom partner mestskej časti je povinný nahradiť mestskej časti všetku škodu, ktorá jej v dôsledku takéhoto konania alebo v súvislosti s odstúpením od tejto zmluvy vznikla.

16. Záverečné ustanovenia

- 16.1. Táto zmluva nadobúda platnosť momentom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
- 16.2. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 16.3. Zhotoviteľ musí byť ku dňu uzavretia tejto zmluvy, ako aj počas celej doby plnenia zmluvy, a to až do okamihu ukončenia zmluvy, zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o registri partnerov verejného sektora**“) a riadne a včas plniť všetky povinnosti v zmysle príslušnej právnej úpravy, ak mu táto povinnosť z uvedeného zákona vyplýva. V opačnom prípade má objednávateľ právo odstúpiť z uvedeného dôvodu od tejto zmluvy. Výpis z registra partnerov verejného sektora preukazujúci zápis zhotoviteľa ako partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora tvorí Prílohu č. 5 k tejto zmluve. V prípade, ak subdodávateľ zhotoviteľa má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora, subdodávateľ zhotoviteľa musí byť ku dňu začatia plnenia, ako aj počas celej doby plnenia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora a riadne a včas plniť všetky povinnosti v zmysle príslušnej právnej úpravy, a to až do okamihu ukončenia zmluvy. V opačnom prípade má objednávateľ právo odstúpiť z uvedeného dôvodu od tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že spĺňa podmienky ustanovené zákonom o registri partnerov verejného sektora a zaväzuje sa, že v prípade výmazu z registra je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť objednávateľovi.
- 16.4. Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme písomných a vzostupne očíslovaných dodatkov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 16.5. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa záväzkový vzťah medzi zmluvnými stranami spravuje ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky, a to predovšetkým ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 16.6. Ak by niektoré ustanovenia tejto zmluvy boli neplatné, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy.
- 16.7. Súčasťou tejto zmluvy sú:
 - a) Príloha č. 1 - Zoznam a špecifikácia dodania a osadenia hracích prvkov
 - b) Príloha č. 2 - Položková špecifikácia ceny
 - c) Príloha č. 3 – Harmonogram

- 16.8. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, jeden pre zhotoviteľa, zvyšok pre objednávateľa.
- 16.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, neuzatvárajú ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpisu

V Bratislave dňa 26.11.2024

V Bratislave dňa 25.11.2024

Mestská časť Bratislava-Ružinov
Ing. Martin Chren v.r.
starosta

BRANO s.r.o.
Branislav Žila v.r.
konateľ

Príloha č. 1

1.	<i>Ulica Vyšná</i>
1.1. Basketbalová konštrukcia	1ks

Oceľová basketbalová konštrukcia je vyrobená z jaklu 80x80x3 mm.



Odsadenie konštrukcie je 1200 mm a súčasťou je zinkované puzdro do betónového základu a tiahlo pre spevnenie dosky. Konštrukcia je žiarovo zinkovaná.

Konštrukcia je z jedného dielu (svarenec) a usadzuje sa do puzdra zabetónovaného do betónového základu.

Rozmer dosky je 120 x 90cm

2.	<i>Ulica Jadrova</i>
2.1. Balančný mostík	1ks



Použité materiály:

Všetky ocelové časti – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT
Nášľapy -sú vyrobené z HPL hr. min 15mm s protišmykovým vzorom

Laná - skladajúce sa zo 6 vonkajších a 1 centálneho ocelového lana, ktoré je v polyesterovom puzdre, minimálna hrúbka 16 mm. Spojky medzi lanami sú zabezpečené vďaka samostatným opracovaným hliníkovým odliatkom vo farbe plastov. Uchytenie lanovej časti o konštrukciu je pomocou kĺbu, ktorý tvorí krúžok navarený k podlahovej alebo nosnej časti zostavy, v ktorej vnútri je silikónové puzdro, a spojený liatinovým odliatkom v tvare "U" vo farbe plastov. V prípade spojov lán v tvare písmena "T" je použitá hliníková T-spojka

Spojenie prvku so zemou – zabetónované ocelové pätky, ktoré sú žiarovo zinkované

Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

Veková kategória:	3 až 14 rokov
Rozmery prvku:	4,3 x 0,9 x 1,3m
Maximálna výška dopadu:	do 0,5m
Minimálna potrebná plocha:	7,3 x 4,0m


3.

Ulica Haburská 7

3.1. Štvorcová trampolína 1,5m

1ks

Použité materiály:



Všetky ocelové časti: ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT,

Konštrukcia: Vyrobená zo zinkovanej ocele, ktorá je ošetrená žiarovým zinkovaním,

Skákacia membrána: je vyrobená zo PE segmentov, ktoré sú spolu spojené zinkovaním ocelovým

lanom. Laná sú napnuté pomocou pevných zinovaných oceľových strún.

Tlmiaci povrch z EPDM: je okolo celej skákacej časti bez ostrých hrán

Použitie:	celoročne, použiteľná aj v mokrom stave
Veková kategória:	3-14 rokov
Vonkajší rozmer:	1,5 x 1,5m
Vnútorň rozmer:	1,0 x 1,0m (skákacia membrána)
Dopadová plocha:	4,0 x 4,0m
Použitý materiál:	Žiarovo zinkovaný rám, tlmiaci povrch z EPDM, odolný protišmykový plast

3.2.

Dopravný prostriedok - Polícia

1ks



Konštrukcia: je vyrobená z ocele ktorá je ošetrená zinkovaním a vrstvou vypaľovanej farby.

Dosky: sú vyrobené z HPL materiálu v hrúbke 10mm

Tematika: tematika dopravného prostriedku v štýle polície obsahuje núdzové čísla, volant a nápisy

Dopravný prostriedok polícia je certifikovaný podľa STN EN 1176

Rozmery prvku: 1,0 x 1,9 x 1,1m

Výška voľného pádu: 0,3m

Materiál: zinkovaná oceľ, HPL, nerezový spojovací materiál

4.1. Visiaca hojdačka

1ks

**Použité materiály:**

Stojky zostavy: Oceľové jakle z konštrukčnej ocele, ukotvené a uchytené v betónovom základe C25/30 do hĺbky min. 60 cm,

Všetky oceľové časti: ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT,

Rahno hojdačky: oceľový jakel 120x60x3mm z konštrukčnej ocele s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby - KOMAXIT. Rahno je k nohám uchytené pomocou na seba kolmých výpalkov o min. hrúbke min. 5mm. Na rahne sú prizvárané pre každú samostatnú hojdačku 4 ks oceľových výpalkov o min. hrúbke min. 8mm, do ktorých sú vložené púzdra závesov o min. dĺžke 60mm a priemere 35mm. Každý záves obsahuje 2 ks zapuzdrených ložísk a prizváraný oceľový výpalok o hrúbke min. 8mm, ku ktorému je pripojená reťaz sedáku.

Certifikované sedáky: s hliníkovou výstužou, sedák - 1x KLASIK, 1x BABY pre malé deti,

Spojovacie materiály: nerezové a spoje sú zakryté plastovými krytkami,

Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176 a STN EN1177 na dopadové plochy

Kapacita: 1 + 1 osoba

Veková kategória: 3 – 14 rokov

Rozmery prvku: 3,04 × 1,675 × 2,1 m


Výška voľného pádu: do 1,5 metra, nutnosť dopadovej plochy. Ako dopadovú plochu je vhodné použiť zatrávňovaciu rohož

Dopadová plocha: 3,2 × 7,5 m (v zmysle STN EN 1177)

Materiál: Žiarovo zinkovaná oceľ, HDPE plasty, guma, nerezový spojovací materiál

4.2. Zatrávňovacia rohož

27ks



Použité materiály: Zdravotne nezávadná recyklovaná guma

Kotvenie a montáž: Rohože sú navzájom spojené a ukotvené k zemi pomocou plastových klincov

Údržba: Samotná rohož je bezúdržbová, stačí pokosiť prerastajúcu trávnu

Vlastnosti: Mäkká a protišmyková, tlmiaca nárazy aj zvuk, vodepriepustná, odolná voči UV žiareniu, odolnosť do -40 °C až do +110 °C

Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

Výška voľného pádu:	do 3,0 metrov
Rozmer prvku:	1,5 x 1,0 x 0,02m

5.

Ulica Ružová dolina

5.1. **Futbalová brána**

2ks



Použité materiály:

Všetky oceľové časti: ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT,

Konštrukcia: Vyrobená zo zinkovanej ocele, ktorá je ošetrená zinkovaním a práškovým lakovaním

Veková kategória: 3 – 14 rokov

Rozmer: 0,8 x 2,6 x 1,5m

Použitý materiál: Zinkovaná a práškovaná oceľ

6.

Ulica Muškátová

6.1. Dopravný prostriedok - Polícia

1ks



Konštrukcia: je vyrobená z ocele ktorá je ošetrená zinkovaním a vrstvou vypaľovanej farby.

Dosky: sú vyrobené z HPL materiálu v hrúbke 10mm

Tematika: tematika dopravného prostriedku v štýle polície obsahuje núdzové čísla, volant a nápisy

Dopravný prostriedok polícia je certifikovaný podľa STN EN 1176

Rozmer prvku: 1,0 x 1,9 x 1,1m

Výška voľného pádu: 0,3m

Materiál: zinkovaná oceľ, HPL, nerezový spojovací materiál

7.

Ulica Čmelíková

7.1. Futbalové sedenie

1ks



Použité materiály: Všetky oceľové časti ošetrené zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT,

Konštrukcia: Vyrobená zo zinkovanej ocele, ktorá je ošetrená zinkovaním a práškovým lakovaním

Sedenie a podlaha: sú vyrobené z HPL materiálu s motívom čiar futbalového ihriska

Stôl a zábrany: sú vyrobené z transparentného polykarbonátu

Veková kategória: 3 – 14 rokov

Rozmer: 2,3, x 0,9 x 0,8 (DxŠxV)

Použitý materiál: Zinkovaná a práškovaná oceľ, HPL, polykarbonát, nerezový spojovací materiál

8.

Ulica Ostredky

8.1. Futbalové sedenie

1ks



Použité materiály: Všetky oceľové časti ošetrené zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT,

Konštrukcia: Vyrobená zo zinkovanej ocele, ktorá je ošetrená zinkovaním a práškovým lakovaním

Sedenie a podlaha: sú vyrobené z HPL materiálu s motívom čiar futbalového ihriska

Stôl a zábrany: sú vyrobené z transparentného polykarbonátu

Veková kategória:	3 – 14 rokov
Rozmer:	2,3, x 0,9 x 0,8 (DxŠxV)
Použitý materiál:	Zinkovaná a práškovaná oceľ, HPL, polykarbonát, nerezový spojovací materiál

9.

Ulica Rumančekova

9.1. **Dopravný prostriedok – Zmrzlinárske auto**

1ks



Konštrukcia: je vyrobená z ocele ktorá je ošetrená zinkovaním a vrstvou vypaľovanej farby.

Dosky: sú vyrobené z HPL materiálu v hrúbke 10 a 15mm

Tematika: tematika dopravného prostriedku v štýle zmrzlinárskeho autíčka obsahuje: sedadlo s volantom, lavičku, piškvorky, stánok, nápisy


Dopravný prostriedok je vyrobený podľa STN EN1176

10.

Park Vietnamska

10.1. **Lanové iglu**

1ks

**Použité materiály:**

Všetky ocelové časti ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT, Nosná konštrukcia vyrobená z rúr minimálne s priemerom 114mm a minimálnou hrúbkou 3,6mm

Spojovacie materiály nerezové a spoje sú zakryté plastovými krytkami,

Disky zavesené na polyesterovom lane sú vyrobené z HPL hr. min. 15mm

Laná skladajúce sa zo 6 vonkajších a 1 centrálného ocelového lana, ktoré je v polyesterovom puzdre, minimálna hrúbka 16 mm. Spojky medzi lanami sú zabezpečené vďaka samostatným opracovaným hliníkovým odliatkom vo farbe plastov. Uchytenie lanovej časti o konštrukciu je pomocou kĺbu, ktorý tvorí krúžok navarený k podlahovej alebo nosnej časti zostavy, v ktorej vnútri je silikónové puzdro, a spojený liatinovým odliatkom v tvare “U” vo farbe plastov. V prípade spojov lán v tvare písmena “T” je použitá hliníková T-spojka,

Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176 a STN EN1177 na dopadové plochy

Veková kategória:

3 - 14 rokov

Rozmery prvku:

priemer 4,2m, výška 2,2m

Výška voľného pádu:


do 2,2 metra, nutnosť dopadovej plochy.

Dopadová plocha:

priemer 8m (v zmysle STN EN 1177)

Materiál:

Zinkovaná oceľ, polyesterové laná, nerezový spojovací materiál



Použité materiály: Zdravotne nezávadná recyklovaná guma

Kotvenie a montáž: Rohože sú navzájom spojené a ukotvené k zemi pomocou plastových klincov

Údržba: Samotná rohož je bezúdržbová, stačí pokosiť prerastajúcu trávku

Vlastnosti: Mäkká a protišmyková, tlmiaca nárazy aj zvuk, vodepriepustná, odolná voči UV žiareniu, odolnosť do -40 °C až do +110 °C

Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

Výška voľného pádu: do 3,0 metra

Rozmer prvku: 1,5 x 1,0 x 0,02m

10.3. Prevažovacia hojdačka na jednej nohe 1ks



Použité materiály:

Stojky zostavy: Oceľový jakel 100 x 100 x 3 mm z konštrukčnej ocele, ukotvené a uchytené v betónovom základe C25/30 do hĺbky min. 30 cm,

Všetky oceľové časti: ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT,

Spojovacie materiály: nerezové a spoje sú zakryté plastovými krytkami,

Sedáky: sú vyrobené z HPL dosky hrúbky 10mm,

Rahno: konštrukcia rahna je vyrobená zo zinkovanej ocele profil 100 x 100 x 3, ktorá je ošetrená práškovou farbou – KOMAXIT. Súčasťou rahna je náboj v ktorom sú nalisované dve ložiská.

Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176 a STN EN1177 na dopadové plochy

Kapacita: 2 osoby

Veková kategória: 2 – 14 rokov

Rozmery prvku: 3,0 × 0,2 × 0,8 m

Výška voľného pádu: do 1,0 metra

Dopadová plocha: 3,4 × 6,0 m (v zmysle STN EN 1177)


Materiál: Zinkovaná a práškovaná oceľ, HPL materiál, guma, nerezový spojovací materiál

11.

Ulica Mierová

11.1. Lezecká zostava - Hrad

1ks



Použité materiály:

Stojky zostavy: Oceľový jakel min. 80x80x2mm

ukotvené a uchytané v betónovom základe C25/30 do hĺbky min. 60 cm,

Všetky oceľové časti: ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT,

Lezecká stena: je vyrobená z HPL materiálu minimálnej hrúbky 15mm s pravidelnými dierami.

Lanový výlez: je vyrobený z polyesterového lana. Lano sa skladá zo 6 vonkajších a 1 centrálného oceľového lana, ktoré je v polyesterovom puzdre, minimálna hrúbka 16 mm. Spojky medzi lanami sú zabezpečené vďaka samostatným opracovaným hliníkovým odliatkam vo farbe plastov. Uchytenie lanovej časti o konštrukciu je pomocou kĺbu, ktorý tvorí krúžok navarený k podlahovej alebo nosnej časti zostavy, v ktorej vnútri je silikónové puzdro, a spojený liatinovým odliatkam v tvare “U” vo farbe plastov. V prípade spojov lán v tvare písmena “T” je použitá hliníková T-spojka,

Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176 a STN EN1177 na dopadové plochy


Veková kategória: 3 – 14 rokov

Výška voľného pádu: do 2,2 metra

Rozmer prvku: 5,2 x 4,7 x 3,6m

Dopadová plocha: 8,8 x 8,8m (v zmysle STN EN 1176-1)

Použitý materiál: Zinkovaná a práškovaná oceľ, HPL, nerezový spojovací materiál

11.2. Zatravnovacia rohož**76ks****Použité materiály:**

Zdravotne nezávadná recyklovaná guma

Kotvenie a montáž:

Rohože sú navzájom spojené a ukotvené k zemi pomocou plastových klincov

Údržba: Samotná rohož je bezúdržbová, stačí pokosiť prerastajúcu trávku.

Vlastnosti: Mäkká a protišmyková, tlmiaca nárazy aj zvuk, vodepriepustná, odolná voči UV žiareniu, odolnosť do -40 °C až do +110 °C

Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

Výška voľného pádu: Do 3,0m 1,5 x 1,0m x 0,02m

Rozmer prvku: 1,5m x 1,0m x 0,02m

11.3. Prevažovacia hojdačka na jednej nohe 1ks



Použité materiály:

Stojky zostavy: Oceľový jakel 100 x 100 x 3 mm z konštrukčnej ocele, ukotvené a uchytené v betónovom základe C25/30 do hĺbky min. 30 cm,

Všetky oceľové časti: ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT,

Spojovacie materiály: nerezové a spoje sú zakryté plastovými krytkami,

Sedáky: sú vyrobené z HPL dosky hrúbky 10mm,

Rahno: konštrukcia rahna je vyrobená zo zinkovanej ocele profil 100 x 100 x 3, ktorá je ošetrená práškovou farbou – KOMAXIT. Súčasťou rahna je náboj v ktorom sú nalisované dve ložiská.

Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176 a STN EN1177 na dopadové plochy

Kapacita: 2 osoby

Veková kategória: 2 – 14 rokov

Rozmery prvku: 3,0 × 0,2 × 0,8 m

Výška voľného pádu: do 1,0 metra

Dopadová plocha: 3,4 × 6,0 m (v zmysle STN EN 1177)

Materiál: Zinkovaná a práškovaná oceľ, HPL materiál, guma, nerezový spojovací materiál

12.

Štrkovec

12.1. **Futbalové sedenie**

1ks



Použité materiály: Všetky oceľové časti ošetrené zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT,

Konštrukcia: Vyrobená zo zinkovanej ocele, ktorá je ošetrená zinkovaním a práškovým lakovaním

Sedenie a podlaha: sú vyrobené z HPL materiálu s motívom čiar futbalového ihriska

Stôl a zábrany: sú vyrobené z transparentného polykarbonátu

Veková kategória: 3 – 14 rokov

Rozmer: 2,3, x 0,9 x 0,8 (DxŠxV)

Použitý materiál: Zinkovaná a práškovaná oceľ, HPL, polykarbonát, nerezový spojovací materiál

12.2. Prevažovacia hojdačka na jednej nohe 1ks

Použité materiály:



Stojky zostavy: Oceľový jakel 100 x 100 x 3 mm z konštrukčnej ocele, ukotvené a uchytené v betónovom základe C25/30 do hĺbky min. 30 cm,

Všetky oceľové časti: ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT,

Spojovacie materiály: nerezové a spoje sú zakryté plastovými krytkami,

Sedáky: sú vyrobené z HPL dosky hrúbky 10mm,

Rahno: konštrukcia rahna je vyrobená zo zinkovanej ocele profil 100 x 100 x 3, ktorá je ošetrená práškovou farbou – KOMAXIT. Súčasťou rahna je náboj v ktorom sú nalisované dve ložiská.

Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176 a STN EN1177 na dopadové plochy

Kapacita: 2 osoby

Veková kategória: 2 – 14 rokov

Rozmery prvku: 3,0 × 0,2 × 0,8 m

Výška voľného pádu: do 1,0 metra

Dopadová plocha: 3,4 × 6,0 m (v zmysle STN EN 1177)

Materiál: Zinkovaná a práškovaná oceľ, HPL materiál, guma, nerezový spojovací materiál

13.

Park Ostredky

13.1. Oprava poškodeného fitness stroja, prebetónovanie základovej kotvy, oprava poškodených gumených kociek – výmena za nové

14.

Naviac

14.1. **Bager do pieskoviska**

2ks



Použité materiály:

Stojky zostavy: Oceľová rúra 114,3mm ukotvená a uchytená v betónovom základe C25/30 do hĺbky min. 50 cm,

Všetky oceľové časti: ošetrené zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT,

Sedák a lyžica: je vyrobená z HPL materiálu minimálnej hrúbky min. 10mm.

Ovládanie: Stojka bágru je otočná čo zabezpečuje otáčanie bágru o 360 stupňov, ovládacie rukoväte sú konštruované tak aby bolo možné ovládať výšku a klon lyžice

Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176 a STN EN1177 na dopadové plochy

Veková kategória: 3 – 14 rokov

Výška voľného pádu: do 1,0 m

Rozmer prvku: 0,4 x 1,2 x 0,9m (DxŠxV)

Dopadová plocha: 3,5 x 4,5m (v zmysle STN EN 1176-1)

Použitý materiál: Zinkovaná a práškovaná oceľ, HPL, nerezový spojovací materiál

14.2. Futbox**1ks****Použité materiály:**

Všetky oceľové časti: ošetrené zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT,

Konštrukcia: Vyrobená zo zinkovanej ocele, ktorá je ošetrená zinkovaním a práškovým lakovaním

Zábrany: sú vyrobené z bieleho plastu odolnému voči UV a poveternostným vplyvom


Veková kategória: 3 – 14 rokov

Rozmer: 3,8 x 4,15 x 0,7m (DxŠxV)

Použitý materiál: Zinkovaná a práškovaná oceľ, HPL, polykarbonát, nerezový spojovací materiál

14.3. Edukatívny panel – Kameň, papier, nožnice

1ks



Použité materiály:

Všetky ocelové časti: ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT,

Tabuľa: vyrobená z HPL materiálu hrúbky min. 10mm,

Spojovacie materiály: nerezové a spoje sú zakryté plastovými krytkami,

Tabuľa: Dva kruhy sú otočné a tabuľa je určená aj pre zrakovo postihnutých nakoľko popis pod tabuľami a aj jednotlivé časti (kameň, papier, nožnice sú vryté braillovým písmom

Certifikácia:

Edukatívny panel je certifikovaný podľa STN EN 1176

Veková kategória: 3 - 14 rokov

Rozmery prvku: 0,05 x 1,2 x 1,5m

Dopadová plocha: 3,0 x 4,2m (v zmysle STN EN 1177)

Použitý materiál: Zinkovaná a práškovaná oceľ, HPL materiál, HDPE plast, nerezový spojovací materiál

14.4. Sedenie s hrou človeče

1ks



Použité materiály: Oceľový výpalok s minimálnou hrúbkou 8mm, stojka stola min 80x80x2mm

Všetky oceľové časti: ošetrené žiarovým zinkovaním

Sedák, operadlo a stôl: je vyrobený z HPL materiálu s prírodným vzorom v hrúbke 15mm

Spojovacie materiály: nerezové a spoje sú zakryté plastovými krytkami

Rozmer prvku: 2,0 x 0,6 x 0,9 m

Použitý materiál: Žiarovo zinkovaná oceľ, HPL, nerezový spojovací materiál

14.5. Boulderingová lezecká zostava

1ks

Špecifikácia: Konštrukcia je vyrobená zo zinkovanej a práškovanej ocele. Každý trojuholník má



pod sebou oceľovú vyzváranú konštrukciu

Dosky: sú vyrobené z HPL materiálu s hrúbkou min. 10mm

Kamene: sú vyrobené z polyesterovej živice

Špecifikácia: Bouldrová lezecká zostava je vyrobená v súlade s normou STN EN 12572

Rozmery prvku: 3,0 x 2,9 x 2,5m (DxŠxV)

Výška voľného pádu: do 2,5 metrov

Dopadová plocha: 6,2 x 5,9x0,4m (v zmysle STN EN 12572-2) Dunajský štrk frakcia 4-8mm

Materiál: Zinkovaná a práškovaná oceľ, HPL, polyesterové kamene, nerezový spojovací materiál

14.6 Sieťka na vonkajší betónový stôl, celokovová 1ks

Oceľová sieťka 1563x150mm + kotvenia k stolu.



Príloha č. 2

	Počet kusov	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
1. Ulica Vyšná				
1.1. Basketbalová konštrukcia	1	1400,00	280,00	1680,00
2. Ulica Jadrová				
2.1. Balančný mostík	1	3120,00	624,00	3744,00
3. Ulica Haburská 7				
3.1. Štvorcová trampolína 1,5m	2	6540,00	1308,00	7848,00
3.2. Dopravný prostriedok-Polícia	1	2410,00	482,00	2892,00
4. ihrisko Rezedová 1				
4.1. Visiaca hojdačka	1	1785,00	357,00	2142,00
4.2. Zatrávňovacia rohož	27	1102,50	220,50	1323,00
5. Ulica Ružová dolina				
5.1. Futbalová brána	2	3000,00	600,00	3600,00
6. Ulica Muškátová				
6.1. Dopravný prostriedok-Polícia	1	2410,00	482,00	2892,00
7. Ulica Čmelíková				
7.1. Futbalové sedenie	1	2470,00	494,00	2964,00
8. Ulica Ostredky				
8.1. Futbalové sedenie	1	2470,00	494,00	2964,00
9. Ulica Rumančekova				

9.1.	Dopravný prostriedok-Zmrzlinárske auto	1	4000,00	800,00	4800,00
10.	Park Vietnamská				
10.1.	Lanové iglu	1	7840,00	1568,00	9408,00
10.2.	Zatrávňovacia rohož	70	2940,00	588,00	3528,00
10.3.	Prevažovacia hojdačka na jednej nohe	1	710,00	142,00	852,00
11.	Ulica Mierová				
11.1.	Lezecká zostava-Hrad	1	12 300,00	2460,00	14760,00
11.2.	Zatrávňovacia rohož	76	3192,00	638,40	3830,40
11.3.	Prevažovacia hojdačka na jednej nohe	1	710,00	142,00	852,00
12.	Štrkovec				
12.1.	Futbalové sedenie	1	2490,00	498,00	2988,00
12.2.	Prevažovacia hojdačka na jednej nohe	1	710,00	142,00	852,00
13.	Park Ostredky				
13.1.	Oprava fitness stroja	1	200,00	40,00	240,00
14.	Prvky navyiac				
14.1.	Bager do pieskoviska	2	2640,00	528,00	3168,00
14.2.	Futbox	1	2500,00	500,00	3000,00
14.3.	Edukatívny panel- Kameň, papier, nožnice	1	490,00	98,00	588,00
14.4.	Sedenie s hrou človeče	1	990,00	198,00	1188,00
14.5.	Boulderingová lezecká zostava vrátane dopadovej plochy štrk	1	17 650,00	3530,00	21 180,00
14.6.	Sieťka na vonkajši betónový stôl, celokovová	1	120,00	24,00	144,00

	Cena spolu v EUR bez DPH	DPH	Cena spolu v EUR s DPH
Cena spolu za všetky hracie prvky na všetky detské ihriská	86 189,50	17 237,90	103 427,40

Pozn. Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s prácami na zákazke

Predmet zákazky: **Dodanie a osadenie hracích prvkov verejných detských ihrísk**

Harmonogram stavebných prác																																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
Odovzdanie staveniska																																											
Výroba mobiliáru a prvkov																																											
Začiatok prác (výkop, betonáž, stavebé práce)																																											
Montáž prvkov																																											
Odovzdanie diela																																											

BRANO

IČ DPH: SK2024006974