

Kúpna zmluva č. Z202410778_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Sídlo: Sládkovičova 80, 97405 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 00738328
DIČ: 2021075298
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK17 8180 0000 0070 0016 3370
IBAN: SK78 8180 0000 0070 0063 5147
Telefón: 048/4161006

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ROTEX ELEKTRO s.r.o.
Sídlo: SNP 77, 91601 Stará Turá, Slovenská republika
IČO: 36322229
DIČ: 2020181273
IČ DPH: SK2020181273
Bankové spojenie: IBAN: SK2911000000002626724480
Telefón: 032 7762785

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Elektroinštalačný materiál LRS
Kľúčové slová: kábel, vypínač, zásuvka
CPV: 31681410-0 - Elektromateriály; 31211300-1 - Poistky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Elektroinštalačný materiál

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kábel CYKY J 3x2,5 vodič pevný, okrúhly, čierny	m			100
Kábel CYKY J 3x1,5 vodič pevný, okrúhly čierny	m			100
Inštalačná krabica KO68, spojovacia, okrúhla, hlboká	ks			30
Krabica inštalačná, zápusťná, štvorcová, 100x100 mm, aj s krytom (víčkom) na skrutky	ks			2
Vypínač elegantný 6, biely, kvalitný, (napr: Legrand Valena , alebo podobný typ) musí byť komplet vrátane rámčeka, POZOR: všetky zásuvky a vypínače musia byť jedného typového radu!!!	ks			10

Vypínač elegantný radenie 6, biely, s orientačným podsvietením, kvalitný, (napr: Legrand Valena, alebo podobný typ) musí byť komplet vrátane rámčeka, Pružinové svorky. Napätie 250 V AC. Menovitý prúd 10 AX. Vodiče 2 x 2,5 mm ² pevné/ohybné. Stupeň krytia IP20.POZOR: všetky zásuvky a vypínače musia byť jedného typového radu!!!	ks			2
Vypínač elegantný radenie 1, biely, kvalitný, (napr: Legrand Valena, alebo podobný typ) musí byť komplet vrátane rámčeka, Pružinové svorky. Napätie 250 V AC. Menovitý prúd 10 AX. Vodiče 2 x 2,5 mm ² pevné/ohybné. Stupeň krytia IP20.POZOR: všetky zásuvky a vypínače musia byť jedného typového radu!!!	ks			5
Vypínač elegantný dvojpáčkový, radenie 5, biely, kvalitný, (napr:Legrand Valena alebo podobný typ) musí byť komplet vrátane rámčeka, POZOR: všetky zásuvky a vypínače musia byť jedného typového radu!!!	ks			5
Prístroj vypínača radenie 7 , s krycím rámčekom (napr. Legrand Valena alebo podobný typ). Biela farba. Prístroj vypínača je určený pre ZAP/VYP svetla z troch a viac miest (radenie 7). Pružinové svorky. Napätie 250 V AC. Menovitý prúd 10 AX. Vodiče 2 x 2,5 mm ² pevné/ohybné. Stupeň krytia IP20., POZOR: všetky zásuvky a vypínače musia byť jedného typového radu!!!	ks			5
trojrámček k vypínačom a zásuvkám typového radu zodpovedajúcemu dodávaným vypínačom a zásuvkám	ks			10
Dvozásuvka biela, elegantná, kvalitná (napr.: Legrand Valena alebo podobný typ), POZOR: všetky zásuvky a vypínače musia byť jedného typového radu a dodávané vrátane rámčeka!!!	ks			20
Jednozásuvka vhodná do kúpeľne, IP 44, s krytom, elegantná, biela(napr.: Legrand Valena alebo podobný typ) musí byť komplet vrátane rámčeka POZOR: všetky zásuvky a vypínače musia byť jedného typového radu!!!	ks			5
Zásuvka TV, priebežná, biela, (napr.: Legrand Valena alebo podobný typ) musí byť komplet vrátane rámčeka) POZOR: všetky zásuvky a vypínače musia byť jedného typového radu!!!	ks			2
Zásuvka telefónna, RJ 11, biela, (napr.: Legrand Valena alebo podobný typ) musí byť komplet vrátane rámčeka) POZOR: všetky zásuvky a vypínače musia byť jedného typového radu!!!	ks			2
Bytový rozvádzač, 12 modul, 1x12 modulová rozvodnica nadomietková dymové dvierka IP40 S-12 C.2072 PAWBOL, dymové dvierka, DIN lišta	ks			2
1x4 modulová rozvodnica nadomietková dymové dvierka IP40 S-4 C.2027 PAWBOL	ks			2
Modulárny istič 25A, jednopólový, montáž na DIN lištu, B25	ks			2
Istič PL6 - 16A/1P/B, 6kA	ks			10
Istič 1-pólový C/16A 6kA	ks			3
Istič PL6 - 10A/1P/B, 6kA	ks			10
Trubka ohybná FXP Turbo 25	m			100
Úchyt šedý na FXP Turbo 25	m			100
Natílkacia hmoždinka pre sťahovacie pásky, priemer 8 mm, max šírka sťahovacej pásky 9 mm	ks			100
Sťahovacia páska 4,6 - 5 mm x 300 - 350 (100ks/bal.)	bal			3
Wago svorky, s páčkou, rozoberateľné, na viac použítí (oranžové), 3 x 0,14 - 4 mm ² , na pevné aj lankové vodiče	ks			100

Wago svorky, rozoberateľné, páčková, na viac použití (oranžové), 4 x 0,5 -2,5 mm, na pevné aj lankové vodiče, na jednoduché pripojenie 4 elektrických vodičov s priemerom do 4 mm.	ks			100
Wago svorky, bezpáčková, rozoberateľné, na viac použití (oranžové), 4 x 0,14 - 4 mm ² , bezskrútková na pevné aj lankové vodiče	ks			100
Wago svorka 5x0,5-2,5mm ² , spojovacia krabicová svorka Compact, 5vodičová svorka, na viac použití, RoHS compliant, počet pólov 5, na pevné aj lankové vodiče	ks			100
Wago svorka bezskrútková, na viac použití, 8 x 0,5-2,5 mm ² , na pevné aj lankové vodiče	ks			50
Svorka WAGO 221-612 zaklápacia (2x0,5-6mm ²)	ks			100
WAGO 221-2411 káblova svorka Pre kábel s rozmerom: 0.14-4 mm ² Tuhosť (pričný rez): 0.2-4 mm ² Pólov: 1 1 ks priehľadná,	ks			50
Núdzové LED svetlo, vrátane piktogramov (únikový východ, smer úniku), 3 - 3,5 W, min 16 x LED 5500 -6000 K, do interiéru, na stenu (predsadené)	ks			1
Inštalácia krabice do masívneho dreva (resp. drevotriesky), oranžová, 68x65 mm	ks			5
Sádra štukatárska, balenia po 5 kg	bal			10
Koaxiálny kábel CB21D typu KH21D najvyššej kvality so stredovým vodičom z čistej medi BC, biela farba, CLASS A. Kábel je určený pre všetky náročné aplikácie prenosov CCTV, TV a SAT signálov. Pretože má kábel veľmi vysoký útlm tienenia (= veľmi nízke vyžarovanie), možno káblom viesť signál vo veľmi vysokej úrovni, z tohto dôvodu možno týmto káblom prenášať signály na veľké vzdialenosti. Vďaka kvalitnému tieneniu nie je problém so súbehom viac káblov na veľké vzdialenosti.	m			100
Rozvádzač zapustený oceľovo-plechový UK630E IP30 370x600x134mm IP40/20, Rozvodnica RZB-Z-3S72 (44451) zapustená 72MOD	ks			1
Vypínač modulárny 3-pólový 63A DIN IEC60947-3 AC-22A 415V-Hz, OIS03063 (XBS)	ks			1
Prepät'ová ochrana DS130R-230 Uc255Vac T1.lipm 12,5kA T2 in 20kA Up 1,3kV	ks			1
Čierny LED reflektor 20W s pohybovým čidlom. Náhrada za 100W halogén. Výkon: 20W. Svetivosť: 1500lm. Teplota svetla: 5000K. Krytie: IP65. Vyžarovací uhol: 120°. Vstupné napätie: AC 230V. Energetická trieda: A+.	ks			3
Solight flexo šnúra, 10m, 2 x 1.5mm ² , gumová H05RR-F2, čierna	ks			5
flexo šnúra PVC, farba: biela, dĺžka: 3 m, prierez vodiča: 3 x 1,5 mm ² , vypínač: nie	ks			5
LED žiarovka 10W E27, Náhrada za 80W vlákennú žiarovku. Výkon: 10W. Svetivosť: až 105lm. Teplota svetla: 4200K. Vyžarovací uhol: 270°. Vstupné napätie: AC 230V. Energetická trieda: E.	ks			30
LED žiarovka 5,5W E14, Náhrada za 40W vlákennú žiarovku. Výkon: 5,5W. Svetivosť: 470lm. Teplota svetla: 4000K, Vyžarovací uhol: 200°. Vstupné napätie: AC 230V. Energetická trieda: G.	ks			20
Predĺžovací kábel na bubne s dĺžkou 50 m a štyrmi zásuvkami 230V 16A. Plocha prierezu vodiča je 3x2,5mm ² , typ kábla H05VV-F, tepelná poistka proti prehriatiu, zásuvky vybavené klapkami, oceľový rám, vhodná pre maximálnu záťaž 3600W v plne rozvinutom stave	ks			2

Predlžovací kábel na bubne s dĺžkou 25 m a štyrmi zásuvkami 230V. Plocha prierezu vodiča je 3x2,5mm ² , typ kábla H05VV-F, tepelná poistka proti prehriatiu, zásuvky vybavené klapkami, oceľový rám	ks			2
Vidlica uhlová s bočným vývodom 5536-2154, 2P+T biela 16A/230V	ks			10
Pripájacia svorka - SP 1 - 8,0-10,0mm - pre spojenie kovových súčiastok - Fe/Zn - f613212	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami, ako má uvedený požadovaný výrobok. Ekvivalent je možné dodať v rovnakej alebo vyššej kvalite podľa Technickej špecifikácie predmetu zákazky len po konzultácii a so súhlasom Objednávateľa
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
Obec: Kováčová
Ulica: Bienska dolina 27

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

09.12.2024 08:00:00 - 10.12.2024 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks - vid'. technická špecifikácia vyššie
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 700,00 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 040,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 02.12.2024 11:38:00

Objednávateľ:

Ústav na výkon trestu odňatia slobody

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

ROTEX ELEKTRO s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska