

## ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v spojení s príslušnými ust. zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zmluva“)

### ZMLUVNÉ STRANY

#### 1. Objednávateľ:

|                                         |                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Názov:                                  | Spojená škola Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
| Sídlo:                                  | Gyulu Szabóa 21, 929 01 Dunajská Streda        |
| V zastúpení:                            | Ing. Angelika Vajdaová -riaditeľka školy       |
| Osoby oprávnené na jednanie vo veciach: |                                                |
| a) zmluvných:                           | Ing. Angelika Vajdaová                         |
| b) technických:                         | Ing. Angelika Vajdaová                         |
| IČO:                                    | 53638549                                       |
| DIČ:                                    | 2121552499                                     |
| Bankové spojenie:                       | Štátna pokladnica                              |
| IBAN:                                   | SK17 8180 0000 0070 0066 2823                  |
| Tel. číslo:                             | +421 31 5522836                                |
| E-mail:                                 | info@sosds.sk                                  |

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

#### 2. Zhotoviteľ:

|                                                                                     |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Obchodné meno:                                                                      | Buant s r.o.                           |
| Sídlo:                                                                              | Hlavná 1538/31, 929 01 Dunajská Streda |
| Oprávnený na podnikanie v zmysle výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trnava | Oddie: sro, vložka č. 29171/T.         |
| V zastúpení:                                                                        | Marián Bugár                           |
| Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:                                             |                                        |
| a) zmluvných:                                                                       | Marián Bugár                           |
| b) technických:                                                                     | Marián Bugár                           |
| IČO:                                                                                | 46 615 181                             |
| IČ DPH:                                                                             | SK2023471637                           |
| Bankové spojenie:                                                                   | SLSP                                   |
| IBAN:                                                                               | SK94 0900 0000 0050 2760 4632          |
| Tel. číslo:                                                                         | 0905 377 824                           |
| E-mail:                                                                             | buantsro@gmail.com                     |

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“)

## Preambula

Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledkov verejného obstarávania uskutočneného v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktoré objednávatel vykonával v súvislosti s realizáciou zákazky: „**Rekonštrukcia sociálnych miestností – Objekt č. 4 Internát, Objekt č. 2 Hlavný objekt, Objekt č. 3 Škola**“.

## I. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok medzi Objednávatelom a Zhotoviteľom pri realizácii stavebného diela „**Rekonštrukcia sociálnych miestností – Objekt č. 4 Internát, Objekt č. 2 Hlavný objekt, Objekt č. 3 Škola**“ (ďalej len „dielo“).
2. Dielom sa rozumejú všetky práce a dodávky zhotoviteľa nevyhnutné k bezproblémovej realizácii, k jeho ukončeniu a odovzdaniu Objednávatelovi. Podrobný rozsah dodávok a prác je uvedený vo Rozpočte stavby, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu a za podmienok uvedených a dohodnutých v tejto zmluve, v súlade s požiadavkami Objednávatela a riadne a včas zhotovené dielo v požadovanej kvalite odovzdať Objednávatelovi. Objednávatel sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v čl. IV tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu podľa tejto zmluvy, podľa rozpočtu stavby, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy a so špecifickými podmienkami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach; vyhláška č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a iných platných právnych predpisov a technických noriem.
5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky realizácie diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.
6. Objednávatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorého úspešným uchádzačom sa stal Zhotoviteľ.
7. Východiskové údaje:
  - a) Názov diela: „**Rekonštrukcia sociálnych miestností – Objekt č. 4 Internát, Objekt č. 2 Hlavný objekt, Objekt č. 3 Škola**“
  - b) Miesto vykonania prác: Spojená škola Gyulu Szabóa 21, 929 01 Dunajská Streda.

## II. KVALITA PREDMETU DIELA

1. Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. I. tejto zmluvy, nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.
2. Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác

od začiatku po ukončenie diela dokumentmi:

- a) fotodokumentácia o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase realizácie,
- b) zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach, certifikáty a vyhlásenia o zhode použitých materiálov,
- c) potvrdenia o odstránení väd a nedorobkov (ak boli zistené),
- d) preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela.

### III.

#### CENA ZA DIELO

1. Cena za dielo je určená na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, a to nasledovne:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Cena bez DPH | 129 584,07 € |
|--------------|--------------|

|       |             |
|-------|-------------|
| DPH % | 25 916,81 € |
|-------|-------------|

---

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Cena za dielo celkom s DPH</b> | <b>155 500,88 €</b> |
|-----------------------------------|---------------------|

(slovom: stopäťdesiatpäťtisícpäťsto eur, osemdesiatosem centov)

2. Podrobná špecifikácia ceny za dielo s uvedením kvalitatívnych a dodacích podmienok je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy – rozpočet stavby, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie tejto zmluvy a že pri stanovení ceny uvedenej v tejto zmluve:
  - a) oboznámil sa s miestom vykonania prác
  - b) preveril miestne podmienky na stavenisku
  - c) zahrnul všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie cien v rozsahu uvedenom v tejto zmluve
  - d) v dohodnutých zmluvných podmienkach sú uplatnené všetky požiadavky na riadne splnenie diela.
4. **Cena za dielo uvedená v bode č. 1. tohto čl. zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné pri realizácii diela, alebo potrebné k prevzatí diela a jeho odovzdaníu do užívania.**
5. Cena dohodnutá v bode č. 1. tohto čl. kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov, a to najmä:
  - a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:
    - technických normách a predpisoch platných na území SR,
    - normách a technických podmienkach uvedených v súťažných podkladoch,
  - b) podmienok realizácie diela, ak sú potrebné:
    - vypracovanie zhotoviteľskej dokumentácie pre výrobnú prípravu stavieb
    - vybudovanie, prevádzka, údržba a zariadenia a vypratanie staveniska,
    - vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení a konštrukcií, s výnimkou prípravy a vykonania komplexného vyskúšania a garančných skúšok,
    - náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného materiálu a stavebnej sute,
    - náklady na zriadenie a používanie telefónu, faxu a internetu pre potreby výstavby,
    - náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,
    - náklady na stráženie staveniska a stavby,
    - náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,

- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
  - náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
  - poistenie diela,
  - colné a dovozné poplatky,
  - náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v nepriaznivom počasi,
  - náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
  - náklady spojené s vypracovaním plánu užívania verejných prác,
  - náklady spojené s vyplnením skúšobného a kontrolného plánu podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách.
6. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela z dôvodu realizácie navyše prác v prípadoch:
- a) vlastných chýb,
  - b) nepochopenia súťažných podkladov zapríčineným nevyužitím inštitútu vysvetlenia Súťažných podkladov v procese verejného obstarávania,
  - c) nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela,
  - d) nedostatočnej prípravy stavby.
- Zhotoviteľ sa tiež nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela z dôvodu zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu, okrem prípadov riešených v tejto zmluve.
7. Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok, boli predložené súťažné podklady s výkazom výmer vrátane projektovej dokumentácie.
8. Ak Zhotoviteľ neocení niektorú položku v rozpočte alebo zmenil jej množstvo oproti výkazu výmer, má sa za to, že cenový rozdiel je zahrnutý v iných sadzbách a cenách ostatných položiek ponukovej ceny zhotoviteľa, a preto nemá nárok na úhradu.
9. Objednávateľ je oprávnený pred realizáciou diela i v priebehu realizácie diela redukovať rozsah prác, prípadne zámenu materiálov oproti predmetu diela v súťažných podkladoch v rozsahu, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
10. Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie diela požadovať zámenu materiálu a Zhotoviteľ je viazaný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zámenu materiálu musia byť predložené písomnou formou. Zhotoviteľ má právo na úhradu preukázateľných nákladov vynaložených na zabezpečenie pôvodne uvažovaného materiálu pre zhotovenie diela, pokiaľ k zámene dôjde až počas zabudovávania materiálov. Uvedené skutočnosti musia byť odsúhlasené zástupcom Objednávateľa oprávneného na jednanie vo veciach technických uvedeným v záhlaví tejto zmluvy.
11. Bez písomného súhlasu Objednávateľa nemôžu byť pri realizácii diela použité iné materiály a zariadenia. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
12. Preddavky (zálohy) objednávatel neposkytuje.
13. Zmluvné strany sa dohodli, že ak v priebehu trvania zmluvy príde k legislatívnej zmene sadzby DPH, bude cena diela uvedená v tomto článku, upravená v súlade s príslušnou zmenou, a to písomným dodatkom k tejto zmluve.

#### IV. ČAS PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa čl. I. tejto zmluvy v dohodnutom čase:  
Termín odovzdania staveniska: **do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**  
Termín začatia prác: **do 5 dní od odovzdania staveniska**  
Termín ukončenia diela aj s vypratáním staveniska: **do 2 mesiacov odo dňa nadobudnutia**



#### **účinnosti tejto Zmluvy.**

2. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom na omeškanie s plnením alebo predĺženie termínu plnenia podľa bodu č.1 tohto článku.
3. V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov z dôvodov spočívajúcich na jeho strane o 5 a viac pracovných dní alebo neinformuje Objednávateľa podľa bodu 2 tohto čl., považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
4. Dodržanie termínu podľa bodu č. 1 tohto čl. je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že zavinením Objednávateľa došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, na ktorú bola realizácia diela prerušená.
5. V prípade, že Zhotoviteľ mešká so zhotovením a odovzdaním diela podľa bodu č. 1 tohto čl., má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom mu vzniká právo na odstúpenie od zmluvy.

### **V. PLATOBNÉ PODMIENKY**

1. Úhrada ceny za dielo bude vykonaná na základe týchto platobných dokladov:
  - a) mesačných čiastkových faktúr a
  - b) konečnej faktúry.
2. Zhotoviteľ raz mesačne k poslednému dňu v mesiaci zostaví Súpis vykonaných prác, ktoré ocení podľa položiek uvedených v rozpočte (príloha č. 1). K súpisu vykonaných prác sa vyjadrí do 5 pracovných dní za Objednávateľa osoba oprávnená na jednanie vo veciach technických uvedená v záhlaví tejto zmluvy a stavebný dozor, ktorý svoje vyjadrenie potvrdí svojim podpisom a otlačkom pečiatky. Ak má súpis vady, vráti ho Zhotoviteľovi na prepracovanie.
3. Zhotoviteľ má právo po odsúhlasení Súpisu vykonaných prác podľa bodu 2 tohto čl. vystaviť čiastkovú faktúru na sumu zodpovedajúcu vykonaným prácam. Prílohou predmetnej čiastkovej faktúry bude príslušný Objednávateľom a stavebným dozorom odsúhlasený Súpis vykonaných prác. Úhrada čiastkovej faktúry neznamena prevzatie príslušnej časti prác Objednávateľom, keďže dielo sa bude odovzdávať ako celok najneskôr v termíne uvedenom v čl. IV bode 1 tejto zmluvy. Každé čiastkové plnenie sa považuje za samostatné zdaniteľné plnenie Zhotoviteľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba práce a dodávky zrealizované a písomne odsúhlasené v Súpise vykonaných prác.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom, faktúry budú vystavené prehľadne na základe Súpisu vykonaných prác písomne potvrdených zástupcom Objednávateľa oprávneného na jednanie vo veciach technických uvedeným v záhlaví tejto zmluvy a stavebným dozorom. Faktúra aj všetky prílohy k faktúre musia byť odsúhlasené stavebným dozorom Objednávateľa.
5. Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľovi vzniká právo vystaviť konečnú faktúru dňom podpisania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bez väd a nedorobkov. V konečnej faktúre budú vysporiadané všetky záväzky Objednávateľa uhradiť cenu diela. Prílohami ku konečnej faktúre sú Protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých Objednávateľom už uhradených faktúr. Pri konečnej fakturácii budú z celkovej ceny diela odpočítané skôr zaplatené sumy z titulu čiastkových faktúr.
6. Objednávateľ si vyhradzuje právo z celkovej faktúry odúčtovať všetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú prípadným nedodržaním zmluvných podmienok.
7. Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi.
8. Zhotoviteľ vyhotoví a doručí Objednávateľovi faktúry v 3 origináloch. Jednotlivé čiastkové faktúry aj konečná faktúra musia obsahovať náležitosti daňového dokladu. Faktúra musí mať obsah v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších

- predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
9. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra Zhotoviteľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru, v tomto prípade sa lehota splatnosti faktúry bude odvíjať od termínu predloženia novej faktúry.
  10. Súčet cien fakturovaných čiastkovými faktúrami a ceny konečnej faktúry nesmie presiahnuť cenu za dielo celkom podľa čl. III bodu 1. tejto zmluvy.

## **VI. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA**

### **1. Odovzdanie staveniska**

- 1.1 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko v súlade s čl. IV ods. 1 tejto zmluvy, a to na základe riadne (oboma zmluvnými stranami) podpísaného Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska a zápisom do stavebného denníka. Objednávateľ Zhotoviteľovi odovzdá taktiež potrebnú dokumentáciu (napr. Vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí, stavebné povolenie, projektovú dokumentáciu).
- 1.2 Bez dôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

### **2 Povinnosti a spolupôsobenie Objednávateľa**

- 2.1 Objednávateľ a stavebný dozor je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasia.
- 2.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil nedostatky vzniknuté chybným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe nevyhoví týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
- 2.3 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie technológií postupov stavby a všeobecných pravidiel bezpečnosti práce (o. i. alkohol, čistotu ako i bezpečnostné opatrenia a pod.).

### **3 Povinnosti zhotoviteľa**

- 3.1 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmenej však v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie stavebných denníkov vydaných MV SR a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a predkladať stavebný denník osobe oprávnenej za Objednávateľa na jednanie vo veciach technických uvedenej v záhlaví tejto zmluvy a stavebnému dozoru. Stavebný denník musí byť vždy k dispozícii na stavenisku pre kontrolné orgány. Objednávateľ má prostredníctvom poverených osôb právo vstupovať na stavbu a kontrolovať priebeh prác a údajov v stavebnom denníku.
- 3.2 Súčasne je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť podrobnú fotodokumentáciu stavebných prác a odovzdať ju na požiadanie Objednávateľovi v elektronickej podobe na USB nosiči aj počas realizácie stavebných prác.
- 3.3 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny týkajúce sa diela dané mu Objednávateľom počas zhotovovania diela.
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela zvolávať podľa potreby pracovné a kontrolné porady za účasti povereného zástupcu Objednávateľa a z kontrolných poradí spísať záznam, ktorý predloží na overenie zástupcovi Objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy a následne do 3 dní doručiť všetkým účastníkom.
- 3.5 Ak pri zhotovovaní diela má dôjsť k zakrytiu vykonaných činností alebo častí diela, je Zhotoviteľ povinný vyzvať najmenej 3 pracovné dni vopred Objednávateľa na kontrolu realizovaného diela

pred zakrytím písomne v stavebnom denníku, ako aj výzvou zaslanou elektronickou poštou. Z dôvodu operatívnosti v zápise oznámi vopred predpokladaný deň a hodinu kontroly zakrývaných prác.

- 3.6 Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vadu vecí, podkladov alebo pokynov daných mu Objednávateľom na vyhotovenie diela, ak Zhotoviteľ mohol vzhľadom na odbornú spôsobilosť túto nevhodnosť zistiť.
- 3.7 Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu diela.
- 3.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí oplatenie staveniska, zabezpečí jeho funkčnosť po celú dobu výstavby a zabezpečí čistotu komunikácie po výjazde vozidla zo stavby. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť i poistenie stavby na dobu realizácie stavebného diela.
- 3.9 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a v ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska na verejnom priestranstve.

- Zhotoviteľ zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia.
- Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi Zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce.
- V prípade použitia otvoreného ohňa pri svojej činnosti je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť požiarny dozor počas realizácie prác a po dobu 8 hodín po skončení práce s otvoreným ohňom.

Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť stavby.

- 3.10 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Slovenskú republiku, resp. EÚ.
- 3.11 Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, lešenie a pod., potrebné na realizáciu predmetu zmluvy, v náležitom technickom stave, bude udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie predmetu zmluvy a zabezpečí koordináciu svojich poddodávateľov.
- 3.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb. V opačnom prípade znáša Zhotoviteľ všetky dôsledky z toho vyplývajúce.
- 3.13 Stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dotknuté vstupy musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k ohrozeniu tretích osôb.
- 3.14 Zhotoviteľ je povinný spracovať plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu; plán užívania obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv.

## VII.

### ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Zhotoviteľ je povinný odovzdať riadne a včas zhotovené dielo Objednávateľovi najneskôr v termíne uvedenom v čl. IV bode 1., o čom sa vyhotoví Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíšu

- zástupcovia obidvoch zmluvných strán. Pripravenosť na odovzdanie je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne najmenej 5 pracovných dní vopred.
2. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela Zhotoviteľ vyhotoví v 4 origináloch v slovenskom jazyku, podpísaný bude oboma zmluvnými stranami. Protokol bude minimálne obsahovať údaje o Objednávateľovi a Zhotoviteľovi, opis a špecifikáciu odovzdávaného diela, prípadne prílohy podľa uváženia Zhotoviteľa, pričom protokol musí jasne preukázať, že dielo bolo zhotovené a dodané podľa požiadaviek tejto zmluvy a jej príloh. Tri originály protokolu sú určené pre Objednávateľa a jeden originál pre Zhotoviteľa. Za Objednávateľa prevezme dielo Ing. Angelika Vajdaová – riaditeľka školy.
  3. Súčasne s odovzdaním diela odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi doklady:
    - a) zápisy o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase realizácie,
    - b) osvedčenia o akosti použitých materiálov (certifikáty alebo osvedčenia zhody s originálom),
    - c) kópiu zo stavebného denníka,
    - d) potvrdenia o odstránení väd a nedorobkov (ak boli zistené),
    - e) preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela,
    - f) všetky doklady o predpísaných skúškach (skúšky komínov, revízie el. zariadení, doklady o vykonaných tlakových skúškach, doklady o vykonanej skúške tesnosti, doklad o zdravotnej nezávadnosti vody a pod.)
    - g) projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby s vyznačením vykonaných zmien potvrdenú zhotoviteľom 2 x (1 x elektronicky na USB nosiči)
    - h) doklad o zneškodnení odpadov zo stavby
  4. V prípade, že pri odovzdaní nebude odovzdaný niektorý z uvedených dokladov, má sa za to, že dielo má vady.
  5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo odovzdať vyčistené od zvyškov materiálov tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať.
  6. Zhotoviteľ je povinný ku dňu odovzdania a prevzatia diela uviesť do pôvodného stavu terénne úpravy v okolí objektu, ak počas realizácie prác došlo k ich poškodeniu.
  7. Ak pri preberaní diela Objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo bezodkladne po odstránení zistených väd, najneskôr v termíne určenom v zápise.
  8. Dokladom o splnení predmetu zmluvy Zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ.

## VIII.

### Subdodávatelia a register partnerov verejného sektora

1. Zhotoviteľ môže na splnenie zmluvy využiť subdodávateľov, pričom však zodpovedá voči Objednávateľovi ako keby plnil sám, na svoju zodpovednosť, v dohodnutom čase a v dohodnutej kvalite a súčasne Zhotoviteľ nesmie zadať splnenie celej zmluvy len jednému subdodávateľovi.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak bude pri plnení predmetu podľa tejto zmluvy spolupracovať s tretími osobami, bude postupovať v súlade s ustanovením § 41 zákona č. 343/2015 Z. z. a s pravidlami pre zmenu subdodávateľa uvedenými v tomto článku zmluvy.
3. V prípade, že má Zhotoviteľ v čase uzavretia tejto zmluvy uzavretú subdodávateľskú zmluvu/zmluvy so subdodávateľom/subdodávateľmi, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní predmetu tejto zmluvy, je povinný pri podpise tejto zmluvy písomne uviesť v Prílohe č. 3 „Zoznam subdodávateľov“ (ďalej ako „Príloha č. 3“) údaje o subdodávateľovi/subdodávateľoch v rozsahu podľa ustanovenia § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. :



- (i) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. názov,
  - (ii) adresa pobytu alebo sídlo,
  - (iii) IČO alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené IČO,
  - (iv) podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadrení a predmet subdodávok (stručný popis plnenia zmluvy, ktoré bude predmetom subdodávky), ako aj údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Príloha č. 3 je v takom prípade neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
4. Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia ako bolo zadefinované v súťažných podkladoch a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona č. 343/2015 Z. z.. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.
5. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvy žiadať Zhotoviteľa o okamžitú výmenu ktoréhokoľvek z jeho subdodávateľov, ak sa preukáže, že subdodávateľ postupuje tak, že sa dielo alebo jeho časť vykonáva v rozpore s podmienkami tejto zmluvy. V prípade podľa predchádzajúcej vety má Zhotoviteľ povinnosť vymeniť subdodávateľa a oznámiť jeho identifikáciu Objednávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa, kedy ho o výmenu Objednávateľ požiadal.
6. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to do 5 pracovných dní odo dňa, kedy sa Zhotoviteľ dozvedel o tejto zmene.
7. K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení Objednávateľom na základe aktualizovania Prílohy č. 3 dodatkom k zmluve a postupom upraveným v tomto článku zmluvy. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 15 pracovných dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, percentuálny podiel subdodávky vo vzťahu k zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu ako sú údaje uvedené v ods. 3 tohto článku (aktualizovaný zoznam subdodávateľov).
8. V prípade zmeny subdodávateľa alebo doplnenia ďalšieho subdodávateľa počas trvania zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu alebo doplnenie týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia ako bolo zadefinované v súťažných podkladoch a zároveň nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona č. 343/2015 Z. z.. Oprávnenie dodávať tovar / poskytovať službu / realizovať práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti k predmetu zmluvy, ktorý má subdodávateľ plniť. Zhotoviteľ preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia nového subdodávateľa predložením relevantných dokladov spolu s písomným oznámením o zmene subdodávateľa v lehote podľa bodu 6. Zároveň každý takýto subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v súlade s § 11 zákona č. 343/2015 Z. z., musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
9. V prípade, že navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti ako bolo zadefinované v súťažných podkladoch Objednávateľ písomne požiada Zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho nahradenie, ak Objednávateľ neurčí dlhšiu lehotu.



10. V prípade, že Zhotoviteľ nedoručí návrh nového subdodávateľa v lehote podľa predchádzajúceho odseku tohto článku tejto zmluvy, bude toto Objednávateľ považovať za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu podľa článku IX. tejto zmluvy ako i právo odstúpiť od tejto zmluvy.
11. Ak je to relevantné, Zhotoviteľ, jeho subdodávateľa v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. a subdodávateľa podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon č. 315/2016 Z. z.“) musia byť zapísaní do registra partnerov verejného sektora, a to počas celej doby trvania tejto zmluvy. U subdodávateľov táto povinnosť platí len vtedy, ak subdodávateľa majú povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z.. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy, v dôsledku ktorého vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu podľa čl. IX tejto zmluvy a súčasne právo na odstúpenie od tejto zmluvy.
12. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávateľa, ktorým vznikla povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohľadom zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z.
13. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. Kým nie je v registri konečných užívateľov výhod zapísané overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, Objednávateľ nie je povinný plniť zo Zmluvy a nedostane sa pritom do omeškania. Dôvodom na odstúpenie od tejto Zmluvy je právoplatné rozhodnutie o pokute z dôvodov podľa ustanovenia § 13 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. (výmaz z registra partnerov verejného sektora), ako aj akékoľvek porušenie povinností ustanovených zákonom č. 315/2016 Z. z. Právo odstúpiť od tejto zmluvy vzniká Objednávateľovi aj vtedy, ak Zhotoviteľ je viac ako 30 dní v omeškaní so splnením povinností podľa ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety zákona č. 315/2016 Z. z. Kým Zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti podľa zákona č. 315/2016 Z. z., Objednávateľ nie je povinný plniť z tejto zmluvy a nedostane sa pritom do omeškania.

## IX. SANKCIE

1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za každý deň omeškania v prípade, ak nedodrží termín odovzdania diela dohodnutý v čl. IV v bode 1. tejto zmluvy,
  - 500,– EUR za každý aj začatý týždeň omeškania, ak nevypratal stavenisko v lehote podľa čl. IV bodu 1. tejto zmluvy.
  - 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za každý deň v prípade omeškania s odstránením väd diela v zmysle čl. IX bodu 10. tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v dohodnutom termíne uvedenom v predmetnom bode tejto zmluvy má objednávateľ právo zadať túto opravu inému zhotoviteľovi a to na náklady zhotoviteľa.
  - V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti so zmenou subdodávateľa podľa čl. VIII tejto zmluvy má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z celkovej zmluvnej ceny s DPH za každé jednotlivé porušenie

- V prípade, že Zhotoviteľ a/alebo jeho subdodávateľa porušia povinnosť byť zapísaní do registra partnerov verejného sektora podľa čl. VIII tejto zmluvy, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 1000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.
2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou platieb čiastkových faktúr alebo platby konečnej faktúry, má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške podľa príslušných právnych predpisov z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
  3. Objednávateľ má právo žiadať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny diela bez DPH v prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto zmluvy v dôsledku podstatného porušenia tejto zmluvy Zhotoviteľom podľa článku XV. ods. 2 tejto zmluvy.

## X.

### ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas, s maximálnou odbornou starostlivosťou, v súlade s touto zmluvou, verejným obstarávaním a všeobecne záväznými právnymi predpismi a pokynmi Objednávateľa a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Dielo má vady, ak:
  - a) nezodpovedá požiadavkám dohodnutým v tejto zmluve, príslušným STN EN a záväzným predpisom,
  - b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
  - c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutných na užívanie podľa čl. VII bodu 3 tejto zmluvy,
  - d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka, alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa v súlade s čl. VI bodom 3.6 tejto zmluvy, ale ten na ich použitie trval.
4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa, ale ten na ich použitie trval.
5. Za skryté vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela zodpovedá Zhotoviteľ počas **5 rokov** od odovzdania diela Objednávateľovi podľa § 562 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka.
6. Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je **5 rokov**. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom a neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
7. Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto zmluvy.
8. V prípade zabezpečenia poddodávok Zhotoviteľom začína záručná doba plynúť dňom odovzdania diela Objednávateľovi.
9. Objednávateľ sa zaväzuje, že oprávnenú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení telefonicky, prípadne e-mailom a následne písomnou formou.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela ním zavinených ihneď po prijatí reklamácie podľa bodu 8. tohto čl. a vady bezodplatne odstrániť v lehote 3 dní od prijatia reklamácie, ak si zmluvné strany nedohodnú inú dĺžku lehoty písomne. O odstránení vady diela spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú:
  - Mená zástupcov zmluvných strán
  - Dátum odstránenia vady
  - Podpis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia

- Dátum začatia a ukončenia prác na odstránení vady
  - Celková doba trvania vady od jej oznámenia do odstránenia
  - Vyjadrenia, či vada bránila riadnemu užívaniu diela
  - Podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.
11. V prípade, že budú zistené také vady diela, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny alebo zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého vzniká Objednávateľovi právo na zľavu z dohodnutej ceny diela vo výške 20 % z dodávok a prác, ktorých sa vada týka. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody a odstúpenie od zmluvy.

## **XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo v dôsledku porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane má druhá strana nárok na náhradu vzniknutej škody.

## **XII. PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY**

1. Vlastníkom diela počas jeho realizácie je zriaďovateľ Objednávateľa - Trnavský samosprávny kraj (ďalej ako „Zriaďovateľ“).
2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny za dielo celkom podľa čl. III. bodu 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby s výnimkou zariadení uhradených Objednávateľom pred ich zabudovaním.
3. Nebezpečenstvo škody na diele ako i na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša Zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom.

## **XIII. OSTATNÉ USTANOVENIA**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia Vyhlášky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.

## **XIV. ZMENA ZMLUVY**

1. Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Zmluvu možno meniť formou písomného dodatku k zmluve o dielo, ktorý podpíšu obidve zmluvné strany. Dodatky budú očíslované podľa ich poradia.
2. Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:
  - 2.1 Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a Zhotoviteľovi ju predloží písomne prostredníctvom Zmenového listu s ocenením jednotlivých prác.
  - 2.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy požadovanej Objednávateľom. Pri

ocenení zmeny zmluvy postupuje Zhotoviteľ nasledovne:

- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu, ktorý je súčasťou pôvodnej zmluvy,
- b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny,
- c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode, budú práce ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporúčaných firmou CENEKON na obdobie, v ktorom budú práve vykonávané, znížené o 20%,
- d) nezrealizované práce budú odpočítavané v jednotkových cenách v zmysle rozpočtu.

2.3 Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

2.4 V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma zmluvnými stranami písomne uzavretá vo forme dodatku k zmluve.

3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v článku V. tejto zmluvy a na základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.
4. V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na termín výstavby, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene termínu výstavby, za podmienky, že budú dodržané ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní.
5. V prípade, že zmenu diela bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany analogicky podľa bodu 2. a nasl. tohto článku zmluvy.
6. Navyše práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe zmeny zmluvy vo forme písomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo, v opačnom prípade Objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonať navyše práce zaplatiť. Dodatok k zmluve odsúhlasený oboma zmluvnými stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení dodatkov a bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny za navyše práce vo faktúre v zmysle bodu 3. tohto čl.

## **XV.**

### **ODSTÚPENIE OD ZMLUVY**

1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu. Za podstatné porušenia zmluvy zo strany Zhotoviteľa sa považujú najmä nasledovné prípady:
  - a) výkony Zhotoviteľa sú vykonané nekvalitne a nezodpovedajú požiadavkám podľa tejto Zmluvy,
  - b) sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením konečného termínu, resp. termínov podľa harmonogramu (Príloha č. 2) pre ukončenie realizácie diela,
  - c) Zhotoviteľ nie je schopný plniť túto zmluvu,
  - d) je na Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, je v reštrukturalizačnom konaní alebo v likvidácii,
  - e) ak zanikne oprávnenie Zhotoviteľa na výkon podnikateľskej činnosti
  - f) ak Zhotoviteľ nedôvodne neprevzal stavenisko alebo sa omeškáva s nástupom a začatím prác a dodávok podľa tejto zmluvy,
  - g) Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v dohodnutej lehote,
  - h) bude na stavbe zistená prítomnosť neoprávnených subdodávateľov v zmysle článku VIII. tejto zmluvy,
  - i) Zhotoviteľ a/alebo jeho subdodávateľa neboli počas trvania účinnosti tejto zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora, hoci im táto povinnosť vyplývala zo zákona č. 315/2016 Z. z., resp. boli počas trvania tejto zmluvy z neho vymazaní,



2. V prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto zmluvy má Objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto zmluvy Zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10% z ceny diela bez DPH v zmysle článku VIII., ods. 3 tejto zmluvy, pričom Zhotoviteľ je povinný nahradiť škodu a odôvodnené preukázateľné zvýšené náklady popri dojednanej zmluvnej pokute a ktoré vzniknú Objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie stavby, náklady vzniknuté odstúpením alebo odobratím časti výkonov Zhotoviteľovi a následným zadaním realizácie diela inému Zhotoviteľovi (bez ohľadu na jednotkové ceny Zhotoviteľa) a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli Objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou Zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania väd jeho plnenia, t. j. zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu.
3. Ak sa porušenie povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní po tom, ako sa o porušení dozvedela.
4. Pre určenie lehoty uvedenej v bode 1. tohto čl. je rozhodujúci dátum dňa doručenia oznámenia.
5. Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo ak nevyužije právo v lehote podľa bodu 1. tohto čl. od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.
6. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1. tohto čl. stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v bode 1. tohto čl.
7. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.
8. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovedty uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia od zmluvy zrealizovaná.
9. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:
  - a) časť diela zhotovená do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom Zriaďovateľa,
  - b) zmluvné strany sú povinné vzájomne vysporiadať svoje záväzky a pohľadávky.

## **XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.
2. Zmluvu je možné doplniť alebo zmeniť len v s podmienkami a obmedzeniami zákona o verejnom obstarávaní obojstranne odsúhlasenými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a len v súlade s podmienkami a obmedzeniami stanovenými zákonom o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
3. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola dohodnutá v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určito, vážne a zrozumiteľne.
4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Objednávateľ dostane dve vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:

- Príloha č. 1: Rozpočet stavby (ponuka zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní)  
Príloha č. 2: Harmonogram stavebných prác (odsúhlasený zmluvnými stranami)  
Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov (ak je to relevantné)

V Dunajskej Strede, dňa 04.12.2024

V Dunajskej Strede, dňa 04.12.2024

Za Zhotoviteľa:

**Buant s.r.o.**  
Hlavná 1538/31  
929 01 DUNAJSKÁ STREDA  
IČO: 46 615 181 DIČ: 2023471637  
IČ DPH: SK2023471637

.....✓

Za Objednávateľa:

**Spojená**  
Gyulu Szegedi  
Dunajská  
IČO: 50 400 144

.....

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Spojená škola Gyulu Szabó 21, Dunajská Streda  
Objednávateľ: Spojená škola Gyulu Szabó 21, Dunajská Streda  
Zhotoviteľ: Buant, s.r.o.  
Miesto: Dunajská Streda

Spracoval: 20.11.2024  
Dátum:

| Kód      | Zákazka                                                      | Cena bez DPH | DPH         | Cena s DPH  | Ostatná | ZRN  | HZS  | VRN  | KČ   |
|----------|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|---------|------|------|------|------|
| 24023    | Stredná odborná škola s VJM Dunajská Streda                  | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06250001 | Objekt č.4-Internát-Rekonštrukcia sociálnych miestností      | 87 832,35 €  | 13 565,47 € | 81 398,82 € | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06250002 | Objekt č.2-Hlavný objekt-Rekonštrukcia sociálnych miestností | 8 687,74 €   | 1 737,55 €  | 10 425,29 € | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06250003 | Objekt č.3-Škola-Rekonštrukcia sociálnych miestností         | 53 063,98 €  | 10 612,80 € | 63 676,78 € | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Celkom 129 584,07 € 25 916,81 € 155 500,88 € 0,00 0,00 0,00 0,00

Buant s.r.o.  
Hlavná 1538/31  
829 01 Dunajská Streda  
IČO: 46615181 DIČ: 2023471637  
IČ DPH: SK2023471637

# ZADANIE

Stavba: Spojená škola Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda  
Objekt: Objekt č.2-Hlavný objekt-Rekonštrukcia sociálnych miestností

Objednávateľ: Spojená škola Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda  
Zhotoviteľ: Buant, s.r.o.  
Miesto: Dunajská Streda

Spracoval:  
Dátum: 20.11.2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

## HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 715,56

|     |             |                                                                                                                                                |    |        |       |        |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 1 R | 611421221.S | Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnícových a klenieb v množstve opravenej plochy nad 5 do 10 % hladkých | m2 | 8,640  | 2,70  | 23,33  |
| 2 R | 612421221.S | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 5 do 10 % hladkých                                                  | m2 | 29,000 | 1,95  | 56,55  |
| 3 R | 612465116   | Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT Univerzálny základ (UniPrimer)                                                                       | m2 | 50,350 | 2,05  | 103,22 |
| 4 R | 612465135   | Vnútorná omietka stien BAUMIT vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie hr. 10 mm, Jadrová omietka                                   | m2 | 50,350 | 8,25  | 415,39 |
| 5 R | 632452118.S | Cementový poter z polotovaru dovezeného z betonárky pevnosti v tlaku 20 MPa hr. 50 mm                                                          | m2 | 8,640  | 13,55 | 117,07 |

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1328,19

|      |             |                                                                                                                                                               |    |        |        |        |
|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|
| 6 R  | 965042121.S | Búranie podkladov pod dlažby alebo liatych celistvých dlažieb a mazanín betónových alebo z liateho asfaltu hr. do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,200 t             | m3 | 0,864  | 164,82 | 142,40 |
| 7 R  | 965081712.S | Búranie dlažieb, bez podkladného lôžka s akoukoľvek výplňou škár z xylolitových, alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm -0,020 t                              | m2 | 8,640  | 2,25   | 19,44  |
| 8 R  | 969011121.S | Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm -0,013 t                                                                                                            | m  | 24,000 | 1,15   | 27,60  |
| 9 R  | 969021111.S | Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm -0,037 t                                                                                                        | m  | 16,000 | 4,80   | 76,80  |
| 10 R | 974031143.S | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a šírky do 100 mm -0,013 t                                                       | m  | 24,000 | 3,10   | 74,40  |
| 11 R | 974031164.S | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a šírky do 150 mm -0,040 t                                                      | m  | 6,000  | 8,31   | 49,86  |
| 12 R | 978059531.S | Odsekanie a odobratie obkladov, vrátane otlčenia podkladovej omietky až na murivo z obkladačiek vnútorných z akýchkoľvek materiálov, plochy nad 2 m2 -0,068 t | m2 | 50,350 | 4,75   | 238,16 |
| 13 R | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                                             | t  | 7,038  | 14,58  | 102,61 |
| 14 R | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                                                 | t  | 70,380 | 0,50   | 35,19  |
| 15 R | 979082111.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                                                   | t  | 7,038  | 12,05  | 84,81  |
| 16 R | 979082121.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                                                                    | t  | 35,190 | 1,38   | 48,56  |

Buant s.r.o.

Hlavná 1538/31

929 01 Dunajská Streda

IČO: 46615181 DIČ: 2023471637

IČ DPH: SK2023471637



## ZADANIE

**Stavba:** Spojená škola Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda  
**Objekt:** Objekt č.2-Hlavný objekt-Rekonštrukcia sociálnych miestností

**Objednávateľ:** Spojená škola Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda  
**Zhotoviteľ:** Buant, s.r.o.  
**Miesto:** Dunajská Streda

**Spracoval:**  
**Dátum:** 20.11.2024

| Č.                                               | KCN | Kód položky    | Popis                                                                                                                                                                           | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|--------------------------------------------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|
| 17 R                                             |     | 979089012.S    | Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01) ostatné (O) (17 01, 02, 03, 07)                                                | t   | 7,038           | 60,72           | 427,35      |
|                                                  |     |                |                                                                                                                                                                                 |     |                 |                 | 87,19       |
| <b>99 Presun hmôt HSV</b>                        |     |                |                                                                                                                                                                                 |     |                 |                 | 87,19       |
| 18 R                                             |     | 999281111.S    | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov v odb. 801, 803, 811, 812 opravy a údržba doterajších objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                                | t   | 1,944           | 44,85           | 87,19       |
| <b>PSV Práce a dodávky PSV</b>                   |     |                |                                                                                                                                                                                 |     |                 |                 |             |
| <b>711 Izolácie proti vode a vlhkosti</b>        |     |                |                                                                                                                                                                                 |     |                 |                 | 118,88      |
| 19 R                                             |     | 711111001.S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti, náterivami a tmelmi za studena na ploche vodorovnej náterom penetračným                                                              | m2  | 8,640           | 0,76            | 6,57        |
| 20                                               |     | 246170000910.S | Lak asfaltový penetračný                                                                                                                                                        | kus | 0,310           | 0,10            | 0,03        |
| 21 R                                             |     | 711141559.S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti pásmi pritavením na ploche vodorovnej NAJP                                                                                            | m2  | 8,640           | 5,37            | 46,40       |
| 22                                               |     | 628310001000.S | Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou                                                                                                                  | m2  | 9,936           | 4,35            | 43,22       |
| 23 R                                             |     | 998711202.S    | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                             | %   | 10,300          | 2,20            | 22,66       |
| <b>713 Izolácie tepelné</b>                      |     |                |                                                                                                                                                                                 |     |                 |                 | 142,60      |
| 24 R                                             |     | 713122111.S    | Montáž tepelnej izolácie bežných stavebných konštrukcií podláh polystyrénom kladeným voľne jednovrstvová                                                                        | m2  | 8,640           | 1,36            | 11,75       |
| 25                                               |     | 283720002800.S | Doska EPS max. zaťaženie 4 kN/m2 hr. 40 mm, pre podlahy                                                                                                                         | m2  | 8,813           | 3,84            | 33,84       |
| 26 R                                             |     | 713482111.S    | Montáž tepelnoizolačných trubíc z PE nasunutím na potrubie s prípadným pozdĺžnym a priečnym prerezaním a zalepením, hrúbka izolácie do 10 mm, vnútorný priemer trubice do 38 mm | m   | 24,000          | 3,25            | 78,00       |
| 27                                               |     | 283310001300   | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX                                                                                          | m   | 8,000           | 0,66            | 5,28        |
| 28                                               |     | 283310001400   | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX                                                                                          | m   | 16,000          | 0,72            | 11,52       |
| 29 R                                             |     | 998713202.S    | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                                                                                              | %   | 1,580           | 1,40            | 2,21        |
| <b>721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia</b> |     |                |                                                                                                                                                                                 |     |                 |                 | 758,91      |
| 30 R                                             |     | 721170965.S    | Opravy odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm                                                                                               | ks  | 2,000           | 18,07           | 36,14       |
| 31 R                                             |     | 721172023.S    | Potrubie odpadové HT z PP zvislé DN 110                                                                                                                                         | m   | 8,000           | 22,85           | 182,80      |

**Buant s.r.o.**  
 Hlavná 1538/31  
 929 01 Dunajská Streda  
 IČO: 46615181 DIČ: 2023471637  
 IČ DPH: SK2023471637

## ZADANIE

**Stavba:** Spojená škola Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda  
**Objekt:** Objekt č.2-Hlavný objekt-Rekonštrukcia sociálnych miestností

**Objednávateľ:** Spojená škola Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda  
**Zhotoviteľ:** Buant, s.r.o.  
**Miesto:** Dunajská Streda

**Spracoval:**  
**Dátum:** 20.11.2024

| Č.                                           | KCN | Kód položky    | Popis                                                                                                                                              | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom   |
|----------------------------------------------|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|---------------|
| 32 R                                         |     | 721172032.S    | Potrúbie odpadové HT z PP pripojovacie DN 40                                                                                                       | m  | 4,000           | 19,64           | 78,56         |
| 33 R                                         |     | 721172033.S    | Potrúbie odpadové HT z PP pripojovacie DN 50                                                                                                       | m  | 6,000           | 21,31           | 127,86        |
| 34 R                                         |     | 721172035.S    | Potrúbie odpadové HT z PP pripojovacie DN 110                                                                                                      | m  | 2,000           | 25,55           | 51,10         |
| 35 R                                         |     | 721172275.S    | Montáž presuvného hrdla HT potrubia DN 100                                                                                                         | ks | 4,000           | 7,86            | 31,44         |
| 36                                           |     | 286540017500.S | Hrdlo presuvné HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu                                                                        | ks | 4,000           | 1,91            | 7,64          |
| 37 R                                         |     | 721172357.S    | Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100                                                                                                          | ks | 1,000           | 7,46            | 7,46          |
| 38                                           |     | 286540019100.S | Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu                                                                          | ks | 1,000           | 3,64            | 3,64          |
| 39 R                                         |     | 721172393.S    | Montáž vetracej hlavice pre HT potrubia DN 100                                                                                                     | ks | 1,000           | 6,33            | 6,33          |
| 40                                           |     | 429720001200.S | Hlavica vetracia HT DN 100, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu                                                                                 | ks | 1,000           | 10,55           | 10,55         |
| 41 R                                         |     | 721194104.S    | Zariadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm                                                                  | ks | 2,000           | 3,65            | 7,30          |
| 42 R                                         |     | 721194105.S    | Zariadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm                                                                  | ks | 2,000           | 3,45            | 6,90          |
| 43 R                                         |     | 721194109.S    | Zariadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm                                                                 | ks | 2,000           | 5,80            | 11,60         |
| 44 R                                         |     | 721213000.S    | Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50                                                                                               | ks | 2,000           | 8,32            | 16,64         |
| 45                                           |     | 286630023600.S | Podlahový vpust horizontálny odtok DN 50, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka                                                                | ks | 2,000           | 61,57           | 123,14        |
| 46 R                                         |     | 721290111.S    | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125                                                                                  | m  | 20,000          | 1,16            | 23,20         |
| 47 R                                         |     | 721300912.S    | Prečistenie zvislých odpadov v jednom podlaží do DN 200                                                                                            | ks | 1,000           | 18,21           | 18,21         |
| 48 R                                         |     | 998721201.S    | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m                                                                                      | %  | 8,400           | 1,00            | 8,40          |
| <b>722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b> |     |                |                                                                                                                                                    |    |                 |                 | <b>564,98</b> |
| 49 R                                         |     | 722131933.S    | Opravy vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25                                                                      | ks | 2,000           | 20,30           | 40,60         |
| 50 R                                         |     | 722171111      | Potrúbie plasthliníkové IVAR ALPEX DUO v kotúčoch Dxt 16x2,0 mm                                                                                    | m  | 10,000          | 13,54           | 135,40        |
| 51 R                                         |     | 722171113      | Potrúbie plasthliníkové IVAR ALPEX DUO v kotúčoch Dxt 20x2,0 mm                                                                                    | m  | 14,000          | 14,03           | 196,42        |
| 52 R                                         |     | 722190401.S    | Prípojky ku strojom a zariadeniam vodovodné z oceľových rúr závitových pozinkovaných bežných akost' 11 353.0 vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 15 | ks | 8,000           | 9,96            | 79,68         |
| 53 R                                         |     | 722221015.S    | Montáž guľového kohúta závitového priameho G 3/4                                                                                                   | ks | 2,000           | 4,57            | 9,15          |
| 54                                           |     | 551110005000.S | Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz                                                                                                      | ks | 2,000           | 11,01           | 22,02         |

**Buant s.r.o.**  
Hlavná 1538/31  
929 01 Dunajská Streda  
IČO: 46615181 DIČ: 2023471637  
IČ DPH: SK2023471637

## ZADANIE

**Stavba:** Spojená škola Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda  
**Objekt:** Objekt č.2-Hlavný objekt-Rekonštrukcia sociálnych miestností

**Objednávateľ:** Spojená škola Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda  
**Zhotoviteľ:** Buant, s.r.o.  
**Miesto:** Dunajská Streda

**Spracoval:**  
**Dátum:** 20.11.2024

| Č.   | KCN | Kód položky | Popis                                                           | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 55 R |     | 722290226.S | Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m  | 24,000          | 1,85            | 44,40       |
| 56 R |     | 722290234.S | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80       | m  | 24,000          | 1,35            | 32,40       |
| 57 R |     | 998722201.S | Presun hmôt pre vnútorné vodovody v objektoch výšky do 6 m      | %  | 7,020           | 0,70            | 4,91        |

**725** **Zdravotechnika - zariadenia predmety** **2319,93**

|      |  |                |                                                                                                                        |     |       |        |        |
|------|--|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|
| 58 R |  | 725110811.S    | Demontáž záchodov do suty splachovacích s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933 t                              | súb | 2,000 | 10,64  | 21,28  |
| 59 R |  | 725119410.S    | Montáž záchodových mis keramických zavesených odpad rovný                                                              | ks  | 2,000 | 23,21  | 46,42  |
| 60   |  | 642360000400   | Misa záchodová keramická závesná DEEP by JIKA, rozmer 365x360x700 mm, hlboké splachovanie, JIKA                        | ks  | 2,000 | 125,55 | 251,10 |
| 61 R |  | 725129210.S    | Montáž pisoárov keramických automatické splachovanie                                                                   | ks  | 2,000 | 17,30  | 34,60  |
| 62   |  | 642510000400   | Pisoár so senzorom GOLEM, rozmer 305x340x535 mm, vrátane sifónu, keramika, JIKA                                        | ks  | 2,000 | 385,00 | 770,00 |
| 63 R |  | 725149701.S    | Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie                                                | ks  | 2,000 | 58,90  | 117,80 |
| 64   |  | 552370001600   | Predstenový systém Kombifix pre závesné WC, výška 1090 mm s podomietkovou splachovacou nádržou Sigma 8, plast, GEBERIT | ks  | 2,000 | 180,00 | 360,00 |
| 65 R |  | 725210821.S    | Demontáž bez výtokových armatúr do suty umývadiel alebo umývadiel 0,01946 t                                            | súb | 2,000 | 6,03   | 12,06  |
| 66 R |  | 725219401.S    | Montáž umývadiel bez výtokových armatúr keramických na skrutky do muriva                                               | ks  | 2,000 | 38,34  | 76,68  |
| 67   |  | 642110000200   | Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 600x450x170 mm, biela, JIKA                                                          | ks  | 2,000 | 73,50  | 147,00 |
| 68 R |  | 725291112.S    | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov záchodová doska                                                           | ks  | 2,000 | 3,40   | 6,80   |
| 69   |  | 554330000300   | Záchodové sedadlo s poklopom LYRA PLUS, rozmer 365x410x50 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela, JIKA        | ks  | 2,000 | 13,50  | 27,00  |
| 70 R |  | 725291113.S    | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov drobné predmety (držiake na WC-papier, mydelnička)                        | ks  | 6,000 | 3,50   | 21,00  |
| 71   |  | 552280011700.S | Držiak na mydlo                                                                                                        | ks  | 2,000 | 15,80  | 31,60  |
| 72   |  | 552280013400.S | Držiak toaletného papiera                                                                                              | ks  | 2,000 | 14,00  | 28,00  |
| 73   |  | 552380000200   | Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie Sigma20, 246x164 mm, biela/lesklý chróm/biela, GEBERIT        | ks  | 2,000 | 44,00  | 88,00  |
| 74 R |  | 725819402.S    | Montáž ventilov bez pripojovacej rúrky G 1/2                                                                           | ks  | 6,000 | 7,85   | 47,10  |
| 75   |  | 551110020600.S | Ventil rohový 1/2" - 3/8" Twister, bez matice, chrómovaná mosadz                                                       | ks  | 6,000 | 6,64   | 39,84  |

**Buant s.r.o.**  
Hlavná 1538/31  
929 01 Dunajská Streda  
IČO: 46615181 DIČ: 2023471637  
IČ DPH: SK2023471637



## ZADANIE

**Stavba:** Spojená škola Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda  
**Objekt:** Objekt č.2-Hlavný objekt-Rekonštrukcia sociálnych miestností

**Objednávateľ:** Spojená škola Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda  
**Zhotoviteľ:** Buant, s.r.o.  
**Miesto:** Dunajská Streda

**Spracoval:**  
**Dátum:** 20.11.2024

| Č.   | KCN | Kód položky    | Popis                                                                                                   | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|
| 76 R |     | 725820810.S    | Demontáž batérií umývadlových, drezových nástenných 0,00225 t                                           | súb | 2,000           | 4,50            | 9,00        |
| 77 R |     | 725829601.S    | Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových s mechanickým ovládaním klasických, alebo pákových | ks  | 2,000           | 14,72           | 29,44       |
| 78   |     | 551450003800.S | Batéria umývadlová stojanková páková                                                                    | ks  | 2,000           | 17,00           | 34,00       |
| 79 R |     | 725860820.S    | Demontáž zápachových uzáverok pre zariadenie predmety umývadlá, drezy, práčky jednoduchých -0,00085 t   | ks  | 2,000           | 1,83            | 3,66        |
| 80 R |     | 725869301.S    | Montáž zápachových uzáverok pre zariadenie predmety umývadlových D 40 mm                                | ks  | 2,000           | 8,25            | 16,50       |
| 81   |     | 551620006400.S | Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40                                                          | ks  | 2,000           | 5,50            | 11,00       |
| 82 R |     | 725869371.S    | Montáž zápachových uzáverok pre zariadenie predmety pískových D 50 mm                                   | ks  | 2,000           | 9,40            | 18,80       |
| 83   |     | 551620011000.S | Zápachová uzávierka - sifón pre pískové DN 50                                                           | ks  | 2,000           | 30,52           | 61,04       |
| 84 R |     | 998725202.S    | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                     | %   | 34,040          | 0,30            | 10,21       |

**771 Podlahy z dlaždíc 328,96**

|      |  |                |                                                                                     |    |        |       |        |
|------|--|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 85 R |  | 771575109.S    | Montáž podláh z dlaždíc keramických, ukladanie do tmelu veľ. 300 x 300 mm           | m2 | 8,640  | 16,02 | 138,41 |
| 86   |  | 597740003300.S | Dlaždice keramické, lxxvhr 598x598x10 mm, gresové glazované                         | m2 | 9,504  | 15,00 | 142,56 |
| 87   |  | 585820001800.S | Stavebné lepidlo, trieda C2TE S1                                                    | kg | 43,200 | 0,60  | 25,92  |
| 88   |  | 585860000200   | Suchá škárovacia zmes triedy BAUMIT Baumacol PremiumFuge, trieda CG2 WA, sivá, 5 kg | kg | 3,456  | 1,15  | 3,97   |
| 89 R |  | 998771202.S    | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m                   | %  | 5,320  | 3,40  | 18,09  |

**781 Obklady 2108,68**

|      |  |                |                                                                                     |    |         |       |         |
|------|--|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|---------|
| 90 R |  | 781445102.S    | Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200 x 250 mm | m2 | 50,350  | 20,25 | 1019,59 |
| 91   |  | 597640001400.S | Obkladačky keramické lxxvhr 298x598x10,5 mm                                         | m2 | 58,154  | 14,60 | 849,05  |
| 92   |  | 585820001800.S | Stavebné lepidlo, trieda C2TE S1                                                    | kg | 264,338 | 0,60  | 158,60  |
| 93   |  | 585860000200   | Suchá škárovacia zmes triedy BAUMIT Baumacol PremiumFuge, trieda CG2 WA, sivá, 5 kg | kg | 20,140  | 1,17  | 23,56   |
| 94 R |  | 998781202.S    | Presun hmôt pre keramické obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m                   | %  | 26,310  | 2,20  | 57,88   |

**784 Maľby 213,87**

**Buant s.r.o.**  
Hlavná 1538/31  
929 01 Dunajská Streda  
IČO: 46615181 DIČ: 2023471637  
IČ DPH: SK2023471637

## ZADANIE

**Stavba:** Spojená škola Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda  
**Objekt:** Objekt č.2-Hlavný objekt-Rekonštrukcia sociálnych miestností

**Objednávateľ:** Spojená škola Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda  
**Zhotoviteľ:** Buant, s.r.o.  
**Miesto:** Dunajská Streda

**Spracoval:**  
**Dátum:** 20.11.2024

| Č.   | KCN | Kód položky | Popis                                                                                       | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 95 R |     | 784410100.S | Penetrovanie jednonásobné, povrchov jemnozmných do výšky 3,80 m                             | m2 | 37,640          | 1,43            | 53,83       |
| 96 R |     | 784418012.S | Zakrývanie podláh, zariadení papierom                                                       | m2 | 8,640           | 1,49            | 12,87       |
| 97 R |     | 784430010.S | Maľby akrylátové dvojnásobné, ručne nanášané, základné na podklad jemnozmný do výšky 3,80 m | m2 | 37,640          | 3,91            | 147,17      |

**Celkom**

**8687,74**

**Buant s.r.o.**  
Hlavná 1538/31  
929 01 Dunajská Streda  
IČO: 46615181 DIČ: 2023471637  
IČ DPH: SK2023471637



## ZADANIE

**Stavba:** Spojená škola Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda  
**Objekt:** Objekt č.3-Škola-Rekonštrukcia sociálnych miestností

**Objednávateľ:** Spojená škola Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda  
**Zhotoviteľ:** Buant, s.r.o.  
**Miesto:** Dunajská Streda

**Spracoval:**  
**Dátum:** 20.11.2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

### HSV Práce a dodávky HSV

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 4527,96**

|     |             |                                                                                                                                                |    |         |       |         |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|---------|
| 1 R | 611421221.S | Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb v množstve opravenej plochy nad 5 do 10 % hladkých | m2 | 55,971  | 2,72  | 152,24  |
| 2 R | 612401391.S | Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,25 do 1 m2                                                          | ks | 20,000  | 14,82 | 296,40  |
| 3 R | 612421221.S | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 5 do 10 % hladkých                                                  | m2 | 138,900 | 1,95  | 270,86  |
| 4 R | 612465116   | Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT Univerzálny základ (UniPrimer)                                                                       | m2 | 242,280 | 2,06  | 499,10  |
| 5 R | 612465135   | Vnútorná omietka stien BAUMIT vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie hr. 10 mm, Jadrová omietka                                   | m2 | 242,280 | 10,76 | 2606,83 |
| 6 R | 632452118.S | Cementový poter z polotovaru dovezeného z betonárky pevnosti v tlaku 20 MPa hr. 50 mm                                                          | m2 | 55,971  | 12,55 | 702,44  |

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10782,96**

|      |             |                                                                                                                                                   |    |         |        |         |
|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|---------|
| 7 R  | 965042121.S | Búranie podkladov pod dlažby alebo liatych celistvých dlažieb a mazanín betónových alebo z liateho asfaltu hr. do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,200 t | m3 | 5,597   | 152,55 | 853,82  |
| 8 R  | 965081712.S | Búranie dlažieb, bez podkladného lôžka s akoukoľvek výplňou škár z xylolitových, alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm -0,020 t                  | m2 | 55,971  | 2,75   | 153,92  |
| 9 R  | 969011121.S | Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm -0,013 t                                                                                                | m  | 290,000 | 1,15   | 333,50  |
| 10 R | 969021111.S | Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm -0,037 t                                                                                            | m  | 185,000 | 5,58   | 1032,30 |
| 11 R | 972056012.S | Jadrové vrty diamantovými korunkami do stropných konštrukcií železobetónových nad D 120 do 130 mm -0,00032 t                                      | cm | 90,000  | 2,40   | 216,00  |
| 12 R | 974031132.S | Vysekanie rýh v akoukoľvek murive tehlovom na akoukoľvek maltu do hĺbky 50 mm a šírky do 70 mm -0,006 t                                           | m  | 290,000 | 2,95   | 855,50  |
| 13 R | 974031143.S | Vysekanie rýh v akoukoľvek murive tehlovom na akoukoľvek maltu do hĺbky 70 mm a šírky do 100 mm -0,013 t                                          | m  | 185,000 | 3,32   | 614,20  |
| 14 R | 974031164.S | Vysekanie rýh v akoukoľvek murive tehlovom na akoukoľvek maltu do hĺbky 150 mm a šírky do 150 mm -0,040 t                                         | m  | 36,000  | 8,31   | 299,16  |

**Buant s.r.o.**  
Hlavná 1538/31  
929 01 Dunajská Streda  
IČO: 46615181 DIČ: 2023471637  
IČ DPH: SK2023471637

# ZADANIE

Stavba: Spojená škola Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda  
Objekt: Objekt č.3-Škola-Rekonštrukcia sociálnych miestností

Objednávateľ: Spojená škola Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda  
Zhotoviteľ: Buant, s.r.o.  
Miesto: Dunajská Streda

Spracoval:  
Dátum: 20.11.2024

| Č.   | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                                                         | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 15 R |     | 978059531.S | Odsekanie a odobratie obkladov, vrátane otlčenia podkladovej omietky až na murivo z obkladačiek vnútorných z akýchkoľvek materiálov, plochy nad 2 m2 -0,068 t | m2 | 165,315         | 4,83            | 798,47      |
| 16 R |     | 979011131.S | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne s naložením a vyklopením, do 3,5 m                                                                                    | t  | 41,350          | 25,53           | 1055,67     |
| 17 R |     | 979011141.S | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne s naložením a vyklopením, k.d. 3,5 m                                                                                  | t  | 41,350          | 8,90            | 368,02      |
| 18 R |     | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                                             | t  | 41,350          | 14,68           | 607,02      |
| 19 R |     | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                                                 | t  | 413,500         | 0,50            | 206,75      |
| 20 R |     | 979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                                                   | t  | 41,350          | 13,05           | 539,62      |
| 21 R |     | 979082121.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                                                                    | t  | 206,750         | 1,58            | 326,67      |
| 22 R |     | 979089012.S | Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01) ostatné (O) (17 01, 02, 03, 07)                              | t  | 41,350          | 61,00           | 2522,35     |

99 Presun hmôt HSV 491,96

|      |  |             |                                                                                                                                                  |   |        |       |        |
|------|--|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|
| 23 R |  | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov v odb. 801, 803, 811, 812 opravy a údržba doterajších objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 11,570 | 42,52 | 491,96 |
|------|--|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|

## PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 633,44

|      |  |                |                                                                                                                    |    |        |      |        |
|------|--|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|
| 24 R |  | 711111001.S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti, náterivami a tmeľmi za studena na ploche vodorovnej náterom penetračným | m2 | 55,971 | 0,76 | 42,54  |
| 25   |  | 246170000910.S | Lak asfaltový penetračný                                                                                           | s  | 2,000  | 0,10 | 0,20   |
| 26 R |  | 711141559.S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti pásmi pritavením na ploche vodorovnej NAIP                               | m2 | 55,971 | 5,27 | 294,97 |
| 27   |  | 628310001000.S | Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou                                                     | m2 | 64,367 | 4,36 | 280,64 |
| 28 R |  | 998711202.S    | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                | %  | 6,710  | 2,25 | 15,10  |

713 Izolácie tepelné 1519,92

|      |  |                |                                                                                                          |    |        |      |        |
|------|--|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|
| 29 R |  | 713122111.S    | Montáž tepelnej izolácie bežných stavebných konštrukcií podláh polystyrénom kladeným voľne jednovrstvová | m2 | 55,971 | 1,18 | 66,05  |
| 30   |  | 283720002800.S | Doska EPS max. zaťaženie 4 kN/m2 hr. 40 mm, pre podlahy                                                  | m2 | 57,090 | 3,45 | 196,98 |

**Buant s.r.o.**  
Hlavná 1538/31  
929 01 Dunajská Streda  
IČO: 46615181 DIČ: 2023471637  
IČ DPH: SK2023471637

## ZADANIE

**Stavba:** Spojená škola Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda  
**Objekt:** Objekt č.3-Škola-Rekonštrukcia sociálnych miestností

**Objednávateľ:** Spojená škola Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda  
**Zhotoviteľ:** Buant, s.r.o.  
**Miesto:** Dunajská Streda

**Spracoval:**  
**Dátum:** 20.11.2024

| Č. | KCN | Kód položky  | Popis                                                                                                                                                                           | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 31 | R   | 713482111.S  | Montáž tepelnoizolačných trubíc z PE nasunutím na potrubie s prípadným pozdĺžnym a priečnym prerezaním a zalepením, hrúbka izolácie do 10 mm, vnútorný priemer trubice do 38 mm | m  | 290,000         | 3,65            | 1058,50     |
| 32 |     | 283310001300 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX                                                                                          | m  | 110,000         | 0,55            | 61,00       |
| 33 |     | 283310001400 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX                                                                                          | m  | 180,000         | 0,65            | 117,00      |
| 34 | R   | 998713202.S  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                                                                                              | %  | 16,510          | 1,20            | 19,81       |

**721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 5177,48**

|    |   |                |                                                                                   |    |         |       |         |
|----|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|---------|
| 35 | R | 721170965.S    | Opravy odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm | ks | 9,000   | 18,07 | 162,63  |
| 36 | R | 721172023.S    | Potrubie odpadové HT z PP zvislé DN 110                                           | m  | 48,000  | 23,85 | 1144,80 |
| 37 | R | 721172032.S    | Potrubie odpadové HT z PP prípojovacie DN 40                                      | m  | 45,000  | 20,64 | 928,80  |
| 38 | R | 721172033.S    | Potrubie odpadové HT z PP prípojovacie DN 50                                      | m  | 60,000  | 22,53 | 1351,80 |
| 39 | R | 721172035.S    | Potrubie odpadové HT z PP prípojovacie DN 110                                     | m  | 32,000  | 26,85 | 859,30  |
| 40 | R | 721172275.S    | Montáž presuvného hrdla HT potrubia DN 100                                        | ks | 6,000   | 7,46  | 44,76   |
| 41 |   | 286540017500.S | Hrdlo presuvné HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu       | ks | 6,000   | 1,91  | 11,46   |
| 42 | R | 721172357.S    | Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100                                         | ks | 6,000   | 6,86  | 41,16   |
| 43 |   | 286540019100.S | Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu         | ks | 6,000   | 3,56  | 21,36   |
| 44 | R | 721172393.S    | Montáž vetracej hlavice pre HT potrubia DN 100                                    | ks | 6,000   | 6,03  | 36,18   |
| 45 |   | 429720001200.S | Hlavica vetracia HT DN 100, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu                | ks | 6,000   | 10,55 | 63,30   |
| 46 | R | 721194104.S    | Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm  | ks | 6,000   | 3,65  | 21,90   |
| 47 | R | 721194105.S    | Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm  | ks | 11,000  | 4,05  | 44,55   |
| 48 | R | 721194109.S    | Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm | ks | 16,000  | 5,19  | 83,04   |
| 49 | R | 721290111.S    | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125                 | m  | 185,000 | 1,16  | 214,60  |
| 50 | R | 721300912.S    | Prečistenie zvislých odpadov v jednom podlaží do DN 200                           | ks | 6,000   | 16,24 | 97,44   |
| 51 | R | 998721201.S    | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m                     | %  | 50,400  | 1,00  | 50,40   |

**722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod**

**Buant s.r.o.**  
Hlavná 1538/31  
929 01 Dunajská Streda  
IČO: 46615181 DIČ: 2023471637  
IČ DPH: SK2023471637

7159,61



## ZADANIE

**Stavba:** Spojená škola Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda  
**Objekt:** Objekt č.3-Škola-Rekonštrukcia sociálnych miestností

**Objednávateľ:** Spojená škola Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda  
**Zhotoviteľ:** Buant, s.r.o  
**Miesto:** Dunajská Streda

**Spracoval:**  
**Dátum:** 20.11.2024

| Č. | KCN | Kód položky    | Popis                                                                                                                                             | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 52 | R   | 722131933.S    | Opravy vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25                                                                     | ks | 8,000           | 21,30           | 170,40      |
| 53 | R   | 722171111      | Potrubie plastlinikové IVAR ALPEX DUO v kotúčoch Dxt 16x2,0 mm                                                                                    | m  | 110,000         | 14,54           | 1599,40     |
| 54 | R   | 722171113      | Potrubie plastlinikové IVAR ALPEX DUO v kotúčoch Dxt 20x2,0 mm                                                                                    | m  | 140,000         | 18,03           | 2524,20     |
| 55 | R   | 722171114      | Potrubie plastlinikové IVAR ALPEX DUO v kotúčoch Dxt 26x3,0 mm                                                                                    | m  | 35,000          | 23,27           | 814,45      |
| 56 | R   | 722190401.S    | Prípojky ku strojom a zariadeniam vodovodné z oceľových rúr závitových pozinkovaných bežných akosť 11 353.0 vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 15 | ks | 72,000          | 8,96            | 645,12      |
| 57 | R   | 722221015.S    | Montáž guľového kohúta závitového priameho G 3/4                                                                                                  | ks | 8,000           | 5,57            | 44,56       |
| 58 |     | 551110000200   | Ventil uzatvárací podomietkový PRESS, d 20x20 mm, PN 10, PT 5726, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM, IVAR                                           | ks | 8,000           | 38,08           | 304,64      |
| 59 | R   | 722221020.S    | Montáž guľového kohúta závitového priameho G 1                                                                                                    | ks | 4,000           | 5,15            | 20,60       |
| 60 |     | 551110005100.S | Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz                                                                                                       | ks | 4,000           | 19,06           | 76,24       |
| 61 | R   | 722290226.S    | Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50                                                                                   | m  | 285,000         | 1,95            | 555,75      |
| 62 | R   | 722290234.S    | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80                                                                                         | m  | 285,000         | 1,22            | 347,70      |
| 63 | R   | 998722201.S    | Presun hmôt pre vnútorné vodovody v objektoch výšky do 6 m                                                                                        | %  | 80,780          | 0,70            | 56,55       |

### 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety

9802,13

|    |   |                |                                                                                           |     |        |        |         |
|----|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|---------|
| 64 | R | 725110811.S    | Demontáž záchodov do sate splachovacích s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933 t | súb | 16,000 | 9,64   | 154,24  |
| 65 | R | 725119307.S    | Montáž záchodových mís keramických kombinovaných odpad rovný                              | ks  | 16,000 | 33,95  | 543,20  |
| 66 |   | 642340000600.S | Misa záchodová keramická kombinovaná s vodorovným odpadom                                 | ks  | 16,000 | 124,20 | 1987,20 |
| 67 | R | 725129201.S    | Montáž pisoárov keramických bez splachovacej nádrže                                       | ks  | 11,000 | 23,06  | 253,66  |
| 68 |   | 642510000300   | Pisoár GOLEM, rozmer 305x340x535 mm, keramika, JIKA                                       | ks  | 11,000 | 385,00 | 4235,00 |
| 69 | R | 725210821.S    | Demontáž bez výtokových armatúr do sate umývadielok alebo umývadiel 0,01946 t             | súb | 6,000  | 6,05   | 36,30   |
| 70 | R | 725219401.S    | Montáž umývadiel bez výtokových armatúr keramických na skrutky do muriva                  | ks  | 6,000  | 38,64  | 231,84  |
| 71 |   | 642110002300   | Umývadlo keramické LYRA PLUS-50, rozmer 500x410x185 mm, biela, JIKA                       | ks  | 6,000  | 38,00  | 228,00  |
| 72 | R | 725291112.S    | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov záchodová doska                              | ks  | 16,000 | 3,20   | 51,20   |

**Buant s.r.o.**  
Hlavná 1538/31  
929 01 Dunajská Streda  
IČO: 46615181 DIČ: 2023471637  
IČ DPH: SK2023471637



## ZADANIE

Stavba: Spojená škola Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda  
 Objekt: Objekt č.3-Škola-Rekonštrukcia sociálnych miestností

Objednávateľ: Spojená škola Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda  
 Zhotoviteľ: Buant, s.r.o.  
 Miesto: Dunajská Streda

Spracoval:  
 Dátum: 20.11.2024

| Č.   | KCN | Kód položky    | Popis                                                                                                           | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|
| 73   |     | 554330000300   | Záchodové sedadlo s poklopom LYRA PLUS, rozmer 365x410x50 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela, JIKA | ks  | 16,000          | 21,60           | 345,60      |
| 74 R |     | 725291113.S    | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov drobné predmety (držiak na WC-papier, mydelníčka)                  | ks  | 22,000          | 3,60            | 79,20       |
| 75   |     | 552280011700.S | Držiak na mydlo                                                                                                 | ks  | 6,000           | 15,40           | 92,40       |
| 76   |     | 552280013400.S | Držiak toaletného papiera                                                                                       | ks  | 16,000          | 14,80           | 236,80      |
| 77 R |     | 725819402.S    | Montáž ventilov bez pripojovacej rúrky G 1/2                                                                    | ks  | 28,000          | 8,20            | 229,60      |
| 78   |     | 551110020600.S | Ventil rohový 1/2" - 3/8" Twister, bez matice, chrómovaná mosadz                                                | ks  | 28,000          | 7,25            | 203,00      |
| 79   |     | 552270003900.S | Hadica flexi nerezová sanitárna ohybná 3/8", dl. 600 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov                   | ks  | 16,000          | 7,25            | 116,00      |
| 80 R |     | 725820810.S    | Demontáž batérií umývadlových, drezových nástenných 0,00225 t                                                   | súb | 6,000           | 4,85            | 29,10       |
| 81 R |     | 725829601.S    | Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových s mechanickým ovládaním klasických, alebo pákových         | ks  | 6,000           | 14,82           | 88,92       |
| 82   |     | 551450003800.S | Batéria umývadlová stojanková páková                                                                            | ks  | 6,000           | 16,50           | 99,00       |
| 83 R |     | 725860820.S    | Demontáž zápachových uzávierok pre zariadenie predmety umývadlá, drezy, práčky jednoduchých -0,00085 t          | ks  | 6,000           | 1,83            | 10,98       |
| 84 R |     | 725869301.S    | Montáž zápachových uzávierok pre zariadenie predmety umývadlových D 40 mm                                       | ks  | 6,000           | 8,98            | 53,88       |
| 85   |     | 551620006400.S | Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40                                                                  | ks  | 6,000           | 5,10            | 30,60       |
| 86 R |     | 725869371.S    | Montáž zápachových uzávierok pre zariadenie predmety pískárových D 50 mm                                        | ks  | 11,000          | 9,40            | 103,40      |
| 87   |     | 551620011000.S | Zápachová uzávierka - sifón pre pískáre DN 50                                                                   | ks  | 11,000          | 30,54           | 335,94      |
| 88 R |     | 998725202.S    | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                             | %   | 90,220          | 0,30            | 27,07       |

771 Podlahy z dlaždíc 2071,18

|      |  |                |                                                                                     |    |         |       |         |
|------|--|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|---------|
| 89 R |  | 771575109.S    | Montáž podláh z dlaždíc keramických, ukladanie do tmelu veľ. 300 x 300 mm           | m2 | 55,971  | 18,02 | 1008,60 |
| 90   |  | 597740001600.S | Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, hutné glazované                            | m2 | 61,121  | 12,50 | 764,01  |
| 91   |  | 585820001800.S | Stavebné lepidlo, trieda C2TE S1                                                    | kg | 291,049 | 0,60  | 174,63  |
| 92   |  | 585860000200   | Suchá škárovacia zmes triedy BAUMIT Baumacol PremiumFuge, trieda CG2 WA, sivá, 5 kg | kg | 23,284  | 1,17  | 27,24   |
| 93 R |  | 998771202.S    | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m                   | %  | 26,860  | 3,60  | 96,70   |

781 Obklady

**Buant s.r.o.**  
 Hlavná 1538/31  
 929 01 Dunajská Streda  
 IČO: 46615181 DIČ: 2023471637  
 IČ DPH: SK2023471637

9831,81

## ZADANIE

**Stavba:** Spojená škola Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda  
**Objekt:** Objekt č.3-Škola-Rekonštrukcia sociálnych miestností

**Objednávateľ:** Spojená škola Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda  
**Zhotoviteľ:** Buant, s.r.o.  
**Miesto:** Dunajská Streda

**Spracoval:**  
**Dátum:** 20.11.2024

| Č.    | KCN | Kód položky    | Popis                                                                                        | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom    |
|-------|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|----------------|
| 94 R  |     | 781445102.S    | Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek kladených do tmelu vef. 200 x 250 mm          | m2 | 242,280         | 21,61           | 5235,67        |
| 95    |     | 597640001400.S | Obkladačky keramické bxvxhr 298x598x10,5 mm                                                  | m2 | 254,394         | 13,60           | 3459,76        |
| 96    |     | 585820001800.S | Stavebné lepidlo, trieda C2TE S1                                                             | kg | 1271,970        | 0,60            | 763,18         |
| 97    |     | 585860000200   | Suchá škárovacia zmes triedy BAUMIT Baumacol PremiumFuge, trieda CG2 WA, sivá, 5 kg          | kg | 100,788         | 1,17            | 117,92         |
| 98 R  |     | 998781202.S    | Presun hmôt pre keramické obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m                            | %  | 121,560         | 2,10            | 255,28         |
|       |     | <b>784</b>     | <b>Maľby</b>                                                                                 |    |                 |                 |                |
|       |     |                |                                                                                              |    |                 |                 | <b>1065,55</b> |
| 99 R  |     | 784410100.S    | Penetrovanie jednonásobné, povrchov jemnozrnných do výšky 3,80 m                             | m2 | 194,871         | 1,43            | 278,67         |
| 100 R |     | 784418012.S    | Zakrývanie podláh, zariadení papierom                                                        | m2 | 55,971          | 1,49            | 83,40          |
| 101 R |     | 784430010.S    | Maľby akrylátové dvojnásobné, ručne nanášané, základné na podklad jemnozrnný do výšky 3,80 m | m2 | 194,871         | 3,61            | 703,48         |

**Celkom**

**53063,98**

**Buant s.r.o.**  
 Hlavná 1538/31  
 929 01 Dunajská Streda  
 IČO: 46615181 DIČ: 2023471637  
 IČ DPH: SK2023471637

# ZADANIE

Stavba: Spojená škola Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda  
 Objekt: Objekt č.4-Internát-Rekonštrukcia sociálnych miestností

Objednávateľ: Spojená škola Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda  
 Zhotoviteľ: Buant, s.r.o.  
 Miesto: Dunajská Streda

Spracoval:  
 Dátum: 20.11.2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

## HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 5421,17

|     |             |                                                                                                                                               |    |         |       |         |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|---------|
| 1 R | 611421221.S | Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárimových a klenieb v množstve opravenej plochy nad 5 do 10 % hladkých | m2 | 83,669  | 2,15  | 179,89  |
| 2 R | 612401391.S | Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,25 do 1 m2                                                         | ks | 42,000  | 12,15 | 510,30  |
| 3 R | 612421221.S | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 5 do 10 % hladkých                                                 | m2 | 93,728  | 1,70  | 159,34  |
| 4 R | 612465116   | Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT Univerzálny základ (UniPrimer)                                                                      | m2 | 291,387 | 1,85  | 539,07  |
| 5 R | 612465135   | Vnútorná omietka stien BAUMIT vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie hr. 10 mm, Jadrová omietka                                  | m2 | 291,387 | 10,25 | 2986,72 |
| 6 R | 632452118.S | Cementový poter z polotovaru dovezeného z betonárky pevnosti v tlaku 20 MPa hr. 50 mm                                                         | m2 | 83,669  | 12,50 | 1045,86 |

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 16504,33

|      |             |                                                                                                                                                   |    |         |        |         |
|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|---------|
| 7 R  | 965042121.S | Búranie podkladov pod dlažby alebo liatych celistvých dlažieb a mazanín betónových alebo z liateho asfaltu hr. do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,200 t | m3 | 8,517   | 148,90 | 1268,18 |
| 8 R  | 965081712.S | Búranie dlažieb, bez podkladného lôžka s akoukoľvek výplňou škár z xylolitových, alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm -0,020 t                  | m2 | 83,669  | 2,65   | 221,72  |
| 9 R  | 968072641.S | Vybúranie kovových stien píných, zasklených alebo výkladných pevných alebo otvárateľných, akoukoľvek plochy -0,025 t                              | m2 | 6,000   | 5,15   | 30,90   |
| 10 R | 969011121.S | Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm -0,013 t                                                                                                | m  | 380,000 | 1,15   | 437,00  |
| 11 R | 969021111.S | Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm -0,037 t                                                                                            | m  | 210,000 | 4,65   | 976,50  |
| 12 R | 972056012.S | Jadrové vrty diamantovými korunkami do stropných konštrukcií železobetónových nad D 120 do 130 mm -0,00032 t                                      | cm | 120,000 | 2,30   | 276,00  |
| 13 R | 974031132.S | Vysekanie rýh v akoukoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a šírky do 70 mm -0,006 t                                            | m  | 520,000 | 3,10   | 1612,00 |
| 14 R | 974031143.S | Vysekanie rýh v akoukoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a šírky do 100 mm -0,013 t                                           | m  | 390,000 | 3,05   | 1189,50 |
| 15 R | 974031164.S | Vysekanie rýh v akoukoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a šírky do 150 mm -0,040 t                                          | m  | 65,000  | 7,80   | 507,00  |

Hlavná 1538/31  
 929 01 Dunajská Streda  
 IČO: 46615181 DIČ: 2023471637  
 IČ DPH: SK2023471637

## ZADANIE

**Stavba:** Spojená škola Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda  
**Objekt:** Objekt č.4-Internát-Rekonštrukcia sociálnych miestností

**Objednávateľ:** Spojená škola Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda  
**Zhotoviteľ:** Buant, s.r.o.  
**Miesto:** Dunajská Streda

**Spracoval:**  
**Dátum:** 20.11.2024

| Č.   | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                                                         | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 16 R |     | 978059531.S | Odsekanie a odobratie obkladov, vrátane otlčenia podkladovej omietky až na murivo z obkladačiek vnútorných z akýchkoľvek materiálov, plochy nad 2 m2 -0,068 t | m2 | 226,151         | 4,83            | 1092,31     |
| 17 R |     | 979011131.S | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne s naložením a vyklopením, do 3,5 m                                                                                    | t  | 60,503          | 26,50           | 1603,33     |
| 18 R |     | 979011141.S | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne s naložením a vyklopením, k.d. 3,5 m                                                                                  | t  | 60,503          | 8,56            | 517,91      |
| 19 R |     | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                                             | t  | 60,503          | 13,80           | 834,94      |
| 20 R |     | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                                                 | t  | 605,030         | 0,50            | 302,52      |
| 21 R |     | 979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                                                   | t  | 60,503          | 12,30           | 744,19      |
| 22 R |     | 979082121.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                                                                    | t  | 302,515         | 1,50            | 453,77      |
| 23 R |     | 979089012.S | Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01) ostatné (O) (17 01, 02, 03, 07)                              | t  | 60,503          | 56,80           | 3436,57     |

**99 Presun hmôt HSV** 660,45

|      |  |             |                                                                                                                                                  |   |        |       |        |
|------|--|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|
| 24 R |  | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov v odb. 801, 803, 811, 812 opravy a údržba doterajších objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 16,011 | 41,25 | 660,45 |
|------|--|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|

### PSV Práce a dodávky PSV

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti** 2384,26

|      |  |                |                                                                                                                    |    |        |         |         |
|------|--|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|---------|
| 25 R |  | 711111001.S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti, náterivami a tmelmi za studena na ploche vodorovnej náterom penetračným | m2 | 83,669 | 0,65    | 54,38   |
| 26   |  | 246170000910.S | Lak asfaltový penetračný                                                                                           | t  | 0,001  | 2250,00 | 2,25    |
| 27 R |  | 711113131.S    | Izolácia proti zemnej vlhkosti na ploche vodorovnej Stierka hydroizolačná minerálna 2-zložková pružná              | m2 | 83,669 | 15,75   | 1317,79 |
| 28 R |  | 711113141.S    | Izolácia proti zemnej vlhkosti na ploche zvislej Stierka hydroizolačná minerálna 2-zložková pružná                 | m2 | 57,407 | 15,86   | 910,48  |
| 29 R |  | 711141559.S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti pásmi prítavením na ploche vodorovnej NAIP                               | m2 | 3,000  | 5,20    | 15,60   |
| 30   |  | 626310001000.S | Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou                                                     | m2 | 3,450  | 4,26    | 14,70   |
| 31 R |  | 998711202.S    | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                | %  | 29,390 | 2,35    | 69,07   |

**713 Izolácie tepelné** 938,37

|      |  |             |                                                                                                          |    |        |  |        |
|------|--|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--------|
| 32 R |  | 713122111.S | Montáž tepelnej izolácie bežných stavebných konštrukcií podláh polystyrénom kladeným voľne jednovrstvová | m2 | 83,669 |  | 113,79 |
|------|--|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--------|

Buant s.r.o.  
Hlavná 1538/31  
929 01 Dunajská Streda  
IČO: 46615181 DIČ: 2023471637  
IČ DPH: SK2023471637



## ZADANIE

Stavba: Spojená škola Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda  
 Objekt: Objekt č.4-Internát-Rekonštrukcia sociálnych miestností

Objednávateľ: Spojená škola Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda  
 Zhotoviteľ: Buant, s.r.o.  
 Miesto: Dunajská Streda

Spracoval:  
 Dátum: 20.11.2024

| Č.   | KCN | Kód položky    | Popis                                                                                                                                                                           | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 33   |     | 283720002800.S | Doska EPS max. zaťaženie 4 kN/m2 hr. 40 mm, pre podlahy                                                                                                                         | m2 | 85,342          | 3,15            | 268,83      |
| 34 R |     | 713482111.S    | Montáž tepelnoizolačných trubíc z PE nasunutím na potrubie s prípadným pozdĺžnym a priečnym prerezaním a zalepením, hrúbka izolácie do 10 mm, vnútorný priemer trubice do 38 mm | m  | 380,000         | 0,85            | 323,00      |
| 35   |     | 283310001300   | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX                                                                                          | m  | 130,000         | 0,45            | 58,50       |
| 36   |     | 283310001400   | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX                                                                                          | m  | 184,000         | 0,55            | 101,20      |
| 37   |     | 283310001600   | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX                                                                                          | m  | 66,000          | 0,70            | 46,20       |
| 38 R |     | 998713202.S    | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                                                                                              | %  | 22,380          | 1,20            | 26,86       |

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 5534,93

|      |  |                |                                                                                     |    |        |       |        |
|------|--|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 39 R |  | 721170965.S    | Opravy odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm   | ks | 9,000  | 16,70 | 150,30 |
| 40 R |  | 721172023.S    | Potrubie odpadové HT z PP zvislé DN 110                                             | m  | 66,000 | 13,80 | 910,80 |
| 41 R |  | 721172032.S    | Potrubie odpadové HT z PP prípojovacie DN 40                                        | m  | 42,000 | 10,50 | 441,00 |
| 42 R |  | 721172033.S    | Potrubie odpadové HT z PP prípojovacie DN 50                                        | m  | 58,000 | 9,85  | 571,30 |
| 43 R |  | 721172035.S    | Potrubie odpadové HT z PP prípojovacie DN 110                                       | m  | 14,000 | 13,92 | 194,88 |
| 44 R |  | 721172275.S    | Montáž presuvného hrdla HT potrubia DN 100                                          | ks | 10,000 | 8,50  | 85,00  |
| 45   |  | 286540017500.S | Hrdlo presuvné HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu         | ks | 10,000 | 1,80  | 18,00  |
| 46 R |  | 721172357.S    | Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100                                           | ks | 9,000  | 8,00  | 72,00  |
| 47   |  | 286540019100.S | Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu           | ks | 9,000  | 3,70  | 33,30  |
| 48 R |  | 721172393.S    | Montáž vetracej hlavice pre HT potrubia DN 100                                      | ks | 5,000  | 27,20 | 136,00 |
| 49   |  | 429720001200.S | Hlavica vetracia HT DN 100, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu                  | ks | 5,000  | 14,20 | 71,00  |
| 50 R |  | 721194104.S    | Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm    | ks | 19,000 | 26,55 | 504,45 |
| 51 R |  | 721194105.S    | Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm    | ks | 11,000 | 29,60 | 325,60 |
| 52 R |  | 721194109.S    | Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm   | ks | 14,000 | 31,25 | 437,50 |
| 53 R |  | 721213000.S    | Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50                                | ks | 2,000  | 27,00 | 54,00  |
| 54   |  | 286630023600.S | Podlahový vpust horizontálny odtok DN 50, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka | ks | 2,000  | 61,50 | 123,00 |

Buant s.r.o.  
 Hlavná 1538/31  
 929 01 Dunajská Streda  
 IČO: 46615181 DIČ: 2023471637  
 IČ DPH: SK2023471637

## ZADANIE

Stavba: Spojená škola Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda  
 Objekt: Objekt č.4-Internát-Rekonštrukcia sociálnych miestností

Objednávateľ: Spojená škola Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda  
 Zhotoviteľ: Buant, s.r.o.  
 Miesto: Dunajská Streda

Spracoval:  
 Dátum: 20.11.2024

| Č.                                              | KCN | Kód položky    | Popis                                                                                                                                              | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom     |
|-------------------------------------------------|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 55 R                                            |     | 721229011.S    | Montáž sprchových odtokových žlabov do stredu dĺžky 800 mm                                                                                         | ks  | 9,000           | 36,20           | 325,80          |
| 56                                              |     | 552240007000.S | Žlab sprchový bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dl. 800 mm, montáž do priestoru                                                              | ks  | 9,000           | 68,60           | 616,50          |
| 57 R                                            |     | 721290111.S    | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125                                                                                  | m   | 180,000         | 1,30            | 234,00          |
| 58 R                                            |     | 721300912.S    | Prečistenie zvislých odpadov v jednom podlaží do DN 200                                                                                            | ks  | 9,000           | 14,50           | 130,50          |
| 59 R                                            |     | 998721201.S    | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m                                                                                      | %   | 1,000           | 100,00          | 100,00          |
| <b>722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>    |     |                |                                                                                                                                                    |     |                 |                 | <b>8700,00</b>  |
| 60 R                                            |     | 722131933.S    | Opravy vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25                                                                      | ks  | 4,000           | 27,00           | 108,00          |
| 61 R                                            |     | 722131934.S    | Opravy vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 32                                                                      | ks  | 6,000           | 22,10           | 132,60          |
| 62 R                                            |     | 722171111      | Potrubie plastliniové IVAR ALPEX DUO v kotúčoch Dxt 16x2,0 mm                                                                                      | m   | 130,000         | 10,50           | 1365,00         |
| 63 R                                            |     | 722171113      | Potrubie plastliniové IVAR ALPEX DUO v kotúčoch Dxt 20x2,0 mm                                                                                      | m   | 184,000         | 11,50           | 2116,00         |
| 64 R                                            |     | 722171115      | Potrubie plastliniové IVAR ALPEX DUO v kotúčoch Dxt 32x3,0 mm                                                                                      | m   | 66,000          | 16,50           | 1089,00         |
| 65 R                                            |     | 722190401.S    | Prípojky ku strojom a zariadeniam vodovodné z ocelových rúr závitových pozinkovaných bežných akost' 11 353.0 vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 15 | ks  | 72,000          | 31,20           | 2246,40         |
| 66 R                                            |     | 722221015.S    | Montáž guľového kohúta závitového priameho G 3/4                                                                                                   | ks  | 10,000          | 8,50            | 85,00           |
| 67                                              |     | 551110000200   | Ventil uzatvárací podomietkový PRESS, d 20x20 mm, PN 10, PT 5726, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM, IVAR                                            | ks  | 10,000          | 34,50           | 345,00          |
| 68 R                                            |     | 722221025.S    | Montáž guľového kohúta závitového priameho G 5/4                                                                                                   | ks  | 4,000           | 18,00           | 72,00           |
| 69                                              |     | 551110005200.S | Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz                                                                                                      | ks  | 4,000           | 17,50           | 70,00           |
| 70 R                                            |     | 722290226.S    | Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50                                                                                    | m   | 380,000         | 1,15            | 437,00          |
| 71 R                                            |     | 722290234.S    | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80                                                                                          | m   | 380,000         | 1,55            | 589,00          |
| 72 R                                            |     | 998722201.S    | Presun hmôt pre vnútorné vodovody v objektoch výšky do 6 m                                                                                         | %   | 1,000           | 45,00           | 45,00           |
| <b>725 Zdravotechnika - zariadenia predmety</b> |     |                |                                                                                                                                                    |     |                 |                 | <b>11763,87</b> |
| 73 R                                            |     | 725110811.S    | Demontáž záchodov do sate splachovacích s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933 t                                                          | súb | 14,000          | 16,50           | 231,00          |
| 74 R                                            |     | 725119307.S    | Montáž záchodových mís keramických kombinovaných odpad rovný                                                                                       | ks  | 14,000          | 30,85           | 431,90          |

**Buant s.r.o.**  
 Hlavná 1538/31  
 929 01 Dunajská Streda  
 IČO: 46615181 DIČ: 2023471637  
 IČ DPH: SK2023471637

## ZADANIE

Stavba: Spojená škola Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda  
 Objekt: Objekt č.4-Internát-Rekonštrukcia sociálnych miestností

Objednávateľ: Spojená škola Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda  
 Zhotoviteľ: Buant, s.r.o.  
 Miesto: Dunajská Streda

Spracoval:  
 Dátum: 20.11.2024

| Č.    | KCN | Kód položky    | Popis                                                                                                           | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|-------|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|
| 75    |     | 642340000600.S | Misa záchodová keramická kombinovaná s vodorovným odpadom                                                       | ks  | 14,000          | 122,00          | 1708,00     |
| 76 R  |     | 725210821.S    | Demontáž bez výtokových armatúr do sute umývadlielok alebo umývadiel 0,01946 t                                  | súb | 17,000          | 18,00           | 306,00      |
| 77 R  |     | 725218401.S    | Montáž umývadiel bez výtokových armatúr keramických na skrutky do muriva                                        | ks  | 17,000          | 31,50           | 535,50      |
| 78    |     | 642110002300   | Umývadlo keramické LYRA PLUS-50, rozmer 500x410x185 mm, biela, JIKA                                             | ks  | 17,000          | 28,00           | 476,00      |
| 79 R  |     | 725220831.S    | Demontáž vaní do sutiny liatinových rohových 0,09510 t                                                          | súb | 2,000           | 45,00           | 90,00       |
| 80 R  |     | 725228142.S    | Montáž vaní oceľových smaltovaných, bez výtokových armatúr klasických                                           | ks  | 2,000           | 68,50           | 137,00      |
| 81    |     | 552210000800.S | Vaňa oceľová smaltovaná                                                                                         | ks  | 2,000           | 113,00          | 226,00      |
| 82 R  |     | 725229160.S    | Montáž vaňových panelov čelných a bočných pre klasickú vaňu                                                     | ks  | 2,000           | 72,00           | 144,00      |
| 83    |     | 554210004600.S | Čelný panel univerzálny pre pravouhlé vane                                                                      | ks  | 2,000           | 124,00          | 248,00      |
| 84 R  |     | 725240811.S    | Demontáž sprchových kabín a mís bez výtokových armatúr kabín 0,08800 t                                          | súb | 2,000           | 45,00           | 90,00       |
| 85 R  |     | 725245113.S    | Montáž sprchovej zásteny pevnej 900 mm                                                                          | ks  | 7,000           | 107,65          | 753,58      |
| 86    |     | 552260000200.S | Sprchová stena pevná rozmer 900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo                                                 | ks  | 7,000           | 204,00          | 1428,00     |
| 87 R  |     | 725291112.S    | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov záchodová doska                                                    | ks  | 14,000          | 18,00           | 252,00      |
| 88    |     | 554330000300   | Záchodové sedadlo s poklopom LYRA PLUS, rozmer 365x410x50 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela, JIKA | ks  | 14,000          | 23,60           | 330,40      |
| 89 R  |     | 725291113.S    | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov drobné predmety (držiak na WC-papier, mydelnička)                  | ks  | 31,000          | 18,00           | 558,00      |
| 90    |     | 552280011700.S | Držiak na mydlo                                                                                                 | ks  | 17,000          | 15,60           | 265,20      |
| 91    |     | 552280013400.S | Držiak toaletného papiera                                                                                       | ks  | 14,000          | 14,85           | 207,90      |
| 92 R  |     | 725819402.S    | Montáž ventilov bez pripojovacej rúrky G 1/2                                                                    | ks  | 50,000          | 4,50            | 225,00      |
| 93    |     | 551110020600.S | Ventil rohový 1/2" - 3/8" Twister, bez matice, chrómovaná mosadz                                                | ks  | 48,000          | 4,60            | 220,80      |
| 94    |     | 551110020300.S | Guľový ventil pračkový, 1/2" - 3/4", bez spätnej klapky, chrómovaná mosadz                                      | ks  | 2,000           | 4,52            | 9,04        |
| 95 R  |     | 725820810.S    | Demontáž batérií umývadlových, drezových nástenných 0,00225 t                                                   | súb | 14,000          | 8,00            | 112,00      |
| 96 R  |     | 725829601.S    | Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových s mechanickým ovládaním klasických, alebo pákových         | ks  | 17,000          | 16,50           | 280,50      |
| 97    |     | 551450003800.S | Batéria umývadlová stojanková páková                                                                            | ks  | 17,000          | 16,00           | 272,00      |
| 98 R  |     | 725839215.S    | Montáž batérií vaňových nástenných                                                                              | ks  | 2,000           | 22,50           | 45,00       |
| 99    |     | 551450001200.S | Batéria vaňová nástenná páková, chróm                                                                           | ks  | 2,000           | 29,50           | 59,00       |
| 100 R |     | 725840870.S    | Demontáž batérií vaňových a sprchových nástenných 0,00225 t                                                     | ks  | 2,000           | 8,00            | 16,00       |
| 101 R |     | 725849201.S    | Montáž batérií sprchových nástenných pákových, klasických                                                       | ks  | 9,000           | 22,50           | 202,50      |
| 102   |     | 551450002600.S | Batéria sprchová nástenná páková                                                                                | ks  | 9,000           | 26,80           | 241,20      |

Buant s.r.o.  
 Hlavná 1538/31  
 929 01 Dunajská Streda  
 IČO: 46615181 DIČ: 2023471637  
 IČ DPH: SK2023471637



## ZADANIE

**Stavba:** Spojená škola Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda  
**Objekt:** Objekt č.4-Internát-Rekonštrukcia sociálnych miestností

**Objednávateľ:** Spojená škola Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda  
**Zhotoviteľ:** Buant, s.r.o.  
**Miesto:** Dunajská Streda

**Spracoval:**  
**Dátum:** 20.11.2024

| Č.                           | KCN | Kód položky    | Popis                                                                                                                        | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------------------------------|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 103 R                        |     | 725849205.S    | Montáž batérii sprchových držiakov sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy                                                      | ks | 9,000           | 16,80           | 151,20      |
| 104                          |     | 551450003300.S | Teleskopický sprchový stĺp s nástennou batériou a prepínačom                                                                 | ks | 9,000           | 108,00          | 972,00      |
| 105 R                        |     | 725860820.S    | Demontáž zápachových uzávierok pre zariadenie predmety umývadlá, drezy, práčky jednoduchých -0,00085 t                       | ks | 17,000          | 3,60            | 61,20       |
| 106 R                        |     | 725860822.S    | Demontáž zápachových uzávierok pre zariadenie predmety vane, sprchy jednoduchých -0,00085 t                                  | ks | 2,000           | 3,60            | 7,20        |
| 107 R                        |     | 725869301.S    | Montáž zápachových uzávierok pre zariadenie predmety umývadlových D 40 mm                                                    | ks | 17,000          | 8,00            | 136,00      |
| 108                          |     | 551620006400.S | Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40                                                                               | ks | 17,000          | 4,95            | 84,15       |
| 109 R                        |     | 725869320.S    | Montáž zápachových uzávierok pre zariadenie predmety pračkových D 40 mm                                                      | ks | 2,000           | 8,00            | 16,00       |
| 110                          |     | 551620011700.S | Zápachová uzávierka kolenová DN 40 pre pripojenie prúžok a umývačiek riadu, biela, plast                                     | ks | 2,000           | 13,20           | 26,40       |
| 111 R                        |     | 725869330.S    | Montáž zápachových uzávierok pre zariadenie predmety vaňových D 50 mm                                                        | ks | 2,000           | 27,00           | 54,00       |
| 112                          |     | 551620000500.S | Odtoková súprava pre vane s otočným ovládaním, krátka, d 52 mm, výkon prepadu 0,6 l/s, so súpravou pre konečnú montáž, plast | ks | 2,000           | 27,10           | 54,20       |
| 113 R                        |     | 998725202.S    | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                          | %  | 1,000           | 100,00          | 100,00      |
| <b>771 Podlahy z dlaždíc</b> |     |                |                                                                                                                              |    |                 |                 | 5611,98     |
| 114 R                        |     | 771575109.S    | Montáž podláh z dlaždíc keramických, ukladanie do tmelu veľ. 300 x 300 mm                                                    | m2 | 83,669          | 21,20           | 1773,78     |
| 115                          |     | 597740001600.S | Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, hutné glazované                                                                     | m2 | 87,016          | 12,00           | 1044,19     |
| 116                          |     | 585820001800.S | Stavebné lepidlo, trieda C2TE S1                                                                                             | kg | 435,079         | 6,10            | 2653,98     |
| 117                          |     | 585860000200   | Suchá škárovacia zmes triedy BAUMIT Baumacol PremiumFuge, trieda CG2 WA, sivá, 5 kg                                          | kg | 34,807          | 1,15            | 40,03       |
| 118 R                        |     | 998771202.S    | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                            | %  | 1,000           | 100,00          | 100,00      |
| <b>781 Obklady</b>           |     |                |                                                                                                                              |    |                 |                 | 10478,24    |
| 119 R                        |     | 781445102.S    | Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200 x 250 mm                                          | m2 | 291,387         | 18,75           | 5463,51     |
| 120                          |     | 597640001400.S | Obkladačky keramické lxxvhr 298x598x10,5 mm                                                                                  | m2 | 305,956         | 12,60           | 3855,05     |
| 121                          |     | 585820001800.S | Stavebné lepidlo, trieda C2TE S1                                                                                             | kg | 1529,782        | 0,60            | 917,87      |

**Buant s.r.o.**  
 Hlavná 1538/31  
 929 01 Dunajská Streda  
 IČO: 46615181 DIČ: 2023471637  
 IČ DPH: SK2023471637



## ZADANIE

**Stavba:** Spojená škola Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda  
**Objekt:** Objekt č.4-Internát-Rekonštrukcia sociálnych miestností

**Objednávateľ:** Spojená škola Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda  
**Zhotoviteľ:** Buant, s.r.o.  
**Miesto:** Dunajská Streda

**Spracoval:**  
**Dátum:** 20.11.2024

| Č.    | KCN | Kód položky  | Popis                                                                                       | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|-------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 122   |     | 585860000200 | Suchá škárovacia zmes triedy BAUMIT Baumacol PremiumFuge, trieda CG2 WA, sivá, 5 kg         | kg | 121,217         | 1,17            | 141,82      |
| 123 R |     | 998781202.S  | Presun hmôt pre keramické obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m                           | %  | 1,000           | 100,00          | 100,00      |
|       |     | 784          | Maľby                                                                                       |    |                 |                 | 834,73      |
| 124 R |     | 784410100.S  | Penetrovanie jednonásobné, povrchov jemnozrných do výšky 3,80 m                             | m2 | 176,947         | 1,20            | 212,34      |
| 125 R |     | 784418012.S  | Zakrývanie podláh, zariadení papierom                                                       | m2 | 83,669          | 1,20            | 100,40      |
| 126 R |     | 784430010.S  | Maľby akrylátové dvojnásobné, ručne nanášané, základné na podklad jemnozrný do výšky 3,80 m | m2 | 176,947         | 2,95            | 521,99      |

**Celkom**

**67832,35**

**Buant s.r.o.**  
Hlavná 1538/31  
929 01 Dunajská Streda  
IČO: 46615181 DIČ: 2023471637  
IČ DPH: SK2023471637