

# ZMLUVA O DIELO č. *RMŠT 360/2024*

uzatvorená podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) v spojení s § 3 a 4 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zmluva“)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zhotoviteľ:</b><br>Názov: Koppy Service, s.r.o.<br>Adresa: Na záhrade 657/10, Trenčín 91105<br>V zastúpení: Peter Kopunec<br>IČO: 46 374 370<br>DIČ: 202 33 51 462<br>IČ DPH: SK 202 33 51 462<br>Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa<br>IBAN: SK87 0900 0000 0050 1765 0715<br>SWIFT/BIC: GIBASKBX<br>Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu: Trenčín<br>Oddiel: Sro<br>vložka č.: 25184/R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Objednávateľ:</b><br>Názov: Obec Štvrtok<br>Adresa: Štvrtok 1<br>913 05 Štvrtok<br><br>V zastúpení: Ing. Gabriela Vojtková, starostka obce<br>IČO: 00 312 029<br>DIČ: 2021079984<br>Bank.<br>SWIFT/BIC:<br>IBAN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Článok č. I:</b><br><b>Predmet zmluvy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Článok č. II:</b><br><b>Lehota vykonania diela, miesto plnenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve uskutočniť pre Objednávateľa <b>realizačné práce</b> (ďalej len „RP“), ktoré sú výsledkom obstarávania zákazky s názvom „ <b>Modernizácia domu smútku</b> “ uskutočnenej postupom podľa § 1 ods. 14 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „predmet plnenia“ alebo „dielo“).<br><br>Bližšia špecifikácia predmetu plnenia je uvedená v Prílohe č. 1 - <b>rozpočet</b> , ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve súčinnosť potrebnú pre vykonanie diela, prevziať riadne vykonané dielo a zaplatiť zhotoviteľovi za riadne zhotovené dielo cenu za dielo spôsobom a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. | Lehota vykonania diela sú <b>3 mesiace</b> odo dňa prevzatia staveniska.<br><br>Záväzky zhotoviteľa viažu sa k zodpovednosti za vady diela, zodpovednosti za akosť diela, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, zostávajú platné i po skončení platnosti tejto zmluvy.<br><br><b>Miesto plnenia:</b><br>Pozemky, na ktorých je dom smútku umiestnený: <ul style="list-style-type: none"><li>– parcela registra C, č. 1045/3 – zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Štvrtok, okres Trenčín</li><li>– parcela registra C, č. 1048/4 – zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Štvrtok, okres Trenčín</li><li>– parcela registra C, č. 1048/5 – zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Štvrtok, okres Trenčín</li></ul> |
| <b>Článok č. III:</b><br><b>Cena za dielo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cena za celý predmetu plnenia: 43.761,19 € bez DPH.<br>53.826,26 € spolu s DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zhotoviteľ je platcom DPH. Cena je pevná a nemenná počas platnosti tejto Zmluvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Táto Zmluva je vyhotovená v <b>2 rovnopisoch</b> , pričom obe zmluvné strany obdržia jeden rovnopis. Vo všetkých písomnostiach súvisiacich s touto Zmluvou musí byť z dôvodu zabezpečenia presnej identifikácie uvedené číslo tejto Zmluvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Táto Zmluva nadobúda <b>platnosť</b> okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a a <b>účinnosť</b> v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú <i>Obchodné podmienky dodania tovaru a vykonania diela („OPD TVD“)</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Zhotoviteľ:</b><br>Koppy Service, s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Objednávateľ:</b><br>Obec Štvrtok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| um.<br>Trenčín, dňa 25.11.2024<br>Peter Kopunec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | dňa: <i>05.12.2024</i> , <i>Štvrtok</i><br>Ing. Gabriela Vojtková<br>starostka obce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Obchodné podmienky vykonania stavebných prác**  
(ďalej len „OPVSP“)

**I. Predmet Zmluvy**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa predmet plnenia, ktorého rozsah je špecifikovaný v Prílohe č. 1 Zmluvy, ktorý pozostáva z Realizačných prác (ďalej ako „RP“) a v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom Ing. Vladimírom Bulkom, 3/2023.
2. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonaný predmet plnenia zaplatiť dohodnutú cenu. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

**II. Cena**

1. Cena predmetu plnenia je dohodnutá v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena uvedená v Zmluve je bez DPH. K cene bude účtovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov. Ocenenie jednotlivých častí predmetu plnenia tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy. Cena jednotlivých častí podľa Prílohy č. 1 je pevná a nemenná, pričom celková cena predmetu plnenia je určená ako súčet jednotlivých častí predmetu plnenia uvedených v Prílohe č. 1. Zmluvy. V cene predmetu plnenia sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú pri vykonávaní predmetu plnenia podľa Zmluvy, a ktoré Zhotoviteľovi vzniknú po vykonaní predmetu plnenia podľa Zmluvy v súvislosti s uvedeným predmetom plnenia.
2. V prípade, ak skutočne vykonané množstvo bude nižšie, ako sú množstvá uvedené v rozpočte, zhotoviteľ je oprávnený si fakturovať len skutočne vykonané množstvá.
3. K zmene zmluvnej ceny môže dôjsť len v prípade:
  - 3.1. vzniku naviac prác t.j. pri zvýšení množstva jednotlivých položiek, respektíve doplnením nových položiek do oceneného výkazu výmer, ktoré nebolo možné objektívne pri príprave verejného obstarávania predvídať a súčasne sú nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela,
  - 3.2. uplatnenia mechanizmu na úpravu ceny v dôsledku zmien nákladov na realizáciu (ďalej len „mechanizmus indexácie“) v zmysle Metodického pokynu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov podľa bodu 3.8. a nasl. (ďalej len „MP č. 19/2022“).
4. Indexačná doložka: Zmluvné strany sa dohodli na uplatňovaní mechanizmu úpravy ceny za Dielo v súlade s Metodickým pokynom Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022, ktorým sa ustanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov (ďalej len „Metodický pokyn MDaV SR č. 19/2022“). Uplatnením indexácie v zmysle tohto ustanovenia a uzavretím dodatku k tejto zmluve dochádza k zmene ceny za Dielo.
5. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že indexáciu ceny za Dielo zvýšením je zhotoviteľ oprávnený uplatniť v prípade, ak došlo k nárastu násobiteľa úpravy (koeficient zmeny) Pt o viac ako 5% za sledované obdobie. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že indexáciu ceny za Dielo znížením je Zhotoviteľ povinný uplatniť v prípade, ak došlo k poklesu násobiteľa úpravy (koeficient zmeny) Pt o viac ako 5% za sledované obdobie resp. k poklesu cien tovarov a materiálov o viac ako 5% za sledované obdobie. Sledovaným obdobím sa rozumie obdobie medzi „t“ a „t0“.
6. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že Zhotoviteľ má nárok na úpravu Ceny za Dielo jej zvýšením v dôsledku indexácie len v prípade, ak nie je v omeškaní s termínmi vykonania diela podľa tejto zmluvy alebo v omeškaní s plnením termínov podľa Harmonogramu (omeškanie jednej alebo viacerých dielčích činností uvedených v harmonograme).
7. Zmluvné strany sa dohodli, že indexácia zmluvnej ceny diela oproti pôvodne dohodnutej cene za dielo môže byť uplatnená vo výške a v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015.

**III. Čas a miesto vykonania predmetu plnenia**

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet plnenia v lehote a mieste uvedenom v Zmluve a v harmonograme prác, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy. Lehota predmetu plnenia je špecifikovaná v Zmluve a môže sa predĺžiť len formou písomného dodatku k Zmluve a to v nasledovných prípadoch:
  - a) naviac práce spočívajúce v doplnení predmetu plnenia na základe požiadavky Objednávateľa,
  - b) neposkytnutie súčinnosti zo strany Objednávateľa,
  - c) v prípade nepriaznivého počasia resp. iných udalostí vis major (ďalej len „vis major“). Tieto však musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené stavebným dozomom objednávateľa
2. V prípade ak nastane okolnosť pre predĺženie lehoty plnenia uvedená v predchádzajúcom bode Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od zistenia tejto skutočnosti, túto skutočnosť Objednávateľovi písomne oznámiť, uviesť návrh o akú dobu sa má lehota na vykonanie diela predĺžiť a tento návrh riadne s presným výpočtom na dni zdôvodniť. V prípade nesplnenia týchto podmienok Objednávateľ návrh Zhotoviteľa neprijme.
3. Nevykonaním prác v lehote uvedenej v harmonograme prác sa zhotoviteľ dostáva do omeškania s vykonaním časti diela.

**IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody**

1. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť priebežné faktúry počas zhotovovania diela, najskôr však po ukončení ucelenej etapy v zmysle harmonogramu prác (ďalej aj ako „priebežná platba“). Zhotoviteľ v takomto prípade vystaví objednávateľovi faktúru, ktorej podkladom a neoddeliteľnou prílohou bude súpis zhotoviteľom realizovaných častí predmetu plnenia písomne odsúhlasených objednávateľom, pričom fakturovaná suma nesmie presiahnuť sumu rovnajúcu sa súčtu cien predmetu plnenia vychádzajúc z Prílohy č. 1 tejto Zmluvy.
2. Po protokolárnom odovzdaní riadne zhotoveného diela Objednávateľovi, vzniká zhotoviteľovi právo vystaviť a odovzdať Objednávateľovi konečnú faktúru na úhradu celkovej ceny diela po odpočítaní priebežnej platby. Zhotoviteľ je povinný na konečnej faktúre uviesť celkovú cenu diela pozostávajúcu z ceny za prvú faktúru a konečnú faktúru, sumu a dátum vystavenia prvej faktúry a výšku sumy konečnej faktúry.
3. Konečnú faktúru je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť a odovzdať najskôr v deň protokolárneho odovzdania riadne vykonaného diela s lehotou splatnosti faktúry 60 dní odo dňa doručenia faktúry. Zmluvné strany nepovažujú lehotu splatnosti 60 dní za neprimeranú, nakoľko je predmet zákazky z prostriedkov PRV.
4. Podkladom pre vystavenie faktúry/konečnej faktúry bude súpis dodaného materiálu a prác a protokol o odovzdaní a prevzatí riadne zhotoveného diela, ktoré budú tvoriť prílohy k faktúre (obidva doklady musia byť potvrdené zástupcami obidvoch zmluvných strán).
5. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj názov diela a číslo Zmluvy.
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, Objednávateľ je oprávnený ju vrátiť Zhotoviteľovi do 15 pracovných dní od jej doručenia na prepracovanie a/alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej a/alebo doplnenej faktúry.
7. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je Zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.
8. Za nedodržanie lehoty plnenia uvedenej v Zmluve je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny predmetu plnenia Zmluvy za každý deň omeškania aj začatý, najmenej však 30 EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Právo Objednávateľa na náhradu škody týmto nie je dotknuté.
9. V prípade, ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania časti diela podľa harmonogramu prác uvedeného v prílohe č. 3, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny za časť diela, s ktorej vykonávaním je v omeškaní, za každý, aj začatý deň omeškania. Právo objednávateľa na náhradu škody týmto nie je dotknuté.

10. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením reklamovanej vady v zmysle článku V. bodu 8. týchto OPVSP je Zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny reklamovanej časti predmetu plnenia za každý, i začatý deň omeškania s odstránením, najmenej však 30 EUR za každý deň omeškania aj začatý.
11. V prípade, že Zhotoviteľ aj napriek upozorneniu zo strany Objednávateľa nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre výkonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z celkovej ceny predmetu plnenia Zmluvy za každé takéto porušenie.
12. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči Objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo Objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.
13. V prípade, ak Zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie predmetu plnenia z iných dôvodov ako dôvodov na strane Objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré Zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia Zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny predmetu plnenia Zmluvy alebo časti/častí, ktoré Zhotoviteľ nedokončil.
14. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách za nesplnenie povinností Zhotoviteľa v súvislosti s nakladaním s odpadom podľa článku V. bod 10 týchto OPVSP:
  - 14.1 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosti triediť odpad a/alebo správne zaraďovať odpad podľa Katalógu odpadov, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny za Dielo, najmenej však 20 € za každý jednotlivý prípad porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví povinnosti uhradiť prípadnú sankciu uloženú Objednávateľovi v zmysle článku IX. bod 9 týchto OPVD.
  - 14.2 V prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečí odpady pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny za Dielo, najmenej však 300 € za každý jednotlivý prípad porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví povinnosti nahradiť Objednávateľovi prípadnú škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti.
  - 14.3 V prípade omeškania Zhotoviteľa s predložením zmluvy podľa článku IX. bod 2 týchto OPVD, Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny za Dielo za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však 40 € za každý aj začatý deň omeškania.
  - 14.4 V prípade, ak Zhotoviteľ odovzdá odpady vzniknuté pri realizácii stavby osobe inej ako je osoba oprávnená nakladať s odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o odpadoch“), s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa článku IX. bod 2 týchto OPVD, Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny za Dielo, za každý jednotlivý prípad porušenia, najmenej však 500 € za každý jednotlivý prípad porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví povinnosti uhradiť prípadnú sankciu uloženú Objednávateľovi v zmysle článku IX. bod 9 týchto OPVD.
  - 14.5 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodom je Objednávateľ, a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z., zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny za Dielo, najmenej však 30 € za každé jedno porušenie. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví povinnosti uhradiť prípadnú sankciu uloženú Objednávateľovi v zmysle článku IX. bod 9 týchto OPVD.
  - 14.6 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním evidencie vrátane protokolu o odbere odpadu, vážnych lístkov, sprievodných listov nebezpečného odpadu, ohlásení podaných podľa článku IX. bodu 3.6 a 3.7 (vrátane fotodokumentácie) a dokumentácie materiálov využitých ako vedľajší produkt, Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny za Dielo za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však 20 € za každý aj začatý deň omeškania.
15. Zhotoviteľ zodpovedá za škody (priame aj nepriame), ktoré spôsobí Objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti s vykonávaním Diela podľa Zmluvy. Za nepriamu škodu sa považuje aj úhrada nákladov, ktoré bude Objednávateľ povinný uhradiť tretej osobe – dopravcovi, v súvislosti s nedodržaním schváleného počtu výluk (dní resp. hodín) Zhotoviteľom z dôvodov iných ako na strane Objednávateľa (najmä, ale nie len nákladov spojených so zabezpečením náhradnej autobusovej dopravy a pod.).
16. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú objednávatelovi až do výšky 100% udelenej korekcie/finančnej opravy z prideleného NFP, ak k uplatneniu korekcie/finančnej opravy došlo voči objednávatelovi v dôsledku konania/nekonaia Zhotoviteľa resp. z dôvodu jeho porušenia tejto zmluvy.
17. Právo Objednávateľa na náhradu škody nie je uplatnením zmluvnej pokuty v zmysle bodov 8. až 14. tohto článku OPVD nijako dotknuté.

#### V. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia v súlade so Zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo a svoje náklady v čase a kvalite podľa Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu Zmluvy konať s odbornou starostlivosťou, prostredníctvom odborne spôsobilých osôb a dodržať všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a právne normy týkajúce sa vykonania diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch a v Zmluve.
  2. Práva a povinnosti pri vykonaní RP sú stanovené nasledovne:
    - 2.1. Zhotoviteľ RP:
      - a) zodpovedá za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za Zhotoviteľa a dodržiavanie ustanovení bezpečnostných predpisov.
      - b) je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na diele o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
      - c) Zhotoviteľ je povinný bez meškania a písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela,
      - d) Prevziať stavenisko do 5 dní odo dňa vyzvania Objednávateľa
      - e) Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti dôležité pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a údaje potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Zhotoviteľ je tiež povinný zapisovať do stavebného denníka počet pracovníkov, ktorý v daný deň na stavbe pracovali, ich odpracovaný čas a popis vykonaných prác. Objednávateľ alebo jeho zástupca je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odstránením väd a nedorobkov z preberacieho konania.
      - f) Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s plnením predmetu zmluvy kedykoľvek a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť oprávneným osobám.
- Oprávnené osoby na výkon kontroly/ auditu sú najmä:
- a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby
  - b) Útvary vnútorného auditu vykonávateľa a ním poverené osoby,
  - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a ním poverené osoby,
  - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/audit,
  - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora auditorov,
  - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
  - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ
- g) Dodržiavať harmonogram prác.

- h) V prípade, ak dodávateľ počas realizácie predmetu zmluvy bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu zákazky, tak zamestná osoby podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) v znení neskorších predpisov spĺňajúce nasledovné predpoklady:

- a) sú dlhodobo nezamestnaní v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VÚC) v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje:

- a) poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť pri vykonávaní diela,  
b) ihneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a chyby pri vykonávaní diela a umožniť v primeranom čase ich odstránenie.

3. Prevzatie staveniska Objednávateľom sa uskutoční do 5 pracovných dní odo dňa vyzvania zhotoviteľa, pričom prevzatie staveniska si zmluvné strany potvrdia písomne.
4. Zhotoviteľ poskytuje na RP záruku 60 mesiacov a na technológie, zariadenia a iné komponenty RP poskytuje Zhotoviteľ tak dlhú záruku, akú poskytuje výrobca zariadenia, najmenej však 24 mesiacov, pričom záruka začína plynúť od protokolárneho odovzdania riadne zhotoveného diela. V prípade zistenia väd a nedorobkov pri preberaní diela Objednávateľom, záruka začína plynúť od protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom po odstránení väd a nedorobkov Zhotoviteľom.
5. Zhotovenie diela je jeho vyhotovenie podľa tejto Zmluvy, odstránenie všetkých väd a nedorobkov zistených počas odovzdávacieho konania a podpísanie protokolu o odovzdaní diela bez väd s tým, že všetky vady zistené počas odovzdávacieho konania boli odstránené. Začaté odovzdávacie konanie sa na čas do odstránenia väd preruší. Odovzdávacie konanie sa ukončí podpísaním protokolu o odovzdaní diela bez väd a nedorobkov. V prípade kolaudačného konania sa zhotoviteľ zaväzuje i po odovzdaní diela poskytnúť Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť na riadny priebeh kolaudačného konania, a to najmä v prípade, ak stavebný úrad vytkne Objednávateľovi nedostatky vykonania diela v súlade so stavebným povolením. RP sa považuje za vykonané dňom prevzatia diela, ktoré sa uskutoční podpísaním preberacieho protokolu bez väd a nedorobkov. V prípade, ak sa vydáva kolaudačné rozhodnutie, RP sa považuje za ukončené dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
6. K preberaciemu konaniu pripraví zhotoviteľ dielo bez väd, nedorobkov a s dodaním všetkých dokladov potrebných k úspešnému odovzdaniu diela (osvedčenia o akosti použitých materiálov, certifikáty, revízne správy a iné). Všetky doklady budú v slovenskom jazyku. Pokiaľ dielo obsahuje nedorobky, resp. zhotoviteľ nepredložil všetky potrebné doklady k preberaciemu konaniu, Objednávateľ neprevezme predmet diela od zhotoviteľa.
7. Pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať. Najneskôr do 7 dní po odovzdaní dokončeného diela je zhotoviteľ povinný stavenisko úplne vypratať. Po lehote, uvedenej v predchádzajúcej vete, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie väd a nedorobkov, s ktorými Objednávateľ dielo prevzal. Po odstránení väd a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 3 dní."
8. Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí Objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne s uvedením popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácií do 5 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je Zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne, najneskôr v lehote do 10 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany Objednávateľa. V prípade, že Zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má Objednávateľ oprávnenie odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady Zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody v plnej výške. Záručná lehota sa predlžuje o dobu opráv vykonaných v rámci reklamácie.
9. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na stavenisku. Za účelom splnenia tejto povinnosti zhotoviteľ zabezpečí priebežné čistenie staveniska, poriadok na stavenisku, odvoz a likvidáciu odpadu, ktorý je výsledkom jeho činnosti na zhotovovanom diele a to bez zbytočného odkladu.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že si budú počínať tak, aby zabránili akýmkoľvek škodám, ktoré by mohli vzniknúť druhej strane. Ak by pri činnosti mohla Objednávateľovi vzniknúť škoda, Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na opatrenia, ktoré je treba urobiť k jej odstráneniu. Ak Objednávateľ nemôže tak urobiť, je Zhotoviteľ povinný tak urobiť sám.
11. Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávatela na kontrolu akosti vykonaných prác pred ich zakrytím. V prípade, že Zhotoviteľ zakryje práce bez písomného súhlasu objednávatela, je povinný na vlastné náklady tieto odkryť a umožniť Objednávateľovi kontrolu akosti vykonaných prác. Potrebné práce budú riadne zapísané v stavebnom denníku, ktorý bude viesť Zhotoviteľ a bude ho predkladať k odsúhlaseniu stavebnému dozoru.
12. Objednávateľ sa zaväzuje:
- 12.1. spolupôsobiť pri plnení predmetu Zmluvy,
- 12.2. ihneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a chyby pri vykonávaní diela a umožniť v primeranom čase ich odstránenie.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí Zmluvy zmenia východiskové podklady alebo vzniknú nové požiadavky na strane Objednávateľa. Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k Zmluve.
14. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akúkoľvek svoju pohľadávku vyplývajúcu zo Zmluvy proti pohľadávke Objednávateľa.
15. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na veciach, ktoré zabezpečil pre vykonanie diela. Nebezpečenstvo vzniku škody na predmete Zmluvy alebo jeho vykonanej časti znáša Zhotoviteľ a to až do jeho protokolárneho prevzatia zo strany Objednávateľa. Nebezpečenstvo vzniku škody na diele prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa záverečným protokolárnym odovzdaním diela, t.j. podpísaním preberacieho a odovzdávacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
16. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby počas realizácie predmetu zmluvy funkciu stavbyvedúceho realizoval prostredníctvom stavbyvedúceho, ktorého uviedol v ponuke, a ktorým preukázal splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
17. Zhotoviteľ je povinný navrhnuť nahradenie stavbyvedúceho v nasledovných prípadoch:
- 17.1. choroba, úraz alebo smrť,
- 17.2. dlhodobá práceneschopnosť,
- 17.3. ak sa náhrada stane nutnou z akýchkoľvek iných dôvodov, ktoré Zhotoviteľ nemôže ovplyvniť (napr. výpoveď, strata oprávnenia a pod.).
19. V prípade zmeny pracovníka musí nový pracovník spĺňať nasledovné kvalifikačné podmienky, ktoré boli požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní:
- Údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov v zmysle zákona 138/1992 Zb. o autorizovaných architektov a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác, alebo ekvivalent platný v krajine sídla zhotoviteľa.
  - Zhotoviteľ predloží 1x osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúci, s odborným zameraním vzťahujúcim sa na predmet zákazky (napr. inžinierske stavby, pozemné stavby a pod.).
20. V priebehu plnenia Zmluvy je Objednávateľ oprávnený na základe písomnej a odôvodnenej žiadosti požiadať zhotoviteľa o nového stavbyvedúceho, ak sa domnieva, stavbyvedúci je nevykonný, alebo si neplní svoje povinnosti. Ak Zhotoviteľ tejto žiadosti nevyhoví, je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi dôvody zamietnutia.

VI. Postavenie Zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Zmluvy:

☒ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „RPVS“) a tiež každý Zhotoviteľovi známy subdodávateľ v priamom alebo nepriamom rade, ktorý je partnerom verejného sektora je zapísaný v RPVS.

☐ nie je partnerom verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, že sa Zhotoviteľ po podpise Zmluvy partnerom verejného sektora stane, je povinný o tejto skutočnosti písomne informovať Objednávateľa najneskôr do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti právneho úkonu, na základe ktorého sa Zhotoviteľ partnerom verejného sektora stal. V rovnakej lehote sa Zhotoviteľ zaväzuje podať na registrujúci orgán návrh na zápis do RPVS. V prípade, ak Zhotoviteľ nepodá návrh na zápis do RPVS spôsobom dojednaným v tomto bode, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny predmetu plnenia dojednanej v článku III Zmluvy.

2. Ak je Zhotoviteľ zapísaný v RPVS, Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov o jeho osobe v RPVS alebo jeho výmaz z RPVS najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu v RPVS. V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením tejto povinnosti, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý, i začatý deň omeškania.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na plnení Zmluvy nepodieľal subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný v RPVS. Ak Zhotoviteľ poruší túto povinnosť je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny predmetu plnenia dojednanej v článku III Zmluvy, minimálne však vo výške 300 € za každý jednotlivý prípad (jedného subdodávateľa). Zmluvnú pokutu možno za porušenie tejto povinnosti vo vzťahu k tomu istému subdodávateľovi udeliť aj opakovane, maximálne však 1x za kalendárny mesiac.
4. Zhotoviteľ nesmie byť v čase uzatvorenia Zmluvy v úpadku, tak ako je definovaný v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. Zhotoviteľ nesmie previesť svoje práva vyplývajúce z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. V opačnom prípade je takýto prevod práv neplatný.

## VII. Ukončenie zmluvného vzťahu

1. Zmluva môže zaniknúť:
  - a) dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok,
  - b) odstúpením od Zmluvy v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka alebo v prípadoch uvedených v Zmluve alebo bode 3. tohto článku týchto OPVSP,
  - c) písomným oznámením Objednávateľa, ak nastanú dôvody podľa bodu 2 tohto článku OPVSP; v takom prípade sa primerane použijú ustanovenia § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Objednávateľ je oprávnený písomne oznámiť Zhotoviteľovi, že Zmluva zaniká, ak nastali nasledovné dôvody:
  - a) ak bol Zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
  - b) ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola jeho subdodávateľom v súvislosti s plnením tejto Zmluvy,
  - c) Zhotoviteľ bol právoplatným rozhodnutím súdu vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol právoplatným rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
  - d) V prípade, ak ešte nedošlo k plneniu na základe tejto zmluvy, je objednávatel oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy bez práva dodávateľa na uplatnenie akýchkoľvek sankcií a to v prípade, ak riadiaci orgán na základe výsledkov kontroly verejného obstarávania, na základe ktorého bola uzatvorená táto zmluva, neumožní financovanie výdavkov spojených s realizáciou predmetu tejto zmluvy.
  - e) Objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy po uplynutí 30 dní odo dňa, odkedy sa stala konečným užívateľom výhod zhotoviteľa, jeho subdodávateľa alebo jeho subdodávateľa podľa osobitného predpisu osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov, a táto skutočnosť naďalej trvá.
3. Doručením písomného oznámenia podľa tohto bodu týchto OPVSP Zmluva zanikne (s účinkami ex nunc).
4. Nasledovné porušenia zmluvných povinností zo strany Zhotoviteľa sa považujú za podstatné, s právom Objednávateľa okamžite od Zmluvy odstúpiť:
  - a) ak sa Zhotoviteľ dostal do omeškania s vykonaním predmetu plnenia alebo s časťou diela podľa harmonogramu prác uvedeného v prílohe č. 3 tejto zmluvy o viac ako 15 dní,
  - b) ak Zhotoviteľ neprevzal stavenisko ani v dodatočne písomne stanovenom termíne zo strany Objednávateľa,
  - c) ak Zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovenia predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, platnými slovenskými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi,
  - d) ak Zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie predmetu plnenia z iných dôvodov ako dôvodov na strane Objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré Zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia Zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať,
  - e) ak sa vyhlásenie Zhotoviteľa o tom, že nie je partnerom verejného sektora ukáže ako nepravdivé alebo po tom čo sa Zhotoviteľ partnerom verejného sektora stal, nepodal v lehote podľa bodu 1 v článku VI. návrh na zápis do RPVS,
  - f) ak sa na plnení Zmluvy podieľa subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný v RPVS,
  - g) ak Zhotoviteľ nesplní ktorúkoľvek z povinností podľa článku VIII. bod 2 až 7 týchto OPVSP.
5. Objednávateľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v bode 3 tohto článku OPVSP odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak Zhotoviteľ porušil ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení Zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od Zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany Zhotoviteľa, pričom Objednávateľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní Zhotoviteľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od Zmluvy. Objednávateľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.
6. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy okrem prípadov uvedených v §344 a nasl. Obchodného zákonníka aj v prípade, ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry vystavenej podľa článku IV. týchto OPVSP o viac ako 60 dní.
7. Zhotoviteľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak Objednávateľ opakovane závažným spôsobom poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení Zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od Zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní Objednávateľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od Zmluvy. Zhotoviteľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.
8. Odstúpením od Zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy s výnimkou nároku na náhradu škody vzniknutej porušením Zmluvy, nárokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení Zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť predmetu Zmluvy, ktorá bola do momentu odstúpenia zrealizovaná, ako aj s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním a prevzatím časti predmetu Zmluvy vykonanej do momentu odstúpenia, povinností Zhotoviteľa podľa bodu 9 tohto článku týchto OPVSP, zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od Zmluvy bude účinné odo dňa jeho doručenia druhej zmluvnej strane. V prípade odstúpenia od Zmluvy predmet Zmluvy alebo jeho časť, ktorá bola vykonaná a uhradená do momentu odstúpenia, sa stáva výhradným majetkom Objednávateľa.
10. Po odstúpení od Zmluvy je Zhotoviteľ povinný:
  - a) počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej Objednávateľovi nedokončením predmetu plnenia príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky potrebné opatrenia,

- b) odovzdať Objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie predmetu plnenia, ako aj podklady, ktoré Zhotoviteľ získal v rozsahu Objednávateľom poskytnutej súčinnosti,
  - c) písomne informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie predmetu plnenia.
10. Po odstúpení od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa pre porušenie povinností Objednávateľom je Objednávateľ povinný uhradiť predmet Zmluvy, alebo jeho časť, ktorá je vykonaná do momentu odstúpenia.
  11. Ak Zmluva zanikne inak ako splnením, s výnimkou prípadu ak zánik Zmluvy spôsobil Zhotoviteľ porušením svojich povinností, Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie rozpracovanej časti predmetu Zmluvy určenej percentuálnym podielom zo zmluvnej dohodnutej ceny. Rozpracovanosť určením percentuálneho podielu zo zmluvnej ceny musí byť zmluvnými stranami písomne odsúhlasená najneskôr do 14 dní odo dňa zániku Zmluvy. Pokiaľ v tejto dobe nedôjde medzi zmluvnými stranami k vzájomnej dohode, každá zo zmluvných strán je oprávnená na vlastné náklady požiadať o určenie rozpracovanosti znalca.
  12. Objednávateľ môže Zmluvu vypovedať len písomne, a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 1 kalendárny mesiac začínajúci plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď Zmluvy doručená Zhotoviteľovi. Uplynutím výpovednej lehoty Zmluva zaniká.

#### VIII. Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s priamymi subdodávateľmi

1. Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, nekonanie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo opomenutie povinností konať riadne a včas svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, nekonanie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo opomenutie povinností konať riadne a včas samotného Zhotoviteľa.
2. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť časťou realizácie Diela len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy (ďalej len „zoznam priamych subdodávateľov“).
3. Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania Zmluvy zmeniť subdodávateľa uvedeného v zozname priamych subdodávateľov len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. V písomnej žiadosti Zhotoviteľa o udelenie súhlasu je Zhotoviteľ povinný uviesť o subdodávateľovi všetky údaje uvedené v zozname priamych subdodávateľov. Objednávateľ písomne upovedomí Zhotoviteľa o svojom rozhodnutí v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o súhlas, v ktorom v prípade neudelenia súhlasu uvedie príslušné dôvody. Ak sa Objednávateľ v lehote podľa predchádzajúcej vety k žiadosti Zhotoviteľa nevyjadrí, znamená to súhlas Objednávateľa so subdodávateľom.
4. Ak Objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo nevykonáva príslušnú časť realizácie Diela riadne, môže od Zhotoviteľa okamžite požadovať nahradiť subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný spôsobom podľa bodu 4 tohto článku žiadosti o náhradu vyhovieť najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa alebo v tejto lehote Objednávateľovi oznámiť, že realizáciu Diela bude plniť sám. Požiadavka Objednávateľa na zmenu subdodávateľa podľa tohto bodu nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa plniť na základe Zmluvy riadne a včas.
5. Ak počas plnenia Zmluvy dôjde k zmene v subdodávateľoch, Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi aktuálny zoznam priamych subdodávateľov do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom (doplnenie subdodávateľa do zoznamu) alebo odo dňa skončenia zmluvy so subdodávateľom (vynechanie subdodávateľa zo zoznamu bez náhrady). Aktuálny zoznam bude predložený v rozsahu údajov podľa prílohy č. 2 Zmluvy. Na požiadanie Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi preukázať deň uzavretia zmluvy s novým subdodávateľom alebo deň skončenia zmluvy so subdodávateľom, predložením originálu príslušnej zmluvy alebo dokumentu o ukončení zmluvy, do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.
6. Zhotoviteľ ku dňu uzavretia Zmluvy predloží Objednávateľovi písomný súhlas osoby oprávnenej konať za subdodávateľa uvedeného v zozname subdodávateľov s poskytnutím a spracúvaním osobných údajov s náležitostami podľa bodu 9 tohto článku (ďalej len „súhlas so spracúvaním osobných údajov“) s výnimkou prípadu kedy sa súhlas so spracúvaním osobných údajov nevyžaduje v prípade osobných údajov, ktoré už boli zverejnené v súlade s platnými právnymi predpismi.
7. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je Zhotoviteľ povinný predložiť aj v prípade doplnenia nového subdodávateľa do zoznamu subdodávateľov spolu s aktuálnym zoznamom subdodávateľov.
8. Súhlas so spracúvaním osobných údajov musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu sa tento súhlas dáva, na aký účel, rozsah osobných údajov a čas platnosti súhlasu. Súhlas na poskytnutie a spracúvanie osobných údajov musí byť platný aspoň do uplynutia platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. Súhlas musí byť vlastnoručne podpísaný osobou, ktorá súhlas dáva.
9. Ak Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi osobné údaje osoby oprávnenej konať za subdodávateľa bez predloženia súhlasu so spracúvaním osobných údajov, je povinný nahradiť Objednávateľovi prípadnú škodu, ktorá by takým konaním Objednávateľovi vznikla, vrátane prípadných peňažných sankcií zo strany štátnych orgánov.
10. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to najneskôr do 10 dní, od kedy sa o zmene mohol dozvedieť. Pod pojmom „údaje o subdodávateľovi“ sa myslí najmä údaje uvedené v prílohe č. 2 Zmluvy, zmena právnej formy subdodávateľa, zmena základného imania subdodávateľa, začatie konkurzného konania, reštrukturalizačného konania alebo likvidácie subdodávateľa.
11. V prípade ak Zhotoviteľ poverí časťou plnenia Zmluvy subdodávateľa v rozpore s dojednaním bodu 3 tohto článku OPVSP alebo zmení subdodávateľa v rozpore s dojednaním bodu 4 tohto článku OPVSP, Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny predmetu plnenia dojednanej v článku III Zmluvy.
12. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu zmluvy nepodieľal priamy subdodávateľ, ktorý má sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike, alebo ktorý má sídlo v treťom štáte alebo ak ide o zákazku, o ktorých to ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ porušil povinnosť podľa predchádzajúcej vety, požiada Zhotoviteľa o náhradu za priameho subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný spôsobom podľa bodu 4. žiadosti o náhradu vyhovieť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa, inak sa má za to, že príslušný predmet plnenia bude plniť sám. Požiadavka Objednávateľa na zmenu priameho subdodávateľa podľa tohto bodu, nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa splniť predmet zmluvy riadne a včas.
13. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa v zmysle bodov 5 až 7 tohto článku OPVSP je Zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý, i začatý deň omeškania.

#### IX. Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s nakladaním s odpadom

1. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu Zmluvy a ktorého pôvodcom je Zhotoviteľ (najmä ale nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia Zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukovali zamestnanci resp. pracovníci Zhotoviteľa), v súlade so zákonom o odpadoch. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu Zmluvy a ktorého pôvodca je Objednávateľ v súlade s ustanoveniami bodu 2 až 10 tohto článku IX. Za týmto účelom predloží Objednávateľ Zhotoviteľovi bezodkladne po nadobudnutí účinnosti Zmluvy splnomocnenie ku všetkým úkonom, ktoré musí Zhotoviteľ ako splnomocnenec vykonať, aby splnil povinnosti v súvislosti s nakladaním s odpadom, ktorého pôvodcom je Objednávateľ.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje mať najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska uzatvorenú zmluvu (resp. zmluvy) na odber odpadov, s odberateľom majúcim oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii Diela a ktorých pôvodcom je Objednávateľ, pričom Zhotoviteľ je povinný túto zmluvu (resp. zmluvy) predložiť Objednávateľovi najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska; nepredloženie tejto zmluvy (resp. zmlúv) nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa prevziať stavenisko. Zmluva (resp. zmluvy) budú uzatvorené najmenej v rozsahu určenom § 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. V prípade zániku takejto zmluvy (resp. zmlúv) je Zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť Objednávateľovi novú zmluvu spĺňajúcu podmienky podľa prvej a druhej vety tohto bodu 2. Nepredloženie zmlúv sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti s možnosťou Objednávateľa od Zmluvy odstúpiť.

3. Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, triediť podľa druhov, správne zaradiť podľa Katalógu odpadov (vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z.), zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a nebezpečné odpady aj označiť ustanoveným spôsobom. Zhotoviteľ je tiež povinný:
  - 3.1 zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie, ktorých pôvodcom je Objednávateľ najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu (tento cieľ sa uplatňuje na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov, okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04) pri stavbách nad 300 m<sup>2</sup> zastavanej plochy (§ 139b ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.),
  - 3.2 vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými s demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia,
  - 3.3 stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný priamo na stavbe prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
  - 3.4 manipulovať oddelene (i) so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií, ktoré je možné pripraviť na opätovné použitie alebo recyklovať a to najmenej v rozsahu prílohy č. 1 prvého bodu vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z., (ii) s odstránenými stavebnými materiálmi, ktoré môžu byť po splnení podmienok § 5 až 7 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. využité ako vedľajší produkt a to najmenej v rozsahu prílohy č. 1 druhého bodu vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. a (iii) so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií, ktoré obsahujú alebo sú znečistené nebezpečnými látkami a to najmenej v rozsahu prílohy č. 1 tretieho bodu vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z.,
  - 3.5 nakladať so stavebným odpadom a odpadom z demolácií obsahujúcim nebezpečné látky alebo znečisteným nebezpečnými látkami takým spôsobom, aby nedošlo k znečisteniu ostatných stavebných odpadov a odpadov z demolácií určených na prípravu na opätovné použitie alebo na recykláciu,
  - 3.6 preukázateľne podať ohlásenie pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne na tlačive uvedenom v prílohe č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. vrátane fotodokumentácie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude búracie práce uskutočňovať; ohlásenie podľa tohto bodu sa podáva v mene Objednávateľa a za jeho vyplnenie zodpovedá Zhotoviteľ,
  - 3.7 preukázateľne podať ohlásenie po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne na tlačive uvedenom v prílohe č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. vrátane fotodokumentácie vytriedených stavebných materiálov a odpadov z demolácie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie búracích prác; ohlásenie podľa tohto bodu sa podáva v mene Objednávateľa a za jeho vyplnenie zodpovedá Zhotoviteľ.
4. Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, vzniknuté pri realizácii Diela len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 2 tohto článku IX.
5. Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. Evidencia sa vedie v mene Objednávateľa. Za spisovanie a vedenie evidencie v súlade so zákonom o odpadoch a vykonávacími predpismi zodpovedá Zhotoviteľ. Ak oprávnená osoba, ktorej bol na základe zmluvy uzatvorenej podľa bodu 2. tohto článku odpad odovzdaný, nie je jeho spracovateľom, Objednávateľ požaduje, aby súčasťou evidencie (v stĺpci 6 evidenčného listu odpadu) bol kód nakladania s odpadom u konečného spracovateľa.
6. Ak Zhotoviteľ vykoná Dielo v jednom kalendárnom roku, je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi evidenciu odpadov podľa bodu 5 tohto článku IX., najneskôr v deň podpísania preberacieho protokolu oprávneným zástupcom Objednávateľa, ktorým preberá stavbu. Ak vykonávanie Diela bude zasahovať aj do ďalších kalendárnych rokov, je Zhotoviteľ povinný odovzdať (i) evidenciu o nakladaní s odpadmi, ktoré vznikli v prvom kalendárnom roku najneskôr do konca prvého kalendárneho roku a (ii) evidenciu o nakladaní s odpadmi, ktoré vznikli v ďalších kalendárnych rokoch v posledný deň príslušného kalendárneho roka v priebehu ktorého odpady vznikli najneskôr však v deň podpísania preberacieho protokolu oprávneným zástupcom Objednávateľa, ktorým preberá stavbu. Spolu s evidenciou je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi odovzdať:
  - protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané (s uvedením čitateľného mena a priezviska, podpisu, pečiatkou, dátumom) poverenou osobou Zhotoviteľa a zároveň poverenou osobou Objednávateľa a na strane preberajúceho poverenou osobou oprávnenej osoby
  - vážne listky potvrdené oprávnenou osobou
  - kópie listov č. 1 a č. 4 Sprievodných listov nebezpečného odpadu
  - kópie ohlásení podaných podľa bodu 3.6 a 3.7 (vrátane fotodokumentácie)
  - dokumentáciu materiálov využitých ako vedľajší produkt; dokumentácia musí zodpovedať ustanoveniam § 5 ods. 3, § 6 ods. 4 a § 7 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z..
7. V prípade vzniku a prepravy nebezpečných odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť tlačivá Sprievodný list nebezpečného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotoviteľ súčasne zabezpečí, že na Sprievodných listoch nebezpečného odpadu nebude v žiadnom prípade ako odosielateľ uvedený Objednávateľ.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je Objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 2 tohto článku IX. Momentom odovzdania odpadov oprávnenej osobe, je oprávnená osoba zodpovedná za manipuláciu s týmito odpadmi v súlade s platnými právnymi predpismi a dochádza k prechodu vlastníckeho práva k odpadom na oprávnenú osobu. Zhotoviteľ zabezpečuje u odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, prednostne ich prípravu na opätovné použitie, ich recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie; ak to nie je možné alebo účelné zabezpečuje ich zneškodňovanie. Ustanovenia bodu 3.1 tohto článku, ustanovenia § 76 ods. 7 zákona o odpadoch a ciele odpadového hospodárstva uvedené v časti I. a II. prílohy č. 3 zákona o odpadoch ostávajú predchádzajúcou vetou nedotknuté.
9. V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa pri plnení Zmluvy uvedených v tomto článku bude zo strany orgánov štátnej správy Objednávateľovi uložená sankcia, je Zhotoviteľ povinný túto Objednávateľovi nahradiť najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na úhradu uloženej sankcie zo strany Objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa tohto bodu 9 vzniknutú voči Zhotoviteľovi započítať. V prípade výkonu kontroly orgánom štátnej správy poskytne Zhotoviteľ Objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu. Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uloženej orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve.
10. Ak pri realizácii stavby nebezpečný odpad nevznikne, ustanovenia tohto článku IX. upravujúce povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s nebezpečným odpadom sa neuplatnia.

#### X. Záverečné ustanovenia

1. Tieto OPVSP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený jednostranne zmeniť a/alebo doplniť tieto OPVSP, alebo úplne nahradiť ich doterajšie znenie novým znením, s čím Zhotoviteľ výslovne súhlasí.
2. Zmeny a doplnky Zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené Zmluvou vrátane týchto OPVSP, ako aj vzťahy z nich vyplývajúce, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4. Ustanovenia Zmluvy a jej príloh majú prednosť pred ustanoveniami týchto OPVSP.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, s ktorými Objednávateľ oboznámil Zhotoviteľa počas plnenia predmetu Zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Tento záväzok zostáva v platnosti aj po ukončení plnenia podľa Zmluvy a to bez časového obmedzenia.

6. Pisomnosti týkajúce sa Zmluvy doručené poštou na adresu adresáta sa považujú za doručené priamo do jeho vlastných rúk, aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka adresátom neprevzatá alebo nedoručiteľná, a to dňom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre možné takýto deň riadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť späť vrátená odosielateľovi.
7. Rozhodné právo je právo Slovenskej republiky, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov zo Zmluvy je ten súd, ktorý je vecne a miestne príslušným vec prejednať a rozhodnúť podľa práva Slovenskej republiky (s vylúčením kolíznych noriem).
8. V prípade, ak dôjde k zrušeniu niektorého z právnych predpisov, na ktoré tieto OPVSP odkazujú, použije sa na úpravu práv a povinností zmluvných strán právny predpis, ktorý zrušený právny predpis nahrádza. Tieto OPVSP sú súčasťou Zmluvy.
9. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii Diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu a včasnému zhotoveniu Diela potrebné.
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, bola uzavretá slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

**Za Zhotoviteľa**

V \_\_\_\_\_, dňa:

**Za objednávateľa**

Vo Štvrtku, dňa: *05.12.2024*

info@kopp...  
Peter Kopunec  
konateľ

Ing. Gabriela Vojtková  
starostka obce

**Príloha č. 1 – Rozpočet**

**Príloha č. 2 – Zoznam priamych subdodávateľov**

**Príloha č. 3 - Harmonogram prác**

**Príloha č.1 – Rozpočet**

**Príloha č. 3 - Harmonogram prác -**

Príloha č. 2 – Zoznam priamych subdodávateľov

| P. č. | Meno<br>a priezvisko /<br>Obchodné<br>meno<br>alebo názov | Adresa pobytu<br>alebo sídlo | Identifikačné číslo<br>alebo dátum narodenia<br>(ak nebolo pridelené<br>identifikačné číslo) | Predmet<br>subdodávky | Podiel<br>plnenia<br>(v %) | Zápis v Zozname<br>hospodárskych<br>subjektov<br>(ÁNO/NIE) | Oprávnená osoba<br>(meno a priezvisko,<br>adresa pobytu,<br>dátum narodenia) |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                           |                              |                                                                                              |                       |                            |                                                            |                                                                              |
|       |                                                           |                              |                                                                                              |                       |                            |                                                            |                                                                              |
|       |                                                           |                              |                                                                                              |                       |                            |                                                            |                                                                              |
|       |                                                           |                              |                                                                                              |                       |                            |                                                            |                                                                              |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia domu smútku, Štvrtok

Objekt:

Architektonicko - stavebné riešenie

JKSO:

Miesto: Štvrtok

Objednávateľ:

Obec Štvrtok

Zhotoviteľ:

KOPPY Service, s.r.o.

Projektant:

Ing. Bulko Vladimír

Spracovateľ:

Ing. Bodnárová Glasová Marcela

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:46374370

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

43 761,19

DPH základná  
znižovaná

Základ dane  
0,00  
43 761,19

Sadzba dane  
20,00%  
23,00%

Výška dane  
0,00  
10 065,07

Cena s DPH

v EUR

53 826,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

05.12.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

25.11.2024

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia domu smútku, Štvrtok

Objekt:

Architektonicko - stavebné riešenie

Miesto:

Štvrtok

Objednávateľ:

Obec Štvrtok

Zhotoviteľ:

KOPPY Service, s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
|                                              | <b>43 761,19</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                    | 20 057,16        |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie       | 14 663,19        |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie      | 3 115,28         |
| 9.1 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie    | 1 591,11         |
| 99 - Presun hmôt HSV                         | 687,58           |
| PSV - Práce a dodávky PSV                    | 22 004,03        |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti         | 297,97           |
| 712 - Izolácie striech                       | 4 875,15         |
| 713 - Izolácie tepelné                       | 3 729,51         |
| 722 - Zdravotechnika - vodovod + kanalizácia | 650,00           |
| 725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety   | 554,91           |
| 764 - Konštrukcie klampiarske                | 2 127,84         |
| 764.1 - Konštrukcie klampiarske - demontáž   | 153,34           |
| 766 - Konštrukcie stolárske                  | 4 938,76         |
| 769 - Montáže vzduchotechnických zariadení   | 2 240,00         |
| 771 - Podlahy z dlaždíc                      | 127,21           |
| 781 - Dokončovacie práce a obklady           | 819,35           |
| 784 - Maľby                                  | 1 489,99         |
| M - Práce a dodávky M                        | 1 700,00         |
| 21-M - Elektromontáže                        | 1 700,00         |

N  
IČO:  
+4;  
in

# ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia domu smútku, Štvrtok

Objekt:

Architektonicko - stavebné riešenie

Miesto:

Štvrtok

Objednávateľ:

Obec Štvrtok

Zhotoviteľ:

KOPPY Service, s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

| PČ                        | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |     |              |                                                                                                                                                                      |    |          |              | <b>43 761,19</b>  |
| D                         | HSV |              | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                  |    |          |              | 20 057,16         |
| D                         | 6   |              | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                                                                                                   |    |          |              | 14 663,19         |
| 1                         | K   | 216904112.S  | Očistenie plôch tlakovou vodou stien akéhokoľvek muriva pred zateplením                                                                                              | m2 | 156,198  | 2,50         | 390,50            |
|                           | W   |              | 2*(6,15+13,37)*4,2                                                                                                                                                   |    | 163,968  |              |                   |
|                           | W   |              | -(6*1,2*2,6+2*0,6*0,9+0,8*2,0+2,5*2,3)                                                                                                                               |    | -27,150  |              |                   |
|                           | W   |              | strop vstupu                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
|                           | W   |              | 4,08*4,75                                                                                                                                                            |    | 19,380   |              |                   |
|                           | W   |              | Súčet                                                                                                                                                                |    | 156,198  |              |                   |
| 2                         | K   | 612421431.S. | Oprava vnútorných vápennocementových omietok stien a stropov (poškodených častí prípadne vyspravenie po realizácii elektroinštalácie a vzduchotechniky) - predpoklad | m2 | 56,258   | 13,55        | 762,30            |
|                           | W   |              | predpoklad cca 20% celkovej plochy                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
|                           | W   |              | 281,29*0,2                                                                                                                                                           |    | 56,258   |              |                   |
| 3                         | K   | 622422111    | Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II - 10% (oprava pred zateplením)                                                              | m2 | 15,620   | 13,55        | 211,65            |
|                           | W   |              | odstránenie zvetralej omietky + vyspravenie - cca 10% z plochy                                                                                                       |    |          |              |                   |
|                           | W   |              | 156,198*0,1                                                                                                                                                          |    | 15,620   |              |                   |
| 4                         | K   | 612425921    | Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká - oprava okolo vybudovaných okien dverí                                                            | m2 | 24,130   | 14,99        | 361,71            |
|                           | W   |              | ostenie hr. 380mm + pod parapety                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
|                           | W   |              | okná                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
|                           | W   |              | "600/900" 2*(0,6+0,9)*0,38*2                                                                                                                                         |    | 2,280    |              |                   |
|                           | W   |              | "1200/2600" 2*(1,2+2,6)*0,38*6                                                                                                                                       |    | 17,328   |              |                   |
|                           | W   |              | dvere                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
|                           | W   |              | "800/2000" (0,8+2*2,0)*0,38                                                                                                                                          |    | 1,824    |              |                   |
|                           | W   |              | "2500/2300" (2,5+2*2,3)*0,38                                                                                                                                         |    | 2,698    |              |                   |
|                           | W   |              | Súčet                                                                                                                                                                |    | 24,130   |              |                   |
| 5                         | K   | 620991121.S  | Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zábradlami, oplechovania, atď. - pri fasáde                                                                          | m2 | 11,280   | 1,93         | 21,77             |
|                           | W   |              | okná                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
|                           | W   |              | "600/900" 0,9*0,9                                                                                                                                                    |    | 0,810    |              |                   |
|                           | W   |              | "1200/2600" 1,2*2,6                                                                                                                                                  |    | 3,120    |              |                   |
|                           | W   |              | dvere                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
|                           | W   |              | "800/2000" 0,8*2,0                                                                                                                                                   |    | 1,600    |              |                   |
|                           | W   |              | "2500/2300" 2,5*2,3                                                                                                                                                  |    | 5,750    |              |                   |
|                           | W   |              | Súčet                                                                                                                                                                |    | 11,280   |              |                   |
| 6                         | K   | 622461053.S  | Vonkajšia omietka stien silikónová roztieraná vrátane penetrácie                                                                                                     | m2 | 207,897  | 17,50        | 3 638,20          |
|                           | W   |              | "EPS hr. 150mm" 126,647                                                                                                                                              |    | 126,647  |              |                   |
|                           | W   |              | "EPS hr. 30mm" 13,775                                                                                                                                                |    | 13,775   |              |                   |
|                           | W   |              | "XPS hr. 120mm" 11,712                                                                                                                                               |    | 11,712   |              |                   |
|                           | W   |              | "XPS hr. 40mm" 55,763                                                                                                                                                |    | 55,763   |              |                   |
|                           | W   |              | Súčet                                                                                                                                                                |    | 207,897  |              |                   |
| 7                         | K   | 625250213.S  | Kontaktný zatepľovací systém z EPS hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy vrátane lepiacej malty a sklotextilnej mriežky                                                     | m2 | 126,647  | 48,55        | 6 148,71          |
|                           | W   |              | zateplenie stien budovy - polystyrén hr. 150mm                                                                                                                       |    |          |              |                   |
|                           | W   |              | 13,67*(4,2-0,3)                                                                                                                                                      |    | 53,313   |              |                   |
|                           | W   |              | -3*1,2*2,6                                                                                                                                                           |    | -9,360   |              |                   |
|                           | W   |              | 6,45*(4,2-0,3)                                                                                                                                                       |    | 25,155   |              |                   |
|                           | W   |              | -2*0,6*0,9-0,8*2,0                                                                                                                                                   |    | -2,680   |              |                   |
|                           | W   |              | 13,67*(3,65-0,3)                                                                                                                                                     |    | 48,529   |              |                   |
|                           | W   |              | -3*1,2*2,6                                                                                                                                                           |    | -9,360   |              |                   |
|                           | W   |              | (6,45+2*0,65)*(3,55-0,3)+6,45*0,25                                                                                                                                   |    | 26,800   |              |                   |
|                           | W   |              | -2,5*2,3                                                                                                                                                             |    | -5,750   |              |                   |
|                           | W   |              | Súčet                                                                                                                                                                |    | 126,647  |              |                   |
| 8                         | K   | 625250313.S  | Kontaktný zatepľovací systém ostenia z EPS hr. 30 mm vrátane lepiacej malty a sklotextilnej mriežky                                                                  | m2 | 13,775   | 36,26        | 499,48            |

| PČ | Typ | Kód             | Popis                                                                                                                                                 | MJ | Množstvo | J              |
|----|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------------|
| W  |     |                 | ostenie hr. 0.25m                                                                                                                                     |    |          |                |
| W  |     |                 | okná                                                                                                                                                  |    |          |                |
| W  |     |                 | "600/900" 2*(0.6+2*0.9)*0.25                                                                                                                          |    | 1,200    |                |
| W  |     |                 | "1200/2600" 6*(1.2+2*2.6)*0.25                                                                                                                        |    | 9,600    |                |
| W  |     |                 | dvere                                                                                                                                                 |    |          |                |
| W  |     |                 | "800/2000" (0.8+2*2.0)*0.25                                                                                                                           |    | 1,200    |                |
| W  |     |                 | "2500/2300" (2.5+2*2.3)*0.25                                                                                                                          |    | 1,775    |                |
| W  |     |                 | Súčet                                                                                                                                                 |    | 13,775   |                |
| 9  | K   | 625250550.S     | Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti - XPS hr. 120 mm, skrutkovacie kotvy vrátane lepiacej malty a sklotextilnej mriežky | m2 | 11,712   | 55,20 646,50   |
| W  |     |                 | sokel po obvode - na výšku cca 300mm                                                                                                                  |    |          |                |
| W  |     |                 | (6.45+2*13.67+2*1.0+2*0.975+2*0.65)*0.3                                                                                                               |    | 11,712   |                |
| 10 | K   | 625250614.S     | Kontaktný zatepľovací systém vodou namáhaných častí - XPS hr. 40 mm vrátane lepiacej malty a sklotextilnej mriežky                                    | m2 | 55,763   | 35,55 1 982,37 |
| W  |     |                 | vstup - vyrovnanie stien po otlčení obkladu                                                                                                           |    |          |                |
| W  |     |                 | steny                                                                                                                                                 |    |          |                |
| W  |     |                 | (2*4.75+6.15)*(3.85-3.1)                                                                                                                              |    | 11,738   |                |
| W  |     |                 | 2*4*0.7*(3.1+0.05)                                                                                                                                    |    | 17,640   |                |
| W  |     |                 | 2*3.48*0.45                                                                                                                                           |    | 3.132    |                |
| W  |     |                 | (2*4.08+4.75)*0.3                                                                                                                                     |    | 3.873    |                |
| W  |     |                 | Medzisúččet                                                                                                                                           |    | 36,383   |                |
| W  |     |                 | strop                                                                                                                                                 |    |          |                |
| W  |     |                 | 4.08*4.75                                                                                                                                             |    | 19,380   |                |
| W  |     |                 | Súčet                                                                                                                                                 |    | 55,763   |                |
| D  | 9   |                 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                                                                   |    |          | 3 115,28       |
| 11 | K   | 941941031       | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m                                                         | m2 | 202,860  | 2,92 592,35    |
| W  |     |                 | 2*(6.45+17.7)*4.2                                                                                                                                     |    | 202,860  |                |
| 12 | K   | 941941191       | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m       | m2 | 202,860  | 1,76 357,03    |
| 13 | K   | 941941831       | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m                                                      | m2 | 202,860  | 1,90 385,43    |
| 14 | K   | 952901111.S     | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m                                                                                                             | m2 | 64,734   | 5,26 340,50    |
| W  |     |                 | 12.01*5.39                                                                                                                                            |    | 64,734   |                |
| 15 | K   | 953945314.S     | Zakladací soklový profil šírky 153 mm                                                                                                                 | m  | 39,040   | 11,08 432,56   |
| W  |     |                 | 2*13.67+6.45*2+0.65*2-2.5                                                                                                                             |    | 39,040   |                |
| 16 | K   | 953947952.S     | Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky a iných drobných prvkov do fasády                                                                            | ks | 4,000    | 7,90 31,60     |
| 17 | M   | 429720339500.S  | Mriežka ventilačná kovová, hranatá so žalúziou                                                                                                        | ks | 1,000    | 27,85 27,85    |
| 18 | M   | 429720339.020.S | Kovové dvierka                                                                                                                                        | ks | 1,000    | 35,60 35,60    |
| 19 | M   | 429720339.030.S | Mriežky                                                                                                                                               | ks | 2,000    | 9,80 19,60     |
| 20 | K   | 953995113       | Rohová lišta z PVC D+M                                                                                                                                | m  | 56,000   | 3,10 173,60    |
| W  |     |                 | 6*4.2+2*4*3.85                                                                                                                                        |    | 56,000   |                |
| 21 | K   | 953995115       | Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC) D+M                                                                                                          | m  | 11,700   | 3,76 43,99     |
| W  |     |                 | 6*1.2+2*0.6+0.8+2.5                                                                                                                                   |    | 11,700   |                |
| 22 | K   | 953995222       | Ukončovací profil pri oplechovaní D+M                                                                                                                 | m  | 34,100   | 10,67 363,85   |
| W  |     |                 | atika                                                                                                                                                 |    |          |                |
| W  |     |                 | 2*5.9+12.8+2*4.75                                                                                                                                     |    | 34,100   |                |
| 23 | K   | 953996121       | Okenný a dverný APU profil s integrovanou tkaninou D+M                                                                                                | m  | 55,100   | 5,65 311,32    |
| W  |     |                 | ostenie                                                                                                                                               |    |          |                |
| W  |     |                 | okná                                                                                                                                                  |    |          |                |
| W  |     |                 | "600/900" 2*(0.6+2*0.9)                                                                                                                               |    | 4,800    |                |
| W  |     |                 | "1200/2600" 6*(1.2+2*2.6)                                                                                                                             |    | 38,400   |                |
| W  |     |                 | dvere                                                                                                                                                 |    |          |                |
| W  |     |                 | "800/2000" (0.8+2*2.0)                                                                                                                                |    | 4,800    |                |
| W  |     |                 | "2500/2300" (2.5+2*2.3)                                                                                                                               |    | 7,100    |                |
| W  |     |                 | Súčet                                                                                                                                                 |    | 55,100   |                |
| D  | 9.1 |                 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                                                                   |    |          | 1 591,11       |
| 24 | K   | 965081712.S     | Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t                                                                       | m2 | 2,300    | 2,64 6,07      |
| W  |     |                 | WC                                                                                                                                                    |    |          |                |
| W  |     |                 | 1,0*1,15                                                                                                                                              |    | 1,150    |                |
| W  |     |                 | sklad                                                                                                                                                 |    |          |                |
| W  |     |                 | 1,0*1,15                                                                                                                                              |    | 1,150    |                |
| W  |     |                 | Súčet                                                                                                                                                 |    | 2,300    |                |
| 25 | K   | 968061125.S     | Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t                                                                                 | ks | 3,000    | 0,82 2,46      |
| 26 | K   | 968062455.S     | Vybúranie dverových zárubní plochy do 2 m2, -0.08800t                                                                                                 | m2 | 3,940    | 20,14 79,35    |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                         | MJ | Množstvo | J.cena | ICO       |
|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|    | W   |             | 2*0,6*1,97                                                                                                    |    |          | 2,364  |           |
|    | W   |             | 1*0,8*1,97                                                                                                    |    |          | 1,576  | +4        |
|    | W   |             | Súčet                                                                                                         |    |          | 3,940  | -m        |
| 27 | K   | 968071113.S | Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2                                                 | ks | 8,000    | 1,21   | 9,68      |
|    | W   |             | "800/900" 2                                                                                                   |    | 2,000    |        |           |
|    | W   |             | "1200/2600" 6                                                                                                 |    | 6,000    |        |           |
|    | W   |             | Súčet                                                                                                         |    | 8,000    |        |           |
| 28 | K   | 968071125.S | Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2                                                     | ks | 1,000    | 1,13   | 1,13      |
|    | W   |             | "800/2000" 1                                                                                                  |    | 1,000    |        |           |
| 29 | K   | 968071126.S | Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2                                                    | ks | 2,000    | 1,85   | 3,70      |
|    | W   |             | "2500/2300" 2                                                                                                 |    | 2,000    |        |           |
| 30 | K   | 968072246.S | Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,03400t                                         | m2 | 19,800   | 5,34   | 105,73    |
|    | W   |             | "600/900" 2*0,6*0,9                                                                                           |    | 1,080    |        |           |
|    | W   |             | "1200/2600" 6*1,2*2,6                                                                                         |    | 18,720   |        |           |
|    | W   |             | Súčet                                                                                                         |    | 19,800   |        |           |
| 31 | K   | 968072455.S | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t                                                | m2 | 1,600    | 26,85  | 42,96     |
|    | W   |             | "800/2000" 0,8*2,0                                                                                            |    | 1,600    |        |           |
| 32 | K   | 968072456.S | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t                                               | m2 | 5,750    | 20,14  | 115,81    |
|    | W   |             | "2500/2300" 2,5*2,3                                                                                           |    | 5,750    |        |           |
| 33 | K   | 978059631.S | Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t | m2 | 69,976   | 6,19   | 433,15    |
|    | W   |             | sokel                                                                                                         |    |          |        |           |
|    | W   |             | (2*12,8+6,15)*0,3                                                                                             |    | 9,525    |        |           |
|    | W   |             | vstup                                                                                                         |    |          |        |           |
|    | W   |             | (2*4,75+6,15)*(3,85-3,1)                                                                                      |    | 11,738   |        |           |
|    | W   |             | 2*4*0,7*(3,1+0,05)                                                                                            |    | 17,640   |        |           |
|    | W   |             | 2*3*0,7*(3,1+0,05)                                                                                            |    | 13,230   |        |           |
|    | W   |             | 4,75*3,65-2,5*2,6                                                                                             |    | 10,838   |        |           |
|    | W   |             | 2*3,48*0,45                                                                                                   |    | 3,132    |        |           |
|    | W   |             | (2*4,08+4,75)*0,3                                                                                             |    | 3,873    |        |           |
|    | W   |             | Súčet                                                                                                         |    | 69,976   |        |           |
| 34 | K   | 978059531.S | Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t | m2 | 15,302   | 4,76   | 72,84     |
|    | W   |             | WC                                                                                                            |    |          |        |           |
|    | W   |             | 2*(1,0+1,15)*2,1-0,7*1,97                                                                                     |    | 7,651    |        |           |
|    | W   |             | sklad                                                                                                         |    |          |        |           |
|    | W   |             | 2*(1,0+1,15)*2,1-0,7*1,97                                                                                     |    | 7,651    |        |           |
|    | W   |             | Súčet                                                                                                         |    | 15,302   |        |           |
| 35 | K   | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                             | t  | 11,238   | 16,11  | 181,04    |
| 36 | K   | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                 | t  | 157,332  | 0,51   | 80,24     |
|    | W   |             | "do 15km" 11,238*14                                                                                           |    | 157,332  |        |           |
| 37 | K   | 979089012.S | Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                                  | t  | 7,315    | 35,00  | 256,03    |
|    | W   |             | 0,046+6,228+1,041                                                                                             |    | 7,315    |        |           |
| 38 | K   | 979089212.S | Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné                       | t  | 1,485    | 45,00  | 66,83     |
| 39 | K   | 979089612.S | Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné                                      | t  | 2,438    | 55,00  | 134,09    |
|    | W   |             | 11,238-7,315-1,485                                                                                            |    | 2,438    |        |           |
| D  | 99  |             | Presun hmôt HSV                                                                                               |    |          |        | 687,58    |
| 40 | K   | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                             | t  | 15,810   | 43,49  | 687,58    |
| D  | PSV |             | Práce a dodávky PSV                                                                                           |    |          |        | 22 004,03 |
| D  | 711 |             | Izolácie proti vode a vlhkosti                                                                                |    |          |        | 297,97    |
| 41 | K   | 711211001.S | Jednozlož. hydroizolačná hmota, 2x náter s prepáskovaním kútov, vodorovná - pod dlažbu                        | m2 | 2,300    | 14,50  | 33,35     |
|    | W   |             | WC                                                                                                            |    |          |        |           |
|    | W   |             | 1,0*1,15                                                                                                      |    | 1,150    |        |           |
|    | W   |             | sklad                                                                                                         |    |          |        |           |
|    | W   |             | 1,0*1,15                                                                                                      |    | 1,150    |        |           |
|    | W   |             | Súčet                                                                                                         |    | 2,300    |        |           |
| 42 | K   | 711212001.S | Jednozlož. hydroizolačná hmota, 2x náter s prepáskovaním spojov, zvislá - pod obklad                          | m2 | 15,302   | 16,80  | 257,07    |
|    | W   |             | WC                                                                                                            |    |          |        |           |
|    | W   |             | 2*(1,0+1,15)*2,1-0,7*1,97                                                                                     |    | 7,651    |        |           |
|    | W   |             | sklad                                                                                                         |    |          |        |           |
|    | W   |             | 2*(1,0+1,15)*2,1-0,7*1,97                                                                                     |    | 7,651    |        |           |
|    | W   |             | Súčet                                                                                                         |    | 15,302   |        |           |

| PČ | Typ | Kód            | Popis                                                                                                               | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Na z     |
|----|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|----------|
| 43 | K   | 998711201.S    | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                                                        | %  | 2,904    | 1,20         | 4 875,15 |
| D  | 712 |                | Izolácie striech                                                                                                    |    |          |              |          |
| 44 | K   | 712300833.S    | Odstánenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° viacvrstvovej, -0,01400t                                    | m2 | 106,088  | 1,20         | 127,31   |
| W  |     |                | 6,15*12,47                                                                                                          |    | 76,691   |              |          |
| W  |     |                | 6,15*4,78                                                                                                           |    | 29,397   |              |          |
| W  |     |                | Súčet                                                                                                               |    | 106,088  |              |          |
| 45 | K   | 712311101.S    | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným                                | m2 | 107,808  | 0,94         | 101,34   |
| W  |     |                | "vodorovná" 72,57+26,838                                                                                            |    | 99,408   |              |          |
| W  |     |                | "zvislá" 6,025+2,375                                                                                                |    | 8,400    |              |          |
| W  |     |                | Súčet                                                                                                               |    | 107,808  |              |          |
| 46 | M   | 246170000900.S | Lak asfaltový penetračný                                                                                            | t  | 0,042    | 1 953,25     | 82,04    |
| W  |     |                | 107,808*0,00039 'Prepočítané koeficientom množstva                                                                  |    | 0,042    |              |          |
| 47 | K   | 712341559.S    | Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi prítav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy - parozábrana | m2 | 107,808  | 5,64         | 608,04   |
| W  |     |                | nataviť na celú plochu (vodorovná + zvislá)                                                                         |    |          |              |          |
| W  |     |                | "vodorovná" 72,57+26,838                                                                                            |    | 99,408   |              |          |
| W  |     |                | "zvislá" 6,025+2,375                                                                                                |    | 8,400    |              |          |
| W  |     |                | Súčet                                                                                                               |    | 107,808  |              |          |
| 48 | M   | 628310001000   | Pás asfaltový pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov - parozábrana                                              | m2 | 123,979  | 3,85         | 477,32   |
| W  |     |                | 107,808*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva                                                                     |    | 123,979  |              |          |
| 49 | K   | 712331105.S    | Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° samolepiacim asfaltovým pásom                                    | m2 | 107,808  | 4,49         | 484,06   |
| W  |     |                | "vodorovná" 72,57+26,838                                                                                            |    | 99,408   |              |          |
| W  |     |                | "zvislá" 6,025+2,375                                                                                                |    | 8,400    |              |          |
| W  |     |                | Súčet                                                                                                               |    | 107,808  |              |          |
| 50 | M   | 628420000400.S | Modifikovaný asfaltový pás samolepiaci pre hydroizoláciu striech, hr. 3,0 mm                                        | m2 | 123,979  | 6,55         | 812,06   |
| W  |     |                | 107,808*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva                                                                     |    | 123,979  |              |          |
| 51 | K   | 712341759.S    | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi prítavením NAIP na celej ploche s posypom               | m2 | 107,808  | 5,81         | 626,36   |
| W  |     |                | vodorovná                                                                                                           |    |          |              |          |
| W  |     |                | strecha                                                                                                             |    |          |              |          |
| W  |     |                | 5,9*12,3                                                                                                            |    | 72,570   |              |          |
| W  |     |                | vstup                                                                                                               |    |          |              |          |
| W  |     |                | 4,75*5,65                                                                                                           |    | 26,838   |              |          |
| W  |     |                | Medzisúčet                                                                                                          |    | 99,408   |              |          |
| W  |     |                | zvislá                                                                                                              |    |          |              |          |
| W  |     |                | atika strechy                                                                                                       |    |          |              |          |
| W  |     |                | (2*5,9+12,3)*0,25                                                                                                   |    | 6,025    |              |          |
| W  |     |                | atika vstupu                                                                                                        |    |          |              |          |
| W  |     |                | 2*4,75*0,25                                                                                                         |    | 2,375    |              |          |
| W  |     |                | Medzisúčet                                                                                                          |    | 8,400    |              |          |
| W  |     |                | Súčet                                                                                                               |    | 107,808  |              |          |
| 52 | M   | 628320000200.S | Pás asfaltový nataviteľný sivý, hr. 4,2 mm, plošná hmotnosť 5,75 kg/m2, pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov  | m2 | 123,979  | 6,20         | 768,67   |
| W  |     |                | 107,808*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva                                                                     |    | 123,979  |              |          |
| 53 | K   | 712991030.S    | Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírkou 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie                 | m  | 34,100   | 12,50        | 426,25   |
| W  |     |                | atika - oplechovanie bude prekryvať aj zateplenie hr. 150mm                                                         |    |          |              |          |
| W  |     |                | 2*5,9+12,8+2*4,75                                                                                                   |    | 34,100   |              |          |
| 54 | M   | 311690001000.S | Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový                                                                           | ks | 170,500  | 0,15         | 25,58    |
| W  |     |                | 34,1*5                                                                                                              |    | 170,500  |              |          |
| 55 | M   | 607260000300.S | Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm                                                                                       | m2 | 14,322   | 15,02        | 215,12   |
| W  |     |                | 34,1*0,4                                                                                                            |    | 13,640   |              |          |
| W  |     |                | 13,64*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva                                                                       |    | 14,322   |              |          |
| 56 | K   | 998712201.S    | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m                                                | %  | 50,418   | 2,40         | 121,00   |
| D  | 713 |                | Izolácie tepelné                                                                                                    |    |          |              | 3 729,51 |
| 57 | K   | 713142121.S    | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prílep. asfaltom bodovo                | m2 | 99,408   | 4,62         | 459,26   |
| W  |     |                | "vodorovná - EPS hr. 200" 72,57                                                                                     |    | 72,570   |              |          |
| W  |     |                | "vodorovná - EPS hr. 50" 26,838                                                                                     |    | 26,838   |              |          |
| W  |     |                | Súčet                                                                                                               |    | 99,408   |              |          |
| 58 | M   | 283720000900.S | Doska EPS hr. 200 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie plochých striech nad objektom                          | m2 | 75,473   | 25,50        | 1 924,56 |
| W  |     |                | "vodorovná - EPS hr. 200" 72,57                                                                                     |    | 72,570   |              |          |
| W  |     |                | 72,57*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva                                                                       |    | 75,473   |              |          |
| 59 | M   | 283720000900.S | Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie plochých striech                                        | m2 | 27,912   | 7,03         | 196,22   |

| PČ | Typ   | Kód            | Popis                                                                                                  | MJ   | Množstvo | J.cena [EUR] |        |
|----|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|--------|
|    | W     |                | nad vstupom                                                                                            |      |          |              |        |
|    | W     |                | "vodorovná - EPS hr. 50" 26,838                                                                        |      |          |              |        |
|    | W     |                | 26,838*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva                                                         |      | 26,838   |              |        |
|    |       |                |                                                                                                        |      | 27,912   |              |        |
| 60 | K     | 713142160.S    | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10°<br>spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve    | m2   | 99,408   | 1,89         | 187,88 |
|    | W     |                | "vodorovná - EPS hr. 200" 72,57+26,838                                                                 |      | 99,408   |              |        |
| 61 | M     | 283760007400.S | Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 100 kPa, pre<br>vyspádovanie plochých striech                       | m3   | 4,970    | 145,00       | 720,65 |
|    | W     |                | 99,408*0,05 "Prepočítané koeficientom množstva                                                         |      | 4,970    |              |        |
| 62 | K     | 713144080.S    | Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla                                                     | m2   | 8,400    | 12,70        | 106,68 |
|    | W     |                | atika                                                                                                  |      |          |              |        |
|    | W     |                | "zvislá - XPS hr. 50" 6,025+2,375                                                                      |      | 8,400    |              |        |
| 63 | M     | 283750001800.S | Doska XPS 300 hr. 50 mm, obrátené ploché strechy                                                       | m2   | 8,736    | 9,66         | 84,39  |
|    | W     |                | 8,4*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva                                                            |      | 8,736    |              |        |
| 64 | K     | 998713201.S    | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do<br>6 m                                           | %    | 38,363   | 1,30         | 49,87  |
| D  | 722   |                | Zdravotechnika - vodovod + kanalizácia                                                                 |      |          |              |        |
| 65 | K     | 722130801.S    | Demontáž potrubia pre vodu a kanalizáciu -0,00213t                                                     | kpl  | 1,000    | 150,00       | 150,00 |
| 66 | K     | 722171.002.S   | Nové potrubné rozvody vody vrátane tvaroviek ventilov<br>a kohútov                                     | kpl  | 1,000    | 250,00       | 250,00 |
| 67 | K     | 721172.002.S   | Nové potrubné odpadové rozvody kanalizácie vrátane<br>tvaroviek a odbočiek                             | kpl  | 1,000    | 250,00       | 250,00 |
| D  | 725   |                | Zdravotechnika - zariadenie predmety                                                                   |      |          |              |        |
| 68 | K     | 725110811.S    | Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s<br>tlakovým splachovačom, -0,01933t                  | súb. | 1,000    | 9,52         | 9,52   |
| 69 | K     | 725210821.S    | Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej<br>armatúry, -0,01946t                              | súb. | 1,000    | 6,28         | 6,28   |
| 70 | K     | 725820810.S    | Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -<br>0,0026t                                         | súb. | 1,000    | 4,59         | 4,59   |
| 71 | K     | 725119307.S    | Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej                                                         | ks   | 1,000    | 45,60        | 45,60  |
| 72 | M     | 642340001230.S | Misa záchodová keramická kombinovaná s odpadom                                                         | ks   | 1,000    | 195,60       | 195,60 |
| 73 | M     | 554330000300.S | Záchodové sedadlo plastové s poklopom                                                                  | ks   | 1,000    | 32,13        | 32,13  |
| 74 | K     | 725219401.S    | Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva,<br>bez výtokovej armatúry                            | ks   | 1,000    | 42,20        | 42,20  |
| 75 | M     | 642110004300.S | Umývadlo keramické bežný typ                                                                           | ks   | 1,000    | 95,20        | 95,20  |
| 76 | K     | 725829601.S    | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej,<br>pákovkej alebo klasickej s mechanickým ovládaním | ks   | 1,000    | 15,47        | 15,47  |
| 77 | M     | 551450003800.S | Batéria umývadlová stojanková páková                                                                   | ks   | 1,000    | 92,70        | 92,70  |
| 78 | K     | 725869301      | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie<br>predmety, umývadlovej do D 40                            | ks   | 1,000    | 3,21         | 3,21   |
| 79 | M     | 551620005800   | Zápachová uzávierka pre umývadlá, d 40 mm                                                              | ks   | 1,000    | 10,75        | 10,75  |
| 80 | K     | 998725201.S    | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch<br>výšky do 6 m                                        | %    | 5,533    | 0,30         | 1,66   |
| D  | 764   |                | Konštrukcie klampiarske                                                                                |      |          |              |        |
| 81 | K     | 764352427.S    | Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu,<br>pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm                      | m    | 18,950   | 38,06        | 721,24 |
|    | W     |                | "žľaby" 12,8+6,15                                                                                      |      | 18,950   |              |        |
| 82 | K     | 764410740.S    | Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al<br>plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm                 | m    | 8,400    | 21,60        | 181,44 |
|    | W     |                | parapety                                                                                               |      |          |              |        |
|    | W     |                | "600/900" 2*0,6                                                                                        |      | 1,200    |              |        |
|    | W     |                | "1200/2600" 6*1,2                                                                                      |      | 7,200    |              |        |
|    | W     |                | Súčet                                                                                                  |      | 8,400    |              |        |
| 83 | K     | 764430440.S    | Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného<br>PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm          | m    | 34,100   | 27,24        | 928,88 |
|    | W     |                | atika                                                                                                  |      |          |              |        |
|    | W     |                | 2*5,9+12,8+2*4,75                                                                                      |      | 34,100   |              |        |
| 84 | K     | 764454453.S    | Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu,<br>kruhové priemer 100 mm                           | m    | 7,700    | 33,25        | 256,03 |
|    | W     |                | "zvody" 2*3,85                                                                                         |      | 7,700    |              |        |
| 85 | K     | 998764201.S    | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch<br>výšky do 6 m                                    | %    | 21,757   | 1,85         | 40,25  |
| D  | 764.1 |                | Konštrukcie klampiarske - demontáž                                                                     |      |          |              |        |
| 86 | K     | 764352810.S    | Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so<br>sklonom do 30st. r.š 330 mm, -0,00330t                | m    | 18,950   | 1,89         | 35,82  |
|    | W     |                | 12,8+6,15                                                                                              |      | 18,950   |              |        |
| 87 | K     | 764410850.S    | Demontáž oplechovania parapetov r.š od 100 do 330<br>mm, -0,00135t                                     | m    | 8,400    | 2,60         | 21,84  |
|    | W     |                | "600/900" 2*0,6                                                                                        |      | 1,200    |              |        |

| PČ Typ |   | Kód            | Popis                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množstvo | Na záhrad<br>IČO: 4637437<br>J.cena IFUR<br>+421 909 57<br>info@kopy |  |          |
|--------|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------|--|----------|
|        | W |                | "1200/2600" 6*1,2                                                                                                                                                                         |     | 7,200    |                                                                      |  |          |
|        | W |                | Súčet                                                                                                                                                                                     |     | 8,400    |                                                                      |  |          |
| 88     | K | 764430840.S    | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t                                                                                                                  | m   | 34,100   | 2,58                                                                 |  | 87,98    |
|        | W |                | atika vstup                                                                                                                                                                               |     |          |                                                                      |  |          |
|        | W |                | 2*4,75                                                                                                                                                                                    |     | 9,500    |                                                                      |  |          |
|        | W |                | objekt                                                                                                                                                                                    |     |          |                                                                      |  |          |
|        | W |                | 2*6,15+12,3                                                                                                                                                                               |     | 24,600   |                                                                      |  |          |
|        | W |                | Súčet                                                                                                                                                                                     |     | 34,100   |                                                                      |  |          |
| 89     | K | 764454801.S    | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 100 mm, -0,00226t                                                                                                                          | m   | 7,700    | 1,00                                                                 |  | 7,70     |
|        | W |                | 2*3,85                                                                                                                                                                                    |     | 7,700    |                                                                      |  |          |
|        | D | 766            | Konštrukcie stolárske                                                                                                                                                                     |     |          |                                                                      |  | 4 938,76 |
| 90     | K | 766621400      | Montáž a dodávka plastových výplní vonkajších otvorov s izolačným trojsklom, 5- komorový hran.profil vrátane vnútorného parapetu s hydroizolač. ISO páskami (exteriér+ interiér), kovanie | m2  | 11,280   | 345,00                                                               |  | 3 891,60 |
|        | W |                | okná                                                                                                                                                                                      |     |          |                                                                      |  |          |
|        | W |                | "600/900" 0,9*0,9                                                                                                                                                                         |     | 0,810    |                                                                      |  |          |
|        | W |                | "1200/2600" 1,2*2,6                                                                                                                                                                       |     | 3,120    |                                                                      |  |          |
|        | W |                | dvere                                                                                                                                                                                     |     |          |                                                                      |  |          |
|        | W |                | "800/2000" 0,6*2,0                                                                                                                                                                        |     | 1,600    |                                                                      |  |          |
|        | W |                | "2500/2300" 2,5*2,3                                                                                                                                                                       |     | 5,750    |                                                                      |  |          |
|        | W |                | Súčet                                                                                                                                                                                     |     | 11,280   |                                                                      |  |          |
| 91     | K | 766662113.S    | Montáž dverového kridla otočného jednokridlového bezpoldrážkového, vrátane kovania                                                                                                        | ks  | 3,000    | 40,00                                                                |  | 120,00   |
| 92     | M | 611610002200.S | Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch fólia, plné                                                                                                       | ks  | 3,000    | 120,00                                                               |  | 360,00   |
| 93     | K | 766702111.S    | Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové                                                                                                                                        | ks  | 3,000    | 67,55                                                                |  | 202,65   |
| 94     | M | 611810002200.S | Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere                                                 | ks  | 3,000    | 112,50                                                               |  | 337,50   |
| 95     | K | 998766201.S    | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m                                                                                                                            | %   | 49,118   | 0,55                                                                 |  | 27,01    |
|        | D | 769            | Montáže vzduchotechnických zariadení                                                                                                                                                      |     |          |                                                                      |  | 2 240,00 |
| 96     | K | 769060230.S    | Montáž klimatizačnej jednotky (vnútornej + vonkajšej) vrátane stavebných prác v prípade potreby aj nosnej konštrukcie                                                                     | kpl | 1,000    | 320,00                                                               |  | 320,00   |
| 97     | M | 429520006500.S | Jednotka klimatizačná CHL/ÚK vonkajšia vrátane vnútorných kl. jednotiek + dopojenia                                                                                                       | ks  | 1,000    | 1 920,00                                                             |  | 1 920,00 |
|        | D | 771            | Podlahy z dlaždíc                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                      |  | 127,21   |
| 98     | K | 771541210.S    | Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibilného                                                                                                                              | m2  | 2,300    | 25,80                                                                |  | 59,34    |
|        | W |                | WC                                                                                                                                                                                        |     |          |                                                                      |  |          |
|        | W |                | 1,0*1,15                                                                                                                                                                                  |     | 1,150    |                                                                      |  |          |
|        | W |                | sklad                                                                                                                                                                                     |     |          |                                                                      |  |          |
|        | W |                | 1,0*1,15                                                                                                                                                                                  |     | 1,150    |                                                                      |  |          |
|        | W |                | Súčet                                                                                                                                                                                     |     | 2,300    |                                                                      |  |          |
| 99     | M | 597740001910.S | Dlaždice keramické, gresové - podľa výberu investora                                                                                                                                      | m2  | 2,415    | 26,30                                                                |  | 63,51    |
|        | W |                | 2,3*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva                                                                                                                                               |     | 2,415    |                                                                      |  |          |
| 100    | K | 998771201.S    | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m                                                                                                                                 | %   | 1,229    | 3,55                                                                 |  | 4,36     |
|        | D | 781            | Dokončovacie práce a obklady                                                                                                                                                              |     |          |                                                                      |  | 819,35   |
| 101    | K | 781445207.S    | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného                                                                                                               | m2  | 15,302   | 25,30                                                                |  | 387,14   |
|        | W |                | WC                                                                                                                                                                                        |     |          |                                                                      |  |          |
|        | W |                | 2*(1,0+1,15)*2,1-0,7*1,97                                                                                                                                                                 |     | 7,651    |                                                                      |  |          |
|        | W |                | sklad                                                                                                                                                                                     |     |          |                                                                      |  |          |
|        | W |                | 2*(1,0+1,15)*2,1-0,7*1,97                                                                                                                                                                 |     | 7,651    |                                                                      |  |          |
|        | W |                | Súčet                                                                                                                                                                                     |     | 15,302   |                                                                      |  |          |
| 102    | M | 597640000400   | Obkladačky keramické glazované vrátane osadzovacích l list - podľa výberu investora                                                                                                       | m2  | 16,067   | 25,90                                                                |  | 416,14   |
|        | W |                | 15,302*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva                                                                                                                                            |     | 16,067   |                                                                      |  |          |
| 103    | K | 998781201.S    | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m                                                                                                                                | %   | 8,033    | 2,00                                                                 |  | 16,07    |
|        | D | 784            | Maľby                                                                                                                                                                                     |     |          |                                                                      |  | 1 489,99 |
| 104    | K | 784141201.S    | Očistenie a vyspravenie prasklín a trhlín stropov a stien pred maľovkou výšky nad 3,80 m (predpoklad)                                                                                     | m2  | 84,387   | 5,19                                                                 |  | 437,97   |
|        | W |                | cca 30%                                                                                                                                                                                   |     |          |                                                                      |  |          |
|        | W |                | 281,29*0,3                                                                                                                                                                                |     | 84,387   |                                                                      |  |          |
| 105    | K | 784452272.S    | Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, penetrácia + dvojnásobná maľba napr.PRIMALEX (steny + stropy)                                                                                   | m2  | 281,290  | 3,74                                                                 |  | 1 052,02 |
|        | W |                | strop                                                                                                                                                                                     |     |          |                                                                      |  |          |

| PČ  | Typ  | Kód         | Popis                           | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|------|-------------|---------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
|     | W    |             | 12,01*5,39                      |     |          |              |                   |
|     | W    |             | steny                           |     | 64,734   |              |                   |
|     | W    |             | 2*(12,01+5,39)*3,65             |     |          |              |                   |
|     | W    |             | -6*1,2*2,6-2,5*2,3-0,8*2,0      |     | 127,020  |              |                   |
|     | W    |             | 2*(4,1+2,6+3,7+2,1+2*2,1)*3,65  |     | -26,070  |              |                   |
|     | W    |             | -4*0,8*1,97                     |     | 121,910  |              |                   |
|     | W    |             | Súčet                           |     | -6,304   |              |                   |
|     |      |             |                                 |     | 281,290  |              |                   |
| D   | M    |             | Práce a dodávky M               |     |          |              | 1 700,00          |
| D   | 21-M |             | Elektromontáže                  |     |          |              | 1 700,00          |
| 106 | K    | 2102200.1.S | Revízia                         | kpl | 1,000    | 200,00       | 200,00            |
| 107 | K    | 2102200.2.S | Rekonštrukcia bleskozvodu       | kpl | 1,000    | 500,00       | 500,00            |
| 108 | K    | 2102200.3.S | Rekonštrukcia elektroinštalácie | kpl | 1,000    | 1 000,00     | 1 000,00          |

I  
IČC  
+4  
ir

# Harmonogram postupu prác

Modernizácia Domu smútku - obec Štvrtok

| práce                                | tyždeň | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|--------------------------------------|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| búracie práce, ostatné konštrukcie   |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| úpravy povrchov, podlahy, osadenie   |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| izolácie proti vode a vlhkosti       |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| izolácie striech                     |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| tepelné izolácie                     |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| zdravotechnika, vodovod, kanalizácia |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| zdravotechnika zariadenie predmety   |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| konštrukcie klampiarske              |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| konštrukcie klampiarske - demontáž   |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| konštrukcie stolárske                |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| montáž vzduchotechnických zariadení  |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| podlahy z dlaždíc                    |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| dokončovacie práce a obklady         |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| maľby                                |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| elektromontáže                       |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |

Trenčín 25.11.2024

pečiatka a podpis