

Kúpna zmluva č. Z202410988_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Zilinská univerzita v Žiline
Sídlo: Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina, Slovenská republika
IČO: 00397563
DIČ: 2020677824
IČ DPH: SK2020677824
Telefón: +421 415135001

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Llsyst s.r.o.
Sídlo: Žilinská 864/6, 01861 Beluša, Slovenská republika
IČO: 53706587
DIČ: 2121503362
IČ DPH: SK2121503362
Telefón: 0903765988

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Zariadenia a príslušenstvo k počítačom
Kľúčové slová: televízor, sieťové úložisko, slúchadlá, batéria, tablet, SSD disk, kamera
CPV: 30237000-9 - Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim; 32320000-2 - Televízne a audiovizuálne zariadenia; 32324000-0 - Televízory; 30213200-7 - Tabletový počítač; 30233100-2 - Počítačové pamäťové jednotky; 30230000-0 - Zariadenia súvisiace s počítačmi; 30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál; 31440000-2 - Batérie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Televízor 8K
2. NAS sieťové úložisko s HDD
3. Batoh na notebook, kameru, dron
4. Slúchadlá
5. Nabíjateľná batéria 200 (9 V)
6. Nabíjateľná batéria 3000 C
7. Nabíjačka batérií – pre AA/AAA akumulátory, NiMH a NiCd, Ni-Mh, Li-ion 18650, LiFePo4
8. Powerbank 60000 mAh
9. Nabíjateľná batéria tužková AA (LR6)
10. Nabíjateľná batéria tužková AA (LR6)
11. Nabíjateľná batéria mikrotužková AAA
12. Gombíková batéria CR 2032
13. Gombíková batéria LR44
14. Kamera do auta
15. M2 SSD disk NVMe
16. Nabíjačka do auta

17. Nabíjačka do siete

18. Tablet PC

Položka č. 1: Televízor 8K

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Televízor 8K	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Uhlopriečka	65" (165,1 cm)			
Maximálne rozlíšenie	Ultra HD 8K			
Maximálne rozlíšenie	7680 × 4320 px			
Minimálne požiadavky spĺňa napr. zariadenie: 65" LG 65QNED96 alebo Samsung QE65QN800CT alebo SAMSUNG QE65QN700BTXXH				

Položka č. 2: NAS sieťové úložisko s HDD

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
NAS sieťové úložisko s HDD	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Model CPU:	Intel Celeron J4125			
Počet CPU:	1			
počet jadier CPU:	4			
CPU architektúra:	64bitový			
Frekvencia CPU:	2.0 (základná) / 2.7 (turbo) GHz			
Systémová pamäť (RAM):	2 GB DDR4 non-ECC (rozšíriteľná až na 6 GB)			
Celkový počet pamäťových slotov:	1			
Kompatibilné typy diskov:	2 x 3,5" alebo 2,5" SATA SSD/HDD (2x8 TB HAT3310) (už vložené))			
Disky vymeniteľné z prevádzky:	Áno			
RJ-45 1GbE LAN port:	2			
Port USB 3.2 Gen 1*	2			
Prebudenie cez LAN/WAN:	Áno			
Plánované zapnutie/vypnutie:	Áno			
Systémové ventilátory:	1 x (92 x 92 x 25 mm)			
Hladina hluku*:	22 dB(A)			
Vstupné striedavé napätie:	100 V až 240 V AC			
Frekvencia napätia:	50/60 Hz, jednofázové			
Rozmery(V x Š x H):	165 x 108 x 232,2 mm			
Hmotnosť:	1,3 kg			
Počet vložených diskov:	2x			
Kapacita vložených diskov (spolu):	16TB (2x8TB)			
Zbernica diskov:	SATA			
Formát diskov:	3,5"			
Počet otáčok:	5400			
Maximálna rýchlosť prenosu:	202 MB/s			

Minimálne požiadavky spĺňa napr. zariadenie: Synology DiskStation DS224+ 2x8 TB HAT3300 Plus	
--	--

Položka č. 3: Batoh na notebook, kameru, dron

Funkcia				
Batoh na notebook, kameru, dron				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Batoh na notebook, kameru, dron	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Využitie:	Turistické, Športové, Viacúčelové			
Športové aktivity:	Chôdza, Turistika			
Vrecká:	Predné vrecko, Bočné vrecká, Vnútorne vrecká			
Využitie:	Športové, Viacúčelové			
Výbava:	Predné vrecko, Bočné vrecká, Vnútorne vrecká			
Prístup:	Zhora			
Zapínanie:	Sťahovacia šnúrka			
Popruhy:	Nastaviteľné popruhy, Pútka na zavesenie, Anatomicky tvarované popruhy			
Vlastnosti a výbava:	Anatomicky tvarovaný chrbát, Priedušná zadná stena, Vystužený chrbát			
Výška:	80 cm			
Šírka:	32 cm			
Dĺžka/hĺbka:	22 cm			
Objem:	75 l			
Hmotnosť:	1,48 kg			
Farba:	Čierna			
Motív:	Bez motívu			
Materiál:	Polyester, Oxford			
Minimálne požiadavky spĺňa napr. zariadenie: Kubisport Mountains 75, čierny				

Položka č. 4: Slúchadlá

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Slúchadlá	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vyhotovenie	Štuple			
Konštrukcia	Uzatvorená			
Mikrofón	Áno			
Typ pripojenia	Bluetooth			
Verzia Bluetooth	5.3			
Podporované kodeky	A2DP, AAC, AVRCP, HFP, SBC			
Funkcie	Herný režim, Hlasový asistent, Prepínanie skladieb, Prijímanie hovorov			
Potlačenie hluku	Hybridné			
Ďalšie vlastnosti	Aplikácia na nastavenie slúchadiel, True Wireless, USB kábel v balení, Vymeniteľné štuple			

Frekvencia od	20 Hz
Frekvencia do	20 000 Hz
Citlivosť	92 dB/mW
Veľkosť meniča	10 mm
Impedancia	32 Ohm
Konštrukcia mikrofónu	Integrovaný
Maximálna výdrž batérie	31 h
Výdrž batérie (slúchadlá)	7 h
Výdrž batérie (puzdro)	24 h
Nabíjanie akumulátora	USB-C, V puzdre
Farba	Čierna
Hmotnosť	103 g
Minimálne požiadavky spĺňa napr. zariadenie: EDIFIER X5 Pro čierne	

Položka č. 5: Nabíjateľná batéria 200 (9 V)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nabíjateľná batéria 200 (9 V)	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Napätie	8,4 V			
Typ článku	NiMH			
Počet nabíjacích cyklov	500 ×			
Originálna/alternatívna	Originálna			
Napätie	8,4 V			
Typ článku	NiMH			
Typ batérie	Nabíjacia			
Veľkosť batérie	Deväťvoltová (9 V, 6F22, 6LR61)			
Minimálne požiadavky spĺňa napr. zariadenie: GP Nabíjateľná batéria ReCyko 200 (9 V)				

Položka č. 6: Nabíjateľná batéria 3000 C

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nabíjateľná batéria 3000 C	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kapacita	3 Ah			
Napätie	1,2 V			
Typ článku	NiMH			
Počet nabíjacích cyklov	1 000 ×			
Originálna/alternatívna	Originálna			
Typ batérie	Nabíjacia			
Veľkosť batérie	Tužková C (Malý monočlánok, LR14)			
Počet batérií v balení	2ks			
Minimálne požiadavky spĺňa napr. zariadenie: GP Nabíjateľná batéria ReCyko 3000 C (HR14)				

Položka č. 7: Nabíjačka batérií – pre AA/AAA akumulátory, NiMH a NiCd, Ni-Mh, Li-ion 18650, LiFePo4

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nabíjačka batérií – pre AA/AAA akumulátory, NiMH a NiCd, Ni-Mh, Li-ion 18650, LiFePo4	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Na batérie	Tužkové (AA), Mikrotužkové (AAA), Malý monočlánok (C), Deväťvoltové (9 V), Priemyselné (18650)			
Pre typ batérie	NiMH, NiCd, Li-Ion			
Počet slotov na nabíjanie	8			
Maximálny nabíjací prúd na šachtu	2 A			
Ochrana	Prepätová ochrana, Ochrana proti prehriatiu, Ochrana pred preťažením, Ochrana proti skratu, Detekcia polaritý			
Spôsob nabíjania nabíjačky	Zo zásuvky			
Funkcie	LCD displej, Indikácia nabíjania, Rýchle nabíjanie			
Šírka	23 cm			
Výška	15 cm			
Hĺbka	3,4 cm			
Hmotnosť	450 g			
Obsah balenia	Bez akumulátorov			
Minimálne požiadavky spĺňa napr. zariadenie: AlzaPower Battery Charger AP820B				

Položka č. 8: Powerbank 60000 mAh

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Powerbank 60000 mAh	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kapacita	60 000 mAh			
Výstupy	USB-A, USB-C			
Počet výstupov	USB-A 3			
Počet výstupov	USB-C 1			
Celkový počet výstupov	4+			
Max. výkon drôtového nabíjania	22,5 W			
Min. výstupný prúd	1,5 A			
Max. výstupný prúd	5 A			
Max. výstupné napätie	12 V			
Typ rýchlonabíjania	USB Power Delivery, Qualcomm Quick Charge 3.0			
Vlastnosti a funkcie	Rýchlonabíjanie, Displej			
Farba	Čierna			
Kábel	USB-C			
Určené pre	Mobiilné telefóny a tablety			
Vstup	Micro USB, USB-C, Lightning			
Min. vstupný prúd	2 A			
Max. vstupný prúd	2 A			
Hmotnosť	1 322 g			

Šírka	83,5 mm (8,35 cm)
Výška	180 mm (18 cm)
Hĺbka	66 mm (6,6 cm)
Minimálne požiadavky spĺňa napr. zariadenie: Romoss PEA60 60000 mAh	

Položka č. 9: Nabíjateľná batéria tužková AA (LR6)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nabíjateľná batéria tužková AA (LR6)	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kapacita	2 Ah			
Napätie	1,2 V			
Typ článku	NiMH			
Počet nabíjacích cyklov	2 100 ×			
Originálna/alternatívna	Originálna			
Typ batérie	Nabíjacia			
Veľkosť batérie	Tužková AA (LR6)			
Počet batérií v balení	8 ks			
Minimálne požiadavky spĺňa napr. zariadenie: Panasonic eneloop HR6 AA 3MCCE/8BE N				

Položka č. 10: Nabíjateľná batéria tužková AA (LR6)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nabíjateľná batéria tužková AA (LR6)	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kapacita	2,5 Ah			
Napätie	1,2 V			
Typ článku	NiMH			
Počet nabíjacích cyklov	500 ×			
Typ batérie	Nabíjacia			
Veľkosť batérie	Tužková AA (LR6)			
Počet batérií v balení	4 ks			
Minimálne požiadavky spĺňa napr. zariadenie: Panasonic eneloop HR6 AA 3HCDE/4BE PRO N				

Položka č. 11: Nabíjateľná batéria mikrotužková AAA

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nabíjateľná batéria mikrotužková AAA	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kapacita	0,8 Ah			
Napätie	1,2 V			
Typ článku	NiMH			

Počet nabíjacích cyklov	2 100 ×
Originálna/alternatívna	Originálna
Typ batérie	Nabíjacia
Veľkosť batérie	Tužková AAA (Mikrotužková, LR03)
Počet batérií v balení	8 ks
Minimálne požiadavky spĺňa napr. zariadenie: Panasonic eneloop HR03 AAA 4MCCE/8BE N	

Položka č. 12: Gombíková batéria CR 2032

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Gombíková batéria CR 2032	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kapacita	0,23 Ah			
Napätie	3 V			
Typ článku	Li			
Počet článkov	5 ks			
Originálna/alternatívna	Originálna			
Typ batérie	Jednorazová			
Veľkosť batérie	Gombíková CR2032			
Počet batérií v balení	5 ks			
Minimálne požiadavky spĺňa napr. zariadenie: VARTA špeciálna lítiová batéria CR 2032 5 ks				

Položka č. 13: Gombíková batéria LR44

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Gombíková batéria LR44	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kapacita	Kapacita 0,11 Ah			
Napätie	Napätie 1,5 V			
Typ článku	Typ článku Alkalický			
Typ batérie	Typ batérie Jednorazová			
Veľkosť batérie	Veľkosť batérie Gombíková LR1154 (LR44, SR44, A76)			
Počet batérií v balení	5 ks			
Minimálne požiadavky spĺňa napr. zariadenie: GP LR44 (A76) alkalická 5 ks v blistri				

Položka č. 14: Kamera do auta

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kamera do auta	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dátové rozhrania	Rozhranie USB-C			
Obsah balenia	Napájací kábel/adaptér, Držiak, Zadná kamera			

Typ pamäťovej karty	micro SD, micro SDHC
Podporované formáty	JPEG
Podporované video formáty	H.264, Mov
Max. veľkosť SD karty	64 GB
Hmotnosť	48 g
Šírka	6,3 cm
Výška	5,6 cm
Hĺbka	3,3 cm
Uhol záberu	140 °
Uhlopriečka displeja	2"
Maximálne rozlíšenie videa	Full HD (1920×1080)
Ozvučenie videa	Stereo
Typ	Do auta, Do auta – duálny
Funkcie	Automatické spustenie, Parkovací režim, G-senzor
Typ napájania	Zásuvka autozapaľovača
Kapacita batérie	180 mAh
Farba	Čierna
Minimálne požiadavky spĺňa napr. zariadenie: NAVITEL AR280 Dual	

Položka č. 15: M2 SSD disk NVMe

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
M2 SSD disk NVMe	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kapacita úložiska (celková)	2 048 GB (2,05 TB)			
Typ úložiska	SSD			
Formát	M.2 (NVMe)			
Kapacita disku	min. 2 000 GB (1,95 TB)			
Šírka	max. 22 mm (2,2 cm)			
Typ úložiska	SSD			
Šírka	22 mm (2,2 cm)			
Výška	2,3 mm (0,23 cm)			
Hĺbka	80 mm (8 cm)			
Hmotnosť	9,7 g (0,01 kg)			
Rozhranie interné	M.2 (PCIe 4.0 4x NVMe)			
Rýchlosť náhodného čítania	1 000 000 IOPS			
Rýchlosť náhodného zápisu	1 000 000 IOPS			
Rýchlosť čítania	7 000 MB/s			
Rýchlosť zápisu	7 000 MB/s			
Mean Time Before Failure (MTBF)	1 800 000 h			
Životnosť disku	1 600 TBW			
Maximálna spotreba	9,9 W			
Typická spotreba	0,33 W			
Stand-by spotreba (pohotovostná)	max. 0,01 W (5 mW)			
Minimálne požiadavky spĺňa napr. zariadenie: Kingston KC3000 NVMe 2TB				

Položka č. 16: Nabíjačka do auta

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nabíjačka do auta	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ nabíjačky	Do auta			
Určenie	Android, iPhone			
Výkon	35 W			
Typ hlavného výstupu	USB-A			
Počet hlavných výstupov	1			
Maximálny výkon hlavného výstupu	30 W			
Maximálny prúd hlavného výstupu	3 A			
Typ druhého výstupu	USB-C			
Počet výstupov	2			
Vlastnosti	Rýchlonabíjanie, Prepäťová ochrana, Podpäťová ochrana, 4safe			
Typ rýchlonabíjania	USB Power Delivery 3.0, Qualcomm Quick Charge 3.0, Samsung Adaptive Fast Charging, Apple 2.4, Battery Charging 1.2			
Minimálne požiadavky spĺňa napr. zariadenie: AlzaPower Car Charger P100 USB-A + USB-C Power Delivery 35 W čierna				

Položka č. 17: Nabíjačka do siete

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nabíjačka do siete	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ nabíjačky Do siete	Typ nabíjačky Do siete			
Určenie Android, iPhone	Určenie Android, iPhone			
Výkon	140 W			
Počet výstupov	4			
Vlastnosti	Rýchlonabíjanie, Technológia GaN, Smart IC			
Typ rýchlonabíjania	USB Power Delivery 3.0, Qualcomm Quick Charge 3.0			
Farba	Čierna, Strieborná			
Minimálne požiadavky spĺňa napr. zariadenie: VERBATIM GaN nabíjačka 140 W GNC-140				

Položka č. 18: Tablet PC

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tablet PC	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rad notebooku	Lenovo IdeaPad			
Uhlopriečka displeja	16"			
Obnovovacia frekvencia displeja	60 Hz			
Svietivosť	400 Nits			

Typ displeja	16:10
Typ panela	OLED
Farebné pokrytie a certifikácia	100% DCI-P3
Maximálne rozlíšenie	2048 × 1280 px
Materiál konštrukcie	Plastový
Konvertibilita	Preklopiteľný
Typ procesora	AMD Ryzen 5
Modelové označenie procesora	AMD Ryzen 5 8645HS
Frekvencia procesora	4,3 GHz (4 300 MHz)
Generácia procesora AMD	Zen 4 (7. generácia)
Počet jadier procesora	6x
Frekvencia procesora	4,3 GHz (4 300 MHz)
Core Boost Frekvencia	5 GHz (5 000 MHz)
Cache procesora	6 MB
Veľkosť operačnej pamäte RAM	16 GB
Typ pamäte	LPDDR5x
Frekvencia pamäte	6 200 MHz (6,2 GHz)
Typ grafickej karty	Integrovaná
Značka grafickej karty	AMD Radeon
Model grafickej karty	760M
Typ úložiska	SSD
Kapacita úložiska (celková)	512 GB
Rozhranie disku	PCIe NVMe
Výbava	Podsvietená klávesnica, Numerická klávesnica, Dotykový displej, Čítačka odtlačkov prstov, Čítačka pamäťových kariet, Podpora stylusu
Webkamera	1 080 px
Podsvietenie	Jednofarebné
Kapacita batérie	57 Wh
Maximálna výdrž batérie	14,5 h
Hmotnosť	1,9 kg
Dátové	USB-C
Grafické výstupy	HDMI, USB-C
Audio	Combo Audio Jack
USB-C	2x
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)	2x
Bluetooth	Bluetooth v5.2
WiFi	802.11ax (6GHz)
Verzia WiFi	WiFi 6E
Optická mechanika	Bez mechaniky
Šírka	356 mm
Výška	18,4 mm
Hĺbka	255 mm
Balenie obsahuje	Napájací adaptér, Stylus
Minimálne požiadavky spĺňa napr. zariadenie:Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 16AHP9 Cosmic Blue + aktívny stylus Lenovo	

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Cena je vrátane dopravy na miesto plnenia. O doručení je potrebné minimálne 48 h vopred telefonicky alebo emailom informovať kontaktnú osobu Objednávateľa.
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 2 pracovných dní od účinnosti Zmluvy.
Splatnosť faktúry je 30 dní.
Objednávateľ neposkytuje zálohy a preddavky.
Platiteľ DPH má zákonnú povinnosť registrácie na FS všetkých bankových účtov používaných pre svoju ekonomickú činnosť
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 2 dní od uzavretia zmluvy.
V prípade, že Dodávateľ nie je platca DPH, pole pre zadanie sadzby DPH zostáva prázdne.
Objednávateľ požaduje zaslať tovar celkom nový, nepoškodený, nevystavovaný v prvej akostnej triede, originál zabalený, zodpovedajúci požiadavkám Objednávateľa.
Ak sa v OF uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa Dodávateľovi predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Ekvivalent je možné dodať v rovnakej alebo vyššej kvalite podľa Technickej špecifikácie predmetu zákazky.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky Objednávateľa sa bude považovať za porušenie zmluvných podmienok a Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy.
Dodávateľ je povinný dodať spolu s tovarom všetky doklady a dokumenty týkajúce sa tovaru, ktoré sú nevyhnutné pre jeho riadnu montáž, inštaláciu, uvedenie do prevádzky, používanie, či údržbu, ak taká potreba vyplýva z povahy tovaru či dohodnutej špecifikácie.
Záruka min. 24 mesiacov.
Dodávateľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť výmenu tovaru. Ak ide o chybu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby. Ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát:	Slovenská republika
Kraj:	Žilinský
Okres:	Žilina
Obec:	Žilina
Ulica:	Univerzitná 8215/1, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Katedra multimédií a informačno-komunikačných technológií

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

13.12.2024 10:00:00 - 07.01.2025 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka:	celok
Požadované množstvo:	1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 637,70 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 365,24 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 11.12.2024 09:56:00

Objednávateľ:

Žilinská univerzita v Žiline

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:

Llsyst s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy