

Zmluva o poskytnutí služby
profylaktiky, servisu a údržby systémov napojených na integračný systém IBS VÚSCH, a.s.

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o verejnom obstarávaní**“)
(ďalej len „**Zmluva**“)

medzi zmluvnými stranami:

Obchodné meno: **Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.**
Sídlo: Ondavská 8, 040 11 Košice - mestská časť Západ
IČO: 36 601 284
DIČ: 2022108704
IČ DPH: SK2022108704
Zápis: Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sa, vložka č.: 1360/V
Štatutárny orgán: MUDr. Štefan Lukačín, PhD., MHA, predseda predstavenstva
doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., MHA, FESC, podpredseda predstavenstva
MUDr. Peter Šafár, MHA, člen predstavenstva
Zodpovedný za plnenie zmluvy: Vladimír Mičko, manažér Odboru prevádzky
e-mail: vmicko@vuschi.sk, tel.: +421 55 789 1695
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK48 0900 0000 0004 4595 2274

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Obchodné meno: **VICTOR BUSINESS DATA, spol. s r.o.**
Sídlo: Letná 42, 040 01 Košice
IČO: 31 652 352
DIČ: 2020484829
IČ DPH: SK2020484829
Zápis: Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č.: 1431/V
Štatutárny orgán: Ing. Jozef Halač, konateľ
Mária Halačová, konateľ
Mgr. Marek Halač, konateľ
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
IBAN: SK61 1100 0000 0026 2972 2077

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

(Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej spoločne len „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

Článok 1
Úvodné ustanovenie

Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v zákazke s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona o verejnom obstarávaní, ktorej predmetom sú **služby profylaktiky, servisu a údržby systémov napojených na integračný systém IBS VÚSCH, a.s.**

Článok 2
Predmet Zmluvy

2.1. Na základe tejto Zmluvy sa Poskytovateľ zaväzuje poskytovať pre Objednávateľa služby profylaktiky, servisu a údržby systémov napojených na integračný bezpečnostný systém VUSCH, a.s. vrátane EPS, ER, EZS, PS CCTV a tiež aj systémy STA-SAT, JČ, MEDICALL (ďalej spoločne označované len ako „**služby**“) uvedených v Prílohe č. 1, a to v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto Zmluve.

2.2. Služby v rozsahu podľa Prílohy č.1 tejto Zmluvy, bude Poskytovateľ vykonávať v nasledovných systémoch:

- a) integračný bezpečnostný systém VÚSCH, a.s. (edícia: Advanced, V.2016 SP6, inštalácia vo virtualizovanom prostredí VMware / ďalej „IBS“), SQL databáza;
- b) elektrická požiarňa signalizácia (EPS);
- c) evakuačný rozhlas, domáci rozhlas (ER);
- d) elektrická zabezpečovacia signalizácia (EVS);
- e) prístupový systém pre riadené otváranie dverí, výťahov a závor cez bezkontaktný ID čip (PS);
- f) parkovací systém (parking) a automatická závor,
- g) uzavretý kamerový systém priemyselnej televízie ako súčasť objektovej bezpečnosti (CCTV);
- h) hodiny jednotného času (HJČ);
- i) MEDICall – medicínsky komunikačný systém sestra – pacient (MEDICall).

2.3. Poskytovateľ je povinný, v súlade s touto Zmluvou a podľa požiadaviek Objednávateľa uvedených v Prílohe č.1 tejto Zmluvy, ktorá stanovuje technickú, funkčnú špecifikáciu, ako aj rozsah a termíny plnenia služieb pre každý servisovaný systém osobitne, počas trvania Zmluvy pre Objednávateľa zabezpečiť:

- a) servisnú pohotovosť a skladovú pripravenosť náhradných dielov pre prípadné poruchy a nefunkčnosť u servisovaných systémov;
- b) vykonávanie nevyhnutných opráv v prípade zistenia nefunkčnosti servisovaného systému;
- c) pravidelnú preventívnu údržbu a kontrolu funkčnosti zariadení servisovaných systémov, vrátane profylaktických prehliadok a funkčných skúšok.

2.4. Objednávateľ sa zaväzuje Poskytovateľovi:

- a) poskytnúť pre riadne a včasné plnenie dohodnutých služieb potrebnú súčinnosť v rozsahu podľa článku 5. tejto Zmluvy;
- b) zaplatiť za poskytnuté služby zmluvne stanovenú cenu podľa podmienok dohodnutých touto Zmluvou.

2.5. Cestovné a akékoľvek iné, resp. ďalšie náklady spojené s výkonom dohodnutých služieb, resp. s činnosťou servisných technikov Poskytovateľa v rámci plnenia služieb, sú zahrnuté v cene služieb, Poskytovateľ ich nie je oprávnený Objednávateľovi samostatne fakturovať.

Článok 3

Spôsob a lehoty pre poskytovanie služieb

3.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať dohodnuté služby v mieste ich poskytovania, ktorým je sídlo Objednávateľa. V prípade, ak to nie je možné, resp. je to s ohľadom na konkrétnu situáciu vhodnejšie, je možné poskytnutie služby v danom prípade so súhlasom Objednávateľa aj na inom mieste, a to na náklady Poskytovateľa, ktorý je zároveň povinný vopred písomne oznámiť Objednávateľovi miesto, kde bude služba poskytnutá.

3.2. Poskytovateľ sa zaväzuje a podpisom tejto Zmluvy Objednávateľovi garantuje zabezpečenie servisnej pohotovosti a skladovej pripravenosti náhradných dielov pre prípadné poruchy a nefunkčnosť u servisovaných systémov v režime 8x5x1 (8 pracovných hodín denne, 5 pracovných dní v týždni s reakčnou dobou 1 hodiny). Odstránenie poruchy, resp. sfunkčnenie servisovaného systému je Poskytovateľ povinný vykonať najneskôr do 24 hodín od nástupu na servisný zásah.

3.3. Požaduje sa vykonať servisný zásah na základe telefonickej výzvy Objednávateľa na telefónnom čísle Poskytovateľa: +421 910 580 204. Požiadavku na vykonanie servisného zásahu je Objednávateľom poverená osoba povinná autorizovať do jednej hodiny od jej telefonického nahlásenia zaslaním požiadavky na servisný zásah emailom na adresu: vbd@vbd.sk a servis@vbd.sk (uviesť vždy kontaktnú osobu Objednávateľa z dôvodu prípadnej potreby Poskytovateľa na doplnenie ďalších informácií).

3.4. Objednávateľ požaduje, aby akékoľvek poskytnutie služby bolo riadne Poskytovateľom zdokumentované v servisnej správe, ktorá bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- a) údaj o druhu a rozsahu vykonanej služby;
- b) údaj o servisovanom systéme, resp. zariadení servisovaného systému, na ktorom sa služba poskytuje;
- c) údaj o dátume a čase poskytnutia služby;
- d) podpisy zodpovedných osôb oboch Zmluvných strán.

- 3.5. Poskytovateľ po poskytnutí služby vždy odovzdá jedno vyhotovenie servisnej správy Objednávateľovi.
- 3.6. V prípade, ak prišlo k modifikácii konfigurácie niektorých zo zariadení servisovaných systémov zo strany Objednávateľa kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, je povinnosťou Objednávateľa informovať o tejto skutočnosti Poskytovateľa a poskytnúť Poskytovateľovi poslednú verziu konfigurácie, ktorá bude považovaná za aktuálnu konfiguráciu servisovaného systému.
- 3.7. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať služby v dohodnutom rozsahu v súlade s touto Zmluvou, platnou legislatívou a so známymi a najnovšími technologickými poznatkami výrobcov servisovaných systémov.
- 3.8. Poskytovateľ určuje a plne zodpovedá za ním stanovený spôsob odstránenia poruchy a rovnako zodpovedá za ním určenú postupnosť jednotlivých činností v rámci poskytovaných služieb.
- 3.9. K zúženiu alebo rozšíreniu rozsahu služieb poskytovaných podľa tejto Zmluvy môže dôjsť iba dohodou Zmluvných strán. Takáto dohoda musí byť vyhotovená písomne a bude predmetom dodatku k tejto Zmluve.

Článok 4

Cena a platobné podmienky

- 4.1. Cena za služby je dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z. a je maximálna a záväzná počas platnosti tejto Zmluvy. Poskytovateľ nie je oprávnený počas doby trvania zmluvného vzťahu jednostranne upraviť dohodnutú cenu za služby.
- 4.2. Celková cena za poskytnuté služby v stanovenom rozsahu podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy za celé zmluvné obdobie je uvedená v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy a bude Objednávateľom hradená formou mesačných paušálnych platieb.
- 4.3. Cena za poskytované služby podľa bodu 4.2. zahŕňa všetky náklady Poskytovateľa spojené s výkonom služieb podľa tejto Zmluvy.
- 4.4. Splatnosť faktúry je v zmysle ustanovenia § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu.
- 4.5. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa platných právnych predpisov a tejto Zmluvy. Povinnou prílohou faktúry sú kópia objednávky Objednávateľa a servisné správy za služby vykonané v príslušnom fakturačnom období. V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti alebo povinné prílohy, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju na opravu alebo doplnenie Poskytovateľovi. V takom prípade nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť až dorúčením opravenej alebo doplnenej faktúry Objednávateľovi.
- 4.6. Platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Poskytovateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Poskytovateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: **podatelna@vusich.sk**. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Poskytovateľa.
- 4.7. V prípade poskytnutia služby počas trvania Zmluvy v rozsahu kratšom ako je kalendárny mesiac, požaduje sa, aby Poskytovateľ fakturoval iba alikvotnú časť paušálnej platby, a to za počet kalendárnych dní, počas ktorých skutočne dohodnuté služby poskytoval.
- 4.8. Poskytovateľ vyhlasuje a podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že zmluvná cena, ktorá je výslednou cenou predmetu zákazky po elektronickej aukcii, je v súlade s obvyklou trhovou cenou predmetu zákazky. V prípade preukázaného zistenia, že vyhlásenie Poskytovateľa podľa predchádzajúcej vety je nepravdivé, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si u Poskytovateľa náhradu škody vo výške vzniknutých finančných nákladov.
- 4.9. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Poskytovateľovi z tohto zmluvného vzťahu, Poskytovateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Článok 5

Povinnosti Zmluvných strán na zaistenie súčinnosti

- 5.1. Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť a na požiadanie aj informácie, ktoré môžu pomôcť pri odstraňovaní porúch, ak sú Objednávateľovi známe. V rámci súčinnosti je Objednávateľ tiež povinný:

- a) vykonať podľa pokynov Poskytovateľa opatrenia za účelom spresnenia diagnostikovania vady a urýchlenia servisného zásahu;
 - b) zaistiť bezodkladný vjazd a výjazd pohotovostných vozidiel do areálu Objednávateľa, ako aj prístup k zariadeniam servisovaných systémov;
 - c) zaistiť pri prevádzke servisovaných systémov riadne dodržiavanie prevádzkových podmienok podľa originálnej technickej dokumentácie (najmä pracovnú teplotu, bezprašnosť, relatívnu vlhkosť, kvalitu napájacej elektrickej siete);
 - d) informovať včas Poskytovateľa o príznakoch porúch, ktoré by mohli signalizovať budúcu poruchu;
 - e) zabezpečiť zodpovednú osobu Objednávateľa na potvrdenie dodania služby a prevzatie servisovaného systému po poskytnutí služby;
 - f) zabezpečiť zálohovanie dát servisovaných systémov tak, ako to nakonfiguroval Poskytovateľ zariadení alebo pripravil Poskytovateľ;
 - g) zabezpečiť dátový priestor potrebný na vykonanie záloh podľa pokynov Poskytovateľa.
- 5.2. Poskytovateľ je povinný vopred upozorniť Objednávateľa na prípad alebo situáciu, že pri výkone servisných zásahov môže dôjsť k strate alebo zmene dát na servisovaných systémoch, ktoré vznikli alebo boli zmenené od poslednej vykonanej zálohy. Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní dohodnutých služieb postupovať tak, aby minimalizoval možnú stratu alebo zmenu dát pri vykonávaní služieb, resp. servisných zásahov. V prípade, ak to prevádzkyschopnosť zariadenia, resp. servisovaného systému dovoľuje, pred a po každom servisnom zásahu, resp. po poskytnutej službe vykoná Poskytovateľ zálohu tých dát, ktorých sa servisný zásah týka.
- 5.3. Poskytovateľ nezodpovedá za neplnenie, alebo oneskorené plnenie svojich povinností, ak jeho omeškanie nastane v dôsledku neposkytnutia súčinnosti zo strany Objednávateľa.
- 5.4. Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tejto Zmluvy v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku vyššej moci alebo okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc alebo okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.
- 5.5. Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na vyššiu moc alebo okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej Zmluvnej strane najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok Zmluvy. Na požiadanie Zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vyššej moci alebo vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od tejto Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane.
- 5.6. V prípade, ak sa po uzatvorení Zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v uzatvorenej Zmluve a Poskytovateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa uzatvorenej Zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny podľa uzatvorenej Zmluvy, zaväzuje sa Poskytovateľ poskytnúť Objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa uzatvorenej Zmluvy a nižšou cenou.
- 5.7. Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od preukázania skutočnosti uvedenej v predchádzajúcej vete, doručiť Objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena zistená podľa predchádzajúceho bodu.
- 5.8. V prípade, ak sa Zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, Objednávateľ si vyhradzuje právo Zmluvu vypovedať s výpovednou lehotou jeden mesiac. Výpovedná doba začína plynúť od prvého kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď Objednávateľa doručená Poskytovateľovi a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Článok 6

Subdodávky

- 6.1. V prípade, ak Poskytovateľ zabezpečuje časť plnenia predmetu Zmluvy prostredníctvom svojich subdodávateľov, zodpovedá za riadne plnenie predmetu Zmluvy tak, akoby ho zabezpečil v celom rozsahu sám.
- 6.2. Poskytovateľ garantuje spôsobilosť subdodávateľov pre plnenie predmetu Zmluvy.
- 6.3. Poskytovateľ má právo na zmenu resp. na doplnenie nového subdodávateľa vo vzťahu k plneniu predmetu Zmluvy, ktorého sa táto Zmluva týka.
- 6.4. Poskytovateľ je povinný Objednávateľovi oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi. Za týmto účelom je povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu účinnosti akejkoľvek zmeny údajov o subdodávateľovi, aktualizovať znenie Prílohy č. 4 tejto Zmluvy – Zoznam známych subdodávateľov a podiel subdodávok a doručiť ju Objednávateľovi spolu s písomným oznámením, v ktorom uvedie všetky podrobnosti týkajúce sa zmeny údajov o subdodávateľovi, pričom Zmluvné strany sa zároveň výslovne dohodli, že pre prijatie takejto zmeny sa nevyžaduje uzavretie samostatného písomného dodatku.
- 6.5. Nedodržanie povinností stanovených Poskytovateľovi týmto ustanovením Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok Poskytovateľom a zakladá právo Objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy. Poskytovateľ je zároveň povinný nahradiť škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi porušením tejto povinnosti.
- 6.6. V prípade zistenia, že subdodávateľ počas trvania tejto Zmluvy nie je v súlade s ust. § 11 ods.1 Zákona o verejnom obstarávaní, zapísaný v Registri partnerov verejného sektora je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť.
- 6.7. Poskytovateľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť mu všetky Zmluvy uzavreté so subdodávateľmi v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy.

Článok 7

Ostatné ustanovenia

- 7.1. Zmluvné strany sa zaväzujú oznámiť si navzájom akékoľvek zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie Zmluvy, a to najmä údajov uvedených v úvode tejto Zmluvy.
- 7.2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že:
 - a) nevyužije akékoľvek informácie, ktoré zistí alebo s prihliadnutím na okolnosti by mohol zistiť pri plnení predmetu tejto Zmluvy vo svoj prospech, ani v prospech tretích osôb, počas trvania tohto zmluvného vzťahu, a ani po ukončení platnosti tejto Zmluvy,
 - b) informácie a podklady poskytnuté Objednávateľovi alebo tretími osobami pre plnenie predmetu tejto Zmluvy nepoužije na iný účel, ako je plnenie tejto Zmluvy.
- 7.3. Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tejto Zmluvy sú spracúvané Objednávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle spoločnosti www.vusch.sk.
- 7.4. Poskytovateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania Zmluvy. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá mu vznikla porušením tejto povinnosti.
- 7.5. Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať etické zásady Objednávateľa uvedené v Etickom kódexe obchodných partnerov spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. (ďalej len „Etický kódex“) zverejnenom na webovom sídle objedávateľa www.vusch.sk, pričom v prípade zistenia, že Objednávateľ Etický kódex porušuje, je Objednávateľ oprávnený zmluvu v 1-mesačnej výpovednej lehote vypovedať. Výpovedná lehota začína plynúť prvým kalendárnym dňom mesiaca, nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď Objednávateľa doručená Poskytovateľovi a skončí sa uplynutím posledného kalendárneho dňa príslušného mesiaca.

- 7.6. Poskytovateľ je povinný počas trvania tejto Zmluvy mať uzatvorenú zmluvu o poistení prevádzkovej zodpovednosti s poistným krytím minimálne vo výške ročnej ceny za služby podľa tejto Zmluvy. Poistenie musí zahŕňať najmä poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním služieb v dohodnutom rozsahu.
- 7.7. Poskytovateľ je povinný preukázať existenciu platnej poistenej zmluvy najneskôr bezprostredne pred uzavretím tejto Zmluvy. Kópia poisteného certifikátu tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy.

Článok 8

Trvanie a ukončenie Zmluvy

- 8.1. Zmluva sa uzatvára **na obdobie 24 kalendárnych mesiacov** odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.
- 8.2. Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť tejto Zmluvy:
- a) písomnou dohodou oboch Zmluvných strán,
 - b) písomnou výpoveďou v 2-mesačnej výpovednej lehote bez udania dôvodu,
 - c) odstúpením od Zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností niektorej zo Zmluvných strán.
- 8.3. Za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany Objednávateľa sa považuje neuhradenie faktúry do 30 dní po lehote splatnosti.
- 8.4. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany Poskytovateľa sa považuje porušenie zmluvných povinností, a to predovšetkým akékoľvek omeškanie Poskytovateľa s riadnym plnením predmetu Zmluvy podľa dohodnutých zmluvných podmienok.
- 8.5. Výpovedná lehota podľa bodu 8.2 písm. b) tohto článku Zmluvy začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej Zmluvnej strane.
- 8.6. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia druhej Zmluvnej strane

Článok 9

Sankcie a zodpovednosť za škodu

- 9.1. V prípade omeškania Poskytovateľa so splnením niektorej povinnosti podľa tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený vyúčtovať Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ročnej ceny služieb servisnej starostlivosti za každý deň omeškania.
- 9.2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry je Poskytovateľ oprávnený účtovať úrok z omeškania maximálne vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 9.3. Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody.
- 9.4. Zmluvné strany si vzájomne zodpovedajú za škody vzniknuté v dôsledku porušenia ich povinností vyplývajúce z tejto Zmluvy. Ani jedna Zmluvná strana nemá právo na náhradu ušlého zisku.
- 9.5. Nárok na náhradu škody nevzniká oprávnenej strane vtedy, ak povinná strana preukáže, že k porušeniu jej zákonnej alebo zmluvnej povinnosti došlo v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť.

Článok 10

Záverečné ustanovenia

- 10.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 10.2. Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy môžu byť menené, dopĺňané alebo zrušené iba v prípade, ak nebudú v rozpore s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, písomnou formou po vzájomnej dohode Zmluvných strán formou písomných a číslovaných dodatkov, ktoré budú podpísané Zmluvnými stranami a budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
- 10.3. Právne vzťahy Zmluvných strán vyslovene neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ustanoveniami ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov,
- 10.4. Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, pričom Poskytovateľ dostane dve vyhotovenia a Objednávateľ tri vyhotovenia Zmluvy

10.5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy:

Príloha č. 1- Špecifikácia predmetu zákazky (Príloha č. 2 Výzvy)

Príloha č. 2- Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie (Príloha č. 3 Výzvy),

Príloha č. 3- Poistný certifikát

Príloha č. 4- Zoznam známych subdodávateľov (Príloha č. 8.1 Výzvy)

V Košiciach dňa _____

V Košiciach dňa _____

Objednávateľ:

Poskytovateľ:

**Východoslovenský ústav srdcových
a cievnych chorôb, a.s.**

MUDr. Štefan Lukačín, PhD., MHA
predseda predstavenstva

VICTOR BUSINESS DATA, spol. s r.o.

Ing. Jozef Halač
Konateľ

**Východoslovenský ústav srdcových
a cievnych chorôb, a.s.**

doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., FESC, MHA
podpredseda predstavenstva

Názov predmetu zákazky:

OBSTARANIE SLUŽBY PROFYLAKTIKY, SERVISU A ÚDRŽBY SYSTÉMOV NAPOJENÝCH NA INTEGRAČNÝ SYSTÉM IBS VUSCH, a.s.

Špecifikácia predmetu zákazky

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		
A. INTEGRAČNÝ BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM IBS VUSCH, a.s. (edícia: Advanced, V.2023, inštalácia vo virtualizovanom prostredí VMware / ďalej „IBS“), SQL databáza		
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA	jednotka	presná hodnota
IBS VUSCH, a.s. - hlavná budova VUSCH	ks	1
Operacný systém: Virtualizovaný server VMWare, OS Windows Server 2022 - hlavná budova VUSCH	ks	1
Databáza: MS SQL 2022 (Standard edícia) - hlavná budova VUSCH	ks	1
Driver zariadenia: Ústredňa EPS FP2000 Series – hl.budova VUSCH + budova DIA	ks	3
Driver zariadenia: Ústredňa EZS a SKV Advisor Master Series - hlavná budova VUSCH	ks	7
Driver zariadenia: Ústredňa EZS a SKV Advisor Master Series - budova DIA	ks	2
Driver zariadenia: CCTV - hlavná budova VUSCH	ks	4
Driver zariadenia: CCTV - budova DIA	ks	1
Dátový switch 24x10/100/1000 Mbit/s + 4xSFP	ks	1
Mesačná profylaktická prehliadka systému IBS - Budova VUSCH + DIA (v zmysle popisu A.1 bodu 1.5 – 1.8 uvedenej vo Funkčnej špecifikácii predmetu zákazky (ďalej „FŠPZ“))	JV	24
Štvrťročná profylaktická prehliadka systému IBS - Budova VUSCH + DIA (v zmysle popisu A.1 bodu 1.5 – 1.8 FŠPZ)	JV	8
xxx	jednotka	predpokladaný počet na 24 mes.
Vykonávanie opráv – IBS VUSCH, a.s. – hlavná budova VUSCH + budova DIA	hod.	40
FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA		
A.1	Opravy, údržba a profylaktika IBS VUSCH, a.s., servisná pohotovosť	
1.1	Zabezpečenie servisnej pohotovosti a skladovej pripravenosti náhradných dielov pre prípadné poruchy a nefunkčnosti Integračného bezpečnostného systému IBS VUSCH, a.s. inštalovanej vo virtualizovanom prostredí VMware VUSCH ako neoddeliteľnej časti objektovej bezpečnosti v režime 8x5x1 (Pohotovosť 8 hodín, 5 dní v týždni s reakčnou dobou fyzického nástupu na odstránenie poruchy 1 hodiny od nahlásenia poruchy).	
1.2	Vykonávanie nevyhnutných opráv, údržby a profylaktiky systémov pre dohľadovú komunikáciu udalostí bezpečnostných technológií na IBS VUSCH, a.s., ktorý zabezpečuje centralizované a viacúčelové riešenie pre správu zariadení objektovej bezpečnosti v budove. Kontrola bude vykonávaná fyzicky na mieste inštalácie IBS VUSCH, a.s. v prostredí VMware v chránenom objekte. Požaduje sa znalosť prostredia VMware, znalosť práce s databázami MYSQL, znalosť prostredia OS Windows Server, prostredia IBS server a IBS Client, práca s modulmi IBS a s vizualizačnými mapami IBS.	
1.3	Požaduje sa vykonanie zmien vo vizualizačných mapách v prípade dočasnej nefunkčnosti niektorých prvkov Elektrickej požiarnej signalizácie („EPS“) / (dymové čidlo EPS, poplachové požiarne tlačidlo EPS, PIR detektor EZS, kamera CCTV atď.) formou zmeny ikony vo vizualizačnej mape (mapách) IBS VUSCH, a.s. na ikonu preškrtnutú a zvýraznenú s farebným a obrysovým zvýraznením pre lepšiu orientáciu zo strany obsluhy ako aj doplnenie ikony textovou poznámkou vo vizualizačnej mape s dátumom vzniku poruchy čidla, tlačidla, senzora, kamery a pod.	
1.4	Požaduje sa vrátenie parametrov ikony prvku vo vizualizačnej mape IBS VUSCH, a.s. na pôvodný tvar po jeho oprave resp. výmene, v prípade zakreslených poznámok ku ikone prvku v poruche, odstránenie poznámok po sfunkčnení príslušného vadného prvku.	
1.5	Profylaktická prehliadka zariadenia IBS VUSCH, a.s. - sw moduly a interfejsy pre komunikáciu s EPS - mesačne a štvrťročne – jar, leto, jeseň, zima v súčinnosti s termínom vykonania pravidelnej štvrťročnej alebo ročnej kontroly EPS.	
1.6	Počas profylaktickej prehliadky IBS budú vykonané kontroly kabelážneho systému pre zber informácií z jednotlivých zariadení a ústrední EPS, ktoré sú monitorované IBS, hlavne vertikálne a horizontálne prestupy kabeláže, prepojenie servera IBS s riadiacimi modulmi a ústredňami EPS.	
1.7	Ako súčasť prehliadky bude vykonaná kontrola celistvosti SQL databázy pre IBS VUSCH, a.s., jej pravidelné odzálohovanie (kvartálne zálohy). Denné, týždenné a mesačné zálohy sú vykonávané automaticky. Počas profylaktickej kontroly je potrebné preskúšanie automatického zálohovania SQL databázy ako aj zálohovanie konfigurácie IBS VUSCH, a.s., jeho vizualizačných máp a sw nastavení.	
1.8	Termíny profylaktických prehliadok zariadenia IBS VUSCH, a.s. - moduly komunikácie s ústredňami a EPS budú zodhné s termínami vykonania pravidelných prehliadok zariadenia EPS a Evakuačný rozhlas („ER“).	
1.9	Pri zistení odchýlok od správnej činnosti a porúch na zariadeniach IBS VUSCH, a.s. bude vykonaná ich kontrola a oprava. Pri zariadeniach vykazujúcich nefunkčnosť a nespoľahlivosť (neodstrániteľné závady a odchýlky v ich činnosti), bude navrhnutá ich oprava alebo výmena za nové zariadenie. Táto výmena je bezplatná a je súčasťou paušálnej platby. Záruka a bezplatná výmena vadných častí sa nevzťahuje na mechanické poškodenie zariadení alebo kabeláže zavinené treťou stranou a na poškodenie živelnou udalosťou (napr. po zásahu objektu bleskom alebo zatopením či zatečením komponentov).	
B. ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA (EPS)		
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA	jednotka	presná hodnota
Požiarňa ústredňa FB 2800, Black box, 2-8 slučky, 512 hlásičov – Budova VUSCH + DIA	ks	3
Globálny opakovač/emulátor FR2064, 32 zon, vrátane NC 2000 - do siete ARCNT - Budova VUSCH	ks	1
Dual sieťová karta s jednoduchým RS485 na pripojenie FR1200 - Budova VUSCH	ks	5
Adaptér k Dual sieťová karta s jednoduchým RS485 na zdvojené RS485 – Budova VUSCH	ks	5
Karta pre rozšírenie o 2 slučky - Budova VUSCH	ks	8
Optický detektor série 2000 – Budova VUSCH	ks	707
Optický detektor série 2000 – DIA	ks	190
Základňa (päťica) pre detektory série 2000, 10 cm, 4 svorky – Budova VUSCH	ks	666

Príloha č. 2 Výzvy (Príloha č. 1 ZoS)
Špecifikácia predmetu zákazky

Základňa (päťica) pre detektory série 2000, 10 cm, 4 svorky – DIA	ks	173
Izolátorová päťica série 2000 – Budova VUSCH	ks	41
Izolátorová päťica série 2000 – DIA	ks	17
Samostatný detektor oxidu uhoľnatého - Budova VUSCH	ks	1
Manuálny tlačidlový hlásič série 2000 – Budova VUSCH	ks	76
Manuálny tlačidlový hlásič série 2000 – DIA	ks	30
Základňa k manuálnemu hlásiču – Budova VUSCH	ks	76
Základňa k manuálnemu hlásiču – DIA	ks	30
Vstupno- výstupné moduly IO2034 – Budova VUSCH	ks	99
Vstupno- výstupné moduly IO2034 – DIA	ks	8
Modul 18 releových výstupov - Budova VUSCH	ks	2
Požiarňa siréna viactónová, nezálohovaná, vysoká základňa, IP 65 - Budova VUSCH	ks	1
Prevodník RS232/RS422 – Ethernet - Budova VUSCH	ks	3
Akumulátor 12V/18Ah - Budova VUSCH	ks	6
Mesačná profylaktická prehliadka systému EPS - Budova VUSCH (v zmysle popisu B.2 FŠPZ)	JV	24
Štvrťročná profylaktická prehliadka systému EPS - Budova VUSCH (v zmysle popisu B.3 FŠPZ)	JV	8
Ročná profylaktická prehliadka systému EPS - Budova VUSCH + DIA (v zmysle popisu B.4. FŠPZ)	JV	2
xxx	jednotka	predpokladaný počet na 24 mes.
Výmena základnej dosky elektroniky ústredne FB2800 v prípade potreby – Budova VUSCH	ks	1
Výmena globálneho opakovača/emulátora v prípade potreby - Budova VUSCH	ks	1
Výmena optického detektoru série 2000 v prípade potreby – Budova VUSCH	ks	30
Výmena optického detektoru série 2000 v prípade potreby – DIA	ks	8
Výmena základne (päťice) pre detektory série 2000 v prípade potreby – Budova VUSCH	ks	8
Výmena základne (päťice) pre detektory série 2000 v prípade potreby – DIA	ks	4
Výmena samostatného detektoru oxidu uhoľnatého v prípade potreby – Budova VUSCH	ks	1
Výmena manuálneho tlačidlového hlásiča série 2000 v prípade potreby – Budova VUSCH	ks	3
Výmena manuálneho tlačidlového hlásiča série 2000 v prípade potreby – DIA	ks	1
Vykonávanie opráv - ústredňa FB 2800 v prípade potreby – Budova VUSCH	hod.	100
FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA		
B.1	Opravy, údržba a profylaktika EPS, servisná pohotovosť a skladová pripravenosť	
1.1	Zabezpečenie servisnej pohotovosti a skladovej pripravenosti náhradných dielov pre prípadné poruchy a nefunkčnosti systému EPS a návaznosti na ER a Integračný bezpečnostný systém IBS ako neoddeliteľnú časť objektovej požiarnej bezpečnosti v režime 8x5x1 (vysvetlenie viď. A.1 bod 1.1).	
1.2	Vykonávanie nevyhnutných opráv, údržby a profylaktiky systémov EPS rady FP2000, model FB2800 (EPS) a naväzujúcich výstupných signalizácií pre ER, pre vysielanie povelov na požiarne uzávery vzduchotechniky („VZT“) a pre dohľadovú komunikáciu udalostí EPS na IBS VELÍN, ktorý zabezpečuje centralizované a viacúčelové riešenie pre správu zariadení objektovej bezpečnosti v budove. Kontroly a profylaktické prehliadky EPS budú vykonávané ako mesačné, štvrťročné a ročné.	
1.3	Pri zistení odchýlok od správnej činnosti a porúch na zariadeniach bude vykonaná ich oprava, prečistenie a kontrola. Pri zariadeniach vykazujúcich nefunkčnosť a nespoľahlivosť (neodstrániteľné závady a odchýlky v ich činnosti), bude navrhnutá ich výmena za nové zariadenie. Táto výmena je bezplatná a je súčasťou paušálnej platby. Záruka a bezplatná výmena vadných častí sa nevzťahuje na mechanické poškodenie zariadení alebo kabeláže zavinené treťou stranou a na poškodenie živelnou udalosťou (príklad ako v A.1 bod 1.9).	
B.2	Mesačná kontrola EPS	
2.1	Mesačná kontrola EPS zahŕňa kontrolu stavu spojov batérie a jej upevnenia, kontrolu výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy, aktiváciu jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny), aktiváciu linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou na IBS.	
2.2	Výsledkom mesačnej kontroly je „Zápis do knihy prevádzky EPS“, ktorého súčasťou je potvrdenie o vykonaní kontroly oprávnenou osobou a podpis.	
B.3	Štvrťročná kontrola a profylaktická prehliadka EPS - 4x ročne - jar, leto, jeseň, zima	
3.1	Profylaktická prehliadka zariadení EPS 4x ročne – jar, leto, jeseň, zima, pričom jarná prehliadka bude vykonaná ako ročná kontrola a o jej vykonaní bude vypracované potvrdenie o vykonaní ročnej kontroly spolu s vypracovaním opakovanej revíznej správy zariadenia EPS, vyplývajúcej z Vyhlášky č.726/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Štvrťročná pravidelná kontrola a revízia EPS je súčasťou paušálnej platby v zmysle týchto zmluvných podmienok.	
3.2	Štvrťročná kontrola systému EPS zahŕňa:	
3.2.1	kontrolu náhradného napájacieho zdroja,	
3.2.2	kontrolu hlásičov požiaru, ktorá zahŕňa kontrolu čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených hlásičov a odstránenia povrchovej nečistoty, funkčnú kontrolu hlásičov požiaru, kontrolu činnosti signálneho svietidla pripojeného na hlásič požiaru,	
3.2.3	kontrolu uloženia záložných hlásičov vrátane dodržiavania zásad pri skladovaní a manipulácii s ionizačnými hlásičmi (Vyhl. MZ SR 12/2001 Z.z.),	
3.2.4	funkčnú skúšku výstupov - ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy, dopĺňujúcich zariadení (ovládanie ER pri požiarom poplachu, ovládanie požiarnych uzáverov VZT, prenos signálnych stavov pre dohľadovú komunikáciu udalostí EPS na IBS VUSCH, a.s. v miestnosti VELÍN, ktorý zabezpečuje centralizované a viacúčelové riešenie pre správu zariadení objektovej bezpečnosti v budove).	
3.2.5	kontrolu zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe.	
3.2.6	výsledkom štvrťročnej kontroly je „Zápis do knihy prevádzky EPS“, ktorého súčasťou je potvrdenie o vykonaní kontroly oprávnenou osobou a podpis.	

Príloha č. 2 Výzvy (Príloha č. 1 ZoS)
Špecifikácia predmetu zákazky

B.4	Ročná kontrola systému EPS zahŕňa aj mesačnú aj štvrťročnú kontrolu v sledovanom období
4.1	Ročná kontrola systému EPS zahŕňa:
4.1.1	kontrolu funkčnosti náhradného napájacieho zdroja vrátane skúšobnej prevádzky EPS na náhradný napájací zdroj,
4.1.2	kontrolu funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a doplňujúcich zariadení:
4.1.2.1	povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho očistenia,
4.1.2.2	utesnenia, vodičov, dotiahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovnic,
4.1.2.3	jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora,
4.1.2.4	napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek pri pokojovom prúde,
4.1.2.5	záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo prevádzky,
4.1.2.6	prepojenia jednotlivých zariadení,
4.2	Kontrolu hlásičov požiaru - funkčných parametrov, vizuálnu a mechanickú kontrolu päťice vrátane vyčistenia, vizuálnu a mechanickú kontrolu senzora hlásiča vrátane vyčistenia.
4.3	Výsledkom ročnej kontroly je „Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia EPS v zmysle v zmysle STN 33 1500, STN 332000-6, STN 342710, vyhlášky 508/2009 a vyhlášky 726/2002 Z.z.“, ktorej súčasťou je záverečné rozhodnutie že zariadenie EPS je prevádzkovo spoľahlivé a bezpečné a podpis s pečiatkou osoby oprávnenej – elektrotechnik špecialista

C. EVAKUAČNÝ ROZHLAS, DOMÁCI ROZHLAS (ER)

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA	jednotka	presná hodnota
LBB1990/00 Bosch Plena Voice Alarm Systém - Riadiaca jednotka,240W – Budova VUSCH	ks	1
LBB1992/00 Bosch Plena Voice Alarm Systém – Smerovač – Budova VUSCH	ks	1
LBB1992/00 Bosch Plena Voice Alarm Systém – Smerovač – DIA	ks	1
LBB1938/00 Bosch Plena booster zosilovač 480W – Budova VUSCH	ks	1
LBB1938/00 Bosch Plena booster zosilovač 480W – DIA	ks	2
LBB1956/00 Bosch Plena Voice Alarm Systém - Stanica hlásateľa - Budova VUSCH	ks	1
LBB1957/00 Bosch Plena Voice Alarm Systém - Klávesnica stanice hlásateľa – Budova VUSCH	ks	1
LBB1961/00 Bosch Plena CD MP3 prehrávač / tuner - Budova VUSCH	ks	1
LBB1968/00 Bosch Plena Potlačovač spätnej väzby - Budova VUSCH	ks	1
Bosch Plena Voice Alarm - doska dohľadu – DIA	ks	1
Nabíjač akumulátorov pre syst. ozvučenia a evak. rozhlasu, 24V – DIA	ks	1
Aku batérie 12V/88Ah CSB bat. bezúdržbové akumulátory pre ER – DIA	ks	2
LBC3011/41 Panelový reproduktor 6W, EVAC – Budova VUSCH	ks	28
LBC3018/01 Skrinkový reproduktor, 6W, kovová biela skrinka – DIA	ks	9
LBC3087/41 Bosch Stropný reproduktor 9/6W, EVAC, guľatá mriežka – Budova VUSCH	ks	72
LBC3086/41 Bosch Stropný reproduktor 9/6W, EVAC, guľatá mriežka – DIA	ks	70
LH1-10M10E Tlakový reproduktor 10W - DIA	ks	5
Mesačná profylaktická prehliadka systému ER – Budova VUSCH + DIA (v zmysle popisu C.1 bodu 1.4 – 1.6 FŠPZ)	JV	24
Štvrťročná profylaktická kontrola systému ER – Budova VUSCH + DIA / v zmysle popisu C.1 bodu 1.4 – 1.6 FŠPZ)	JV	8
Ročná profylaktická kontrola systému EK - Budova VUSCH + DIA (v zmysle popisu C.1 bodu 1.4 – 1.6 FŠPZ)	JV	2
xxx	jednotka	predpokladaný počet na 24 mes.
Výmena riadiacej jednotky v prípade potreby – Budova VUSCH	ks	1
Výmena riadiacej jednotky v prípade potreby – DIA	ks	1
Výmena smerovača v prípade potreby – Budova VUSCH	ks	1
Výmena smerovača v prípade potreby – DIA	ks	1
Výmena booster zosilovača 480W v prípade potreby – Budova VUSCH	ks	1
Výmena booster zosilovača 480W v prípade potreby – DIA	ks	1
Výmena stanice hlásateľa v prípade potreby - Budova VUSCH	ks	1
Výmena klávesnice stanice hlásateľa v prípade potreby - Budova VUSCH	ks	1
Výmena CD MP3 prehrávača / tunera v prípade potreby – Budova VUSCH	ks	1
Výmena panelového reproduktora v prípade potreby – Budova VUSCH	ks	1
Výmena panelového reproduktora v prípade potreby – DIA	ks	1
Výmena stropného reproduktora v prípade potreby – Budova VUSCH	ks	4
Výmena stropného reproduktora v prípade potreby – DIA	ks	3
Vykonávanie opráv systému evakuačného rozhlasu v prípade potreby - Budova VUSCH	hod.	60
Vykonávanie opráv systému evakuačného rozhlasu v prípade potreby – DIA	hod.	50

FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA			
C.1	Opravy, údržba a profylaktika ER, servisná pohotovosť a skladová pripravenosť		
1.1	Zabezpečenie servisnej pohotovosti a skladovej pripravenosti náhradných dielov pre prípadné poruchy a nefunkčnosti Evakuačného rozhlasu BOSCH („ER“) ako neoddeliteľnej časti objektovej požiarnej bezpečnosti v režime 8x5x1 (vysvetlenie vid'. A.1 bod 1.1).		
1.2	Vykonávanie nevyhnutných opráv, údržby a profylaktiky systému ER a naväzujúcich komponentov, ktoré zabezpečujú hlásenie pokynov na evakuáciu budovy v prípade požiaru hláseného ústredňou EPS a potvrdeného službukonajúcim pracovníkom z miesta trvalej obsluhy (Velín). Kontroly a profylaktické prehliadky ER budú vykonávané ako mesačné, štvrťročné a ročné.		
1.3	Pri zistení odchýlok od správnej činnosti a porúch na zariadeniach ER bude vykonaná ich kontrola a oprava. Pri zariadeniach vykazujúcich nefunkčnosť a nespoľahlivosť (neodstrániteľné závady a odchýlky v ich činnosti), bude navrhnutá ich oprava alebo výmena za nové zariadenie. Táto výmena je bezplatná a je súčasťou paušálnej platby. Záruka a bezplatná výmena vadných častí sa nevzťahuje – na mechanické poškodenie zariadení alebo kabeláže zavinené treťou stranou a na poškodenie živelnou udalosťou (príklad ako v A.1 bod 1.9).		
1.4	Profylaktická prehliadka zariadenia ER mesačne a štvrťročne (jar, leto, jeseň, zima), pričom jarná štvrťročná kontrola bude vykonaná ako ročná profylaktická prehliadka. Kontroly a prehliadky ER budú vykonané v súčinnosti s termínmi vykonania pravidelnej mesačnej, štvrťročnej alebo ročnej kontroly EPS z dôvodu návaznosti jednotlivých procesov testovania EPS, ER a IBS pri vykonávaní funkčných skúšok ako súčasť profylaktickej prehliadky a kontroly. Po ukončení ročnej periodickej kontroly a revízie bude vypracované potvrdenie o vykonaní kontroly spolu s vypracovaním správy o odbornej prehliadke a skúške (OPaS) elektrického zariadenia Evakuačného rozhlasu ER (Domáci rozhlas), podľa STN 33 1500, STN 33-20006-61 a STN 34 2710 a vyhlášky 508/2009 Z.z..		
1.5	Súčasťou profylaktickej prehliadky je vykonanie kontroly kabelážneho systému ER, hlavne vertikálne a horizontálne prestupy kabeláže, prepojenie riadiacich modulov ER s ústredňami a tablom EPS, ich napojenie na IBS, kontrola funkčnosti všetkých mikrofónov a riadiacich pultov pre voľbu príslušnej zóny hlásenia.		
1.6	Výsledkom ročnej kontroly je „Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia ER v zmysle v zmysle STN 33 1500, v zmysle STN 33 1500, STN 332000-6 a vyhlášky 508/2009 Z.z.“,ktorej súčasťou je záverečné rozhodnutie že zariadenie ER je prevádzkovo spoľahlivé a bezpečné a podpis s pečiatkou osoby oprávnenej – elektrotechnik špecialista		
1.7	Termín profylaktickej prehliadky zariadenia ER bude dohodnutý zmluvnými stranami minimálne 7 dní vopred a bude vykonaný v súčinnosti s pravidelnou prehliadkou zariadenia EPS.		
D. ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACIA SIGNALIZÁCIA (EZS)			
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA		jednotka	presná hodnota
ATS4599 - Ústredňa PSN, IP: 10.10.106.31, MAC: 00-B0-19-80-05-90, č.m. 1.64 – Bud. VUSCH		ks	1
ATS4599 - Ústredňa PSN, IP: 10.10.106.32, MAC: 00-B0-19-80-92-78, č.m. 1.64 – Bud. VUSCH		ks	1
ATS4599 - Ústredňa PSN, IP: 10.10.106.33, MAC: 00-B0-19-80-CF-7F, č.m. 2.20 – Bud. VUSCH		ks	1
ATS4599 - Ústredňa PSN, IP: 10.10.106.34, MAC: 00-B0-19-80-D2-49, č.m. 3.105 – Bud. VUSCH		ks	1
ATS4599 - Ústredňa PSN, IP: 10.10.106.35, MAC: 00-B0-19-80-D0-CF, č.m. 5.44 – Bud. VUSCH		ks	1
ATS4599 - Ústredňa PSN, IP: 10.10.106.35, MAC: , č.m. 2.30A – DIA		ks	1
ATS4599 - Ústredňa PSN, IP: 10.10.106.35, MAC: , č.m. 2.30A –DIA		ks	1
ATS2099 - Ústredňa PSN, IP: 10.10.106.37, MAC: 00-B0-19-80-FD-92, č.m. 5.44 - Bud. VUSCH		ks	1
ATS1115 - LCD klávesnica – hlavná budova – Budova VUSCH		ks	7
ATS1115 - LCD klávesnica – hlavná budova – DIA		ks	2
ATS1210 - Externý expander 8 vstupov (plastový kryt), 8(16) výstupov - DIA		ks	9
EV100 - PIR detector – Budova VUSCH		ks	106
VE1012 - Vektorový PIR detektor (9 záclon) – DIA		ks	48
5815NT-ART Akustický detektor rozbitia skla – Budova VUSCH		ks	1
1450 - Detektor zaplavenia – Budova VUSCH		ks	5
3045-W - Tiesňové tlačítko – Budova VUSCH		ks	13
3045-W - Tiesňové tlačítko – DIA		ks	6
Výťahový kontrolér, m.č. 6.95 – Budova VUSCH		ks	1
Výťahový kontrolér, m.č. 6.94 – Budova VUSCH		ks	1
Výťahový kontrolér, m.č. 6.21 – Budova VUSCH		ks	1
Výťahový kontrolér, m.č. 6.20 – Budova VUSCH		ks	1
Výťahový kontrolér, m.č. 4.09 chodba 4NP – DIA		ks	1
Štvrťročná profylaktická kontrola systému EPS – Budova VUSCH + DIA (v zmysle popisu D.1 bodu 1.2-1.5 FŠPZ)		JV	8
FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA			
D.1	Opravy, údržba a profylaktika EZS, servisná pohotovosť a skladová pripravenosť		
1.1	Zabezpečenie servisnej pohotovosti a skladovej pripravenosti náhradných dielov pre prípadné poruchy a nefunkčnosti systému EZS a návazností na IBS ako neoddeliteľnú časť objektovej bezpečnosti v režime 8x5x4 (vysvetlenie vid'. A.1 bod 1.1).		
1.2	Vykonávanie nevyhnutných opráv, údržby a profylaktiky systémov EZS rady ARITECH a naväzujúcich výstupných signalizácií pre dohľadovú komunikáciu udalostí a poplachov EZS na IBS VELÍN, ktorý zabezpečuje centralizované a viacúčelové riešenie pre správu zariadení objektovej bezpečnosti v budove. Kontroly a profylaktické prehliadky EZS budú vykonávané dvakrát ročne ako jarná a jesenná profylaktika. Jarná prehliadka bude vykonaná ako periodická kontrola a revízia a o jej vykonaní bude vypracované potvrdenie o vykonaní kontroly spolu s vypracovaním správy o odbornej prehliadke a skúške (OPaS) elektrického zariadenia EZS, podľa STN 33 1500, STN 33-20006-61 a STN 34 2710. Táto odborná prehliadka zahŕňa aj komponenty Prístupového systému, ktoré sú napojené na ústredne EZS.		
1.3	Počas profylaktickej prehliadky budú vykonané kontroly kabelážneho systému EZS, hlavne vertikálne a horizontálne prestupy kabeláže, prepojenie ústrední zabezpečovacieho systému EZS, ich napojenie na monitorovací systém Velín, kontrola PIR detektorov pohybu, tiesňových tlačidiel pre núdzové hlásenie narušenia, LCD klávesníc a detektorov zaplavenia, ktoré štatisticky v sledovanom období vykazovali odchýlky a nesprávnu činnosť.		
1.4	Pri zistení odchýlok od správnej činnosti a porúch na zariadeniach bude vykonaná ich oprava, prečistenie a kontrola. Pri zariadeniach vykazujúcich nefunkčnosť a nespoľahlivosť (neodstrániteľné závady a odchýlky v ich činnosti, napríklad zatečenie PIR detektorov vodou, mechanické poškodenie, elektrické poškodenie prepätím, napr. po zásahu bleskom), bude navrhnutá ich výmena za nové zariadenie. Takáto oprava alebo výmena zariadení bude vykonaná bezplatne ako súčasť paušálnej platby. Záruka a bezplatná výmena vadných častí sa nevzťahuje na mechanické poškodenie zariadení alebo kabeláže zavinené treťou stranou a na poškodenie živelnou udalosťou (príklad ako v A.1 bod 1.9).		
1.5	Súčasťou profylaktickej prehliadky bude kontrola záložných batérií a zdrojov UPS ktoré zálohujú činnosť ústrední EZS a v prípade potreby bude doporučená výmena batérií. Výmena batérií je bezplatná a je zahrnutá do paušálnej platby.		
1.6	Termín profylaktickej prehliadky bude dohodnutý zmluvnými stranami minimálne 7 dní vopred.		

Príloha č. 2 Výzvy (Príloha č. 1 ZoS)

Špecifikácia predmetu zákazky

1.7	Havarijný servis a opravy EZS pri jeho nesprávnej funkcii, poruche systému, alebo jeho jednotlivých častí, budú riešené po nahlásení objednávateľom. Oprava prerušených trás, zavinená treťou osobou bude fakturovaná samostatnou faktúrou na základe objednávky prevádzkovateľa.
1.8	Servisná podpora prevádzkovateľovi systému, dohľadanie a analýza podozrivých či nesprávnych činností častí zariadení a kabelových trás EZS, vykazujúcich nesprávnu funkcionalitu.

E. PRÍSTUPOVÝ SYSTÉM PRE RIADENÉ OTVÁRANIE DVERÍ, VÝŤAHOV A ZÁVOR CEZ BEZKONTAKTNÝ ID ČIP („PS“)

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA		jednotka	presná hodnota
ATS1192 - Bezkontaktná čítačka inteligentných kariet – Budova VUSCH		ks	43
ATS1192 - Bezkontaktná čítačka inteligentných kariet – DIA		ks	35
ATS 125X Inteligentný 4 dverový kontrolér pre Parkovací systém PARKING – Budova VUSCH		ks	1
ELMAG 280 – elektromag. otvárač dv. ID čipom – zadný vstup na operač.sály – Budova VUSCH		ks	2
ELMAG 280 – elektromag. otvárač dv. ID čipom – vstup schodište 2.posch., 3.posch. – DIA		ks	2

Elektromechanické zámky na otváranie dverí bezkontaktným čipom:

ASSA ABLOY EL460 Elektromechanický zámok - Budova VUSCH		ks	61
ASSA ABLOY EL460/EL560 Elektromechanický zámok - DIA		ks	22
Štvrťočná profylaktická kontrola systému PS – Budova VUSCH + DIA (v zmysle popisu E.1 bodu 1.2 - 1.5 FŠPZ)		ks	8

FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA

E.1	Opravy, údržba a profylaktika PS, servisná pohotovosť a skladová pripravenosť
1.1	Zabezpečenie servisnej pohotovosti a skladovej pripravenosti náhradných dielov pre prípadné poruchy a nefunkčnosti systému PS a náväzností na IBS ako neoddeliteľnú časť objektovej bezpečnosti v režime 8x5x4 (vysvetlenie viď. A.1 bod 1.1).
1.2	Prístupový systém (PS) je nadstavbou EZS, preto periodická kontrola a revízia bude zahrnutá v Správe o odbornej prehliadke a skúške (OPaS) elektrického zariadenia EZS (bližšie viď. D.1 bod 1.2).
1.3	Profylaktická prehliadka zariadení PS: 4x ročne. Počas profylaktickej prehliadky budú vykonané kontroly kabelážneho systému PS, hlavne vertikálne a horizontálne prestupy kabeláže, prepojenie riadiacich dverných modulov, výťahových kontrolérov, ich napojenie na IBS Velín, kontrola činnosti funkcie „Dvere príliš dlho otvorené“, kontrola elektromechanických a elektromotorických zámkov a ich súčastí, ktoré štatisticky v sledovanom období vykazovali odchýlky a nesprávnu činnosť. Pri zistení odchýlok od správnej činnosti a porúch na zariadeniach bude vykonaná ich oprava a prečistenie. Pri zariadeniach, vykazujúcich nefunkčnosť a nespoľahlivosť pre neodstrániteľné závady a odchýlky v činnosti, bude navrhnutá ich výmena za nové zariadenia. Táto výmena je bezplatná a je súčasťou paušálnej platby. Záruka a bezplatná výmena vadných častí sa nevzťahuje na mechanické poškodenie zariadení alebo kabeláže zavinené treťou stranou a na poškodenie živelnou udalosťou (príklad ako v A.1 bod 1.9).
1.4	Súčasťou profylaktickej prehliadky bude kontrola činnosti záložných batérií a zdrojov UPS a v prípade potreby bude doporučená výmena batérií. Výmena batérií je zahrnutá do paušálnej platby.
1.5	Termín profylaktickej prehliadky bude dohodnutý zmluvnými stranami minimálne 7 dní vopred.
1.6	Havarijný servis a opravy PS pri nesprávnej funkcii, poruche systému, alebo jeho jednotlivých častí, budú riešené po nahlásení objednávateľom. Pri zistení prerušených trás kabeláže PS, mechanickom alebo elektrickom poškodení elektromechanických a elektromotorických zámkov, bude doporučená ich výmena alebo oprava u výrobcu alebo distribútora. Takáto oprava alebo výmena zariadení bude vykonaná bezplatne ako súčasť paušálnej platby. Záruka a bezplatná výmena vadných častí sa nevzťahuje na mechanické poškodenie zariadení alebo kabeláže zavinené treťou stranou a na poškodenie živelnou udalosťou (príklad ako v A.1 bod 1.9).
1.7	Servisná podpora prevádzkovateľovi systému, dohľadanie a analýza podozrivých či nesprávnych činností častí zariadení a kábelových trás PS, vykazujúcich nesprávnu funkcionalitu.

F. PARKOVACÍ SYSTÉM (PARKING, AUTOMATICKÉ ZÁVORY AZ HARMONY

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA		jednotka	presná hodnota
AZ10211 ultrarýchla automatická závora, Sinusový pohon,doba zdvihu 1 sec. Ľavá		ks	2
AZ10211R ultrarýchla automatická závora, Sinusový pohon,doba zdvihu 1 sec. Pravá		ks	2
ARH300 AI rameno ploché biele dĺžka 3m, ochranná PU lišta, reflexné nálepky		ks	4
TD300 TCP/IP vjazdový terminál s vydávačom lístkov a čítačkou ID čipov, 2 nezávislé vydávače		ks	1
VD108 Indukčný detektor vozidiel jednokanálový - montáž do päťice		ks	2
PR_O_VD108 Indukčný detektor – 1-kanál., relé s bezpotenciálovým spínacím kontaktom		ks	2
DN2102 Dopravné LED návestidlo 2 komorové 2 x 100 mm (zelená červená)		ks	1
TC300 TCP/IP výjazdový terminál so skenerom pre čítanie lístkov a otváranie výst. Závary		ks	1
VD108 Indukčný detektor vozidiel jednokanálový - montáž do päťice		ks	2
PR_O_VD108 Indukčný detektor – 1-kanál., relé s bezpotenciálovým spínacím kontaktom		ks	2
DN2102 Dopravné LED návestidlo 2 komorové 2 x 100 mm (zelená červená)		ks	1
OS_“U“ Ochranný stĺp tvaru "U" proti poškodeniu terminálov vstup/výstup nárazom		ks	2
IP kamera pre sken EČV, automatického zaostrovania, iris, IR pass filter, prísvietenia, B&W progressive scan CMOS, 1/3" sensor, 2Mpx, IR prísvietenie, 12V DC, konzola kamery antivandal		ks	4
DS210_S Riadiaci server, vrátane operačného systému a licencovaných SW produktov		ks	1
DS210 Manažérsky validačný počítač, vrátane OS a licencovaných SW produktov		ks	1
Scan003 Ručný laserový scanner pre čítanie lístkov/kariet s čiarovým kódom		ks	1
PS202 Platobná stanica vrátane automatickej pokladne pre platbu mincami a bankovkami , vydávacieho modulu snímača bankoviek, zabudovanej hovorovej jednotky hlasitého telefónu, vysokosvietivého dotykového displeja vo veľkosti min. 19"		ks	1
MPOS-Go POS CAT 2 platobný terminál pre bezhotovostné platby + GoPass		ks	1
AZ440 Automatická závora pri DFN, doba otv. 4 sec.na diaľkové ovládanie		ks	1
ARO500 AI rameno ploché biele GEN dĺžka 5m, ochranná PU lišta, reflexné nálepky		ks	1
AZ Harmony Automatická závora 6m na ovládanie ID čipom pri kyslíkovej stanici		ks	1
ARH600 AI rameno ploché biele dĺžka 6m, ochranná PU lišta, reflexné nálepky		ks	1

Príloha č. 2 Výzvy (Príloha č. 1 ZoS)
Špecifikácia predmetu zákazky

AZ Harmony Automatická závor a 6m na diaľkové ovl. + ovl. ID čipom pri lekárni	ks	1
ARH600 AI rameno ploché biele dĺžka 6m, ochranná PU lišta, reflexné nálepky	ks	1
Štvrťročná profylaktická kontrola Parkovacieho systému - (4x ročne)	ks	8
Premazanie a vyčistenie všetkých pohyblivých častí systému 1x za štvrťrok	ks	8
Update a upgrade potrebných sw súčastí systému podľa potreby a dostupnosti	ks	2

FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA		
F.1	Opravy, údržba a profylaktika Parkovacieho systému, servisná pohotovosť a skladová pripravenosť	
1.1	Zabezpečenie servisnej pohotovosti a skladovej pripravenosti náhradných dielov pre prípadné poruchy a nefunkčnosti systému PARKING a náväznosti na Integračný bezpečnostný systém (IBS VUSCH, a.s.) ako neoddeliteľná časť komunikácie pre ovládanie závor cez bezkontaktný ID čip v režime 8x5x4 (Pohotovosť 8 hodín, 5 dní v týždni, s reakčnou dobou fyzického nástupu na odstránenie poruchy 4 hodiny od nahlásenia poruchy).	
1.2	Vykonávanie nevyhnutných opráv, údržby a profylaktiky systémov Parkovacieho systému PARKING a naväzujúcich výstupných signalizácií pre dohľadovú komunikáciu udalostí, ktorý zabezpečuje overovanie oprávnení na otvorenie závor pre konkrétny ID čip. Kontroly a profylaktické prehliadky systému PARKING budú vykonávané dvakrát ročne ako jarná a jesenná profylaktika. Po jej vykonaní sa požaduje vypracovať potvrdenie o kontrole.	
1.3	Počas profylaktickej prehliadky zariadení Parking budú vykonané kontroly, nastavenia a upgrade firmvéru centrálného počítača, kontrola funkcionality zbernice, audio hlások pre komunikáciu s recepciou a Velínom, kontroly kabelážneho systému bernice, na ktorú sú pripojené stojany závor a parkovací automat PayStation, hlavne vertikálne a horizontálne prestupy kabeláže, ich napojenie na validačný počítač, umiestnený na recepcii VUSCH. Požaduje sa vykonať kontrolu neporušenosti databázy a prípadný upgrade firmvéru podľa doporučení výrobcu. Súčasťou prehliadky bude aj kontrola rampy parkoviska VUSCH pri DFN, rampy parkoviska pri lekárni VUSCH a rampy parkoviska pri kyslíkovej stanici VUSCH, a.s.	
1.4	V prípade zistenia odchýlok od správnej činnosti a porúch na zariadeniach bude vykonaná ich oprava a prečistenie. Pri zariadeniach, vykazujúcich nefunkčnosť a nespoľahlivosť pre neodstrániteľné závady a odchýlky v činnosti bude vykonaná ich výmena za nové zariadenia. Táto výmena je súčasťou paušálnej platby okrem porúch a poškodení ktoré boli zavinené prepätím v napájacej sieti 230/400V alebo mechanickým poškodením či vandalizmom..	
1.5	Požaduje sa, aby súčasťou profylaktickej prehliadky bola kontrola činnosti záložných batérií a zdrojov UPS a v prípade potreby zabezpečiť ich výmenu za nové batérie. Výmena batérií je zahrnutá do paušálnej platby.	
1.6	Termín profylaktickej prehliadky bude dohodnutý zmluvnými stranami minimálne 7 dní vopred.	
1.7	Havarijný servis a opravy Parkovacieho systému PARKING pri nesprávnej funkcii, poruche systému, alebo jeho jednotlivých častí, budú riešené po nahlásení objednávateľom. V prípade zistení prerušených trás kabeláže Park.systému, mechanickom alebo elektrickom poškodení elektromechanických a elektronických komponentov bude zabezpečená ich výmena alebo oprava u výrobcu alebo distribútora. Takáto oprava alebo výmena zariadení bude vykonaná bezplatne ako súčasť paušálnej platby. Záruka a bezplatná výmena vadných častí sa nevzťahuje na mechanické poškodenie zariadení alebo kabeláže zavinené treťou stranou a na poškodenie živelnou udalosťou (napr. po zásahu objektu bleskom, prepätím alebo zatopením či zatečením komponentov).	
1.8	Požaduje sa servisná podpora prevádzkovateľovi systému, vyhľadávanie a analýza podozrivých či nesprávnych činností častí zariadení a kábelových trás PS, vykazujúcich nesprávnu funkcionaliťu.	

G. UZAVRETÝ KAMEROVÝ SYSTÉM PRIEMYSELNEJ TELEVÍZIE AKO SÚČASŤ OBJEKTOVEJ BEZPEČNOSTI („CCTV“)

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA	jednotka	presná hodnota
XP4 Farebná Kamera s vonkajším krytom a 1,3 Mpx obj. 5-50mm – Budova VUSCH	ks	5
Svetlo halogénové s pohybovým senzorom - chodba na dvor pri recepcii – Budova VUSCH	ks	1
HAC-HFW2220RP-Z HDCVI kompaktná kamera – Budova VUSCH	ks	4
HFW2231RP-ZS-IRE6 2 Mpx kompaktná IP kamera – Budova VUSCH	ks	2
Kamera SIR-4260VP,VCIF07PEX vonkajšia (ps) – Budova VUSCH	ks	1
Kamera SCB-3020P,VCBF314PEX (ps) – Budova VUSCH	ks	1
HAC-HDBW2220RP-Z Dome kamera – Budova VUSCH	ks	1
HAC-HFW2220RP-Z HDCVI kompaktná kamera – Budova VUSCH	ks	1
IP PTZ otočná kamera, 4 Mpx, exteriérová, deň/ noc, IR (nad CP) – Budova VUSCH	ks	1
IP PTZ otočná kamera, 4 Mpx, exteriérová, deň/ noc, IR (nad vst.pri recepcii) – Budova VUSCH	ks	1
HFW5231EP-ZE-27135 2 Mpx kompaktná IP kamera – Budova VUSCH	ks	2
HFW5231EP-Z5E-0735 2 Mpx kompaktná IP kamera – Budova VUSCH	ks	1
HFW2221RP-ZS-IRE6 2 Mpx kompaktná IP kamera – Budova VUSCH	ks	11
HFW2231TP-ZS-27135 2 Mpx kompaktná IP kamera – Budova VUSCH	ks	1
HFW2231RP-ZS-IRE6 2 Mpx kompaktná IP kamera – Budova VUSCH	ks	13
HAC-HFW3231EP-Z12 2 Mpx HDCVI kompaktná kam.2 Mpx (sanitky) – Budova VUSCH	ks	1
IPC-HFW5431EP-Z-S2 4 Mpx kompaktná kamera IP exteriérová, Day/Night – DIA	ks	2
IPC-HDBW5231RP-Z-S2 2 Mpx (Full HD) dome Starlight kamera IP exteriér – DIA	ks	18
IPC-HFW5231EP-Z-S2 2 Mpx (Full HD) Starlight kompaktná kamera IP exteriér – DIA	ks	3
IPC-HFW4231EP-S-0360B-S2 2 Mpx kompaktná Starlight kamera IP exteriér – DIA	ks	1
SD59430U-HNI 4 Mpx PTZ IP kamera – DIA	ks	1
IPC-HDBW2231R-ZS-27135 - 2 Mpx (Full HD) Starlight dome IP kamera, exteriérová	ks	1
IPC-HFW5241E IP kamera 2 Mpx (Full HD) Starlight kompaktná, exteriérová - pri kyslík.stanici	ks	2
HFW5541 IP kamera – 5Mpx kompaktná IP kamera, WDR – hl.vstup recepcia	ks	1
NVR5816-16P-4KS2 IP záznamové zariadenie 4K (NVR1) – Budova VUSCH (Velín)	ks	1
NVR5816-16P-4KS2 IP záznamové zariadenie 4K – (NVR2) – Budova VUSCH (Velín)	ks	1
XVR5216AN-X 16x HDCVI/AHD/TVI/PAL do 2Mpx/15fps, 8x IP do 6Mpx (NVR3) – VUSCH (Velín)	ks	1
XVR5216AN-I3 16x HDCVI/AHD/TVI/PAL do 2Mpx/15fps, 8x IP do 6Mpx (NVR4) – (Velín)	ks	1

Príloha č. 2 Výzvy (Príloha č. 1 ZoS)
Špecifikácia predmetu zákazky

NVR608-32-4KS2 IP sieťový 32-kanál. 4K (NVR5) - pre budovu DIA, umiestnené vo Veľine	ks	1
IP kamera pre sken EČV, automatického zaostrovania, iris, IR pass filter, prísvietenia, B&W progressive scan CMOS, 1/3" sensor, 2Mpx, IR prísvietenie, 12V DC, konzola kamery antivandal	ks	4
8-port 10/100/1000 Gigabit Switch with WebView, Power PoE, SNMP – Budova VUSCH	ks	4
SWITCH CISCO SRW2024P-K9-EU WS-C3560V2-48PS-S PoE – budova DIA	ks	1
SWITCH CISCO Linksys SRW2016 SG300-20 18-port Gbit Switch, 2x combo port – budova DIA	ks	1
GE SFP, LC Connector LX/LH transceiver - budova DIA	ks	2
GE-TPP016 16-kanálový pasívny vysielateľ (Hub), prevedenie 1U do racku – Budova VUSCH	ks	4
GE-TTP111VL 1-kanálový pasívny videovysielač, 25 cm mini coax - Budova VUSCH	ks	80
Spoločný napájací zdroj stabilizovaný impulzný 13,8V +-1%, 10A, 150W vhodný pre pripojenie k záložným akumulátorom poplachových systémov na hlásenie – Budova VUSCH	ks	8
Spínaný zdroj v kovovom kryte 13,8 Vjs / 10A - DIA	ks	4
Napajací impulzný zdroj v oceľovej skrinke - 24VDC/3A - DIA	ks	1
Bezúdržbový akumulátor 18Ah/12V – hlavná budova	ks	8
Bezúdržbový akumulátor 7,2Ah/12V – DIA	ks	2
Bezúdržbový akumulátor 18Ah/12V – DIA	ks	4
Záložný zdroj 2000 XP Pro RM Záložný zdroj s LCD displ. mont.do racku – Budova VUSCH	ks	1
Záložný zdroj 3000XP Pro RM – Budova VUSCH	ks	1
LV-19ECO 19" TFT LCD, NTSC/PAL, 500 TVL, VGA/Kompozitný vstup – Budova VUSCH	ks	6
SMT-1922P 230V AC Monitor Samsung, kompozitný vstup – Budova VUSCH	ks	3
Monitor 19" LCD, VGA, HDMI, BNC, Audio, 1280x1024 - DIA	ks	2
Polročná profylaktická kontrola systému CCTV– Budova VUSCH + DIA (v zmysle popisu F.2 bodu 2.1- 2.3 FŠPZ)	JV	4
xxx	jednotka	predpokladaný počet na 24 mes.
Výmena kamery v prípade potreby – Budova VUSCH	ks	5
Výmena kamery v prípade potreby –DIA	ks	3
Výmena nahrávacieho zariadenia DVSR v prípade potreby – Budova VUSCH + DIA	ks	1
Výmena 1-kanálového pasívneho videovysielača v prípade potreby - hlavná budova	ks	8
Výmena prepojovacích káblov v prípade potreby – Budova VUSCH	ks	6
Výmena náhľadového monitora v prípade potreby – Budova VUSCH	ks	1
Výmena stabilizovaného impulzného zdroja 13,8V/10A – Budova VUSCH	ks	1
Výmena stabilizovaného impulzného zdroja 13,8V/10A – DIA	ks	1
Výmena 8-port.switcha v prípade potreby – Budova VUSCH	ks	2
Výmena bezúdržbového aku 12V/18Ah pre napájací zdroj 13,8V/10A – Budova VUSCH	ks	4
Výmena bezúdržbového aku 12V/7Ah pre UPS zdroj Infosec 2000XP Pro RM – Budova VUSCH	ks	4
Vykonávanie opráv - kamery, nahrávacie zariadenia v prípade potreby – Budova VUSCH	hod.	50
Vykonávanie opráv - kamery, nahrávacie zariadenia v prípade potreby – DIA	hod.	30
FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA		
G.1	Opravy, údržba a profylaktika CCTV, servisná pohotovosť a skladová pripravenosť	
1.1	Zabezpečenie servisnej pohotovosti a skladovej pripravenosti náhradných dielov pre prípadné poruchy a nefunkčnosti systému CCTV a návážností na IBS VUSCH, a.s. ako neoddeliteľnú časť objektovej bezpečnosti v režime 8x5x4 (vysvetlenie viď. A.1 bod 1.1).	
1.2	Vykonávanie nevyhnutných opráv, údržby a profylaktiky systémov Uzavretého kamerového systému priemyselnej televízie (CCTV) a naväzujúcich výstupných signalizácií pre dohľadovú komunikáciu udalostí CCTV na IBS VUSCH, a.s., ktorý zabezpečuje centralizované a viacúčelové riešenie pre správu zariadení objektovej bezpečnosti.	
1.3	Pri zistení odchýlok od správnej činnosti a porúch na zariadeniach CCTV alebo pri havarijnóm stave týchto zariadení alebo kabelážnych trás, pri mechanickom alebo elektrickom poškodení exteriérových alebo interiérových kamier, DVSR nahrávacích zariadení a pri poruche a nefunkčnosti monitorov bude vykonaná ich oprava, prečistenie a kontrola. Pri zariadeniach vykazujúcich nefunkčnosť a bude navrhnutá ich výmena za nové zariadenie. Táto výmena je bezplatná a je súčasťou paušálnej platby. Záruka a bezplatná výmena vadných častí sa nevzťahuje na mechanické poškodenie zariadení alebo kabeláže zavinené treťou stranou a na poškodenie živelnou udalosťou (príklad ako v A.1 bod 1.9).	
G.2	Pravidelná kontrola a profylaktická prehliadka CCTV - 2x ročne - jar, jeseň	
2.1	Profylaktická prehliadka zariadení CCTV: 2x ročne (jar, jeseň). Počas prehliadky budú vykonané kontroly kabelážneho systému CCTV, hlavne vertikálne a horizontálne prestupy kabeláže, prepojenie jednotlivých exteriérových a interiérových kamier s nahrávacími zariadeniami DVSR, kontrola funkcionality nástenných náhľadových monitorov CCTV a vyhradených monitorov pre sledovanie situácie na vstupných a výstupných závorách Parkovacieho systému, prenos signálnych stavov a obrazu pre dohľadovú komunikáciu udalostí CCTV na IBS VUSCH, a.s., ktorý zabezpečuje centralizované a viacúčelové riešenie pre správu zariadení objektovej bezpečnosti v budove. Súčasťou profylaktiky bude kontrola zobrazenia udalostí objektovej bezpečnosti poskytnutej príslušnou kamerovou cez IBS, kontrola prezerania udalostí zo záznamu, kontrola <u>správnosti funkcionality exportu záznamu udalostí z videorekordérov DVSR Uzavretého kamerového systému CCTV.</u>	
2.2	Súčasťou profylaktickej kontroly a prehliadky bude kontrola činnosti záložného napájania vyhradených kamier a nahrávačov DVSR. V prípade zistenia nefunkčnosti zálohovania, alebo stavu, ktorý by v krátkej dobe spôsobil nefunkčnosť zálohovania systémov CCTV bude doporučená výmena záložných komponentov a batérií. Výmena týchto komponentov je bezplatná a je súčasťou paušálnej platby.	
2.4	Termín profylaktickej prehliadky bude dohodnutý zmluvnými stranami minimálne 7 dní vopred.	

H. HODINY JEDNOTNÉHO ČASU („HJČ“)		
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA	jednotka	presná hodnota
53TS basic 230 VAC Hlavné hodiny MTS, 2 nezávislé oddelené časové kanály, podpora: DCF 77 a GPS, TCP/IP, SNTP – Budova VUSCH + DIA	ks	1
AD 10 Prijímač rádiosignálu 77,5 kHz - Budova VUSCH + DIA	ks	1
DC.57.4.RNN DC.57.4.R - digitálne interiérové hodiny s výškou číslic 57 mm, štvormiestny formát zobrazenia času (HH:MM), čierna farba rámu hodín, jednostranné – Budova VUSCH	ks	16
DC.57.4.RNN DC.57.4.R - digitálne interiérové hodiny s výškou číslic 57 mm, štvormiestny formát zobrazenia času (HH:MM), čierna farba rámu hodín, jednostranné – DIA	ks	12
DC.57.4.RDSvB DC.57.4.R - digitálne interiérové hodiny s výškou číslic 57 mm, štvormiestny formát zobrazenia času (HH:MM), čierna farba rámu hodín, dvojstranné – Budova VUSCH	ks	6
DC.57.4.RDSvB DC.57.4.R - digitálne interiérové hodiny s výškou číslic 57 mm, štvormiestny formát zobrazenia času (HH:MM), čierna farba rámu hodín, dvojstranné – DIA	ks	2
3218.A/ C1 Interiérové nástenné hodiny typ 3218.A, typ číselníka C1, - plastové okrúhle hodiny s Ø číselníka 40 cm s vypuklým akrylátovým krycím sklom – Budova VUSCH	ks	32
3218.A/ C1 Interiérové nástenné hodiny typ 3218.A, typ číselníka C1, - plastové okrúhle hodiny s Ø číselníka 40 cm s vypuklým akrylátovým krycím sklom – DIA	ks	5
Pravidelná polročná profylaktická kontrola systému HJČ – Budova VUSCH + DIA (v zmysle popisu H.2 bodu 2.1 – 2.2 FŠPZ)	JV	4
xxx	jednotka	predpokladaný počet na 24 mes.
Výmena digitálnych hodín – Budova VUSCH	ks	1
Výmena digitálnych hodín – DIA	ks	1
Výmena analógových hodín – Budova VUSCH	ks	2
Výmena analógových hodín – budova DIA	ks	2
Výmena prijímača časových značiek jednotného časi DCF77 – Budova VUSCH + DIA	ks	1
Vykonávanie opráv rozvodov JČ, prijímača rádiosignálu 77,5 kHz, digitálnych a analógových hodín pre zobrazenie jednotného času vrámci objektu – Budova VUSCH + DIA	hod.	30
FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA		
H.1	Opravy, údržba a profylaktika HJČ, servisná pohotovosť a skladová pripravenosť	
1.1	Zabezpečenie servisnej pohotovosti a skladovej pripravenosti náhradných dielov pre prípadné poruchy a nefunkčnosti prijímača JČ, zobrazovacích modulov HJČ a komponentov na rozvod a rozbočenie signálu JČ od prijímača ku zobrazovacím modulom po objekte v režime 8x5x4 (vysvetlenie vid'. A.1 bod 1.1).	
1.2	Vykonávanie nevyhnutných opráv, údržby a profylaktiky systému HJČ a jeho rozvodu po budove.	
1.3	Pri zistení odchýlok od správnej činnosti a porúch na zariadeniach HJČ bude vykonaná ich kontrola a oprava. Pri zariadeniach vykazujúcich nefunkčnosť a nespoľahlivosť (neodstrániteľné závady a odchýlky v ich činnosti), bude navrhnutá ich oprava alebo výmena za nové zariadenie. Táto výmena je bezplatná a je súčasťou paušálnej platby. Záruka a bezplatná výmena vadných častí sa nevzťahuje na mechanické poškodenie zariadení alebo kabeláže zavinené treťou stranou a na poškodenie živelnou udalosťou (príklad ako v A.1 bod 1.9).	
H.2	Pravidelná kontrola a profylaktická prehliadka systému HJČ: 2x ročne (jar, jeseň)	
2.1	Počas profylaktickej prehliadky budú vykonané kontroly kabelážneho systému JČ, hlavne vertikálne a horizontálne prestupy kabeláže, prepojenie signálu z prijímača HJČ DCF77 do zobrazovacích modulov (analógových a digitálnych hodín). Bude vykonaná kontrola a preskúšanie nastavenia citlivosti a smerovosti prijímača JČ a anténneho systému pre príjem synchronizačných signálov JČ.	
2.2	Jarná profylaktická prehliadka zariadení JČ bude vykonaná ako periodická kontrola a revízia a o jej vykonaní bude vypracované potvrdenie o vykonaní kontroly spolu s vypracovaním správy o odbornej prehliadke a skúške (OPaS) elektrického zariadenia Hodiny jednotného času (JČ), podľa STN 33 1500, STN 33 2000-6:2007-10 a vyhlášky 508/2009 Z.z. Periodická kontrola a revízia systému JČ je súčasťou paušálnej platby v zmysle Zmluvy.	
2.3	Termín profylaktickej prehliadky zariadenia HJČ bude dohodnutý zmluvnými stranami minimálne 7 dní vopred.	
I. MEDICall - MEDICÍNSKY KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM SESTRA - PACIENT („MEDICall“)		
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA	jednotka	presná hodnota
MediCall - ústredňa komunikačného systému sestra – pacient – Budova VUSCH	ks	5
Hlavný PC - Blok digitálnej komunikácie SIP – server MDC V03 IP – DIA	ks	1
Hlavná ústredňa stolná - terminál personálu IP 2.posch., 3.posch. – DIA	ks	2
Ložková jednotka – mikrotelef.slúchadlo pre komunik. pacienta s ústredňou – Budova VUSCH	ks	171
Ložková jednotka IP - mikrotelef.slúch. pre komunik. pacienta s ústredňou - DIA	ks	37
Bezpečnostný spínač s tiahlom pre privol.pomoci umiest.pri WC izby pacientov – Bud. VUSCH	ks	58
Tlačítko núdzového volania IP pri WC izby pacientov – budova DIA	ks	18
Bezpečnostný spínač s tiahlom pre privol.pomoci umiest.v sprche izby pacientov – Bud.VUSCH	ks	58
Tiahlo núdzového volania IP pre privol.pomoci umiest.v sprche izby pacientov – DIA	ks	12
Blok digitálnej komunikácie SIP – router pre tel.rúčky Gigaset – budova DIA	ks	1
Registračná jednotka personálu GIGASET IP – budova DIA	ks	2
Modul FM rádia -audioprodramy IP – budova DIA	ks	2
Napájač 250W IP – budova DIA	ks	2
Komunikačná jednotka s displejom IP – budova DIA	ks	2
Komunikačná jednotka riadiaca s displejom IP – budova DIA	ks	12
Signalizačná jednotka IP – budova DIA	ks	6
Vchodová komunikačná jednotka IP – budova DIA	ks	2
Služobná jednotka nástenná IP – budova DIA	ks	6
Služobná jednotka nástenná s čís.kláves. IP – budova DIA	ks	2

Príloha č. 2 Výzvy (Príloha č. 1 ZoS)
Špecifikácia predmetu zákazky

Služobná jednotka stolná s displejom IP – budova DIA	ks	2
Svietidlo IP	ks	18
Transformátor elektrického zámku-ovladač EZ IP	ks	4
Pravidelná polročná profylaktická kontrola systému MEDICall – Budova VUSCH + DIA (v zmysle popisu I.1 bodu 1.2 – 1.6 FŠPZ)	JV	4
xxx	jednotka	predpokladaný počet na 24 mes.
Výmena ústredne MEDICall v prípade potreby - Budova VUSCH	ks	2
Výmena ústredne – terminál personálu IP v prípade potreby - DIA	ks	2
Výmena lôžkových jednotiek (mikrotel.slúchadiel) v prípade potreby – Budova VUSCH	ks	6
Výmena lôžkových jednotiek (mikrotel.slúchadiel) v prípade potreby – DIA	ks	6
Výmena bezpečnostných hlásičov vo WC a sprche v prípade potreby – Budova VUSCH	ks	8
Výmena bezpečnostných hlásičov vo WC a sprche v prípade potreby – DIA	ks	2
Výmena prvkov kabeláže, prevodníkov, služob.jednotiek v prípade potreby – Budova VUSCH	ks	2
Výmena prvkov kabeláže, prevodníkov, služob.jednotiek v prípade potreby – DIA	ks	2
Vykonávanie opráv na aktív.komponentoch a kábl.rozvodoch systému MEDICall – Bud. VUSCH	hod.	30
Vykonávanie opráv na aktív.komponentoch a kábl.rozvodoch systému MEDICall – DIA	hod.	10
FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA		
I.1	Opravy, údržba a profylaktika MEDICall, servisná pohotovosť a skladová pripravenosť	
1.1	Zabezpečenie servisnej pohotovosti a skladovej pripravenosti náhradných dielov pre prípadné poruchy a nefunkčnosti Medicínskeho komunikačného systému sestra pacient MEDICall v servisovanom objekte v režime 8x5x4 (vysvetlenie vid'. A.1 bod 1.1).	
1.2	Profylaktická prehliadka zariadenia MEDICall: 2x ročne (jar, jeseň).	
1.3	Zariadenia systému MEDICall sú neoddeliteľnou súčasťou dátových podružných rozvádzačov Štruktúrovanej kabeláže, preto periodická kontrola a revízia vrátane Správy o odbornej prehliadke a skúške (OPaS) elektrického zariadenia nie je predmetom týchto zmluvných podmienok.	
1.4	Počas profylaktickej prehliadky zariadení MEDICall budú vykonané kontroly, nastavenia a upgrade firmvéru ústrední podľa doporučení výrobcu, kontrola funkcionality dverných audio hlások pre komunikáciu s pultom sestier a kontrola komunikačného spojenia od núdzových hlásičov a tlačidiel. Súčasťou profylaktickej prehliadky bude prenastavenie a preprogramovanie ústredne podľa požiadaviek prevádzkovateľa.	
1.5	Pri zistení odchýlok a porúch na zariadeniach systému MEDICall bude vykonaná ich oprava a prečistenie. Pri zariadeniach, vykazujúcich nefunkčnosť a nespoľahlivosť pre neodstrániteľné závady a odchýlky v činnosti, bude navrhnutá ich oprava u výrobcu alebo distribútora, alebo výmena za nové zariadenie alebo ich časti. Táto oprava alebo výmena je bezplatná a je súčasťou paušálnej platby. Záruka a bezplatná výmena vadných častí sa nevzťahuje na mechanické poškodenie zariadení alebo kabeláže zavinené treťou stranou a na poškodenie živelnou udalosťou (príklad ako v A.1 bod 1.9).	
1.6	Súčasťou profylaktickej prehliadky bude kontrola činnosti záložných batérií a zdrojov UPS a v prípade potreby bude doporučená výmena batérií. Výmena batérií je bezplatná a je súčasťou paušálnej platby.	
1.7	Havarijný servis a opravy súčastí systému MEDICall pri nesprávnej funkcii, poruche systému, alebo jeho jednotlivých častí, budú servisované po nahlásení objednávateľom v režime 8x5x4. Pri zistení prerušených trás kabeláže napojených podsystémov, mechanickom alebo elektrickom poškodení zariadení a jeho súčastí, zavinených treťou stranou alebo živelnou udalosťou, bude doporučená ich výmena alebo oprava u výrobcu alebo distribútora. Takáto oprava alebo výmena zariadení bude faktúrovaná samostatnou faktúrou na základe objednávky prevádzkovateľa.	
1.8	Termín profylaktickej prehliadky komunikačného systému MEDICall bude dohodnutý zmluvnými stranami minimálne 7 dní vopred.	

Položky predmetu zákazky:			
Položka č. 1	INTEGRAČNÝ BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM IBS VÚSCH, a.s.	mesačný paušál	24 mesiacov
Položka č. 2	ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA (EPS)	mesačný paušál	24 mesiacov
Položka č. 3	EVAKUAČNÝ ROZHLAS (ER), DOMÁCI ROZHLAS	mesačný paušál	24 mesiacov
Položka č. 4	ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACIA SIGNALIZÁCIA (EZS)	mesačný paušál	24 mesiacov
Položka č. 5	PRÍSTUPOVÝ SYSTÉM (PS) PRE RIADENÉ OTVÁRANIE DVERÍ, VÝŤAHOV A ZÁVOR CEZ BEZKONTAKTNÝ ID ČIP	mesačný paušál	24 mesiacov
Položka č. 6	PARKOVACÍ SYSTÉM (PARKING) A AUTOMATICKÁ ZÁVORA	mesačný paušál	24 mesiacov
Položka č. 7	UZAVRETÝ KAMEROVÝ SYSTÉM PRIEMYSELNEJ TELEVÍZIE (CCTV) AKO SÚČASŤ OBJEKTOVEJ BEZPEČNOSTI	mesačný paušál	24 mesiacov
Položka č. 8	HODINY JEDNOTNÉHO ČASU (JČ)	mesačný paušál	24 mesiacov
Položka č. 9	MEDICALL - MEDICÍNSKY KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM SESTRA - PACIENT	mesačný paušál	24 mesiacov

Príloha č. 2 Výzvy (Príloha č. 1 ZoS)
Špecifikácia predmetu zákazky

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO:

DIČ:

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:

Meno, priezvisko, titul:

Pracovná pozícia:

Telefónne číslo:

E-mail:

V: **Košiciach**
Dňa: **26.6.2024**

Poznámka:

- povinné údaje vyplní uchádzač
ŽIADAME NEMENIŤ FORMULÁRE

VICTOR BUSINESS DATA, spol. s r.o.
Letná 42, 040 01 Košice
31 652 352
DIČ: 2020484829, IČ DPH: SK2020484829

Ing. Jozef Halač
Konateľ spoločnosti
910 580 204
jozef.halac@vbd.sk

Ing. Jozef Halač, konateľ
Podpis a pečiatka uchádzača
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:

Názov predmetu zákazky:
OBSTARANIE SLUŽBY PROFYLAKTIKY, SERVISU A ÚDRŽBY SYSTÉMOV NAPOJENÝCH NA INTEGRAČNÝ SYSTÉM IBS VÚSCH, a.s.

KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK									
P.č.	Názov položky	Merná jednotka (MJ)	Predpokladané zmluvné obdobie (v mesiacoch)	Cena za položku v EUR bez DPH za 1 mesiac	Sadzba DPH v %	Sadzba DPH v EUR	Cena za položku v EUR vrátane DPH za 1 mesiac	Celková cena za položku v EUR bez DPH za požadované zmluvné obdobie 24 mesiacov	Celková cena za položku v EUR vrátane DPH za požadované zmluvné obdobie 24 mesiacov
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	INTEGRAČNÝ BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM VÚSCH, a.s.	mesačný paušál	24	800,00 €	20%	160,00 €	960,00 €	19 200,00 €	23 040,00 €
2.	ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA (EPS)	mesačný paušál	24	700,00 €	20%	140,00 €	840,00 €	16 800,00 €	20 160,00 €
3.	EVAKUAČNÝ ROZHLAS (ER), DOMÁCI ROZHLAS	mesačný paušál	24	300,00 €	20%	60,00 €	360,00 €	7 200,00 €	8 640,00 €
4.	ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACIA SIGNALIZÁCIA (EZS)	mesačný paušál	24	450,00 €	20%	90,00 €	540,00 €	10 800,00 €	12 960,00 €
5.	PRÍSTUPOVÝ SYSTÉM (PS) PRE RIADENÉ OTVÁRANIE DVERÍ, VÝŤAHOV A ZÁVOR CEZ BEZKONTAKTNÝ ID ČIP	mesačný paušál	24	750,00 €	20%	150,00 €	900,00 €	18 000,00 €	21 600,00 €
6.	PARKOVACÍ SYSTÉM (PARKING) A AUTOMATICKÁ ZÁVORA	mesačný paušál	24	300,00 €	20%	60,00 €	360,00 €	7 200,00 €	8 640,00 €
7.	UZAVRETÝ KAMEROVÝ SYSTÉM PRIEMYSELNEJ TELEVÍZIE (CCTV) AKO SÚČASŤ OBJEKTOVEJ BEZPEČNOSTI	mesačný paušál	24	500,00 €	20%	100,00 €	600,00 €	12 000,00 €	14 400,00 €
8.	HODINY JEDNOTNÉHO ČASU (JČ)	mesačný paušál	24	200,00 €	20%	40,00 €	240,00 €	4 800,00 €	5 760,00 €
9.	MEDICALL - MEDICÍNSKY KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM SESTRA - PACIENT	mesačný paušál	24	350,00 €	20%	70,00 €	420,00 €	8 400,00 €	10 080,00 €
Celková cena		xxx	xxx	4 350,00 €	xxx	xxx	5 220,00 €	104 400,00 €	125 280,00 €

V: Košiciach
Dňa: 15.11.2024

Podpis a pečiatka:

Meno a priezvisko oprávnenej osoby na podpisovanie: Ing. Jozef Halač, konateľ

Poznámka:
 - povinné údaje vyplní uchádzač
ŽIADAME NEMENIŤ FORMULÁRE

Poistná zmluva č.: 2405369207 zo dňa 30.11.2016

Čl. I. Úvodné ustanovenia

1. Účastníci zmluvy

Generali Poist'ovňa, a. s.

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK 2021000487

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 1325/B

Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS

Zastúpená: Mgr. Renata Sakmárová

(ďalej len „poisťovateľ“)

a

Victor Business Data, s.r.o.

Letná 1450/42, 04001 Košice

IČO/RČ: 31652352

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 1431/V

Vydal: Okresný súd Košice I, Dátum vydania: 06.05.1992

Zastúpená: Ing. Jozef Halač, konateľ

Mária Halačová, konateľ

(ďalej len „poisťník“)

Uzavreli túto poistnú zmluvu o poistení majetku a zodpovednosti za škodu.

2. Sprostredkovateľ poistenia

PROCOVER S.R.O., ziskateľské číslo: 80030002-3, tel. č.: +421850111117

Poradca Ľudmila Čermáková, e-mail: cermakova@procover.sk

3. Prehľad druhov poistenia

☐	Poistenie stavieb
☐	Poistenie prerušenia prevádzky – Stavby
☐	Poistenie hnutelných vecí
☐	Poistenie prerušenia prevádzky – Hnuteľné veci
☐	Poistenie elektronických zariadení
☐	Poistenie strojov a strojných zariadení
☐	Havarijné poistenie strojov
☒	Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
☐	Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu

Názov predmetu zákazky:

OBSTARANIE SLUŽBY PROFYLAKTIKY, SERVISU A ÚDRŽBY SYSTÉMOV NAPOJENÝCH NA INTEGRAČNÝ SYSTÉM IBS
VÚSCH, a.s.

ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOV

I. Na realizácii predmetu zmluvy

☐ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

P.č.	Subdodávateľ - práv.osoba (obchodné meno, sídlo / miesto podnikania, IČO) Subdodávateľ - fyz.osoba (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa	Predmet subdodávky	Podiel plnenia zmluvy v %	Podiel plnenia zmluvy v EUR bez DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Čestne vyhlasujem, že subdodávateľ uvedený v bode I. spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní, v súlade s § 41 zákona o verejnom obstarávaní.

II. Na realizácii predmetu zmluvy

☒ sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zákazky uchádzač uskutoční vlastnými kapacitami

V: Košiciach
Dňa: 26.6.2024

Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenej osoby na podpisovanie: Ing. Jozef Halač, konateľ

Poznámka:
☐ - povinné údaje vyplní uchádzač
ŽIADAME NEMENIŤ FORMULÁRE