

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb

uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami (ďalej len ako „**zmluva**“)

Objednávateľ:

Gastro DS, s.r.o.

Sídlo: Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda

IČO: 50 808 478, DIČ: 2120479372, IČ DPH: SK 2120479372

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 39656/T

Štatutárny zástupca: Bc. Tomáš Lakky, konateľ

Kontaktná osoba pre objednávky:

e-mail: gastrods@dunstreda.sk telefónne číslo: 031/2865048

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

Dodávateľ:

Tibor Czuczor

Miesto podnikania: Nám SNP 186/7, 929 01 Dunajská Streda

IČO: 34 430 971, DIČ: , IČ DPH: SK

Registrácia: Okresný úrad Dunajská Streda, číslo živnostenského registra: 201-7471

Bankové spojenie: SLSP a.s.

IBAN: SK5909000000000021915218

Kontaktná osoba: Tibor Czuczor

Mobil: 0948074399 e-mail: czuczor1971@gmail.com

Nonstop havarijná služba:

(ďalej ako „dodávateľ“)

(objednávateľ a dodávateľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

za nasledovných podmienok:

I. Predmet zmluvy

1. Objednávateľ je obchodnou spoločnosťou, ktorá je prevádzkovateľom súkromných školských jedální v Dunajskej Strede, ktorých zoznam je uvedený v Prílohe č. 1 tejto rámcovej zmluvy (ďalej len ako „prevádzkové jednotky“) .
2. Dodávateľ je podnikateľským subjektom, ktorý poskytuje medzi inými aj služby súvisiace s údržbou nehnuteľností v rozsahu podľa Prílohy č. 2 (ďalej len „Služby“).
3. Predmetom tejto zmluvy je úprava podmienok poskytovania Služieb dodávateľom na základe čiastkových objednávok zadávaných objednávatelom priebežne počas trvania platnosti a účinnosti tejto zmluvy v súvislosti so zabezpečením údržby prevádzkových jednotiek objednávatelä.

II. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Dodávateľ sa zaväzuje počas účinnosti tejto zmluvy poskytovať objednávatelovi Služby za podmienok dohodnutých v ďalších ustanoveniach tejto zmluvy.
2. Dodávateľ sa zaväzuje:
 - a. poskytovať objednávatelovi Služby na základe jeho čiastkových objednávok zadaných objednávatelom písomne a to formou emailu zaslaného na adresu dodávateľa uvedenú v záhlaví j zmluvy;
 - b. zahájiť poskytovanie objednaných služieb najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa zadania objednávky resp. v inom neskoršom termíne podľa požiadavky objednávatelä;
 - c. v prípade objednávky označenej ako odstránenie havarijného stavu zadanej písomne alebo nahlásenej telefonicky na číslo nonstop havarijnej služby uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, zabezpečiť poskytovania Služieb potrebných na odstránenie havarijného stavu do 24 hodín od zadania objednávky;

- d. poskytovať Služby svojimi pracovníkmi - je však oprávnený v prípade potreby poskytovať Služby aj prostredníctvom tretej odborne spôsobilej osoby s tým, že za takéto plnenia zodpovedá, ako by tieto plnenia vykonával sám;
 - e. pri poskytovaní Služieb postupovať podľa pokynov objednávateľa a uskutočňovať činnosti súvisiace s plnením svojho záväzku podľa tejto zmluvy s vynaložením odbornej starostlivosti podľa platných noriem Slovenskej republiky, v dobrej viere a dbať pri tom na záujmy objednávateľa;
 - f. prísne dodržiavať všetky všeobecne záväzné predpisy vzťahujúce sa na poskytnuté služby;
 - g. chrániť majetok objednávateľa pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím a nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami objednávateľa.
3. Objednávateľ sa zaväzuje:
 - a. sprístupniť dodávateľovi včas všetky informácie a príkazy potrebné na plnenie jeho záväzku;
 - b. zabezpečiť pracovníkom dodávateľa patričné podmienky pre nerušenú prácu;
 - c. pred začatím poskytovania služieb informovať dodávateľa o prevádzkových podmienkach objednávateľa, aby dodávateľ mohol v maximálnej možnej miere tieto podmienky rešpektovať a zabezpečiť tak najefektívnejší spôsob poskytovania Služieb.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na poskytnuté Služby (práca) je 6 mesiacov a na použité náhradné diely, materiály je záručná doba 12 mesiacov.

III. Cena a platobné podmienky

1. Celková cena za predpokladané množstvo Služieb poskytovaných na základe tejto zmluvy počas trvania rámcovej zmluvy (t.j. 12 mesiacov) vrátane dane z pridanej hodnoty je: 25.000,00 Eur (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur).
2. Cenu dodaných Služieb podľa dohody zmluvných vyúčtuje dodávateľ faktúrami podľa rozsahu poskytnutých Služieb vychádzajúc z cenníka podľa Prílohy č. 2, v ktorom cenníku sú uvedené konečné ceny jednotlivých druhov služieb a materiálov platné počas celej doby činnosti tejto zmluvy. V prípade, ak jednotková cena poskytovaného druhu služby resp. použitého materiálu, náhradných dielov nie je uvedená v Prílohe č. 2, cenu poskytovaných služieb – prác dodávateľ vyúčtuje vo výške podľa svojho aktuálneho cenníka a cenu použitých materiálov, náhradných dielov vo výške preukázateľnej obstarávacej ceny.
3. Termín splatnosti jednotlivých faktúr dodávateľa je 14 dní odo dňa doručenia riadne vystavenej faktúry objednávateľovi.
4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov s osobitným vyznačením miesta dodania tovaru. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, objednávateľ ju vráti dodávateľovi na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo prepracovanej faktúry objednávateľovi. Povinnou prílohou faktúry je dodací list/ montážny list potvrdený štatutárnym zástupcom objednávateľa.

IV. Osobitné dojednania

1. Zmluvná strana bude zodpovedať za škodu spôsobenú porušením povinnosti z rámcovej zmluvy a bude povinná ju nahradiť druhej zmluvnej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť resp. v prípadoch nedodania resp. neodobratia zmluvného množstva tovaru spôsobeného vis major.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú vzájomne informovať o všetkých skutočnostiach, pri ktorých predpokladajú, že by mohli viesť k škodám a usilovať sa prípadné škody odvrátiť
3. Dodávateľ je povinný mať platné povolenia na poskytnutie Služieb v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi bez porušenia počas celej doby účinnosti tejto zmluvy.

V. Trvanie a zánik zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú počnúc od **1.1.2025 do 31.12.2025**
2. Zmluvný vzťah účastníkov založený touto zmluvou zaniká:
 - a. na základe písomnej dohody strán,
 - b. výpoveďou niektorej zmluvnej strany,
 - c. odstúpením od zmluvy.
3. Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán s dvojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá plynie od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede.
4. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak dodávateľ stratí oprávnenie na poskytovanie dojednaných Služieb alebo v prípade ak dodávateľ poruší svoje povinnosti uvedené v článku II. tejto zmluvy. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká a to v momente, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej strane po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu druhej strany. Platne odstúpiť od tejto zmluvy je možné výlučne formou písomnej listiny zaslanej na adresu sídla dodávateľa.

VI. Závěrečné ustanovenia

1. Zmluva je vyhotovená v dvoch identických rovnopisoch, z ktorých objednávateľ aj dodávateľ prevezme jedno vyhotovenie.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
 - Príloha č. 1. – zoznam prevádzkových jednotiek objednávateľa
 - Príloha č. 2 - Špecifikácia služieb s cenníkom
3. Zmluva nadobúda platnosť a stáva sa právne záväznou pre zmluvné strany dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. Táto zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení informácie o uzatvorení zmluvy odkazom na ustanovenie §5a zákona č. 211/2000 Z.z. v aktuálnom znení a § 47a Občianskeho zákonníka.
4. Akúkoľvek zmenu obsahu tejto zmluvy je možné vykonať iba formou písomného a očíslovaného dodatku podpísaného štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
5. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté inak, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky.
6. Spory týkajúce sa tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou a vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná pre riešenie sporov z tejto zmluvy, požiadajú sa o riešenie príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.
7. Pre potreby doručovania písomností v zmysle tejto zmluvy prostredníctvom poštového doručovateľa sa použijú adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielať zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností s tým, že doručovanie sa spravuje pravidlami ustanovenými v § 105 a nasl. zákona č. 160/2015 Z.z. civilný sporový poriadok.
8. Ak sú niektoré ustanovenia tejto zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia nebude tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu zmluvy, predmetné ustanovenia sa nahradia platnými ustanoveniami, ktoré sa čo najviac blíži účelu sledovanému zmluvnými stranami. Rovnakým spôsobom budú vyplnené prípadné medzery v zmluve.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa je vyjadrená v tejto zmluve je slobodná a vážna, zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná vôľnosť nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto zmluvou zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi na tejto zmluve.

V Dunajskej Strede, dňa: 16.12.2024

Objednávateľ:

Dodávateľ:

.....
Gastro DS, s.r.o.

Bc. Tomáš Lakky, konateľ

.....
Tibor Czuczor

1. Súkromná školská jedáleň,	Gyulu Szabóa 936/6C	Dunajská Streda
2. Súkromná školská jedáleň,	Jilemnického ulica 204/11A	Dunajská Streda
3. Súkromná výdajná školská jedáleň,	Ulica Ferenc Liszta 2094/2A	Dunajská Streda
4. Súkromná školská jedáleň,	Veľkobláhovská cesta 939/17A	Dunajská Streda
5. Súkromná výdajná školská jedáleň,	Smetanov háj 286/	Dunajská Streda
6. Súkromná výdajná školská jedáleň,	Železničná ulica 7578/19	Dunajská Streda
7. Súkromná výdajná školská jedáleň,	Rybný trh 7140/14B	Dunajská Streda
8. Súkromná výdajná školská jedáleň Gastro DS	Széchenyiho ulica 1999/9B	Dunajská Streda
9. Súkromná výdajná školská jedáleň Gastro DS	Štúrova 3631/13A	Dunajská Streda
10. Súkromná výdajná školská jedáleň Gastro DS	Alžbetínske nám.323/3A	Dunajská Streda
11. Súkromná výdajná školská jedáleň Gastro DS	Komenského 357/2B	Dunajská Streda
12. Súkromná výdajná školská jedáleň Gastro DS	Nám.Priateľstva 2173/27A	Dunajská Streda
13. Súkromná výdajná školská jedáleň Gastro DS	Nám.SNP 187/11A	Dunajská Streda
14. Súkromná výdajná školská jedáleň Gastro DS	Ružový háj 1359/19B	Dunajská Streda

Príloha č. 2 Špecifikácia služieb s cenníkom

D		HSV	Práce a dodávky HSV			
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	1,000	8,92
2	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	1,000	5,03
3	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	1,000	57,38
4	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,000	15,42
5	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	1,000	8,41
6	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,000	43,30
7	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	1,000	23,00
8	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,000	98,90
9	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	1,000	65,84
10	K	133201102.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 nad 100 m3	m3	1,000	40,00
11	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,000	5,04
12	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1,000	0,51
13	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,000	0,87
14	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	1,000	0,78
15	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	1,000	18,00
16	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	1,000	4,91
17	K	181301113.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	1,000	0,80
18	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	1,000	0,26
19	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	1,000	133,28
20	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	1,000	138,74
21	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	1,000	20,37
22	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	1,000	3,99
23	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	1,000	131,74
24	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	1,000	137,20
25	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	1,000	20,37

26	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	1,000	3,99
27	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	1,000	1 872,48
28	K	275351215.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	1,000	20,37
29	K	275351216.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	1,000	3,99
30	K	275361821.S	Výstuž základových pätiiek z ocele B500 (10505)	t	1,000	1 894,46
31	K	279321312.S	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	1,000	131,86
32	K	279321411.S	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	1,000	137,31

D 3

Zvislé a kompletné konštrukcie

33	K	317321411.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	1,000	154,79
34	K	317321511.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	1,000	165,12
35	K	317351105.S	Debnenie ríms alebo žľabových ríms vrátane podpernej konštrukcie zhotovenie	m2	1,000	42,03
36	K	317351106.S	Debnenie ríms alebo žľabových ríms vrátane podpernej konštrukcie odstránenie	m2	1,000	10,48
37	K	317351107.S	Debnenie prekladu vrátane podpernej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	1,000	31,23
38	K	317351108.S	Debnenie prekladu vrátane podpernej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	1,000	10,19
39	K	317361821.S	Výstuž prekladov z ocele B500 (10505)	t	1,000	1 847,75
40	K	331321315.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	1,000	140,83
41	K	331321410.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	1,000	147,79
42	K	331321610.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	1,000	158,15
43	K	331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	1,000	29,10
44	K	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	1,000	4,70
45	K	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	1,000	1 997,92
46	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	1,000	151,03
47	K	411321616.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37	m3	1,000	161,38
48	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	1,000	16,73
49	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	1,000	6,41
50	K	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	1,000	12,52
51	K	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	1,000	3,52
52	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	1,000	1 894,81

53	K	411362021.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zvaraných sietí KARI	t	1,000	1 623,14
54	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	1,000	151,21
55	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	1,000	158,18
56	K	417321616.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37	m3	1,000	168,53
57	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	1,000	20,14
58	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	1,000	5,23
59	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	1,000	1 887,97
60	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	1,000	183,00
61	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	1,000	2 013,10
62	K	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	1,000	37,32
63	K	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	1,000	7,14
64	K	431351125.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych zhotovenie	m2	1,000	59,54
65	K	431351126.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych odstránenie	m2	1,000	7,43

D 6 **Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**

66	K	611460111.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	1,000	3,21
67	K	611460112.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	1,000	3,91
68	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	1,000	3,72
69	K	611460201.S	Vnútorná omietka stropov vápenná jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	1,000	12,26
70	K	611460261.S	Vnútorná omietka stropov vápennosadrová, hr. 10 mm	m2	1,000	17,25
71	K	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	1,000	1,94
72	K	612460112.S	Príprava vnútorného podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	1,000	2,64
73	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	1,000	2,46
74	K	612460201.S	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	1,000	10,22
75	K	612460261.S	Vnútorná omietka stien vápennosadrová, hr. 10 mm	m2	1,000	14,78
76	K	612460262.S	Vnútorná omietka stien vápennosadrová, hr. 15 mm	m2	1,000	19,01

77	K	621460111.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	1,000	4,06
78	K	621460114.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov na hladké nenasiakavé podklady adhéznym mostíkom	m2	1,000	5,36
79	K	621460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov penetráciou základnou	m2	1,000	4,57
80	K	621460211.S	Vonkajšia omietka podhládov vápenná jadrová (hrubá) pre historické stavby, hr. 10 mm	m2	1,000	20,17
81	K	621460363.S	Vonkajšia omietka podhládov vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	1,000	14,75
82	K	621460364.S	Vonkajšia omietka podhládov vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	1,000	18,42
83	K	621481119.S	Potiahnutie vonkajších podhládov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	1,000	10,47
84	K	622460111.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	1,000	2,79
85	K	622460112.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	1,000	3,48
86	K	622460116.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien pre sanačné povrchové úpravy základným náterom	m2	1,000	3,19
87	K	622460211.S	Vonkajšia omietka stien vápenná jadrová (hrubá) pre historické stavby, hr. 10 mm	m2	1,000	17,84
88	K	622460363.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	1,000	12,44
89	K	622460364.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	1,000	15,00
90	K	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	1,000	18,28
91	K	622467492	Vonkajšia penetrácia stien CEMIX, akrylátová a silikónová farebná pod omietky ušľachtilé, pastovité, akrylátové a silikónové fasádne a fasádne farby, ozn. 2611	m2	1,000	3,09
92	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	1,000	9,98
93	K	622491310.S	Fasádny náter silikátový, dvojnásobný	m2	1,000	9,19
94	K	625250243.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 50 mm, zatĺkacie kotvy	m2	1,000	33,63
95	K	625250246.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 80 mm, zatĺkacie kotvy	m2	1,000	38,47
96	K	625250250.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 120 mm, zatĺkacie kotvy	m2	1,000	44,85
97	K	625250253.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 150 mm, zatĺkacie kotvy	m2	1,000	49,59
98	K	625250256.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 180 mm, zatĺkacie kotvy	m2	1,000	54,79
99	K	625250258.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 200 mm, zatĺkacie kotvy	m2	1,000	59,95
100	K	625250588.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, zatĺkacie kotvy	m2	1,000	42,44
101	K	625250590.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 120 mm, zatĺkacie kotvy	m2	1,000	48,13

102	K	625250593.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150 mm, zatĺkacie kotvy	m2	1,000	54,17
103	K	625250738.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 120 mm, zatĺkacie kotvy	m2	1,000	59,13
104	K	625250740.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, zatĺkacie kotvy	m2	1,000	66,22
105	K	625250741.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, zatĺkacie kotvy	m2	1,000	68,42
106	K	625250742.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, zatĺkacie kotvy	m2	1,000	73,25
107	K	625250743.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, zatĺkacie kotvy	m2	1,000	80,40
108	K	631316051.S	Mazanina z betónu prostého (m2) s polypropylénovými vláknami, betón tr. C 16/20 hr. 60 mm	m2	1,000	11,76
109	K	631316052.S	Mazanina z betónu prostého (m2) s polypropylénovými vláknami, betón tr. C 16/20 hr. 70 mm	m2	1,000	13,72
110	K	631316053.S	Mazanina z betónu prostého (m2) s polypropylénovými vláknami, betón tr. C 16/20 hr. 80 mm	m2	1,000	15,68
111	K	631316061.S	Mazanina z betónu prostého (m2) s polypropylénovými vláknami, betón tr. C 20/25 hr. 60 mm	m2	1,000	12,33
112	K	631316062.S	Mazanina z betónu prostého (m2) s polypropylénovými vláknami, betón tr. C 20/25 hr. 70 mm	m2	1,000	14,39
113	K	631316063.S	Mazanina z betónu prostého (m2) s polypropylénovými vláknami, betón tr. C 20/25 hr. 80 mm	m2	1,000	16,44
114	K	632452134.S	Cementový poter z betonárky, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 30 mm	m2	1,000	11,58
115	K	632452136.S	Cementový poter z betonárky, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 40 mm	m2	1,000	13,64
116	K	632452138.S	Cementový poter z betonárky, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 50 mm	m2	1,000	15,66
117	K	632452215.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 30 mm	m2	1,000	23,39
118	K	632452217.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 40 mm	m2	1,000	29,08
119	K	632452219.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	1,000	34,77

D 99 Presun hmôt HSV

120	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,000	48,52
-----	---	-------------	---	---	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV

D 771 Podlahy z dlaždíc

121	K	771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	1,000	4,10
122	K	771415006.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 450 x 80 mm	m	1,000	3,53
123	K	771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	1,000	20,02
124	K	771575545.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 450 x 450 mm	m2	1,000	18,92

125	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	1,000	29,59
D 775 Podlahy vlysové a parketové						
126	K	775413130.S	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením	m	1,000	4,05
127	K	775550080.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne	m2	1,000	10,99
D 776 Podlahy povlakové						
128	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	1,000	10,52
D 781 Obklady						
129	K	781445102.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm	m2	1,000	24,61
130	K	781445121.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 200x250 mm	m2	1,000	37,76
131	K	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	1,000	29,59
D 784 Maľby						
132	K	784102271.S	Maľby vápenné dvojnásobné strojne nanášané, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1,000	3,06
133	K	784102273.S	Maľby vápenné dvojnásobné strojne nanášané, základné na hrubozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1,000	3,68
134	K	784103271.S	Maľby vápenné dvojnásobné strojne nanášané, tónované na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1,000	3,79
135	K	784103273.S	Maľby vápenné dvojnásobné strojne nanášané, tónované na hrubozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1,000	4,69
136	K	784401801.S	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	1,000	0,57
137	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	1,000	1,29
138	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1,000	1,43
139	K	784410120.S	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 m	m2	1,000	2,10