

PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Článok 1 Úvodné ustanovenia

1. Tieto osobitné poisťné podmienky pre živelné poistenie (ďalej len „OPPZ“) dopĺňujú ustanovenia Všeobecných poisťných podmienok pre poistenie majetku (ďalej len „VPPM“) a sú neoddeliteľnou súčasťou poisťnej zmluvy. Živelné poistenie sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, VPPM, týmito OPPZ, doplnkovými poisťnými podmienkami a poisťnou zmluvou.

Článok 2 Predmet poistenia

1. Ak je predmetom poistenia budova alebo stavba tak poistenie sa vzťahuje aj na všetky časti poistenej nehnuteľnosti, vrátane základov, pivičných múrov, stavebných súčastí a príslušenstva budovy alebo stavby.
2. Ak je predmetom poistenia budova alebo stavba, poistenie sa vzťahuje aj na:
 - (a) riadne nainštalované/namontované vonkajšie mechanické zábranné prostriedky patriace k budove alebo stavbe (napr. oplotenie, rampa, turniket),
 - (b) cesty, chodníky a spevnené plochy patriace k budove alebo stavbe, ktoré sú vo vlastníctve poisteného,
 - (c) iné vedľajšie stavby bez súpisného čísla (napr. altánok, bazén), ktoré prináležia k poistenej budove alebo stavbe.

Ak nie sú veci uvedené v písmenách (a) až (c) samostatne poistené, tak pre nich platí ročný limit poisťného plnenia vo výške 10 % z poisťnej sumy budovy alebo stavby ku ktorej prináležia, maximálne však 10 000 EUR podľa toho, ktorá z uvedených súm je nižšia, ak nie je v poisťnej zmluve dojednaná iná suma.

3. Poistenie sa vzťahuje na veci podľa bodov 1. a 2. tohto článku len ak boli odovzdané do riadneho užívania na základe kolaudačného rozhodnutia s výnimkou tých stavieb podľa bodu 2. kde stavebný úrad upustil od kolaudácie.
4. Pri poistení budovy alebo stavby proti poisťnému riziku vodovodné škody sú zároveň predmetom poistenia aj jej nižšie uvedené stavebné súčasti, ktoré sú súčasťou a v rámci budovy alebo stavby, ak boli poškodené alebo zničené prasknutím:
 - (a) vnútorné rozvody studenej a teplej vody, vnútorné rozvody kanalizácie,
 - (b) potrubie vykurovacieho, klimatizačného alebo solárneho systému vrátane armatúr a vykurovacích telies,
 - (c) rozvody protipožiarnych zariadení vrátane hasiacich zariadení (napr. sprinklery),
 - (d) zvody odvádzajúce atmosférické zrážky (vrátane ich armatúr), ktoré sa nachádzajú vnútri budovy.
5. Ak nie je v poisťnej zmluve dojednané inak pre poisťné riziko rozbitie skla je predmetom poistenia sklo, pričom za sklo sa považujú všetky druhy skla vrátane umelého skla z polykarbonátu alebo polymetylmetakrylátu (plexisklo):
 - (a) osadené vo vonkajších stavebných otvoroch budovy alebo stavby (okná, dvere a pod.), vrátane nalepených čidiel elektrických zabezpečovacích systémov alebo požiarnej signalizácie, nalepených fólií, poleptania skla alebo pomaľovania skla,
 - (b) sklo osadené v pevne zabudovaných stavebných súčastiach vnútri budovy alebo stavby (napr. priečky, steny),
 - (c) osadené na terasách a lodžiách.
6. Ak je to uvedené v poisťnej zmluve, tak predmetom poistenia pre poisťné riziko rozbitie skla je aj:

- (a) sklo osadené vnútri budovy alebo stavby, ktoré je súčasťou stavebných úprav, ktoré poistený vykonal na svoje náklady v priestoroch, ktoré užíva na základe nájomnej zmluvy,
 - (b) nábytkové sklo a sklá pultov a vitrín,
 - (c) svetelné nápisy, reklamy, trubice a panely vrátane ich elektrických inštalácií a nosných konštrukcií,
 - (d) svetelné dopravné značenie.
7. Pokiaľ nie je v poisťnej zmluve dojednané inak, poistenie sa nevzťahuje na:
 - (a) peniaze, ceniny a cennosti,
 - (b) nosiče dát a obnovu dát (ďalej len „nosiče dát“),
 - (c) písomnosti, plány, obchodné knihy a obdobná dokumentácia, kartotéky, výkresy (ďalej len „dokumentácia“),
 - (d) motorové vozidlá, prívesy motorových vozidiel a ťažné stroje vedené v účtovníctve ako hmotný investičný majetok alebo zásoby,
 - (e) registračné pokladne, automaty na vhadzovanie mincí alebo vkladanie bankoviek (vrátane automatov na rozmieňanie alebo zamieňanie peňazí) vrátane ich obsahu, ako aj na automaty vydávajúce peniaze,
 - (f) umelecké diela a zbierky,
 - (g) stavebné úpravy, ktoré poistený vykonal na svoje náklady v priestoroch, ktoré užíva na základe nájomnej zmluvy,
 - (h) výstavné modely, vzory, prototypy, exponáty a výrobné zariadenia nepoužiteľné pre štandardnú produkciu,
 - (i) stavby na vodných tokoch,
 - (j) veci osobnej potreby zamestnancov poisteného.

Článok 3 Miesto poistenia

1. Pre predmety poistenia uvedené v článku 2 bod 7. písmená (a) až (c) je miestom poistenia úschovný objekt nachádzajúci sa v mieste poistenia uvedenom v poisťnej zmluve.

Článok 4 Poisťné riziká

1. **Základné živelné poistenie** sa vzťahuje na poškodenie, zničenie alebo stratu poistenej veci v dôsledku poisťnej udalosti zapríčinennej:
 - (a) nárazom alebo zrútením lietajúceho telesa s posádkou,
 - (b) nárazom alebo zrútením lietajúceho telesa bez posádky,
 - (c) požiarom,
 - (d) priamym úderom blesku,
 - (e) výbuchom.
2. **Rozšírené živelné poistenie** sa vzťahuje na poškodenie, zničenie alebo stratu poistenej veci v dôsledku poisťnej udalosti zapríčinennej:
 - (a) aerodynamickým treskom,
 - (b) dymom,
 - (c) krupobitím,
 - (d) lavínou,
 - (e) nárazom motorového vozidla vedeného poisteným,
 - (f) nárazom motorového vozidla vedeného inou osobou ako poistený,
 - (g) pádom stromov, stožiarov a iných predmetov,
 - (h) búrlivým vetrom,
 - (i) tiažou snehu alebo námrazy,
 - (j) výbuchom sopky,
 - (k) zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zeminy.

3. Poistenie je možné dojednať pre prípady poškodenia, zničenía alebo straty poistenej veci v dôsledku poistnej udalosti zapríčinennej:
 - (a) **povodňou** alebo **záplavou**,
 - (b) **zemetrasením**.
4. Poistenie je možné dojednať pre prípady poškodenia, zničenía alebo straty poistenej veci v dôsledku poistnej udalosti zapríčinennej **vodovodnou škodou**.
5. Poistenie sa vzťahuje aj na škody na poistenej veci spôsobené vniknutím **atmosférických zrážok** alebo nečistôt do budovy otvormi, ktoré vznikli poškodením stavebných súčastí budovy v dôsledku poistných rizík uvedených v bodoch 1. až 3. tohto článku pričom dané poistné riziko bolo zároveň dojednané v poistnej zmluve pre vec poškodenú atmosférickými zrážkami alebo nečistotami.
6. Pri dojednaní poistenia v rozsahu **Komplexného živelného poistenia** sa poistenie vzťahuje na poistné riziká uvedené v bodoch 1. až 4. tohto článku.
7. V poistnej zmluve je ďalej možné dojednať poistné riziko **rozbitie skla**.

Článok 5 Výluky z poistenia

1. Toto poistenie sa nevzťahuje na:
 - (a) motorové vozidlá, prívesy motorových vozidiel, ktoré sú vyrobené alebo schválené na účely prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách a podliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel,
 - (b) lietadlá, plavidlá, koľajové vozidlá, prípadne iné zariadenia schopné pohybu v atmosfére,
 - (c) domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá a iné druhy vyšších organizmov,
 - (d) vodstvo, pôdu, polia, lesy, porasty a rastliny,
 - (e) verejné pozemné komunikácie (diaľnice, cesty, miestne komunikácie, verejné účelové komunikácie) vrátane mostov, nadjazdov, tunelov, nadchodov a podchodov,
 - (f) budovy v čase vykonávania stavebných, montážnych alebo rekonštrukčných prác a na škody na veciach uložených v takejto budove, pokiaľ vykonávané stavebné, montážne alebo rekonštrukčné práce mali akýkoľvek vplyv na príčinu vzniku alebo zväčšenie rozsahu následkov škody,
 - (g) pozemky, nedláždené (nespevnené) nádvorie, násypy, valy, nábrežia, ktoré nie sú vybudované z masívneho materiálu (napr. kameň, betón, kov, drevo),
 - (h) verejné prenosové a distribučné systémy elektriny, plynu, vody, tepla a verejné elektronické komunikačné siete,
 - (i) softvérové vybavenie a elektronické dáta,
 - (j) veci, ktoré sú dlhodobu nevyužívané alebo nevyužiteľné,
 - (k) škody, ktoré sú dôsledkom odstavenia prevádzky ako hospodárska strata, ušlý zisk.

Poistenie sa na veci uvedené v písmenách (a) až (k) tohto bodu nevzťahuje ani v prípade, ak sú súčasťou poisteného súboru alebo výberu vecí.

2. Poistné riziko **atmosférické zrážky** sa nevzťahuje na škody spôsobené:
 - (a) premočením, rozmočením alebo nasiaknutím vodou, ktorej zdrojom neboli atmosférické zrážky,
 - (b) vniknutím atmosférických zrážok cez otvory v streche alebo obvodových stenách spôsobených obnovou, rekonštrukciou, montážou alebo obdobnou činnosťou,
 - (c) na strešnej krytine, vonkajších konštrukčných prvkoch budovy (stavby) a jej vonkajšom príslušenstve,
 - (d) na uskladnených zásobách alebo veciach charakteru zásob (pre toto písmeno ďalej len „zásoby“), ktoré neboli v čase vzniku škodovej udalosti uložené minimálne 12 centimetrov nad úrovňou podlahy ak sa nachádzajú v priestoroch na úrovni prízemného podlažia alebo pod úrovňou prízemného podlažia; táto výška sa nevzťahuje na škody na zásobách vzniknutých priamym dopadom atmosférických zrážok na

zásoby a na zásoby, ktoré sa vzhľadom ku svojmu charakteru obvykle skladajú priamo na podlahe.

3. Poistné riziko **dym** sa nevzťahuje na škody spôsobené trvalým pôsobením dymu.
4. Poistné riziká **krupobitie** a **búrlivý vietor** sa nevzťahujú na škody spôsobené:
 - (a) na hnutelných veciach nachádzajúcich sa na voľnom priestranstve, pod prístreškami alebo v otvorených budovách, okrem vecí, ktoré sa vzhľadom ku svojmu charakteru (veľkosť, hmotnosť a pod.) obvykle na takýchto miestach skladujú (stavebniny, hutnícky materiál, ťažké stroje, poľnohospodárska technika a pod.),
 - (b) na stanoch, stanových halách a hangároch, ktoré nie sú stavebne pevne spojené alebo ukotvené so zemou.
5. Poistným rizikom **náraz alebo zrútenie lietajúceho telesa bez posádky** nie sú poistené tie škodové udalosti, ktoré neboli nahlásené polícii, ktorá ich vyšetrovala.
6. Poistné riziko **náraz motorového vozidla vedeného poisteným** sa nevzťahuje na škody na samotných motorových vozidlách, pohyblivých pracovných strojoch a ich nákladoch.
7. Poistné riziko **náraz motorového vozidla vedeného inou osobou ako poisteným** sa nevzťahuje na škody:
 - (a) na samotných motorových vozidlách, pohyblivých pracovných strojoch a ich nákladoch,
 - (b) ktoré neboli nahlásené polícii.
8. Poistné riziko **požiar** sa nevzťahuje na škody spôsobené:
 - (a) pôsobením úžitkového ohňa alebo sálavého tepla,
 - (b) tlením s obmedzeným prístupom vzduchu ak nie je v poistnej zmluve vyslovene uvedené inak,
 - (c) skratom elektrického vedenia alebo zariadenia pokiaľ sa plameň vzniknutý skratom ďalej nerozšíril.
9. Poistné riziko **povodeň** sa nevzťahuje na škodové udalosti vzniknuté následkom:
 - (a) povodne alebo v priamej súvislosti s povodňou do 10 dní po uzavretí poistenia, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak,
 - (b) regulovaného vypúšťania vôd z vodných tokov.
10. Poistné riziká **povodeň a záplava** sa nevzťahujú na škody:
 - (a) spôsobené na objektoch vybudovaných na vodných tokoch (hate, náhony, malé vodné elektrárne, hrádze, spevnenia brehov a pod.) alebo na veciach v týchto objektoch umiestnených, ak kulminačný prietok vody nedosiahol v mieste poistenia aspoň úroveň dvadsať ročného prietoku; za dvadsať ročný prietok sa považuje kulminačný prietok vody v toku, ktorý je v dlhodobom priemere dosiahnutý alebo prekročený jeden krát za dvadsať rokov,
 - (b) spôsobené mechanickým pôsobením vody vo vodovodných potrubiach, kanáloch a tuneloch,
 - (c) rozsušením, hnilobou (hnitím),
 - (d) vodou, ktorá unikla zo žľabov a zvodov odvádzajúcich atmosférické zrážky,
 - (e) na uskladnených zásobách alebo veciach charakteru zásob (pre toto písmeno ďalej len „zásoby“), ktoré neboli v čase vzniku škodovej udalosti uložené minimálne 12 centimetrov nad úrovňou podlahy ak sa nachádzajú v priestoroch na úrovni prízemného podlažia alebo pod úrovňou prízemného podlažia; toto sa však nevzťahuje na zásoby, ktoré sa vzhľadom k svojmu charakteru bežne skladujú na podlahe,
 - (f) ak bol výskyt povodne alebo záplavy v mieste poistenia častejší ako jedenkrát za desať rokov pred dátumom vzniku škodovej udalosti,
 - (g) spôsobené v dôsledku nefunkčnosti uzáverov zabraňujúcich spätnému vystúpeniu vody z kanalizácie, pokiaľ boli tieto uzávery zaznačené v projektovej dokumentácii budovy alebo stavby.
11. Poistné riziko **priamy úder blesku** sa nevzťahuje na škody spôsobené prepätím alebo indukciou na zariadeniach zapojených do elektrickej a/alebo dátovej siete.

12. Poistné riziko **rozbitie skla** sa nevzťahuje na akékoľvek škody vzniknuté na poistenom skle:

- (a) pri preprave,
- (b) pri inštalácii, montáži alebo demontáži,
- (c) spôsobené jeho poškrabávaním, pomaľovaním, posprejovaním, polepením alebo iným obdobným spôsobom,
- (d) spôsobené pri jeho rozmrazovaní,
- (e) pôsobením sálavého tepla pri odstraňovaní náterov alebo polepov,
- (f) ktoré je súčasťou skleníku ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak.

13. Poistné riziko **tiaž snehu alebo námrazy** sa nevzťahuje na škody:

- (a) na vonkajších dažďových odkvapoch a zvodoch, ak neboli poškodené v príčinnej súvislosti s poškodením strešnej krytiny, nosnej alebo inej konštrukcie budovy (stavby),
- (b) vzniknuté v dôsledku zanedbania údržby strechy budovy (stavby) alebo nesprávneho konštrukčného vyhotovenia strechy,
- (c) vzniknuté priamo alebo nepriamo v dôsledku schátraných, prehnitých alebo inak poškodených strešných, nosných a ostatných konštrukcií.

14. Poistné riziko **vodovodné škody** sa nevzťahuje na:

- (a) náklady vzniknuté v súvislosti s únikom vody alebo iného média (vodné, stočné, a pod.),
- (b) škody spôsobené vystúpením vody z kanalizačných potrubí,
- (c) škody spôsobené pri vykonávaní tlakových skúšok, oprave alebo údržbe vodovodných zariadení,
- (d) škody spôsobené vodou unikajúcou zo strešných žlabov a vonkajších zvodov atmosférických zrážok,
- (e) škody vzniknuté na vodovodných zariadeniach v dôsledku prirodzeného opotrebenia alebo ľudskej činnosti; prirodzeným opotrebením je korózia, erózia, vplyv plesne, húb, hniloby a pod., ľudskou činnosťou je prevrtanie, prerazenie a pod.,
- (f) škody spôsobené sadaním pôdy, ak bolo spôsobené inou príčinou ako vodovodnou škodou,
- (g) na uskladnených zásobách alebo veciach charakteru zásob (pre toto písmeno ďalej len „zásoby“), ktoré neboli v čase vzniku škodovej udalosti uložené minimálne 12 centimetrov nad úrovňou podlahy ak sa nachádzajú v priestoroch na úrovni prízemného podlažia alebo pod úrovňou prízemného podlažia; toto sa však nevzťahuje na zásoby, ktoré sa vzhľadom k svojmu charakteru bežne skladujú na podlahe.

15. Poistné riziko **výbuch** sa nevzťahuje na škody spôsobené:

- (a) výbuchom (reakciou) v spaľovacom priestore motorov, hlavniach strelných zbraní a iných zariadeniach pri ktorých sa energia výbuchu cieľavedome využíva,
- (b) aerodynamickým treskom v zmysle článku 4 bod 2. písm. (a),
- (c) na tlakových nádobách a zariadeniach (kotol, potrubie a pod.) v dôsledku nastatia výbuchu v týchto tlakových nádobách alebo zariadeniach v dôsledku ich veku, opotrebenia, korózie alebo vplyvom usadenín, kalov, kavitácie a iných trvalých vplyvov prevádzky.

16. Poistné riziko **záplava** sa nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku vzniku vodnej plochy zapríčinené poistným rizikom vodovodná škoda v zmysle článku 4 bod 4..

17. Poistné riziko **zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zeminy** (pre tento bod ďalej len „zosuv pôdy“) sa nevzťahuje na:

- (a) škody ak sa v čase uzatvorenia poistnej zmluvy zosuv pôdy v geologickom zmysle už začal,
- (b) škody spôsobené zosuvom pôdy, ktorý sa s ohľadom na situáciu v mieste poistenia dá predpokladať, t.j. jeho výskyt bol častejší ako jedenkrát za desať rokov pred dátumom vzniku škodovej udalosti,

(c) škody ak bol zosuv pôdy zapríčinený akoukoľvek priemyselnou, stavebnou alebo ľudskou činnosťou,

(d) škody spôsobené sadaním pôdy,

(e) náklady na úpravu terénu po zosuve pôdy.

Článok 6 Spoluúčasť

1. Pokiaľ sa v poistnej zmluve vyslovene nedohodnú zmluvné strany inak, tak pre poistné riziko **náraz motorového vozidla vedeného poisteným** sa uplatňuje spoluúčasť vo výške 10 % z výšky škody, minimálne však 200,00 EUR.

Článok 7 Poistné plnenie

1. V prípade poistnej udalosti z poistného rizika **rozbitie skla** poskytne poisťovateľ aj primerané náklady:
 - (a) na premiestnenie demontáž, montáž a inštaláciu bezpečnostných mreží, fólií a pod., pomocné práce ako napr. lešenie, zdvíhacie zariadenia, ktoré bolo nutné vynaložiť pri oprave alebo inštalácii poisteného skla po poistnej udalosti; súčet týchto nákladov a poistného plnenia z poistného rizika rozbitie skla nesmie prekročiť poistnú sumu alebo limit poistného plnenia dojednanú pre predmet poistenia,
 - (b) spojené s úpravami, ktoré slúžia na dočasnú ochranu majetku do tej doby, kým nie je možné nahradiť rozbité poistené sklo; limit poistného plnenia pre tieto náklady je vo výške 20% z poistnej sumy dojednanej pre predmet poistenia a dojednáva sa v rámci poistnej sumy alebo limitu plnenia dojednanej pre predmet poistenia.

Článok 8 Povinnosti poisteného

1. Pri poistení sa proti poistným rizikám **povodeň a záplava** je poistený povinný zabezpečiť plnú prietoknosť odvádzacieho potrubia kanalizácie.
2. Pri poistení sa proti poistnému riziku vodovodné škody je poistený povinný zabezpečiť:
 - (a) udržiavať vodovodné zariadenia v prevádzkyschopnom stave a zabezpečiť ich pravidelnú kontrolu,
 - (b) v chladnom období zaistiť primerané vykurovanie budovy (stavby),
 - (c) v prípade hrozby vodovodnej škody uzatvoriť prívod vody a vypustiť potrubie.

Článok 9 Limit poistného plnenia

1. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak, tak pri poistnej udalosti vzniknutej v dôsledku poistného rizika **požiar** poisťovateľ poskytne poistné plnenie najviac do výšky 1 000,00 EUR, pokiaľ neboli predmety poistenia uložené v riadne uzatvorených úschovných objektoch s požiarnou odolnosťou podľa normy EN 1047-1:
 - (a) S 60 P pre peniaze, ceniny alebo dokumentáciu,
 - (b) S 60 D pre optické médiá (CD, DVD, Blue-ray disky) a flash pamäte (USB flash pamäte, pamäťové karty),
 - (c) S 60 DIS pre disketové médiá.
2. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve vyslovene dojednané inak, poisťovateľ poskytne poistné plnenie v jednom poistnom období za všetky poistné udalosti vo výške:
 - (a) 3 000 000,00 EUR za poistné udalosti spôsobené krupobitím a búrlivým vetrom,
 - (b) 3 000 000,00 EUR za poistné udalosti spôsobené povodňou alebo záplavou,
 - (c) 3 000 000,00 EUR za poistné udalosti spôsobené výbuchom sopky, zemetrasením a zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zeminy.
3. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve vyslovene dojednané inak, v prípade škôd spôsobených v dôsledku poistných rizík **kрупobitie alebo búrlivý vietor** sa na veci umiestnené na vonkajšej strane budovy (napr. firemné štíty, reklamné tabule, markízy, anténne systémy, vonkajšie osvetlenie, vonkajšie vedenie vrátane podporných konštrukcií) vzťahuje limit poistného plnenia vo výške 3 % z hodnoty poistnej

nehnuteľnosti (vrátane hodnoty vecí umiestnených na vonkajšej strane budovy), zároveň však max. do výšky 10 000,00 EUR.

Článok 10 Výklad pojmov

1. **Aerodynamický tresk** je tlaková vlna vyvolaná preletom nadzvukového lietadla.
2. **Atmosférickými zrážkami** sa rozumie kondenzácia alebo sublimácia vodnej pary v ovzduší, ktorá následne dopadá na zemský povrch. Jedná sa o všetku vodu v kvapalnom alebo tuhom skupenstve (dážď, mrholenie, sneh, snehové krúpy, snehové zrná, mrznúci dážď, krúpy a snehové ihličky) vpadávajúce na zemský povrch zo všetkých druhov oblakov, tzv. vertikálne zrážky.
3. Za **dym** sa považuje dym, ktorý náhle unikol zo spaľovacích, vykurovacích, sušiarenských alebo varných zariadení.
4. **Krupobitím** sa rozumie jav, pri ktorom v atmosfére vytvorené kúsky ľadu dopadajú na zemský povrch.
5. Za **lavínu** sa považuje náhly pád snehovej alebo ľadovej vrstvy z prírodných svahov vrátane atmosférického tlaku (tlaková vlna) zapríčineného lavínou.
6. **Nárazom alebo zrútením lietajúceho telesa bez posádky** rozumieme náraz alebo zrútenie sa RC modelu alebo bezpilotného lietadla (dron), ktoré sú pohyblivé a diaľkovo ovládané signálom na diaľku. RC model je rádiom riadený model zmenšeniny, resp. napodobeniny lietajúceho prostriedku (napr. lietadlo, vrtuľník).
7. **Nárazom alebo zrútením lietajúceho telesa s posádkou** rozumieme náraz alebo zrútenie sa lietajúceho telesa s posádkou (lietadlo, klzák, vrtuľník, vzducholod', lietajúci balón, rogaló a pod.), jeho častí, objektov alebo posádky, ktoré z neho vypadli. Za náraz alebo zrútenie sa lietajúceho telesa s posádkou sa považujú aj prípady, keď lietajúce teleso vzlietlo s posádkou, ale v dôsledku udalosti, ktorá predchádzala nárazu alebo zrúteniu posádka lietajúceho telesa opustila.
8. **Nárazom motorového vozidla vedeného poisteným** sa rozumie náraz motorového vozidla alebo pohyblivého pracovného stroja (pre tento pojem ďalej len „náraz vozidla“) vedeného poisteným, jeho zamestnancami alebo osobami žijúcimi s poisteným v domácnosti. Za náraz vozidla sa považuje aj náraz nákladu vozidla alebo vymrštenie predmetu, ktoré bolo zapríčinené nárazom vozidla.
9. **Nárazom motorového vozidla vedeného inou osobou ako poisteným** sa rozumie náraz motorového vozidla alebo pohyblivého pracovného stroja (pre tento pojem ďalej len „náraz vozidla“) vedeného inou osobou ako poisteným, jeho zamestnancami alebo osobami žijúcimi s poisteným v domácnosti. Za náraz vozidla sa považuje aj náraz nákladu vozidla alebo vymrštenie predmetu, ktoré bolo zapríčinené nárazom vozidla.
10. **Pád stromov, stožiarov a iných predmetov** je taký pohyb objektov, ktorý má znaky pádu vyvolaného zemskou gravitáciou pričom objekt nie je súčasťou poškodeného veci.
11. **Rozbitím skla** sa rozumie rozbitie skla akoukoľvek náhodnou udalosťou, ktorá nie je vo VPPM, OPPZ, doplnkových poistných podmienkach, zmluvných dojednaniach alebo poistnej zmluve vylúčená. Za rozbitie skla sa považuje jeho roztrieštenie, popraskanie, alebo také poškodenie, že je nevyhnutná jeho výmena z dôvodu hroziaceho vzniku škody na živote alebo inom majetku.
12. **Povodňou** sa rozumie zaplavenie priestorov v mieste poistenia vodou, ktorá sa vyliala z brehov povrchového vodstva (rieky, jazerá, vodné nádrže a pod.) alebo tieto brehy pretrhla. V prípade ohradzovaného vodného toku je za breh vodného toku považované teleso hrádze. Za povodeň sa považuje aj:
 - (a) zvýšenie hladiny podzemnej vody v dôsledku povodne alebo atmosférických zrážok v mieste poistenia,

(b) spätné vystúpenie vody z kanalizačného potrubia spôsobené povodňou alebo atmosférickými zrážkami v mieste poistenia.

13. **Požiarom** sa rozumie oheň v podobe viditeľného plameňa, ktorý vznikol mimo určeného ohniska, alebo ktorý takéto ohnisko opustil a vlastnou živelnou silou sa rozšíril alebo bol páchatelom úmyselne založený a/alebo rozšírený. Za požiar sa považujú aj jeho sprievodné javy v podobe tepla a splodín horenia vznikajúcich pri požiari a pôsobenie hasiacej látky použitej pri hasení požiaru.
14. **Priamy úder blesku** je priame pôsobenie energie blesku alebo teploty jeho výboja na poistenú vec vrátane poškodenia alebo zničenia poistnej veci padajúcim objektom, ak bol jeho pád spôsobený úderom blesku.
15. **Búrlivým vetrom** sa rozumie dynamické pôsobenie hmoty vzduchu, ktorá sa pohybuje rýchlosťou 65 km/h a viac (18,05 m/s a viac). Ak nie je táto rýchlosť pre miesto vzniku škody zistená, musí poistený preukázať, že prúdenie vzduchu spôsobilo v okolí poistenej veci škody na riadne udržiavaných budovách alebo iných rovnako odolných veciach alebo, že škody pri bezchybnom stave poistenej budovy alebo stavby, v ktorej sa poistené veci nachádzajú, mohla vzniknúť iba v dôsledku búrlivého vetra. Pre účely stanovenia rýchlosti vetra je akceptované iba meranie vykonané Slovenským hydrometeorologickým ústavom. V rámci búrlivého vetra sú poistené aj poistné udalosti spôsobené pádom alebo vrhnutím objektov na poistenú vec, ak bol pád alebo vrhnutie spôsobené búrlivým vetrom.
16. **Stavbami na vodných tokoch** sú napríklad mosty, priepusty, nádrže, hrádze a ďalšie stavby, ktoré tvoria konštrukciu prietokového profilu alebo do tohto profilu zasahujú.
17. **Tiažou snehu alebo námrazy** sa rozumie deštruktívne pôsobenie nadmernej hmotnosti snehu alebo námrazy na strešné krytiny, nosné a ostatné konštrukcie budov. Za nadmernú hmotnosť snehu alebo námrazy sa považuje zaťaženie stavebnej konštrukcie presahujúce platnou normou stanovené hodnoty v čase kolaudácie budovy (stavby). Za poistnú udalosť spôsobenú tiažou snehu alebo námrazy sa považuje aj presakovanie vody z roztápajúceho sa snehu alebo námrazy do budovy cez otvor, ktorý vznikol poškodením stavebných súčastí budovy v dôsledku tiaže snehu alebo námrazy.
18. **Úschovné objekty** sú priestory ohraničené špeciálnou konštrukciou, ktorá zaručuje maximálne dosiahnuteľnú bezpečnosť pre vnútri uložené predmety pred ich poškodením alebo zničením. Pre účely týchto OPPZ sú úschovné objekty dvojplášťové ohňovzdorné s izolačnou výplňou.
19. **Veci osobnej potreby zamestnancov poisteného** sú veci, ktoré sa zvyčajne nosia do práce, alebo ktoré si zamestnanec poisteného odložil pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi na mieste kde sa takéto veci obvykle ukládajú a toto miesto sa nachádza na mieste poistenia. Toto poistenie sa nevzťahuje na predmety uvedené v týchto OPPZ v článku 2 bod 7. písmená (a) až (f) a (h).
20. **Vodovodnou škodou** sa rozumie nečakané a náhly únik vody, pary alebo kvapaliny:
 - (a) vnútri budovy alebo stavby z pevne zabudovaných vodovodných alebo kanalizačných potrubí, vykurovacích, klimatizačných, solárnych alebo hasiacich systémov, vrátane pripojených sanitárnych zariadení, armatúr alebo zariadení pripojených na tieto systémy,
 - (b) z vnútorných potrubí určených na odvod atmosférických zrážok,
 - (c) z nádrží o objeme väčšom ako 50 litrov, ktoré nie sú súčasťou systémov podľa písmena (a) tohto odseku.Zariadenia uvedené v písmenách (a) až (c) sú pre účely týchto OPPZ **vodovodné zariadenia**.
21. **Výbuchom** sa rozumie náhly ničivý prejav tlakovej sily vzniknutej v dôsledku rozpínavosti plynov alebo pary. Za výbuch tlakovej nádoby so stlačeným plynom alebo parou

(kotel, potrubie a pod.) sa považuje náhle roztrhnutie jej stien v takom rozsahu, že došlo k náhlemu vyrovnaniu tlaku medzi vnútornou časťou nádoby a vonkajším prostredím.

22. Za **výbuch sopky** sa považuje uvoľnenie tlaku spôsobené porušením zemskej vrstvy spojené s chrlením a vylieváním lávy, uvoľňovaním popola alebo iných materiálov alebo plynov.
23. **Záplavou** sa rozumie prírodnými vplyvmi spôsobené vytvorenie súvislej vodnej plochy, ktorá určitú dobu stojí alebo prúdi v mieste poistenia. Za záplavu sa považuje aj:
- (a) zvýšenie hladiny podzemnej vody v dôsledku záplavy alebo atmosférických zrážok v mieste poistenia,
 - (b) spätné vystúpenie vody z kanalizačného potrubia spôsobené záplavou alebo atmosférickými zrážkami v mieste poistenia.
24. Za **zemetrasenie** sa považujú pohybmi zemskej kôry vyvolané otrasy zemského povrchu, dosahujúce aspoň 6. stupeň Európskej makroseizmickej stupnice (EMS-98) v mieste poistenia.
25. **Zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zeminy** je prírodnými a klimatickými vplyvmi zapríčinené náhle a nepredvídané zosunutie sa alebo zrútenie pôdy, zeminy alebo skál vrátane objektov, ktoré boli zosuvom uvedené do pohybu.

Článok 11 Záverečné ustanovenia

1. OPPZ tvoria neoddeliteľnú súčasť poisťnej zmluvy a zmluvné strany môžu upraviť odchýlne ich ustanovenia dohodou v poisťnej zmluve ak to nie je v OPPZ výslovne zakázané.
2. Ustanovenia týchto OPPZ týkajúce sa poisteného platia aj pre poisťníka (pokiaľ je poisťník osobou odlišnou od poisteného) a/alebo na inú oprávnenú osobu.
3. Tieto OPPZ nadobúdajú účinnosť dňom 01.02.2023.