


 Oblasť **80000**

Číslo návrhu 4230034840	<input checked="" type="checkbox"/> Nová poisťná zmluva		Nákladové číslo 492
4230034840	<input type="checkbox"/> Zmena existujúcej zmluvy		Získateľské číslo 4300426
	<input type="checkbox"/> Prepracovanie exist. zmluvy		

POISŤNÍK (platiteľ poisťného)

Priezvisko, meno, titul Názov právnickej osoby	Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV	Rodné číslo / IČO	00166898
Adresa v SR Ulica, číslo	ŠOLTĚSOVEJ 4-6	Preukaz totožnosti (OP, CP, iné) z.	ST415472
Štátna príslušnosť	SR	Tel. číslo / mobil	055/428 4841
PSC	Miesto		
04001	KOŠICE		
DIČ	Katéria klienta	Platca DPH	E-mail
		<input type="checkbox"/> Áno <input checked="" type="checkbox"/> Nie	
Korešpondenčná adresa - vyplňa sa len v prípade, ak je odlišná od adresy poisťníka Ulica, číslo domu, PSC, miesto			

PLATENIE POISŤNÉHO

Spôsob platenia	<input type="checkbox"/> Poštovou poukážkou <input type="checkbox"/> Inkasom	Periodicita platenia	<input checked="" type="checkbox"/> Ročne <input type="checkbox"/> Štvrtročne	Číslo účtu	Kód banky
	<input checked="" type="checkbox"/> Prevodom z účtu <input type="checkbox"/> Trvalým príkazom		<input type="checkbox"/> Polročne <input type="checkbox"/> Jednorázovo	4000345211	8180

DOBA TRVANIA POISŤENIA (Poisťenie sa začína, resp. mení nulťou hodinou dňa uvedeného ako začiatok, resp. zmena poisťenia a končí sa nulťou hodinou dňa uvedeného ako koniec poisťenia)

Začiatok poisťenia	Koniec poisťenia	Zmena poisťenia
01.07.2012	30.06.2014	

POISŤENÝ (Vyplňa sa iba v prípade, ak nie je totožný s poisťníkom)

Priezvisko, meno, titul Názov právnickej osoby	Rodné číslo / IČO
Adresa v SR Ulica, číslo	Platca DPH
	<input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie
Štátna príslušnosť	
PSC	Miesto
DIČ	Katéria klienta
Číslo účtu	Kód banky
E-mail	

Vinkulácia

V prospech	Druh poisťenia

PREDCHÁDZAJÚCE POISŤENIA (bolo poisťenému navrhované poisťenie vypovedané alebo zamietnuté?)

<input type="checkbox"/> Áno <input checked="" type="checkbox"/> Nie	Poisťovnía, rok, číslo poisťnej zmluvy, druh poisťenia, dôvod (ak daný priestor nie je postačujúci, doplňte údaje v poznámke)

ŠKODOVOSŤ (vznikli v minulosti škody alebo boli vznesené nároky voči poisťenému z výkonu činnosti poisťovanej týmto návrhom PZ?)

<input type="checkbox"/> Áno <input checked="" type="checkbox"/> Nie	Ak áno, uveďte rok a rozsah škody (ak daný priestor nie je postačujúci, doplňte údaje v poznámke)

POZNÁMKY

NÁZOV PROJEKTU: KOMPETENČNÉ CENTRUM PRE BIOMODULÁTORÝ A VÝŽIVOVÉ DOPLNKY (PROBIOTECH)

ITMS KÓD PROJEKTU: 262 102 20 153

Získateľ (priezvisko, meno)	Číslo získateľa	Kontakt na získateľa (tel. číslo, e-mail, fax)
	 MVDr. Eugen IVANKO Partnerský agent 7 300 776 mobil: 0905 233 152 e-mail: ivanko.eugen@exclusive.uniqa.sk	

Zodpovedajúce okienka označte krížikom, údaje vyplňte paličkovým písmom

M/142/10

MIESTO POISTENIA

Názov prevádzky ÚFHX SAV	Ulica, číslo domu resp. parcely, poschodie, miestnosť ŠOLTĚSOVEJ 4-6		
PSC 04001	Miesto KOŠICE		
Druhy poistenia	<input checked="" type="checkbox"/> Poistenie požiaru	<input checked="" type="checkbox"/> Poistenie krádeže a lúpeže	<input type="checkbox"/> Poistenie zodpovednosti
Výška poistného	Zľava za dlhodobosť %	Výsledné ročné poistné 1.142,32 €	Výška splátky 1.142,32 €
Číslo návrhu 4230034840	Paušálna deklarácia	Klauzula 80C001 <input checked="" type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie	Štatistický kód činnosti 1134
	Kód prerušenia prevádzky <input type="checkbox"/> Áno <input checked="" type="checkbox"/> Nie	Riziková trieda požiar 02	Riziková trieda krádež 02

DRUH POISTENIA:
Poistenie požiaru, živelných nebezpečí a škôd spôsobených vodou z vodovodných zariadení

Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie požiaru a následné prerušenia prevádzky - **2009** doplnené a modifikované zmluvnými dojednaniami, klauzulami a inými prílohami uvedenými na tomto návrhu zmluvy.

Materiálna škoda

Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explicitne/výslovne pri položke predmetu poistenia uvedené inak, poisťujú sa všetky veci patriace položke uvedenej v predmete poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisteného.

Položky predmetu poistenia	Poistná suma v €	Podoblast'		
		80001	80002	80003
		POŽIARNE NEBEZPEČIE Ročné poistné v €	ŽIVELNÉ NEBEZPEČIE Ročné poistné v €	VODA Z VODOVODU Ročné poistné v €
01 Budovy na novú hodnotu	-	-	-	-
02 Prevádzkovo-obchodné zariadenia na novú hodnotu	926.100.-	331,08	119,10	119,10
03 Zásoby.....	-	-	-	-
04 Hotovosť, drahé kovy a cenniny (na prvé riziko)	-	-	-	-
05 Klenoty, šperky a cennosti (na prvé riziko)	-	-	-	-
08 Náklady na odstránenie PÚ (na prvé riziko)	-	-	-	-
09 Cudzíe veci (na prvé riziko)	-	-	-	-
12 Sklo podľa klauzuly 011001 (na prvé riziko)	-	-	-	-
15 Stavebné úpravy, súčasti stavby (na prvé riziko)	6.164,23.-	1,10.-	1,52.-	1,00.-
.....	-	-	-	-
.....	-	-	-	-
		Ročné poistné 333,18 €	120,62 €	120,10 €
		Spoluúčast 165.- €	Ročné poistné spolu 494,10.- €	

Klauzuly

t.j. prílohy, ktorými sa dojednávajú práva a povinnosti zmluvných strán odlišne od Všeobecných poistných podmienok platných pre tento druh poistenia a tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto návrhu

Informácie o poistnom riziku

- Poistené budovy boli dané do užívania podľa platných predpisov a nachádzajú sa v technicky bezchybnom stave Áno Nie
- Predmety poistenia sú používané na účel, na ktorý boli určené Áno Nie
- Sú v objekte vykonané revízie hasiacich zariadení v zmysle platných predpisov Áno Nie
- Je v objekte samočinné hasiace zariadenie Áno Nie
- Je v objekte samočinná elektrická požiarňa signalizácia s vývodom na nepretržitú službu Áno Nie
- Je v objekte závodný hasičský zbor (nepretržitá prevádzka) Áno Nie
- Je v oblasti verejný hasičský zbor s príchodom do 10 minút Áno Nie
- Je v objekte požiarňový vodovod Áno Nie

Zápis z obhliadky miesta poistenia (obhliadka sa vykoná v zmysle pokynov poisťiteľa)

Opis lokality:

Miesto poistenia sa nachádza v obci Áno Nie

Miesto poistenia je obývané Áno Nie

Vzdialenosť vodných tokov a vodných nádrží od miesta poistenia je **300** (m/km)

Uveďte špecifikáciu (názov rieky, nádrže atď.) **HORNÁD**

Opis a zabezpečenie predmetu poistenia:

Druh stavby (murovaný, drevený, iná - uveďte aká, akú časť tvorí murovaná časť a akú časť tvorí druh materiálu)

MUROVANÁ

Opláštenie budovy

ĽIADNE

Spôsob vykurovania (ústredné kúrenie na pevné palivo, plynové, elektrické, iné)

UK

Druh strechy (plochá, sedlová, prekrytie)

SEDLOVÁ, PLOCHA

Protipožiarne zabezpečenie (druh, počet)

PODĽA PLÁNU PO

Vizuálne zhodnotenie poisťovaných nehnuteľností (udržiavané, prevádzkyschopné, atď.) a poisťovaných hnutelných vecí (zodpovedá hodnota vecí požadovanej poistnej sumy)

Špecifikácia položiek predmetov poistenia (druh zásob, POZ atď.)

DRUH POISTENIA:

Poistenie majetku proti krádeži a lúpeži

Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poisťné podmienky pre poistenie majetku proti krádeži a lúpeži klauzulami a inými prílohami uvedenými na tomto návrhu zmluvy. 2012, doplnené a modifikované zmluvnými dojednaniami,

Materiálna škoda

Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explicitne/výslovne pri položke predmetu poistenia uvedená inak, poisťujú sa všetky veci patriace položke uvedenej v predmete poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisteného.

* uvedené poisťné sumy predstavujú hodnotu predmetov poistenia vrátane DPH Áno Nie

Číslo návrhu 423 0034824
4230034840

Podoblast 80004

Položky predmetu poistenia

	Poisťná suma v €*	Ročné poisťné v €
02 Prevádzkovo-obchodné zariadenia na novú hodnotu <i>LIMIT PLNENIA 15.000 EUR</i>	916.100.-	332.-
03 Zásoby	-	-
04 Hotovosť, drahé kovy a cenniny (na prvé riziko) podľa klauzuly 04L005	-	-
05 Klenoty, šperky a cennosti (na prvé riziko) podľa klauzuly 04L005 a 04L007	-	-
08 Náklady na odstránenie následkov PU (na prvé riziko)	-	-
09 Cudzíe veci (na prvé riziko)	-	-
10 Vonkajší vandalizmus (na prvé riziko) podľa klauzuly 04C001	-	-
11 Preprava peňazí, cennín a cenností (na prvé riziko) podľa klauzuly 04C002	-	-
12 Peniaze v registračnej pokladni (na prvé riziko) podľa klauzuly 04L005	-	-
15 Stavebné úpravy, súčasť stavby (na prvé riziko)	6162,13.-	11,12.-
Spolučnosť 165.-	Ročné poisťné spolu 348,12.-	

Klauzuly

t.j. prílohy, ktorými sa dojednávajú práva a povinnosti zmluvných strán odlišne od Všeobecných poisťných podmienok platných pre tento druh poistenia a tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto návrhu.

Pre dané miesto poistenia platia tieto klauzuly*:

04L002	04L003	04L007
(*nehodiace sa škrtnite, chýbajúce doplňte)		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DRUH POISTENIA:

Zodpovednosť

Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poisťné podmienky pre zodpovednosť za škody - 80005, doplnené a modifikované zmluvnými dojednaniami, klauzulami a inými prílohami uvedenými na tomto návrhu zmluvy.

Položky predmetu poistenia

1) Škoda vzniknutá na živote a zdraví alebo materiálna škoda spôsobená činnosťou poisteného tretej osoby
 2) Náklady na zisťovanie a odvrátenie nárokov na náhradu škôd uplatňovaných treťou osobou

Obrat poisteného € Za zdaňovacie obdobie € Spolučnosť €

Miesto poistenia / územná platnosť
 Slovenská republika (1600) Slovenská a Česká republika (1601) Európa (1602)

Štat. kód činnosti Riziková trieda

Prípoistenie
 Škody spôsobené vadným výrobkom Áno Nie
 Regresné nároky Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní Áno Nie
 Ušlý zisk Áno Nie

Limit plnenia v €

Poistené činnosti
 Popis výrobkov poisteného

Klauzuly

t.j. prílohy, ktorými sa dojednávajú práva a povinnosti zmluvných strán odlišne od Všeobecných poisťných podmienok platných pre tento druh poistenia a tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto návrhu.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VYHLÁSENIE POISTNÍKA

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámený s príslušnými platnými všeobecnými poisťnými podmienkami, zmluvnými dojednaniami a ustanoveniami uvedenými na tomto návrhu alebo prílohách, prevzal som ich a súhlasím s nimi. Zároveň svojím podpisom potvrdzujem pravdivosť uvedených údajov a žiadam o uzatvorenie / zmenu poistenia v rozsahu tohto návrhu.

Ďalej svojím podpisom udeľujem poisťiteľovi v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane údajov neodvolateľný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v návrhu poisťnej zmluvy v informačných systémoch poisťiteľa a to za účelom a po dobu poskytovania poistenia a činnosti s tým súvisiacich. Zároveň súhlasím s postúpením údajov poskytnutých poisťiteľovi na iné subjekty vrátane ich cezhraničného toku do krajín Európskej únie v súvislosti so zmluvnou poisťovaciej činnosťou.

V KOŠICIACH dňa 22.06.2012 [Podpis]
 Podpis poistníka



VYHLÁSENIE POISTITEĽA

Potvrdzujem prevzatie tohto návrhu na uzatvorenie (zmenu) poisťnej zmluvy menom UNIQA poisťovne, a.s. Poisťná zmluva vznikne (zmení sa) dobručením oznámenia o prijatí návrhu poisťiteľom klientovi v lehote šiestich týždňov odo dňa prevzatia návrhu.

Svojím podpisom prehlasujem, že som prevzal návrh poisťnej zmluvy a vykonal identifikáciu a overenie identifikácie klienta v zmysle § 7 a 8 zákona č. 297/2008 Z.z. O ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a to overením totožnosti poisteného/poistníka na základe preukazu totožnosti

V..... dňa.....
 Meno obchodného zástupcu poisťiteľa Podpis obchodného zástupcu poisťiteľa preberajúceho návrh poisťnej zmluvy

Poisťiteľ tento návrh prijíma, čím je poisťná zmluva platne uzatretá, respektíve navrhovaná zmena akceptovaná. Svojím podpisom prehlasujem, že som prijal návrh poisťnej zmluvy a vykonal identifikáciu a overenie identifikácie klienta v zmysle § 7 a 8 zákona č. 297/2008 Z.z. O ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a to overením totožnosti poisteného/poistníka na základe preukazu totožnosti

V KOŠICIACH dňa 22.06.2012
 MVDI. Eugen IVANKO
 Partnerský agent
 7 300 776
 mobil: 0905 233 152
 Meno obchodného zástupcu poisťiteľa [Podpis]
 Podpis obchodného zástupcu poisťiteľa

[Podpis]
 Podpis obchodného zástupcu poisťiteľa príjajúceho návrh poisťnej zmluvy

Zmluvné dojednania

Miesto poistenia a limity plnenia

Ako miesto poistenia platí adresa prevádzky uvedená na tomto návrhu.
Ak sa jedná o prevádzku rovnakého charakteru je možné jednotlivé miesta poistenia uviesť v klauzule „Miesta poistenia“ spolu s limitom plnenia vyjadreným percentom. Percento limitu plnenia vyjadruje v takomto prípade hornú hranicu plnenia poisťiteľa, pre každú položku predmetu poistenia nachádzajúcej sa na niektorom z miest poistenia uvedenom v klauzule „Miesta poistenia“ zväčša a aplikuje sa na poistnú sumu uvedenú pre každú položku predmetu poistenia uvedenú na tomto návrhu poistnej zmluvy.
Dojednaná spoluúčast' platí pre každé miesto poistenia vo výške dojednanej na návrhu poistnej zmluvy.

Predmet poistenia a poistná suma

Predmetom poistenia je súbor vecí rovnakého charakteru, vyjadreného názvom položky predmetu poistenia. Poistná suma v tomto prípade musí zodpovedať novej hodnote všetkých vecí tvoriacich predmetný súbor na danom mieste poistenia, prípadne, ak je dojednaná klauzula „Miesta poistenia“ sumárne za všetky miesta poistenia uvedené v tejto klauzule.

Stavebné úpravy, súčasti stavby (na prvé riziko)

V rámci požiarneho nebezpečia, živelných nebezpečí a vody z vodovodu sa poistenie vzťahuje na Stavebné úpravy, súčasti stavby (na prvé riziko)*, ak bola pre túto položku dojednaná poistná suma a poistné a zároveň priestor (budova, časť nehnuteľnosti), v ktorom sa stavebné úpravy a súčasti stavby nachádzajú nie je vo vlastníctve poisteného.
Poistenie Stavebných úprav, súčasti stavby (na prvé riziko)* je možné na nebezpečie krádeže dojednať aj v tom prípade, ak je budova, resp. časť nehnuteľnosti, v ktorej sa stavebné úpravy a súčasti stavby nachádzajú vo vlastníctve poisteného.

*Stavebné úpravy a súčasti stavby sú prvky, ktoré upravujú priestory na chod prevádzky, napr. premiestniteľné pričky, sanita, nátery, maľovky, obklady, dlažby a pod. .

Klauzula 80C001

Paušálna deklarácia k poisteniu majetok & efekt

Paušálna deklarácia je platná len pre nebezpečia dojednané v poistnej zmluve.
Doležulé predmety a náklady sú poistené v rámci poistných súm dojednaných v poistnej zmluve.

1. Budovy

- Ak sú predmetom poistenia budovy, vzťahuje sa poistenie:
- Na základy, základové a pivničné múry a všetky upevnené súčasti stavby, ktoré sú zvnútra alebo zvonku s budovou pevne spojené ako
 - dlažby, obklady stien, dlaždice, medzipodlažné stropy, stropné obloženia,
 - elektromechanicky poháňané a/alebo elektricky vyhrievané brány (na oplotení a) na závorách/zábradliach),
 - medziokenné a vonkajšie žalúzie vrátane elektromechanických súčiastok,
 - inštalácie vedenia, inštalácie šachty v rámci budovy,
 - elektroinštalácie vrátane meracích zariadení, bez osvetľovacích zariadení a bez elektrických prístrojov/zariadení,
 - plynové inštalácie vrátane k nim patriacich meracích zariadení, ale bez plynových prístrojov/zariadení slúžiacich chodu prevádzky,
 - vodovodné inštalácie, to sú všetky zariadenia na zásobovanie vodou a na odvod vody, t.j. prítokové a odtokové potrubia, vrátane k tomu patriacich meracích zariadení, armatúr, pump, filtračných zariadení a príslušenstva,
 - sanita, t.j. toalety a kúpeľňové zariadenia,
 - vykurovacie (kotel, radiátor), vetracie a klimatizačné zariadenia,
 - výťahy,
 - obchodné portály (schody, zábradlie tvoriace vchod do budovy), pokiaľ sú vo vlastníctve majiteľa budovy;
 - V rámci poistnej sumy za budovu
 - na kanály a šachty pre potrubia a vedenia, káble a iné inštalácie, podzemné spojovacie chodby, pokiaľ sa tieto objekty nachádzajú mimo budovy zároveň však na pozemku, ktorý je v poistnej zmluve uvedený ako miesto poistenia;
 - V rámci požiarneho nebezpečia pri poistení budovy
 - na oplotenie každého druhu,
 - na solárne zariadenia;
 - V rámci živelných nebezpečí pri poistení budovy
 - na solárne zariadenia, ktoré sú upevnené na streche.

Z poistenia budov sú vylúčené:

- senníky bez ohľadu na druh stavebnej konštrukcie,
- hospodárske objekty s drevenou nosnou konštrukciou, pokiaľ slúžia ako výrobné prevádzky, sklady alebo v poľnohospodárstve pre rastlinnú alebo živočíšnu výrobu vrátane skladov,
- budovy určené na zbúranie – od požiadania povolenia na zbúranie objektu alebo pri úradnom nariadení od obdžďania oznámenia o nariadení zbúrania,
- objekty, ktoré sa ľahko rozkladajú alebo sú transportovateľné,

2. Prevádzkovo-obchodné zariadenia

- Ak je predmetom poistenia súbor prevádzkovo-obchodných zariadení, vzťahuje sa poistenie:
- Na celé zariadenie (technické a obchodné prevádzkové zariadenia), ktoré slúži prevádzke ako aj:
 - mobilné pracovné stroje bez EČ, resp. ŠPZ,
 - hasiace zariadenia, iné zariadenia na ochranu proti ohňu športové zariadenie/náčinie ako aj pracovné pomôcky, pracovné obliečenie každého druhu,
 - základy a podstavce strojov a zariadení,
 - chladiace zariadenia, aj keď sú upevnené v stene, t.j. vmurované, resp. pribetónované,
 - náhradné diely, ktoré ešte nie sú zabudované, predmety/pomôcky predpísaného druhu určené pre nové zariadenia, náhradné diely pre motorové vozidlá,
 - V rámci požiarneho nebezpečia pri poistení prevádzkovo-obchodných zariadení:
 - na firemné tabule, reklamné tabule/zariadenia, antény, osvetlenie, stoličiare určené pre zástavy a voľne stojace solárne zariadenia, pokiaľ sa tieto zariadenia nachádzajú na pozemku, t.j. na mieste poistenia

3. Vedľajšie náklady – náklady na odpratanie zvyškov po poistnej udalosti

- Pri dojednanom poistení požiarneho nebezpečia, živelných nebezpečí a vody z vodovodných zariadení sú poistené vedľajšie náklady, t.j. náklady na odpratanie zvyškov po poistnej udalosti, pod ktorými sa okrem ustanovení uvedených v poistných podmienkach rozumejú náklady, ktoré vzniknú po škodovej udalosti podľa povinnosti plnenia, pokiaľ sa týkajú poistených vecí, a síce
 - náklady na odpratávanie, búranie, hasenie, premiestňovanie, demontáž, remontáž, ochranu a čistenie

ako aj

- náklady na odpratávanie, búranie a izolovanie poistených vecí, ktoré sú rádioaktívne znečistené/kontaminované následkom škodovej udalosti spadajúcej do poistenia, pokiaľ boli tieto opatrenia úradne nariadené,
- náklady na prepravu k najbližšie povoleným miestam skládky vrátane potrebných opatrení na odstraňovanie (prehliadka a spracovanie odpadu) a deponovanie.

Ak vzniknú vedľajšie náklady za zeminu alebo za poistené veci, ktoré boli kontaminované už pred vznikom poistnej udalosti (staré zafaženie), hradia sa iba tie náklady, ktoré presahujú sumu potrebnú na odstránenie starých zafažení.

Poistené sú aj náklady na potrebné znovunaplnenie vyhlbenej jamy zeminou. Vyčistené náklady za znovunaplnenie a odpratanie kontaminovanej zeminu sa v každom škodovom prípade kráťa o povinnú spoluúčast' vo výške 25 %.

V rámci poistnej sumy za vedľajšie náklady sú poistené aj náklady nanajvyš šesťmesačného provizórneho medzuskladenia kontaminovanej zeminu, resp. iného poistnou udalosťou poškodeného alebo zničeného materiálu, ktorý nie je možné pri odstraňovaní následkov škody umiestniť na bežnej skládke, a to za predpokladu, že nám toto provizórne medzuskladenie bude oznámené bezodkladne.

Limit plnenia predstavuje 5 % z poistnej sumy budov, prevádzkovo-obchodných zariadení a zásob.

4. Privádzacie a odvádzacie potrubie nachádzajúce sa mimo poistených budov

Ak je budova poistená proti vodovodným škodám, vzťahuje sa poistenie aj na škody na privádzacom a odvádzacom potrubí nachádzajúcom sa mimo poistených budov, zároveň však na pozemku, ktorý je v poistnej zmluve uvedený ako miesto poistenia.
Limit plnenia predstavuje 0,25 % z poistnej sumy budov.

5. Náklady na odstránenie následkov krádeže a lúpeže

Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie krádeže a lúpeže, vzťahuje sa poistenie na náklady na odstránenie následkov poistnej udalosti.
Limit plnenia predstavuje 0,25 % z poistnej sumy prevádzkovo-obchodných zariadení a zásob.

6. Lom skla

- Ak je dojednané poistenie lomu skla, vzťahuje sa poistenie aj na:
- náklady na odstránenie prekážok, ktoré zabraňujú osadeniu náhradných tabúl/náhradného zadebnenia (napr. ochranné mreže), ďalej náklady na nutné núdzové presklenie alebo núdzové zadebnenie, ako aj náklady na lešenie, ktoré je potrebné na toto náhradné presklenie alebo zadebnenie,
 - škody na zásobách, ktoré nie je možné z dôvodu krytej škody spôsobenej lomom skla predať,
 - škody na prevádzkovo-obchodných zariadeniach a súčastiach stavby, ktoré vznikli ako následok krytej škody spôsobenej lomom skla a ktorých opravu je nutné vykonať na náklady poisteného,
 - škody na nápisoch na skle, na maľbách na skle a na silnečných ochranných fóliách, ktoré vznikli ako následok krytej škody spôsobenej lomom skla.

Limit plnenia predstavuje 50 % z poistnej sumy dojednanej v poistnej zmluve pre lom skla na prvé riziko, maximálne však 670 €.

7. Iné

- V rámci poistnej sumy prevádzkovo-obchodných zariadení a zásob sú na prvé riziko poistené:
- stavebné úpravy a súčasti stavby, t.j. prvky, ktoré upravujú priestory na chod prevádzky, napr. premiestniteľné pričky, sanita, nátery, maľovky, obklady, dlažby a pod., a to do výšky 1 330 €,
 - veci patriace poistenému (vlastníkovi prevádzky) a zamestnancom poistených prevádzok ako aj prítomným cudzím osobám – okrem hotovosti, vecí zo zlata, striebra a iných šperkov, cenových papierov, motorových vozidiel ako aj predmetov patriacich bytu, ktorý sa nachádza v tej istej budove ako poistená prevádzka – pokiaľ nie je možné uplatniť nárok na poistné plnenie z iného poistenia, a to do výšky 1 660 €,
 - hotovosť, devízy, valuty, cenné papiere každého druhu, zmenky, šeky, žreby, vkladné knižky, známky, pečiatky, cestovné listy a pod. nachádzajúce sa v uzamknutých schránkach, ktoré poskytnú zvýšenú bezpečnosť, a to aj proti odcudzeniu samotnej schránky, t.j. schránka musí byť umiestnená v uzatvorenej a v uzamknutej časti nábytku, a to do výšky 170 €,
 - pisomnosti, nosiče dát, plány, obchodné knihy, kartotéky, výkresy a programové vybavenie, a to do výšky 670 €,
 - pri požiarneho nebezpečia prevádzkovo-obchodné zariadenia, zásoby a iné hnuťelné veci umiestnené na voľnom priestranstve na mieste poistenia uvedenom v poistnej zmluve, a to do výšky 3 320 €,
 - náklady na nevyhnutnú výmenu zámku/zámkov, pokiaľ sa originálne alebo duplikátne kľúče od poistených priestorov stratili pri krádeži alebo pri lúpeži, a to do výšky 340 €,
 - lúpež pri preprave peňazí, ak bola preprava vykonávaná poistenou alebo poverenou osobou, počas povinného služobného/zamestnaneckého výkonu, a to do výšky 340 €.
- Poistná ochrana začína prevzatím a končí odovzdaním hotovosti.
Prepravou môžu byť poverené len osoby, ktoré nie sú fyzicky ani psychicky postihnuté.

Klauzula 04L002 – Zabezpečenie miesta poistenia – riziková trieda 1-3

V závislosti od výšky poistnej sumy/limitu plnenia sa dojednáva nasledovný spôsob zabezpečenia:

Poistná suma/ limit plnenia do 33 200 €:

- Uzamknutý objekt, uzamykací systém dveri zložený z bezpečnostnej cylindrickej vložky odolnej proti vyhataniu planžetou a odvrátiatiu a bezpečnostného štítu (kovania) zabraňujúcemu rozlomeniu a vylomeniu vložky. Bezpečnostný štít (kovanie) musí byť chránený proti demontáži, t.j. nesmie byť z vonkajšej strany priskrutkovaný. V prípade, že nie je možné z technického hľadiska použiť uvedené uzamykací systém, je možné nahradiť ho certifikovanými vísacími bezpečnostnými zámkami (minimálne jeden vísací bezpečnostný zámok na jednu dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom višacieho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako vísací bezpečnostný zámok. Dvere musia byť zabezpečené proti vysiadeniu.
- Objekt musí mať plné steny – murované, drevené, železné (oceľové).
- Okná, dvere, výkldy nemožno otvoriť z vonkajšej strany bez ich poškodenia.
- Pokiaľ sa predmety poistenia kvôli svojmu objemu resp. vlastnostiam nachádzajú na otvorenom priestranstve, musí byť dodržaný nasledovný spôsob zabezpečenia objektu:
 - objekt ohradený funkčným oplotením minimálnej výšky 180 cm, na uzamknutie vstupu resp. vstupu do objektu (brány, dvere) použité bezpečnostné zámkové alebo certifikované višacie bezpečnostné zámkové (minimálne jeden vísací bezpečnostný zámok na jednu bránu, resp. dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom višacieho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako vísací bezpečnostný zámok,

- objekt je v noci trvale osvetlený,
- objekt je strážený stálou strážnou službou.

Za strážnu službu sa považuje každá osoba, ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereneho majetku pred odcudzením počas určenej doby stanoveným spôsobom.

Poistná suma/ limit plnenia do 66 400 €:

1. Uzamknutý objekt, uzamykací systém dveri zložený z bezpečnostnej cylindrickej vložky odolnej proti vyhataniu planžetou a odvrtaniu a bezpečnostného štitu (kovania) zabrahujúceho rozlomeniu a vylozeniu vložky. Bezpečnostný štit (kovanie) musí byť chránený proti demontáži, t.j. nesmie byť z vonkajšej strany priskrutkovaný. V prípade, že nie je možné z technického hľadiska použiť uvedeny uzamykací systém, je možné nahradit ho certifikovanými visiacimi bezpečnostnými zámkami (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jednu dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok. Dvere musia byť zabezpečené proti vrsadeniu.
2. Objekt musí mať plné steny – murované, železné (oceľové).
3. Očná, dvere, výklady nemožno otvoriť z vonkajšej strany bez ich poškodenia.
4. Presklenné časti do výšky 5 m nad úrovňou okolitého terénu musia byť zabezpečené certifikovanými bezpečnostnými tvrdenými sklami hrúbky minimálne 6 mm alebo funkčnými železnými (oceľovými) mrežami. Mreže musia byť zabezpečené proti vyťahnutiu (pevne ukotvené do muriva) a nemôžu byť uvoľniteľné zvonku bez špeciálneho náradia a ich mechanickeho poškodenia alebo zničenia. V prípade uzamknutia otváracích mreží certifikovanými visiacimi bezpečnostnými zámkami (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jednu mrežu) musia všetky konštrukčné prvky, funkčne priamo súvisiace s uzamknutím mreže (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiacich bezpečnostných zámkov vykazovať rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok. Certifikované bezpečnostné fólie, certifikované bezpečnostné tvrdené sklá alebo funkčné železné (oceľové) mreže môžu byť v prípade ich neprítomnosti nahradené **elektronickou zabezpečovacou signalizáciou** s komplexnou plášťovou ochranou s prenosom informačného signálu minimálne na dve nezávislé osoby, ktoré spĺňajú kritéria oprávnenej osoby, a ktoré sú povinné okamžite po prijatí signálu informovať políciu alebo na pult centrálnej ochrany, ktorý je priamo v riadiacom stredisku zášahovej jednotky. Systém elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí nepretržite zaznamenávať (archivovať) priebeh svojej činnosti, a to tak, aby bolo možné presne stanoviť minimálne 60 (šesťdesiat) posledných udalostí v systéme chronologicky tak, ako za sebou v časových úsekoch nasledovali. Systém musí zároveň umožniť tlač požadovaných údajov tlačiarňou. Činnosť elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí byť v okamihu výpadku elektrickej energie okamžite automaticky zabezpečená prostredníctvom zálohového zdroja energie po dobu minimálne 24 hodín.
5. Pokiaľ sa predmety poistenia kvôli svojmu objemu resp. vlastnostiam nachádzajú na otvorenom priestranstve musí byť dodržaný nasledovný spôsob zabezpečenia objektu:
 - objekt ohradený funkčným oplotením minimálnej výšky 180 cm, na uzamknutie vstupu resp. vstupov do objektu (brány, dvere) použité bezpečnostné zámky alebo certifikované visiace bezpečnostné zámky (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jednu bránu, resp. dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok,
 - objekt je v noci trvale osvetlený,
 - objekt je strážený stálou strážnou službou.

Za strážnu službu sa považuje každá osoba, ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereneho majetku pred odcudzením počas určenej doby stanoveným spôsobom.

Poistná suma/ limit plnenia nad 66 400 €:

1. Uzamknutý objekt, uzamykací systém dveri zložený z bezpečnostnej cylindrickej vložky odolnej proti vyhataniu planžetou a odvrtaniu a bezpečnostného štitu (kovania) zabrahujúceho rozlomeniu a vylozeniu vložky + prídavný bezpečnostný zámok. Bezpečnostný štit (kovanie) musí byť chránený proti demontáži, t.j. nesmie byť z vonkajšej strany priskrutkovaný. Dvere musia byť zabezpečené proti vrsadeniu.
2. Objekt musí mať plné steny – murované, železné (oceľové).
3. Očná, dvere, výklady nie je možné otvoriť z vonkajšej strany bez ich poškodenia.
4. Presklenné časti do výšky 5 m nad úrovňou okolitého terénu musia byť zabezpečené certifikovanými bezpečnostnými fóliami o hrúbke minimálne 185 mikróvov alebo certifikovanými bezpečnostnými tvrdenými sklami hrúbky minimálne 6 mm alebo funkčnými železnými (oceľovými) mrežami. Mreže musia byť zabezpečené proti vyťahnutiu (pevne ukotvené do muriva) a nemôžu byť uvoľniteľné zvonku bez špeciálneho náradia a ich mechanickeho poškodenia alebo zničenia. V prípade uzamknutia otváracích mreží certifikovanými visiacimi bezpečnostnými zámkami (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jednu mrežu) musia všetky konštrukčné prvky, funkčne priamo súvisiace s uzamknutím mreže (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiacich bezpečnostných zámkov vykazovať rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok. Certifikované bezpečnostné fólie, certifikované bezpečnostné tvrdené sklá alebo funkčné železné (oceľové) mreže môžu byť v prípade ich neprítomnosti nahradené **elektronickou zabezpečovacou signalizáciou** s komplexnou plášťovou ochranou s prenosom informačného signálu minimálne na tri nezávislé osoby, ktoré spĺňajú kritéria oprávnenej osoby, a ktoré sú povinné okamžite po prijatí signálu informovať políciu alebo na pult centrálnej ochrany, ktorý je priamo v riadiacom stredisku zášahovej jednotky. Systém elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí nepretržite zaznamenávať (archivovať) priebeh svojej činnosti, a to tak, aby

bolo možné presne stanoviť minimálne 60 (šesťdesiat) posledných udalostí v systéme chronologicky tak, ako za sebou v časových úsekoch nasledovali. Systém musí zároveň umožniť tlač požadovaných údajov tlačiarňou. Činnosť elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí byť v okamihu výpadku elektrickej energie okamžite automaticky zabezpečená prostredníctvom zálohového zdroja energie po dobu minimálne 48 hodín.

5. Elektronickej zabezpečovacej signalizácii – komplexná priestorová ochrana s prenosom informačného signálu minimálne na tri nezávislé osoby, ktoré spĺňajú kritéria oprávnenej osoby, a ktoré sú povinné okamžite po prijatí signálu informovať políciu alebo na pult centrálnej ochrany, ktorý je priamo v riadiacom stredisku zášahovej jednotky. Systém elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí nepretržite zaznamenávať (archivovať) priebeh svojej činnosti, a to tak, aby bolo možné presne stanoviť minimálne 60 (šesťdesiat) posledných udalostí v systéme chronologicky tak, ako za sebou v časových úsekoch nasledovali. Systém musí zároveň umožniť tlač požadovaných údajov tlačiarňou. Činnosť elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí byť v okamihu výpadku elektrickej energie okamžite automaticky zabezpečená prostredníctvom zálohového zdroja energie po dobu minimálne 48 hodín. Elektronickej zabezpečovacej signalizácii s komplexnou priestorovou ochranou môže byť v prípade jej neprítomnosti nahradená **stálou ozbrojenou strážnou službou** – za ozbrojenú strážnu službu sa považuje každá ozbrojená osoba s platným povolením na držanie zbrane (revolver a pod.), ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereneho majetku pred odcudzením počas určenej doby stanoveným spôsobom.
6. Pokiaľ sa predmety poistenia kvôli svojmu objemu resp. vlastnostiam nachádzajú na otvorenom priestranstve musí byť dodržaný nasledovný spôsob zabezpečenia objektu:
 - objekt ohradený funkčným oplotením minimálnej výšky 180 cm, na uzamknutie vstupu resp. vstupov do objektu (brány, dvere) použité bezpečnostné zámky alebo certifikované visiace bezpečnostné zámky (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jednu bránu, resp. dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok
 - objekt je v noci trvale osvetlený,
 - objekt je strážený stálou ozbrojenou strážnou službou.

Za ozbrojenú strážnu službu sa považuje každá ozbrojená osoba s platným povolením na držanie zbrane (revolver a pod.), ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereneho majetku pred odcudzením počas určenej doby stanoveným spôsobom.

