



Verejný obstarávateľ: Základná škola Slovenského národného povstania, Partizánska 13, 038 52 Sučany, IČO: 037812157
Predmet zákazky: Oprava havarijného stavu sociálnych zariadení v telocvični pri ZŠ SNP v Sučanoch

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

obchodné meno: Základná škola Slovenského národného povstania
sídlo: Partizánska 13, 038 52 Sučany
IČO: 037812157
DIČ: 2021672829
IČ DPH: ---
číslo účtu:
právne zastúpený: Mgr. Petra Zacharová, MBA - riaditeľka školy
kontakt: +421 911 341 525; riaditel@zssucany.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

obchodné meno: KOMSTA, s.r.o.
sídlo: Kuzmányho 525/36, 036 01 Martin
IČO: 51703653
DIČ: 2120753635
IČ DPH: SK2120753635
číslo účtu: SK65 0900 0000 0051 4478 3094
právne zastúpený: Tomáš Beharka
kontakt: 0910/911111

obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri SR, vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel:
Sro, vložka č.: 70033/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II. Predmet zmluvy

- 1) Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác spojených so zhotovením diela: „Oprava havarijného stavu sociálnych zariadení v telocvični pri ZŠ SNP v Sučanoch“, v zmysle výkazu



Verejný obstarávateľ: Základná škola Slovenského národného povstania, Partizánska 13, 038 52 Sučany, IČO: 037812157
Predmet zákazky: Oprava havarijného stavu sociálnych zariadení v telocvični pri ZŠ SNP v Sučanoch

výmer. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy, a to za podmienok uvedených v tejto zmluve.

- 2) Zhotoviteľ je úspešný uchádzač použitého postupu zadávania zákazky podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 3) Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dodať objednávateľovi predmet zmluvy podľa a v rozsahu výkazov výmer, ktorý je uvedený v prílohe tejto zmluvy.
- 4) Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť v dohodnutej zmluvnej cene podľa ponuky zhotoviteľa predloženej do súťaže v dohodnutom a objednanom rozsahu.

Článok III. Miesto plnenia

- 1) Miesto plnenia zmluvy je: areál ZŠ Slovenského národného povstania, Partizánska 13, 038 52 Sučany

Článok IV. Cena diela

- 1) Cena diela za predmet zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. ako maximálna vrátane DPH. Určenie zmluvnej ceny tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo ako príloha č. 1 s uvedenými pevnými i jednotkovými cenami. Cena kryje všetky zmluvné záväzky a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu jeho častí, odovzdaniu diela a k jeho riadnemu uvedeniu do prevádzky a užívaniu, a spĺňa všetky náležitosti pre vydanie užívacieho povolenia.
- 2) Cena je viazaná na ocenený výkaz výmer, ktorý predložil objednávateľ ako podklad do súťaže a ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Cena zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov a stavebno-montážnych prác, zodpovedajúce STN a všeobecne záväzné predpisy vo výstavbe.
- 3) Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním ocenený výkaz výmer v ponuke zodpovedá určeným podmienkam pre naplnenie predmetu zmluvy a je ním odsúhlasený a konečný.
- 4) Zmluvná cena diela je stanovená v nasledovnom členení:

Cena bez DPH (v EUR)	106.652,37	slovom:	Jednostošešťtisícšesťstopäťdesiatdva EUR a 37 centov
Výška DPH (v EUR)	24.530,05	slovom:	Dvadsaťštyritisícpäťstotridsať EUR a 05 centov
Cena s DPH (v EUR)	131.182,42	slovom:	Jednostotridsaťjedentisícstoosemdesiatdva EUR a 42 centov

Článok V. Platobné podmienky

- 1) Celková cena diela, podľa Čl. IV., bod 4), bude zhotoviteľom fakturovaná najneskôr do 5 dní od prevzatia celého diela a jeho písomnom potvrdení objednávateľom.
- 2) Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa poskytnutia riadneho plnenia zhotoviteľom.
- 3) Súčasťou faktúry je zástupcom objednávateľa potvrdený súpis vykonaných prác vo forme položkovitého rozpočtu s dodržaným poradím položiek v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tejto zmluvy, ako aj potvrdený stavebný denník zo strany zhotoviteľa a objednávateľa.
- 4) Platbu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe predloženej faktúry po vykonanom protokolárnom prevzatí diela zodpovedným zamestnancom objednávateľa.
- 5) Na základe odsúhlaseného a potvrdeného súpisu vykonaných prác objednávateľom, vyhotoví zhotoviteľ faktúru - daňový doklad a doručí ju na adresu objednávateľa.



Verejný obstarávateľ: Základná škola Slovenského národného povstania, Partizánska 13, 038 52 Sučany, IČO: 037812157
Predmet zákazky: Oprava havarijného stavu sociálnych zariadení v telocvični pri ZŠ SNP v Sučanoch

- 6) Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho na prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť prevzatím daňového dokladu.
- 7) V prípade nerealizovania stavby alebo časti stavby nebude zhotoviteľ nerealizovanú stavbu alebo nerealizovanú časť stavby fakturovať vôbec.
- 8) Vlastníctvo a užívanie diela k predmetu tejto zmluvy uvedenom v Článku II tejto zmluvy prechádza na objednávateľa momentom zaplatenia ceny diela v celosti s DPH.
- 9) Objednávateľ má právo vrátiť faktúru zhotoviteľovi na doplnenie, pokiaľ nebude spĺňať vyššie uvedené podmienky s tým, že sa preruší lehota splatnosti faktúry a nová lehota začne plynúť doručením doplnenej a opravenej faktúry objednávateľovi.

Čl. VI.

Termín výstavby

- 1) Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. tejto zmluvy zhotoviť najneskôr do 3 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.
- 2) Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, je povinný objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne avšak po písomnom vyzvaní najneskôr do 7 kalendárnych dní na prevzatie diela.
- 3) Doba zhotovenia diela sa predlžuje automaticky o počet dní, v ktorých nebolo možné zhotovovať dielo alebo vykonávať práce, ktoré technológia neumožňuje, ako napr.: pokles vonkajšej teploty pod 10 stupňov Celzia, vlhký alebo mokrý povrch, dážď, sneženie, povodne. Tieto vplyvy budú zaznamenané do stavebného denníka.
- 4) Zhotoviteľ spracuje časový harmonogram postupu prác do 7 dní od účinnosti Zmluvy o dielo.

Článok VII.

Zoznam zodpovedných osôb

- 1) Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo:
 - a) za zhotoviteľa: **Tomáš Beharka**, mobilný telefón: 0910/911 111, e-mail: beharka@komsta.sk
 - b) za objednávateľa: **Mgr. Petra Zacharová, MBA**, mobilný telefón: 0911/341 525, e-mail: riaditel@zssucany.sk

Článok VIII.

Podmienky vykonania prác, preberanie prác, spolupôsobenie objednávateľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie ochrany staveniska a poistenie stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP

- 1) Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 5 dní odo dňa účinnosti zmluvy o dielo s vymedzenými hranicami bez právneho nároku tretích osôb. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 2) Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela, stavba sa realizuje na zodpovednosť zhotoviteľa, počas realizácie stavby, zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo smrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinением alebo zavinением jeho poddodávateľom počas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri obstarávaní vád a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za skutočnosť, že dodané množstvo a vykonané práce sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.



Verejný obstarávateľ: Základná škola Slovenského národného povstania, Partizánska 13, 038 52 Sučany, IČO: 037812157

Predmet zákazky: Oprava havarijného stavu sociálnych zariadení v telocvični pri ZŠ SNP v Sučanoch

- 3) Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.
- 4) Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie vedení a zariadení, ktoré nebudú vytýčené pri odovzdávaní staveniska.
- 5) Od dňa odovzdania staveniska bude zhotoviteľ viesť stavebný denník v zmysle pokynov, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýliek vykonaných prác od dokumentácie pre stavebné konanie, údaje o časovom postupe prác zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.
- 6) Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka. Objednávateľ zabezpečí zápis do stavebného denníka o prevzatí staveniska. Stavbyvedúci bezodkladne informuje objednávateľa o všetkých závažných okolnostiach vyplývajúcich z kontroly vecnej a cenovej správnosti oceňovaných podkladov a platobných dokladov zhotoviteľa a ich súlad s podmienkami zmluvy.
- 7) Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy.
- 8) Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, keď boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ dokumentácie pre stavebné konanie alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 9) Objednávateľ prostredníctvom stavebného dozora vykonáva priebežnú kontrolu tých častí diela, ktoré sa v ďalšom postupe zakryjú alebo sa stanú neprístupnými, preberanie prác, eviduje výsledky kontrol v stavebnom denníku a kontroluje odstraňovania chýb a nedorobkov zistených pri preberaní. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu činností, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred.
- 10) Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávatelom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.
- 11) Objednávateľ sleduje, či sa vykonávajú predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác zhotoviteľom. Vyžaduje od zhotoviteľa predloženie dokladov o preukázaní zhody výrobkov na stavbu. Stavebný dozor v prípade nedodržania technologických postupov, príslušných noriem, kvality prác, nedodržania bezpečnosti práce a podmienok stavebného konania môže realizáciu stavebných prác zastaviť.
- 12) Objednávateľ kontroluje postup prác podľa časového plánu stavby, riadne uskladnenie materiálov, strojov a zariadení na stavenisku, sleduje spôsob a postup výstavby vykonávaný zhotoviteľom. Stavbyvedúci zodpovedá za zabezpečenie súladu priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.
- 13) Objednávateľ odsúhlasuje a v prípade odsúhlasenia potvrdzuje podpisom a otláčkom svojej pečiatky súpis vykonaných prác, kontroluje vecnú a finančnú správnosť položiek podľa ponuky predloženej do verejnej súťaže zhotoviteľom. Až ním odsúhlasené položky umožňujú fakturáciu. Zhotoviteľ má povinnosť predložiť súpis vykonaných prác na odsúhlasenie Objednávateľovi najneskôr 5 pracovných dní pred požiadavkou na ich odsúhlasenie.
- 14) Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov.
- 15) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatého staveniska bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné a



Verejný obstarávateľ: Základná škola Slovenského národného povstania, Partizánska 13, 038 52 Sučany, IČO: 037812157
Predmet zákazky: Oprava havarijného stavu sociálnych zariadení v telocvični pri ZŠ SNP v Sučanoch

- zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP.
- 16) Stavbyvedúci zodpovedá za odstránenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil. Ak chyby nemožno odstrániť v rámci výkonu stavbyvedúceho, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu. Sleduje, či pri realizácii nie je ohrozená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, či nedochádza k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia.
 - 17) Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
 - 18) Zhotoviteľ je povinný dodržať osobu zodpovednú za riadenie stavebných prác, ktorej meno a identifikačné údaje sú uvedené v Čl. VII, ods. 1, písm. a). Táto osoba musí byť zhodná s osobou, ktorou zhotoviteľ preukazoval vyhodnocovacie kritériá vo svojej ponuke v rámci verejnej súťaže podľa Čl. II, ods. 2) tejto zmluvy. V prípade zmeny tejto osoby, osoba, ktorá ju nahradí musí spĺňať rovnaké kritériá, ako osoba, ktorá bola nahradená. V prípade nedodržania tejto povinnosti, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.
 - 19) Zhotoviteľ je povinný plniť podmienky týkajúce sa vyjadrení verejnoprávných orgánov a organizácií ako i podmienky, za ktorých bolo vydané stavebné povolenie a všeobecné záväzné predpisy pre stavebnú činnosť.
 - 20) Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí zhotoviteľ na vlastné náklady a nahradiť bezchybnými prácami.
 - 21) Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.
 - 22) Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.
 - 23) Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote. Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko na základe poverenia Objednávateľa a na základe súhlasu zhotoviteľa.
 - 24) Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškaní.
 - 25) Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
 - 26) Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 7 pracovných dní vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín.
 - 27) Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia.
 - 28) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá dielo objednávateľovi a objednávateľ je povinný ukončené dielo prevziať.
 - 29) Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy písomne vyzve objednávateľa k prevzatiu diela. Najneskôr do 5-tich pracovných dní pred začatím preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.
 - 30) Pre odovzdanie predmetu zmluvy platí:
 - a) zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri odovzdávaní konaní všetky nevyhnutné doklady o uskutočnených skúškach, odborných prehliadkach,



Verejný obstarávateľ: Základná škola Slovenského národného povstania, Partizánska 13, 038 52 Sučany, IČO: 037812157
Predmet zákazky: Oprava havarijného stavu sociálnych zariadení v telocvični pri ZŠ SNP v Sučanoch

- b) dielo je dokončené len vtedy, ak sa preukáže úspešnosť vykonaných skúšok a prehliadok,
 - c) pred prevzatím diela odovzdá zhotoviteľ stavebný denník a dokumentáciu skutočného vyhotovenia,
 - d) doklady o vhodnosti všetkých stavebných výrobkov použitých v stavbe v zmysle so Zákonom č. 90/1998 Z. z. (zákona o stavebných výrobkoch) v znení neskorších predpisov a noviel predkladá priebežne pred zabudovaním stavebných výrobkov do stavby,
 - e) doklady o nakladaní s vzniknutým stavebným odpadom pri realizácii stavby v súlade so Zákonom č. 223/2011 Z. z. (zákona o odpadoch),
 - f) o odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach,
 - g) objednávateľ a zhotoviteľ sú povinní preberací protokol podpísať a uviesť v ňom prípadné vady diela, zapísať ich a určiť dátum ich odstránenia,
- 31) Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 1 vyhotovení:
- a) dokumentáciu skutočného vyhotovenia v dvoch vyhotoveniach, zoznam zariadení a príslušenstva, ktoré sú súčasťou dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku, ale s prekladom do slovenského jazyka,
 - b) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - c) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
 - d) zápisnice o individuálnom komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení.
- 32) Na odovzdávanom a preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčastí a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia stavby.
- 33) Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní predmetu zmluvy usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.
- 34) Bez predchádzajúcej dohody nesmie objednávateľ, resp. užívateľ dielo užívať, ktoré nebolo odovzdané a prevzaté. Za neoprávnené užívanie sa nepovažuje prípad, keď objednávateľ, alebo jeho zmluvný partner vykonáva na neprevzatej dodávke práce, alebo komplexné skúšky zabudovaných a namontovaných technologických zariadení, ktoré nie sú predmetom plnenia zhotoviteľa.
- 35) Zhotoviteľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú pri predčasnom užívaní stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli a boli preukázateľne spôsobené zo strany objednávateľa. Zhotoviteľ ich na základe vzájomnej dohody a dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.
- 36) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať pri realizácii diela podmienky určené príslušným stavebným úradom v stavebnom povolení.
- 37) Zhotoviteľ je poverený stavebníkom zabezpečiť v celom rozsahu plnenie povinností stavebníka vyplývajúcich z ustanovenia zákona č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 38) Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu, pokiaľ tento nie je menovite uvedený v ZOD alebo bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa, tento súhlas nezbavuje zhotoviteľa stavby povinností a zodpovedností za všetky práce a činnosti od zhotoviteľa.
- 39) Objávateľ sa zaväzuje zabezpečiť zhotoviteľovi bezpečný priestor pre uskladnenie stavebných materiálov a parkovanie strojov. Umožniť vstup pracovníkom a vozidiel spoločnosti zhotoviteľa na miesto vyhotovenia diela. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu objednávateľa a zhotoviteľ musí umožniť objednávateľovi skontrolovať akúkoľvek časť diela. Zhotoviteľ a iná osoba, ktorej zdroje boli použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia a na preukázanie technickej a odbornej kapacity zodpovedajú za plnenie zmluvy spoločne.
- 40) V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objávateľ má právo:
- a) odstúpiť od zmluvy



Verejný obstarávateľ: Základná škola Slovenského národného povstania, Partizánska 13, 038 52 Sučany, IČO: 037812157
Predmet zákazky: Oprava havarijného stavu sociálnych zariadení v telocvični pri ZŠ SNP v Sučanoch

- b) má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1% z hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).
- 41) Zhotoviteľ pre účely tejto zmluvy zodpovedá za práce vykonané svojimi subdodávateľmi rovnako, akoby ich vykonal sám. Pre účely tejto zmluvy sa za subdodávateľa považuje v zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona osoba - hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom - dodávateľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. Iná osoba v zmysle tejto zmluvy nie je oprávnená plniť predmet zákazky zadanej na základe tejto zmluvy. Subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objednávateľ je povinný pri výbere subdodávateľov rešpektovať článok 5k Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o restriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení, najmä v znení Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 08. apríla 2022, ktoré zakazuje zadávanie zákaziek a využívanie subdodávateľov na plnenie viac ako 10 % z hodnoty zákazky:
- c) ruským občanom, spoločnosťami, subjektom alebo orgánom sídlacim v Rusku,
 - d) spoločnosťami alebo subjektom, ktoré sú priamo alebo nepriamo akýmkoľvek spôsobom vlastnené z viac ako 50 % ruskými občanmi, spoločnosťami, subjektami alebo orgánmi sídlacimi v Rusku a
 - e) osobám, ktoré v ich mene alebo na základe ich pokynov predkladajú ponuku alebo plnia zákazku.

Za týmto účelom Dodávateľ k podpisu zmluvy predloží čestné vyhlásenie, ktorým čestne a pravdivo prehlási, že vyššie uvedené skutočnosti overil pri navrhovaných subdodávateľoch uvedených v bode 42) tohoto článku zmluvy a ani jeden z navrhnutých subdodávateľov nespĺňa vyššie uvedené skutočnosti.

- 42) Zhotoviteľ určuje nasledovných subdodávateľov, ktorých bude využívať pri plnení tejto zmluvy:
- a) Obchodné meno:
 - b) Sídlo/ miesto podnikania:
 - c) IČO:
 - d) Osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu „meno, priezvisko, kontaktné údaje“:
 - e) Objem plnenia subdodávky: EUR bez DPH

Článok IX.

Záručná doba, zodpovednosť za chyby

- 1) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR a že nemá chyby, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 2) Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností, resp. sa jedná o skryté vady.
- 3) Záručná doba za dielo je stanovená v dĺžke trvania 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela do trvalého užívania. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté chyby a je povinný ich odstrániť na svoje náklady. Zhotoviteľ poskytuje na niektoré materiály a komponenty záruku v súlade so samostatnými záručnými listami. V takomto prípade mu budú predané dňom písomného prevzatia diela do trvalého užívania.
- 4) Záruka sa vzťahuje na dielo a na výrobky a zabudovaný materiál za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou.
- 5) V prípade vady nastúpi zhotoviteľ na opravu do 5 dní od posúdenia a uznania reklamácie. Po uznaní vady ako reklamácie, vadu odstráni zhotoviteľ najneskôr do 30 dní od dňa písomného doručenia reklamácie zhotoviteľovi. Reklamácia musí byť konkrétna, zrozumiteľná a uplatnená písomne.



Verejný obstarávateľ: Základná škola Slovenského národného povstania, Partizánska 13, 038 52 Sučany, IČO: 037812157
Predmet zákazky: Oprava havarijného stavu sociálnych zariadení v telocvični pri ZŠ SNP v Sučanoch

- 6) Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.
- 7) Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 8) Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 9) Reklamácia väd bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do piatich dní a dohodnúť s Objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia väd. Havarijné stavy je povinný Zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení Objednávateľom. Odstránenie oprávnené reklamovaných väd Zhotoviteľ vykoná na svoje vlastné náklady.
- 10) Vady projektovej dokumentácie budú zmluvné strany riešiť podľa Obchodného zákonníka.
- 11) Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie podkladov a informácií odovzdaných mu pre vykonanie diela objednávatelom v prípade, ak zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto podkladov nemohol zistiť.
- 12) Ak bude dodaním vadného diela porušená táto zmluva podstatným spôsobom, môže objednávateľ:
 - a) požadovať odstránenie väd opravou, alebo
 - b) odstúpiť od zmluvy.
- 13) Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu po tom, ako ich zistí. Oznámenie o vadách musí obsahovať aj zvolený nárok, ktorý je uvedený v bode 12, písm. a), alebo b) tohto článku.
- 14) Ak objednávateľ požaduje odstránenie väd diela, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej lehoty, ktorú je povinný poskytnúť na tento účel zhotoviteľovi, uplatniť iné nároky z väd, okrem nároku na náhradu škody a na zmluvnú pokutu, ibaže mu zhotoviteľ oznámi, že nesplní svoje povinnosti v tejto lehote.

Článok X.

Zmluvné pokuty a sankcie

- 1) Zmluvná pokuta je stanovená vo výške 0,05 % z ceny diela, za každý deň omeškania v prípade nedodržania stanoveného termínu ukončenia diela.
- 2) Zmluvná pokuta je stanovená vo výške 0,05 % z ceny diela, ak je objednávateľ v omeškaní s platením faktúry nad rámec dohodnutej lehoty splatnosti.
- 3) V prípade, že objednávateľ odmietne podpísať preberací protokol, je zhotoviteľ oprávnený účtovať zmluvnú pokutu vo výške 20% z celkovej ceny diela s DPH.

Článok XI.

Odstúpenie od zmluvy

- 1) Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 2) Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.
- 3) Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené písomne.
- 4) Objednávateľ si v rámci záväzkového vzťahu so zhotoviteľom vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávatelom a zhotoviteľom, a výsledky administratívnej finančnej kontroly poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
- 5) Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy :
 - a) časť Diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávatel'a.
 - b) Zhotoviteľ predloží do 14 dní od odstúpenia od zmluvy súpis vykonaných prác
 - c) práce realizované zhotoviteľom do odstúpenia od zmluvy budú vysporiadané konečnou faktúrou, ktorá bude odsúhlasená technickým dozorom objednávatel'a v súlade s platobnými podmienkami v zmysle tejto zmluvy.



Verejný obstarávateľ: Základná škola Slovenského národného povstania, Partizánska 13, 038 52 Sučany, IČO: 037812157
Predmet zákazky: Oprava havarijného stavu sociálnych zariadení v telocvični pri ZŠ SNP v Sučanoch

- d) finančné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení do 30 dní od doručenia konečnej faktúry objednávateľovi.

Článok XII.

Platnosť a účinnosť zmluvy a ukončenie Zmluvy

- 1) Táto zmluva nadobúda platnosť po podpise oboma zmluvnými stranami a účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzatvoreniu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí dotácie či inej zmluvy o pridelení mimorozpočtových finančných zdrojov medzi príslušným poskytovateľom pomoci a príjemcom pomoci, ktorým je Základná škola Slovenského národného povstania, Partizánska 13, 038 52 Sučany, IČO: 037812157, a to na základe podanej žiadosti a zároveň dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, resp. v relevantnom registri zmlúv.
- 2) Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a končí:
 - a) riadnym a včasným splnením povinností zmluvných strán,
 - b) odstúpením od Zmluvy v prípade porušenia zmluvných podmienok
- 3) Žiadna zmluvná strana nemá právo Zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu.
- 3) Každá zmluvná strana má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade jej podstatného porušenia druhou zmluvnou stranou alebo v prípade ustanovenom v Zmluve, a to písomným oznámením o odstúpení. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie Zmluvy ak:
 - a) sa zhotoviteľ omešká o viac ako 30 pracovných dní s dodaním diela podľa Čl. VI, ods. 1.
- 4) Objednávateľ môže vypovedať zmluvu uzavretú so zhotoviteľom, ktorý nemal v čase uzavretia zmluvy v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o vyčiarknutí tohto uchádzača z registra partnerov verejného sektora alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 149 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Článok XIV.

Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc

- 1) V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší alebo zastaví práce, prípadne príde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené komisionálne zástupcami oboch zmluvných strán.
- 2) Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Ustanovení Obchodného zákonníka. Jej výška bude vzájomne prerokovaná.
- 3) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam zhotoviteľa sú dodávky a práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné.
- 4) Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu používania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.
- 5) V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby.
- 6) Pre účely predmetnej zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť účastníci tohto zmluvného vzťahu, napr. živelné pohromy.



Verejný obstarávateľ: Základná škola Slovenského národného povstania, Partizánska 13, 038 52 Sučany, IČO: 037812157
Predmet zákazky: Oprava havarijného stavu sociálnych zariadení v telocvični pri ZŠ SNP v Sučanoch

- 7) Ak sa plnenie predmetnej zmluvy stane nemožným v trvaní 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času jej plnenia. V prípade, že nebude možná dohoda, môže strana, ktorá sa na vyššiu moc odvolala, odstúpiť od zmluvy. Účinky nastanú dňom doručenia písomnej výzvy účastníkovi vzťahu na jeho poslednú známu adresu.
- 8) V prípade nesúhlasu druhej strany so zrušením zmluvy rozhodne súd na návrh tejto strany.

Článok XV.

Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia

- 1) Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov.
- 2) Spory vzniknuté z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa riešia predovšetkým dohodou. Ak dohoda nie je možná, všetky prípadné spory budú zmluvné strany prednostne riešiť mimosúdnou cestou. V prípade, ak nedôjde k vyriešeniu sporu mimosúdnou cestou spor bude riešiť v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky miestne príslušný súd zhotoviteľa.
- 3) Zmluvu môžu zmluvné strany meniť len písomnými obojstranne odsúhlasenými a podpísanými dodatkami.
- 4) Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.
- 5) Zmluvné strany, zhodne každá vyhlasuje, že je plne spôsobilá a oprávnená na tento právny úkon, že nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto zmluvy obsahujú ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavenu bez tiesne alebo nápadne nevýhodných podmienok.
- 6) Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak ich súhlasu so všetkými jej ustanoveniami ju podpisujú.
- 7) Súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
 - a) Príloha č. 1: Výkaz výmer
 - b) Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov (ak je relevantný) a Čestné vyhlásenie

V Sučanoch, dňa

V Sučanoch, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Mgr. Petra Zacharová, MBA
riaditeľka školy

KOMSTA, s.r.o.
Tomáš Beharka
konateľ spoločnosti

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2024011
Stavba: Telocvičňa pri Základnej škole v Sučanoch

JKSO:
Miesto: Sučany

KS:
Dátum: 6.12.2024

Objednávateľ:
Obec Sučany

IČO: 037812157
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
KOMSTA, s.r.o., Kuzmányho 525/36, Martin

IČO: 51703653
IČ DPH: SK2120753635

Projektant:
Ing. Zuzana Šimunová

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Jedlička

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			106 652,37
DPH základná znižená	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	23,00%	106 652,37	24 530,05
	Cena s DPH v EUR		131 182,42

Projektant _____ Spracovateľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ _____ Zhotoviteľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Telocvičňa pri Základnej škole v Sučanoch

Objekt:

01 - Rekonštrukcia sociálneho zariadenia

JKSO:

Miesto: Sučany

KS:

Dátum: 06.12.2024

Objednávateľ:

Obec Sučany

IČO: 037812157

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

KOMSTA, s.r.o., Kuzmányho 525/36, Martin

IČO: 51703653

IČ DPH: SK212075363E

Projektant:

Ing.Zuzana Šimunová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

106 652,37

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	106 652,37	23,00%	24 530,05

Cena s DPH

v EUR

131 182,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Telocvičňa pri Základnej škole v Sučanoch

Objekt:

01 - Rekonštrukcia sociálneho zariadenia

Miesto:

Sučany

Dátum:

06.12.2024

Objednávateľ:

Obec Sučany

Projektant:

Ing. Zuzana

Zhotoviteľ:

KOMSTA, s.r.o., Kuzmányho 525/36, Martin

Spracovateľ:

Ing. Jedlička

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	106 652,37
HSV - Práce a dodávky HSV	28 128,64
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	16 189,51
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	11 048,85
99 - Presun hmôt HSV	890,27
PSV - Práce a dodávky PSV	57 631,14
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	763,89
713 - Izolácie tepelné	1 914,98
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	1 752,92
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	10 442,76
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	6 164,60
766 - Konštrukcie stolárske	182,21
731 - Kotolne	1 907,48
733 - Rozvod potrubia	843,83
734 - Armatúry	3 075,83
735 - Vykurovacie telesá	3 198,37
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	2 358,76
771 - Podlahy z dlaždíc	7 864,52
776 - Podlahy povlakové	178,36
781 - Obklady	13 302,85
783 - Nátery	2 445,16
784 - Maľby	1 234,62
M - Práce a dodávky M	20 892,59
21-M - Elektromontáže	16 072,78
OST - Ostatné HZS	2 167,77
21-M-1 - Elektromontáže - inštalácia k VZT zariadeniam	2 138,54
OST1 - Ostatné HZS - inštalácia k zariadeniam VZT	513,51

ROZPOČET

Stavba:

Telocvičňa pri Základnej škole v Sučanoch

Objekt:

01 - Rekonštrukcia sociálneho zariadenia

Miesto:

Sučany

Dátum:

06.12.2024

Objednávateľ:

Obec Sučany

Projektant:

Ing. Zuzana

Zhotoviteľ:

KOMSTA, s.r.o., Kuzmányho 525/36, Martin

Spracovateľ:

Ing. Jedlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

106 652,367

D HSV

Práce a dodávky HSV

28 128,635

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

16 189,514

1	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	75,000	15,192	1 139,400
	W		" vyspravenie rýh po rozvodoch ELI, ÚK a ZTI /odhad/ "				
	W		75,00		75,000		
	W		Súčet		75,000		
2	K	612465111.S	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástre (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	321,814	9,174	2 952,322
	W		321,814		321,814		
	W		Súčet		321,814		
3	K	612465116.S	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	276,573	2,281	630,863
	W		276,573		276,573		
	W		Súčet		276,573		
4	K	612465135.S	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka (GrobPutz 4), hr. 10 mm	m2	321,814	12,577	4 047,455
	W		" podklad pod keramické obklady stien "		321,814		
	W		Súčet		321,814		
5	K	612465182.S	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, VivaInterior, hr. 3 mm	m2	276,573	8,890	2 458,734
	W		" plnoplošná štuková omietka stien /okrem plochy s keramickým obkladom/ "				
	W		276,573		276,573		
	W		Súčet		276,573		
6	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	276,573	9,625	2 662,015
	W		" prearmovanie podkladu pod stierku stien "				
	W		" m.č.101 "				
	W		(29,22*2+1,80)*3,40+0,30*3,25*2+0,30*3,10*2+0,50*2,95*2+1,80*2,95+0,80*1,97*5-1,70*20,15-1,70*2,75-2,60*0,80*4		161,756		
	W		" m.č.102 " (3,925+3,005)*2*3,40-0,80*1,97-2,40*1,75-2,40*0,70+(2,40+2*1,75)*0,10+(2,40+2*0,70)*0,10		40,638		
	W		" m.č.103 " (2,876+3,295)*2*3,40-0,80*1,97-2,80*0,80-2,40*0,70+(2,40+2*0,70)*0,10		36,847		
	W		" m.č.104 " (4,32+3,925)*2*3,40-0,80*1,97*2-2,80*0,80-2,40*0,70-		48,821		
	W		1,155*0,70+(2,40+2*0,70)*0,10+(1,155+2*0,70)*0,10				
	W		" m.č.105 " (0,90+1,35)*2*3,40-0,60*1,97		14,118		
	W		" m.č.106 " (5,545+0,90*2+1,00)*3,40+4,545*2,20-0,60*2,20*2		35,732		
	W		" m.č.107 " (4,555+2,90*2)*3,40+(4,555+2,00*2)*2,20-0,60*2,20*2-0,80*1,97*2-0,60*1,97-2,40*0,70-		45,394		
	W		1,15*0,70+(1,15+2*0,70)*0,10+(2,40+2*0,70)*0,15				
	W		" m.č.108 " (2,875+3,925)*2*3,40-0,80*1,97*2-2,80*0,80-2,40*0,70+(2,40+2*0,70)*0,10		39,548		
	W		" m.č.109 " (2,875+3,925)*2*3,40-0,80*1,97*2-2,80*0,80-2,40*0,70+(2,40+2*0,70)*0,10		39,548		
	W		" m.č.110 " (4,54+2,90*2)*3,40+(4,54+2,00*2)*2,20-0,60*2,20*2-0,80*1,97*2-0,60*1,97-2,40*0,70-		45,310		
	W		1,15*0,70+(1,15+2*0,70)*0,10+(2,40+2*0,70)*0,15				
	W		" m.č.111 " (5,545+0,90*2+1,00)*3,40+4,545*2,20-0,60*2,20*2		35,732		
	W		" m.č.112 " (0,90+1,35)*2*1,50-0,60*1,50		5,850		
	W		" m.č.113 " (4,36+3,925)*2*3,40-0,80*1,97*2-2,80*0,80-2,40*0,70-		49,093		
	W		1,155*0,70+(2,40+2*0,70)*0,10+(1,155+2*0,70)*0,10				
	W		Medzisúčet		598,387		
	W		" odpočet plochy keramických obkladov " -		-321,814		
	W		(116,928+204,886)				
	W		Medzisúčet		-321,814		
	W		Súčet		276,573		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
7	K	632450290.S	Cementová samonivelizačná stierka BAUMIT Nivello 10, triedy CT-C30-F7, hr. 10 mm	m2	163,401	14,068	2 298,725
	W		131,321+32,08		163,401		
	W		Súčet		163,401		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				11 048,852
8	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	150,000	5,462	819,300
9	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	166,297	5,665	942,073
	W		166,297		166,297		
	W		Súčet		166,297		
10	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm	m2	154,401	7,613	1 175,455
	W		128,531+2,79+23,08		154,401		
	W		Súčet		154,401		
11	K	965044291.S	Príplatok k brúseniu existujúcich betónových podláh, za každý ďalší 1 mm hrúbky	m2	154,401	3,477	536,852
12	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	128,531	2,826	363,229
	W		" m.č.101 " 54,21-1,80*(0,30*2+0,50)		52,230		
	W		" m.č.104-113 "		76,301		
	W		14,015+1,35+4,98+11,285*2+12,656+4,98+1,35+14,40		128,531		
	W		Súčet		128,531		
13	K	978021191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných cementových v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m2	116,928	10,077	1 178,283
14	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	116,928	5,122	598,905
	W		" m.č.102 " 1,05*1,35		1,418		
	W		" m.č.103 " (0,90+0,35)*1,35		1,688		
	W		" m.č.105 " (0,90+1,35)*2*1,50-0,60*1,50		5,850		
	W		" m.č.106 " (5,545+0,90)*2*2,00+0,15*2,00*4-0,60*2,00*2		24,580		
	W		" m.č.107 " (4,555+2,90+2,00)*2*2,00-4,55*1,00-0,60*2,00*2-0,80*1,97*2-0,60*1,97		26,536		
	W		" m.č.110 " (4,54+2,90+2,00)*2*2,00-4,54*1,00-0,80*1,97*2-0,60*2,00*2-0,60*1,97		26,486		
	W		" m.č.111 " (5,53+0,90)*2*2,00+0,15*2,00*4-0,60*2,00*2		24,520		
	W		" m.č.112 " (0,90+1,35)*2*1,50-0,60*1,50		5,850		
	W		Súčet		116,928		
15	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	m2	204,886	6,674	1 367,409
	W		" m.č.104 " (4,32+3,925)*2*2,00-3,70*1,00-0,80*1,97*2		26,128		
	W		" m.č.108 " (2,875+3,925)*2*2,00-2,875*1,00-0,80*1,97*2		21,173		
	W		" m.č.109 " (2,875+3,925)*2*2,00-2,875*1,00-0,80*1,97*2		21,173		
	W		" m.č.113 " (4,36+3,925)*2*2,00-3,70*1,00-0,80*1,97*2		26,288		
	W		" m.č.101 "				
	W		29,22*2,00*2+0,30*1,75*2+0,30*1,50*2+0,30*1,25*2-0,80*1,97*6		110,124		
	W		Súčet		204,886		
16	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	36,776	16,343	601,030
17	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	502,922	0,480	241,403
	W		35,923*14		502,922		
	W		Súčet		502,922		
18	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	36,776	13,762	506,111
19	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	215,538	1,546	333,222
	W		35,923*6		215,538		
	W		Súčet		215,538		
20	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	35,889	66,400	2 383,030
	W		35,923-0,034		35,889		
	W		Súčet		35,889		
21	K	979089112.S	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,034	75,000	2,550
	W		0,028+0,006		0,034		
	W		Súčet		0,034		
22	K	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	3,000	0,000	0,000
D 99			Presun hmôt HSV				890,269
23	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	18,813	47,322	890,269
D PSV			Práce a dodávky PSV				57 631,141
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				763,887
24	K	711123139.R	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode - pretesnenie stykov a rohov tesniacou páskou	m	22,950	1,500	34,425

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		" pretesenie styku poistnej hydroizolácie /zvislé a vodorovné rohy/ - v ploche sprchových kútov "				
	W		" m.č.106 " (5,545+0,90)*2-0,60*2+2,00*4		19,690		
	W		" m.č.111 " (5,53+0,90)*2-0,60*2+2,00*4		3,260		
	W		Súčet		22,950		
25	M	2353201300	Stierkové izolácie páska tesniaca ASO-DICHTBAND 2000-S 12 cm/50 m	m	25,245	4,980	125,720
	W		22,95*1,10		25,245		
	W		Súčet		25,245		
26	K	711211501	Jednozlož. hydroizolačná hmota napr. CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. 103 vodorová	m2	9,960	8,776	87,409
	W		" poistná hydroizolácia v skladbe podláh - sprchy "				
	W		" m.č.106,111 " 4,98+4,98		9,960		
	W		Súčet		9,960		
27	K	711212501	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. 103 zvislá	m2	46,700	10,653	497,495
	W		" poistná hydroizolácia sprchy - zvislo na steny na v.2000 mm "				
	W		" m.č.106 " (5,545+0,90)*2*2,00-0,60*2,00*2		23,380		
	W		" m.č.111 " (5,53+0,90)*2*2,00-0,60*2,00*2		23,320		
	W		Súčet		46,700		
28	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	7,535	2,500	18,838
D 713 Izolácie tepelné							1 914,981
29	K	713463212.S	Montáž tepelnej izolácie potrubia puzdrami s Al fóliou a Al páskou 1x D do 10 cm	m	3,000	1,800	5,400
30	M	283771272.1	Izolácia potrubia Isosleeve 25 DH102 alebo ekvivalent od iného výrobcu	kg	3,000	3,300	9,900
31	K	713463214.S	Montáž tepelnej izolácie potrubia puzdrami s Al fóliou a Al páskou 1x D nad 15 cm	m	3,000	1,780	5,340
32	M	283771272.2	Izolácia potrubia Isosleeve 25 DH162 alebo ekvivalent od iného výrobcu	kg	3,000	6,460	19,380
33	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 13 mm	m	140,000	3,840	537,600
34	M	283310002900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	72,000	1,022	73,584
	W		70,588*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		72,000		
35	M	283310003000	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	35,000	1,096	38,360
	W		34,314*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		35,000		
36	M	283310003200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	33,000	1,355	44,715
37	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm	m	165,000	4,276	705,540
38	M	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	97,000	1,864	180,808
	W		95,098*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		97,000		
39	M	283310006300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	35,000	3,756	131,460
40	M	283310006400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	33,000	4,214	139,062
41	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	18,619	1,280	23,832
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							1 752,921
42	K	721171721	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 50	m	18,000	22,386	402,948
43	K	721171722	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 75	m	9,000	27,190	244,710
44	K	721171724	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 110	m	3,000	44,364	133,092
45	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	16,000	4,083	65,328
46	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	6,000	6,035	36,210
47	K	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	4,000	12,773	51,092
48	M	286630026100	Podlahový vpust HL310NPr-3120, (0,5 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, mriežka Quadra 115x115 mm, Klick-Klack, rám 121x121 mm, zápachová uzávierka Primus, PP/PE/ABS/nerez	ks	4,000	182,280	729,120
49	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	30,000	1,116	33,480
50	K	721290123.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	30,000	1,346	40,380
51	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	17,433	0,950	16,561
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							10 442,755
52	K	722172602	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,0x2,9 v kotúčoch	m	169,000	21,748	3 675,412

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	K	722172603	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 25,0x3,7 v kotúčoch	m	70,000	27,777	1 944,390
54	K	722172611	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 32,0x4,7 v tyčiach	m	66,000	41,879	2 764,014
55	K	722181131.S	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášanju hluku do DN 25	ks	204,000	1,726	352,104
56	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	50,000	10,633	531,650
57	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	6,028	12,056
58	M	551110013900	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	2,000	15,563	31,126
59	K	722221060.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 1/2	ks	1,000	2,110	2,110
60	M	551210036500	Vypúšťací guľový ventil 1/2"	ks	1,000	5,750	5,750
61	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	305,000	1,984	605,120
62	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	305,000	1,476	450,180
63	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	104,308	0,660	68,843

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 6 164,601

64	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súb.	2,000	36,816	73,632
65	M	642340001100	Kombinované WC keramické ZETA, rozmer 645x355x760 mm, hlboké splachovanie, vodorovný odpad, bočné napúšťanie, JIKA+duroplastová WC doska	ks	2,000	143,267	286,534
66	K	725219401.S	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	16,000	41,466	663,456
67	M	642110004500	Umývadlo keramické Laufen Pro, 500 mm-biele	ks	16,000	70,083	1 121,328
68	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	34,000	7,221	245,514
69	M	551410000300	Ventil rohový mosadzný s vrškom	ks	34,000	3,175	107,950
70	K	725829601.S	Montáž batérii umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	16,000	16,423	262,768
71	M	5514500001001	Batéria umývadlová stojanková páková chróm, Laufen	ks	16,000	20,241	323,856
72	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	8,000	4,372	34,976
73	M	551450002800	Batéria sprchová nástenná, chróm, Laufen	ks	8,000	323,370	2 586,960
74	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	16,000	9,250	148,000
75	M	551620008700	Zápachová uzávierka umývadlová DN40	ks	16,000	18,347	293,552
76	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	61,828	0,260	16,075

D 766 Konštrukcie stolárske 182,205

77	K	766660011.S	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel dverí, pre vykonanie stavebných zmien, plochy do 2 m2	ks	12,000	1,062	12,744
78	K	766662811.S	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t	ks	6,000	2,135	12,810
w				6,000			
w				6,000			
79	K	766664915.S	Oprava dverného krídla, zrezanie krídiel kompletizovaných	ks	12,000	4,214	50,568
w				12,000			
w				12,000			
80	K	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	6,000	10,362	62,172
w				6,000			
w				6,000			
81	M	611890001100	Prah bukový, dĺžka 810 mm, šírka 100 mm	ks	6,000	7,164	42,984
82	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	1,854	0,500	0,927

D 731 Kotolne 1 907,479

83	K	731341130.S	Hadica napúšťacia gumená	m	15,000	6,750	101,250
84	K	731391811.S	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla do 5 m2	ks	1,000	10,560	10,560
85	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	72,000	24,892	1 792,224
86	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	1,137	3,030	3,445

D 733 Rozvod potrubia 843,834

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
87	K	733110803.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	m	48,000	1,030	49,440
88	K	733111102.S	Potrubie z rúrok závitových oceleových bezšvových bežných nízkotlakových DN 10	m	32,000	13,070	418,240
89	K	733111103.S	Potrubie z rúrok závitových oceleových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	16,000	13,163	210,608
90	K	733113112.S	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 10	ks	18,000	5,142	92,556
91	K	733113113.S	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 15	ks	6,000	5,457	32,742
92	K	733190107.S	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok závitových	m	48,000	0,600	28,800
93	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	8,480	1,350	11,448

D 734

Armatury

3 075,829

94	K	734200811.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2 -0,00045t	ks	22,000	1,425	31,350
95	K	734200812.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	16,000	2,014	32,224
96	K	734200821.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	ks	24,000	4,038	96,912
97	M	551 2D0404	Hlavica termostatická "HERZCULES" - 1986010 alebo ekvivalent od iného výrobcu	kus	34,000	51,450	1 749,300
98	M	5512D1601	Ventil HERZ-TS-90, priamy 3/8" - 1772390 alebo ekvivalent od iného výrobcu	kus	9,000	15,230	137,070
99	M	5512D1602	Ventil HERZ-TS-90, priamy 1/2" - 1772391 alebo ekvivalent od iného výrobcu	kus	2,500	13,860	34,650
100	M	5512D2101	Ventil spiatočkový HERZ-RL-5, priamy 3/8" - 1392300 alebo ekvivalent od iného výrobcu	kus	9,000	15,350	138,150
101	M	5512D2102	Ventil spiatočkový HERZ-RL-5, priamy 1/2" - 1392301 alebo ekvivalent od iného výrobcu	kus	25,000	13,770	344,250
102	K	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	25,000	4,033	100,825
103	K	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	18,000	4,962	89,316
104	K	73421-2110	Ventil odvzd. závit samočinný pre vykur.teles SV/4 AR DN15 alebo ekvivalent od iného výrobcu	kus	34,000	9,323	316,982
105	K	99873-4201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	%	19,200	0,250	4,800

D 735

Vykurovacie telesá

3 198,370

106	K	735121810.S	Demontáž vykurovacích telies oceleových článkových, -0,01057t	m2	72,540	1,540	111,712
107	K	735127110.S	Vykurovacie telesá oceleové článkové odpojenie a pripojenie po nátere	m2	214,320	2,524	540,944
108	K	735154044.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	7,000	18,856	131,992
109	K	735154045.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 3000 mm	ks	1,000	19,533	19,533
110	K	735154054.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 900 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	2,000	19,186	38,372
111	M	484530023600	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové KORAD P90 22K, vxlxhl 900x1700x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný,	ks	2,000	285,000	570,000
112	M	484530022200	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové KORAD P90 22K, vxlxhl 600x2200x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	1,000	266,500	266,500
113	M	484530021900	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové KORAD P90 22K, vxlxhl 600x1500x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	2,000	183,500	367,000
114	M	484530021700	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové KORAD P90 22K, vxlxhl 600x1200x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	3,000	154,400	463,200
115	M	484530021600	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové KORAD P90 22K, vxlxhl 600x1100x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	2,000	143,250	286,500
116	K	735162110.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 700 mm	ks	2,000	14,233	28,466
117	M	484520000801	Teleso vykurovacie rebříkové oceleové KORALUX LINEAR CLASSIC KLC, lxvxhl 600x1820x30 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné, KORADO	ks	2,000	162,500	325,000
118	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	31,710	1,550	49,151

D 769

Montáže vzduchotechnických zariadení

2 358,764

119	K	7690110-01	Ventilátor Elektrodesign CF 100T alebo ekvivalent od iného výrobcu	ks	2,000	123,500	247,000
-----	---	------------	--	----	-------	---------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
120	K	7690111-01	Ventilátor potrubný Elektrodesign RK 160L IP44 + 2x spojka Elektrodesign VBM 160 alebo ekvivalent od iného výrobcu	ks	2,000	283,300	566,600
121	K	7690210-01	Potrubie SPIRO PA 120305 do D 100 s príplatkom 60% na tvarovky	m	10,000	19,230	192,300
122	K	7690210-02	Potrubie SPIRO PA 120305 do D 160 s príplatkom 60% na tvarovky	m	23,000	32,870	756,010
123	K	7690252-01	Klapka spätná motýliková pre potrubie sk. 1-160	ks	2,000	29,640	59,280
124	K	7690350-01	Mriežka kruhová krycia veľkosť 100 so sítkom a žalúziou	ks	2,000	32,360	64,720
125	K	7690370-01	Ventil tanierový z termoplastov 10,160,250	ks	16,000	22,500	360,000
126	K	7690739-02	Montáž závesu pre kruhové a 4-hranné potrubie	kg	22,000	1,120	24,640
127	M	553240071289	<i>Dodávka závesu pre kruhové a 4-hranné potrubie</i>	kg	22,000	2,224	48,928
128	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	23,781	1,652	39,286

D 771

Podlahy z dlaždíc

7 864,519

129	K	771275107.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	2,790	27,364	76,346
	WV		" m.č.101-časť " 0,30*1,80*2+0,50*1,80+0,15*1,80*3		2,790		
	WV		Súčet		2,790		
130	M	597740002400	<i>Dlaždice keramické napr. TAURUS PORFYR, lxvxhr 298x298x9 mm</i>	m2	3,470	23,245	80,660
	WV		(1,80*0,30*2+0,60*1,80)*1,05		2,268		
	WV		1,80*0,30*2*1,05		1,134		
	WV		Súčet		3,402		
	WV		3,402*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		3,470		
131	K	771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	164,677	19,856	3 269,827
	WV		" m.č.101 " 29,22*1,80		52,596		
	WV		" m.č.102-113 "				
	WV		11,795+11,285+14,015+1,35+4,98+12,70+11,285*2+12,656		112,081		
	WV		+4,98+1,35+14,40				
	WV		Súčet		164,677		
132	M	597740002400	<i>Dlaždice keramické napr. TAURUS PORFYR, lxvxhr 298x298x9 mm</i>	m2	167,971	23,364	3 924,474
	WV		164,677*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		167,971		
133	K	771579812.S	Montáž schodiskovej hrany	m	164,677	1,195	196,789
134	M	611990002110	<i>Profil schodiskový hranatý Al protišmykový 2,5 m/10 mm</i>	m	7,500	6,891	51,683
	WV		2,50*3		7,500		
	WV		Súčet		7,500		
135	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	76,250	3,472	264,740

D 776

Podlahy povlakové

178,358

136	K	776200811.S	Odstánenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených -0,0010t	m2	2,790	3,288	9,174
	WV		" m.č.101 " 1,80*0,15*3+1,80*0,30*2+1,80*0,50		2,790		
	WV		Súčet		2,790		
137	K	776511820.S	Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	23,080	3,962	91,443
	WV		" m.č.102,103 " 11,795+11,285		23,080		
	WV		Súčet		23,080		
138	K	776511829.R	Odstánenie zvyškov lepidla po strhnutí PVC podlahovej krytiny	m2	23,080	3,342	77,133
	WV		23,08		23,080		
	WV		Súčet		23,080		
139	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	1,843	0,330	0,608

D 781

Obklady

13 302,854

140	K	781445102.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm	m2	321,814	24,366	7 841,320
	WV		" m.č.101 "				
	WV		29,22*2,00*2+0,30*1,75*2+0,30*1,50*2+0,30*1,25*2-0,80*1,97*6		110,124		
	WV		" m.č.102 " 1,05*1,35		1,418		
	WV		" m.č.103 " (0,90+0,35)*1,35		1,688		
	WV		" m.č.104 " (4,32+3,925)*2*2,00-3,70*1,00-0,80*1,97*2		26,128		
	WV		" m.č.105 " (0,90+1,35)*2*1,50-0,60*1,50		5,850		
	WV		" m.č.106 " (5,545+0,90)*2*2,00+0,15*2,00*4-0,60*2,00*2		24,580		
	WV		" m.č.107 " (4,555+2,90+2,00)*2*2,00-4,55*1,00-0,60*2,00*2-0,80*1,97*2-0,60*1,97		26,536		
	WV		" m.č.108 " (2,875+3,925)*2*2,00-2,875*1,00-0,80*1,97*2		21,173		
	WV		" m.č.109 " (2,875+3,925)*2*2,00-2,875*1,00-0,80*1,97*2		21,173		
	WV		" m.č.110 " (4,54+2,90+2,00)*2*2,00-4,54*1,00-0,80*1,97*2-0,60*2,00*2-0,80*1,97		26,486		
	WV		" m.č.111 " (5,53+0,90)*2*2,00+0,15*2,00*4-0,60*2,00*2		24,520		
	WV		" m.č.112 " (0,90+1,35)*2*1,50-0,60*1,50		5,850		
	WV		" m.č.113 " (4,36+3,925)*2*2,00-3,70*1,00-0,80*1,97*2		26,288		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		Súčet			321,814		
141	M	597640002100	Obkladačky keramické lxxvhr 200x250x6,8 mm	m2	337,905	14,167	4 787,100
VV		321,814*1,05			337,905		
VV		Súčet			337,905		
142	K	781491111.S	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	178,190	1,042	185,674
VV		" m.č.101 " 30,32*2-0,80*6			55,840		
VV		" m.č.102 " 1,05+1,35			2,400		
VV		" m.č.103 " 0,90+0,35+2*1,35			3,950		
VV		" m.č.104 " (4,32+3,925)*2-0,80*2			14,890		
VV		" m.č.105 " (0,90+1,35)*2-0,60			3,900		
VV		" m.č.106 " (5,545+0,90)*2-0,60*2			11,690		
VV		" m.č.107 " (4,555+2,90+2,00)*2-0,60*3-0,80*2			15,510		
VV		" m.č.108 " (2,875+3,925)*2-0,80*2			12,000		
VV		" m.č.109 " (2,875+3,925)*2-0,80*2			12,000		
VV		" m.č.110 " (4,54+2,90+2,00)*2-0,60*3-0,80*2			15,480		
VV		" m.č.111 " (5,53+0,90)*2-0,60*2			11,660		
VV		" m.č.112 " (0,90+1,35)*2-0,60			3,900		
VV		" m.č.113 " (4,36+3,925)*2-0,80*2			14,970		
VV		Súčet			178,190		
143	M	2832900000.PC01	Lišta k obkladom ukončovacia PVC 10 mm/ 2,50 m	ks	85,000	2,670	226,950
144	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	130,905	2,000	261,810
D 783		Nátery					2 445,162
145	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	8,472	2,624	22,231
VV		" oprava náteru oceľových zárubní "					
VV		(0,80+2*1,97)*0,15*10			7,110		
VV		(0,60+2*1,97)*0,15*2			1,362		
VV		Súčet			8,472		
146	K	783225600.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce 2x emailovaním - 70µm	m2	8,472	8,933	75,680
147	K	783322220.S	Nátery vykur.telies syntetické oceľ. radiátorov článkových dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm	m2	214,320	9,521	2 040,541
148	K	783424240.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie potrubie do DN 50 mm jednonás. 1x email a základný náter - 105µm	m	58,000	2,543	147,494
149	K	783424340.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	48,000	3,317	159,216
D 784		Maľby					1 234,622
150	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m	m2	276,573	1,238	342,397
VV		276,573			276,573		
VV		Súčet			276,573		
151	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	276,573	1,380	381,671
152	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	276,573	1,846	510,554
D M		Práce a dodávky M					20 892,591
D 21-M		Elektromontáže					16 072,781
153	K	210 PC	Výroba uchytenia svietidla na strop a montáž - veľký	ks	12,000	11,500	138,000
154	M	PC.3	Materiál na výrobu uchytenia svietidla na strop - veľký	ks	12,000	4,800	57,600
155	K	210 PC.1	Výroba uchytenia svietidla na strop a montáž - malý	ks	14,000	8,750	122,500
156	M	PC.4	Materiál na výrobu uchytenia svietidla na strop - malý	ks	14,000	2,250	31,500
157	K	210010034.S	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2429, 29 mm	m	40,000	1,826	73,040
158	M	345070680P	I-Rúrka tuhá 4025HF UV stab. 750Nm bezhalog.	m	40,000	4,820	192,800
159	M	PC	Klíp HF25 bezhalogén. na kov	ks	80,000	1,180	94,400
160	K	210010034.S	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2429, 29 mm	m	170,000	1,825	310,250
161	M	345070680P.1	I-Rúrka HFXP 25 čierna	m	60,000	2,060	123,600
162	M	345070681P	I-Rúrka HFX 25 čierna	m	20,000	1,110	22,200
163	M	345070670P	I-Rúrka HFX20 čierna	m	50,000	0,562	28,100
164	M	345070671P	I-Rúrka HFXP 20 čierna	m	50,000	1,770	88,500
165	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	35,000	1,837	64,295
166	M	3450906510	Krabica do muriva, prístroj. bezhalogén.	ks	35,000	1,620	56,700

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
167	K	210010321.S	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 97) kruhová	ks	40,000	7,872	314,880
168	M	3450907010	Krabica do muriva 97 bezhalogen s viečkom	ks	40,000	1,120	44,800
169	M	3450633166	Svorkovnica SP-96 bezhalog	ks	40,000	3,120	124,800
170	M	PC.1	Drobný montážny a spojovací materiál	sa	2,000	59,450	118,900
171	K	210010351.S	Skatulová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	15,000	18,692	280,380
172	M	PC K1	Krabica do zateplenia pre prístroj zap.	ks	1,000	26,880	26,880
173	M	PC K1.1	Krabica do zateplenia pre svetidlo	ks	8,000	26,880	215,040
174	M	3450927000	Krabica svorkova, IP55, bezhalogen + podložka protipož. A1	ks	4,000	7,770	31,080
175	M	3450927000.1	Krabica doplnk. pospajania A10/BP ako OBO - uzemňov.bezhalogen	ks	3,000	17,760	53,280
176	K	210020302.S	Káblový žľab HMIK 16/16,25/40, 50/50 mont.	m	20,000	8,842	176,840
177	M	345060000P	Žľab HMIK16x25 s poklop., uchyť., uhly do vyvod UK, TUV kotolna	m	20,000	7,890	157,800
178	K	210020304.S	Káblový žľab, pozink. vrátane príslušenstva, 50/125 mm vrátane podp. Mont.	m	6,000	9,784	58,704
179	M	345060000P.1	Žľab MARS 50/125 s poklopom, uchytenie, uhly	m	6,000	10,486	62,916
180	K	210020309	Káblový žľab pozink. obsadrokartonovanie	m	3,000	14,286	42,858
181	M	345060001P	Žľab MARS obloženie sádrokartónom nehorľavým, odolným v požadovanom čase 20cm okolo žľabu - material	m	3,000	34,800	104,400
182	K	210020780PP	Prestup pre káble 3-15, protipožiarna stenová prepážka z protipožiarnych vložiek hrúbka prepážky do 400 mm	ks	15,000	15,550	233,250
183	M	5538105968P	Tesniaci tmel s protipožiarnou ochranou HILTI, INTUBIT	ks	15,000	44,870	673,050
184	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	15,000	1,272	19,080
185	K	21011000P	SPÍNAČ ŠPECIÁLNY CENTR. A TOTAL STOP	ks	1,000	5,000	5,000
186	M	345020000P	STOP tlačidlo s červ. hříbikom a aretáciou v nule, IP55	ks	1,000	40,000	40,000
187	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia - radenie 0-1	ks	2,000	1,550	3,100
188	M	3450202870P	Spínač biely, rad.01, IP44, polozapust.	ks	2,000	8,680	17,360
189	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia - radenie 0-1	ks	8,000	2,790	22,320
190	M	345020000P.1	Spínač biely, rad.0-1, tlačidl.3558A-80940B IP44	ks	8,000	8,772	70,176
191	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5	ks	2,000	3,856	7,712
192	M	3450202890P	Spínač biely, rad.05, IP44, polozapust.	ks	2,000	10,080	20,160
193	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	12,000	3,365	40,380
194	M	3450202910	Spínač biely, rad.06, IP44, polozapust.	ks	12,000	9,150	109,800
195	K	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z a slaboprúdova	ks	6,000	6,515	39,090
196	M	34503177771	Zásuvka biela, IP44, polozap. s detskou poistkou, clonkami, 230V/16A	ks	6,000	9,770	58,620
197	K	210190004.S	Montáž rozvodnice do váhy 150 kg	ks	4,000	98,826	395,304
198	M	347PC3DOD	Rozvádzač RG - doplnenie obvodov, prepäťová ochrana, central Stop, úprava plechov, nátery, demontáž nepotrebných obvodov, komplet s atestom	ks	1,000	2 960,000	2 960,000
199	K	210200012.S	Svetidlo LED 18-24 W, stropne, bočné	ks	20,000	23,550	471,000
200	M	3480704222	F Svetidlo LED kruhové 24W, IP65, ECG predr., TRII, AKO SURFACE COMPACT IK10	ks	14,000	64,780	906,920
201	M	3480704222.1	G Svetidlo LED kruhové 18W, IP44, ECG predr., TRII AKO SURFACE-LED-C	ks	10,000	34,470	344,700
202	K	210200118	Svetidlo LED exteriérové	ks	1,000	10,330	10,330
203	M	3480704222.2	I-Svetidlo LED 12W, IP67, IK 10, TRII, so senzorom, exteriér	ks	1,000	82,520	82,520
204	M	34802000P1	Izolačná páska	ks	5,000	1,800	9,000
205	K	210201067.S	Svetidlo žiarivk., priem. stropné	ks	12,000	7,713	92,556
206	M	348PC1	A-Svetidlo priemyselne LED 30W, stropne, 1500mm 4000lm IP65, ECG predr.	ks	12,000	88,250	1 059,000
207	K	210205400	Núdzové orientačné svetidlo 1/M trvalé	ks	13,000	9,130	118,690
208	M	3480119430	Svetidlo núdzové 5xLED, 1x6W 1hod, trvalé M, autotest, piktogram, IP44, 3h AKO SEC	ks	10,000	84,560	845,600
209	M	3480119430.1	Svetidlo núdzové 5xLED, 1x6W 1hod, netrvalé, autotest, piktogram, IP67, 1h AKO SEC	ks	3,000	97,740	293,220
210	M	PC.2	Viazacia páska pre kábel plast	ks	150,000	0,033	4,950

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
211	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	20,000	1,806	36,120
212	M	156152250P	FeZn10 D 10.00mm izolovaný+prichytka	m	20,000	3,780	75,600
213	K	210220101.S	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	10,000	1,536	15,360
214	M	1561522500	FeZn D 8.00mm	m	5,000	0,790	3,950
215	M	1561522501	FeZn D 10.00mm	m	5,000	1,186	5,930
216	M	3540404800	HR-Podpera PV 21	ks	5,000	1,186	5,930
217	K	210220221.S	Zachyt.a zemn. tyč včít. upevnenia na oceľovú konštrukciu, betón do 3 m dĺžky tyče	ks	3,000	15,360	46,080
218	M	354030050P	Zemniaca tyč ZT2000 nerez	ks	3,000	34,850	104,550
219	K	210220301.S	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	4,000	1,287	5,148
220	M	3540406800	HR-Svorka SS - nerez	ks	4,000	1,669	6,676
221	K	210220302.S	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	1,000	4,092	4,092
222	M	3540406500	HR-Svorka SR 02 nerez	ks	1,000	3,000	3,000
223	K	210220302.S	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	2,000	3,680	7,360
224	M	3540405900	HR-Svorka SJ 01 nerez	ks	1,000	1,900	1,900
225	M	3540406200	HR-Svorka SO nerez	ks	1,000	2,456	2,456
226	M	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	1,000	0,660	0,660
227	K	210220321.S	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika (bez vodiča a pripoj. vodiča)	ks	25,000	3,330	83,250
228	M	3540402711	Bernard sv.zem. ZSA 16 pl. potr + med.pásik	ks	25,000	0,930	23,250
229	K	210220401.S	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	10,000	2,503	25,030
230	K	210800105.S	Kábel uložený pod om. CHKE-R3/5/7/ x 1, 5	m	750,000	0,836	627,000
231	M	3411403832	Bezhalogénový kábel CHKE-R-O 3x1,5	m	210,000	1,294	271,740
232	M	3411403611	Bezhalogénový kábel CHKE-R-J 3x1,5	m	430,000	1,294	556,420
233	M	3411403611.1	Bezhalogénový kábel CHKE-R-J 5x1,5	m	20,000	2,083	41,660
234	M	3411403611.2	Bezhalogénový kábel CHKE-V-J 5x1,5	m	90,000	2,083	187,470
235	K	210800106.S	Kábel medený uložený CHKE 3 x 2, 5, 5x1,5, 5x4	m	75,000	0,964	72,300
236	M	3411403608	Bezhalogénový kábel CHKE-R-J 3x2,5	m	75,000	1,930	144,750
237	K	210800527.S	Vodič medený voľne uložený 16-35	m	75,000	1,064	79,800
238	M	3410403400	Vodič HO7Z-K 25 žz	m	75,000	6,640	498,000
239	K	210800627.S	Vodič medený NN voľne uložený 4-6	m	120,000	0,644	77,280
240	M	3410414300	Vodič CHKE-R-J 6 žz	m	120,000	1,931	231,720
241	M	3452106600	G-Káblové oko CU 6-25x 8 KU	ks	36,000	0,482	17,352
242	K	210-PC	Svorkovnica hlavného pospájania	ks	1,000	11,960	11,960
243	M	3450600402	Ekvipotencionálna svorkovnica HOP krytá	ks	1,000	25,000	25,000
244	K	460010024.S	Vytýčenie trasy v zastavanom teréne	m	6,000	0,480	2,880
245	K	460200643.S	Vykop ryhy hl.0,8, š.0,65, tr.III	m	6,000	12,347	74,082
246	K	460560643.S	Zához ryhy hl.0,8, š.65	m	6,000	5,546	33,276
247	K	460620013.S	Provizórna úprava terenu	m2	3,000	2,492	7,476
248	M	5482302200	Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm	ks	1,000	0,510	0,510
249	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	67,159	0,950	63,801
250	K	MV	Murárske výpomoci	%	24,500	1,330	32,585
251	K	PD	Presun dodávok	%	67,159	2,870	192,746
252	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	33,624	5,850	196,700

D OST

Ostatné HZS

2 167,765

253	K	HZS 1	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	28,450	569,000
254	K	HZS 2	Stavebno montážne práce projekt skutk. stavu	hod	18,000	24,770	445,860
255	K	HZS 3	Demontáže v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	13,000	20,935	272,155
256	K	HZS 4	Pom. a neocenené práce elektro v rozsahu viac ako 8 hodín /sekanie drázk, kaps a prestupov a zacištenie/	hod	30,000	20,870	626,100
257	K	HZS 6	Plošina - lešenie pojazdná v.2m, nastav. výška so zábradlím	hod	22,000	9,960	219,120
258	K	HZS 6.1	Zameranie jestv. vedení v trase vykopu	hod	2,000	17,765	35,530

D 21-M-1

Elektromontáže - inštalácia k VZT zariadeniam

2 138,535

259	K	210010034.S	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2429, 29 mm	m	15,000	1,827	27,405
-----	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
260	M	345070680P	I-Rúrka tuhá 4025HF UV stab. 750Nm bezhalog.	m	15,000	4,820	72,300
261	M	PC	Klip HF25 bezhalogén. na kov	ks	25,000	1,167	29,175
262	K	210010034.S	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2429, 29 mm	m	15,000	1,746	26,190
263	M	345070681P	I-Rúrka HFX 25 čierna	m	15,000	1,084	16,260
264	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	35,000	1,746	61,110
265	M	3450906510	Krabica do muriva, prístroj. bezhalogén.	ks	35,000	1,634	57,190
266	K	210010321.S	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 97) kruhová	ks	40,000	7,782	311,280
267	M	3450907010	Krabica do muriva 97 bezhalogen s viečkom	ks	40,000	1,084	43,360
268	M	3450633166	Svorkovnica SP-96 bezhalog	ks	40,000	3,077	123,080
269	M	PC.1	Drobný montážny a spojovací materiál	sa	1,000	39,940	39,940
270	K	210020780PP	Prestup pre káble 3-15, protipožiarna stenová prepážka z protipožiarnych vložiek hrúbka prepážky do 400 mm	ks	2,000	15,562	31,124
271	M	5538105968P	Tesniaci tmel s protipožiarnou ochranou HILTI, INTUBIT	ks	2,000	44,780	89,560
272	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	15,000	1,277	19,155
273	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia - radenie 0-1	ks	4,000	1,546	6,184
274	M	345020000P1	Spínač biely rad 0-1, tlačidl. 3558A-802920B, IP44	ks	4,000	11,472	45,888
275	K	210190004.S	Montáž rozvodnice do váhy 150 kg	ks	1,000	99,114	99,114
276	K	210220321.S	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	25,000	3,246	81,150
277	M	3540402711	Bernard sv.zem. ZSA 16 pl. potr + med.pásik	ks	25,000	0,932	23,300
278	K	210800105.S	Kábel uložený pod om. CHKE-R3/5/7/ x 1, 5	m	750,000	0,827	620,250
279	M	3411403611	Bezhalogénový kábel CHKE-R-J.3x1,5	m	120,000	1,289	154,680
280	M	34802000P1	Izolačná páska	ks	1,000	1,800	1,800
281	M	PC.2	Viazacia páska pre kábel plast	ks	20,000	0,033	0,660
282	K	210800527.S	Vodič medený voľne uložený 16-35	m	20,000	1,071	21,420
283	M	3410403400	Vodič HO7Z-K 25 žz	m	20,000	6,560	131,200
284	M	3452106600	G-Káblové oko CU 6-25x 8 KU	ks	12,000	0,480	5,760

D OST1

Ostatné HZS - inštalácia k zariadeniam VZT

513,510

285	K	HZS 1	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	4,000	28,450	113,800
286	K	HZS 2	Stavebno montážne práce projekt skutk. stavu	hod	6,000	24,770	148,620
287	K	HZS 3	Demontáže v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	20,935	209,350
288	K	HZS 4	Pom. a neocenené práce elektro v rozsahu viac ako 8 hodín /sekanie drázk, kaps a prestupov a zacistenie/	hod	2,000	20,870	41,740



Verejný obstarávateľ: Základná škola Slovenského národného povstania, Partizánska 13, 038 52 Sučany, IČO: 037812157
Predmet zákazky: Oprava havarijného stavu sociálnych zariadení v telocvični pri ZŠ SNP v Sučanoch

Príloha č. 2 Zmluvy o dielo

Čestné vyhlásenie

k rešpektovaniu článku 5k Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení, najmä v znení Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 08. apríla 2022

Obchodné meno: **KOMSTA, s.r.o.**
Sídlo: Kuzmányho 525/36, 036 01 Martin
IČO: 51703653
DIČ: 2120753635
IČ DPH: SK2120753635
Právne zastúpený: Tomáš Beharka

čestne vyhlasujem, že

v spoločnosti, ktorú zastupujem a ktorá vykonáva plnenie zákazky, nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/578 z 8. apríla 2022.

Predovšetkým vyhlasujem, že:

- a) uchádzač, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je ruským štátnym príslušníkom ani fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom so sídlom v Rusku;
- b) uchádzač, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní z viac ako 50 % subjekt uvedený v písmene a) tohto odseku;
- c) ani ja, ani spoločnosť, ktorú zastupujeme, nie sme fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorý koná v mene alebo na príkaz subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) uvedených vyššie;
- d) subdodávateľa, dodávateľa alebo subjekty, na ktorých kapacity sa uchádzač, ktorého zastupujem, spolieha subjektami uvedenými v písmenách a) až c), nemajú účasť vyššiu ako 10 % hodnoty zákazky.

V Martine, dňa 06.12.2024

Zhotoviteľ:


KOMSTA, s.r.o.
Tomáš Beharka
konateľ spoločnosti