



MESTSKÝ ÚRAD GIRALTOVCE

Ponuka Schindler

We Elevate





Od **Peter Kocis**
Mobil **+421903 780 302**
E-mail **peter.kocis@schindler.com**
Číslo ponuky **0303628154**
Dátum **14. januára 2025**
Predmet **Ponuka Schindler pre projekt MESTSKÝ ÚRAD GIRALTOVCE**

Dovoľujeme si Vám predložiť ponuku na dodávku a montáž výtahovej technológie. Veríme že naša ponuka splní všetky Vaše požiadavky a očakávania. V prípade akýchkoľvek otázok sa na mňa neváhajte kedykoľvek obrátiť.

Za spoločnosť Schindler výtahy a eskalátory a.s.


Schindler
výtahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 31402828, IČ DPH: SK2020338499

Peter Kočíš
Obchodný zástupca



Projekt	Názov projektu	MESTSKÝ ÚRAD GIRALTOVCE
	Adresa projektu	087 01 Giraltovcce
	Typ budovy	Komerčný objekt
	Číslo projektu	813933765
Schindler	Schindler výtahy a eskalátory a.s.	
	Kontaktná osoba	Peter Kocis
	Telefón / Mobil	+421903 780 302
	E-mail	peter.kocis@schindler.com
	Číslo ponuky	0303628154

Obsah ponuky

Obsah ponuky	2
Prehľad projektu	3
Ponuka produktu	4
Technická špecifikácia a dekorácia	5
Cenová kalkulácia	10
Platobné podmienky a záruka	11
Ostatné	13
Referenčné výkresy	
Stavebná pripravenosť	
Rozsah technickej dokumentácie	
Servis	
Schindler Ahead	
Schindler Plan & Design	

MESTSKÝ ÚRAD GIRALTOVCE

Prehľad projektu



Schindler

Pozícia	Názov budovy	Produktový rad	Počet
00100	V.1	Schindler 3000 - 630 kg ,3 st. ,1.0 m/s	1



Schindler výtahy a eskalátory a.s.

Dátum 14.01.2025

Ponuka č. 0303628154

Servisné stredisko Košice

Projekt č. 813933765

Zákazník 2331632

MESTSKÝ ÚRAD GIRALTOVCE

Ponuka produktu - Schindler 3000



Flexibilné riešenie, ktoré zjednocuje vzhľad a funkčnosť.
Schindler 3000 je všestranný výťah s veľmi širokou škálou dizajnu.



Najnovšie technológie a vysoký komfort,
bezkontaktný senzor zabezpečuje presné vyrovnanie kabíny s nástupiskom pre bezpečný a plynulý pohyb cestujúcich a nákladu.




Flexibilita dizajnu,
rozmerov kabíny, nízka priechlbeň a hlava šachty. Možnosť aplikácie vlastného dizajnu zákazníka a zároveň veľmi jednoduchá zmena dizajnu v budúcnosti.



Inovatívna technológia
pohonu s použitím frekvenčného meniča s rekuperáciou elektrickej energie ako štandard.



Produkt je šetrný k životnému prostrediu.



Zrieknutie sa zodpovednosti: Špecifikácie, možnosti a farby sa môžu meniť. Všetky kabíny a možnosti uvedené v ponuke sú len ilustračné a môžu sa líšiť od originálu.

Schindler je jedným z popredných svetových dodávateľov výťahov a eskalátorov. Spoločnosť sa špecializuje na najmodernejšie technológie, ktoré sú navrhnuté a starostlivo testované na bezpečnosť, pohodlie, efektivitu a spoľahlivosť.

Využite naše plánovacie digitálne nástroje a odborné poradenstvo obchodného tímu pre jednoduché navrhnutie technického riešenia a získanie všetkých potrebných podkladov. Váš objekt bude profitovať z výťahov so sviežim dizajnom a tichou prevádzkou, ktorý bude zárukou tichého a útulného prostredia.

MESTSKÝ ÚRAD GIRALTOVCE

Schindler 3000



Hlavné parametre

Parameter	Voľba
Pozícia 100	V.1
Nosnosť / Počet osôb	630 kg / 8
Rýchlosť	1.0 m/s
Počet staníc / nástupísk	3 / 3 (0, 1, 2)
Hlavná stanica	1 (0)
Zdvih	6.83 m
Strojovňa	Riešenie bez strojovne (MRL)
Hlava šachty	2900 mm (pod spodnú hranu stropu šachty, bez montážneho nosníka/montážneho prvku)
Priehlbina	1000 mm
Šachta: šírka x hĺbka	1600 mm x 1750 mm
Šachta	Ocelľové nosníky
Kabína: šírka x hĺbka x výška	1100 mm x 1400 mm x 2100 mm
Dvere: šírka x výška	900 mm x 2000 mm
Kabinové dvere	Automatické 2-panelové s otváraním doprava (T2R)

MESTSKÝ ÚRAD GIRALTOVCE

Schindler 3000



Technická špecifikácia

Parameter	Voľba
Svetelná clona	Fotoclona - pre maximálnu ochranu
Požiarna odolnosť šacht. dverí	EW30
Umiestnenie protiváhy	Vpravo
Zachytávače na protiváhe	Nie
Počet vstupov do kabíny	1
Pohon kabínových dverí	Varidor 15
Riadenie	Riadenie so zberom smerom do hlavnej stanice 1KA
Umiestnenie rozvádzača (pozícia)	Rozvádzač integrovaný v ľavej časti rámu šachtových dverí
Umiestnenie rozvádzača (lokálita)	Nástupisko na podlažie 3 na strane 1
Menovitý výkon motora PMN	4.6 kW
Hlavný prívod - typ	TN-S (3L+PE+N)
Hlavný prívod - napätie / frekvencia	400 V 50 Hz
Prívod šachtového osvetlenia	230 V
Počet jázd za hodinu	120
Zariadenie v súlade s platnou legislatívou	STN EN 81-20/50 Plný súlad s normou STN EN81-73
Inštalačná metóda	Montáž bez lešenia

MESTSKÝ ÚRAD GIRALTOVCE

Schindler 3000




Schindler

Parameter	Voľba
Typ frekvenčného meniča	Rekuperačný VAF0XX
Alarmy a komunikačné vlastnosti	Telemonitoring CLSD Telealarm, núdzová telefónna linka (Triphonie) Hlasový modul v kabíne Ahead Ready - GSM brána je integrovaná v rámci CUBE (pre správnu funkčnosť telealarmu je nutné použiť SIM kartu zhotoviteľa) Detekcia pre vyslobodenie cestujúcich v nástupisku Systém núdzového volania z kabíny Vzdialený monitoring
Možnosti ovládania	Automatický návrat do hlavnej stanice Automatické zatvorenie dverí po stanovenom čase Ukazovateľ úrovně pozície kabíny súčasťou ovládacieho panela v kabíne Gong na nástupisku (zvukový signál pri príchode kabíny do stanice) Ukazovateľ stavu zariadenia - výťah v normálnej prevádzke Ukazovateľ nasledujúceho smeru jazdy v kabíne Ukazovateľ stavu zariadenia - prebieha servis Ukazovateľ nasledujúceho smeru jazdy na nástupisku Hlásateľ na poschodí, zvuková signalizácia Batériový dojazd pre zjazd do najbližšej stanice v prípade výpadku elektrického prúdu Požiarne riadenie BR1 - po rozpoznutí bezpečnostného kontaktu buď signálom z EPS alebo kľúčom v hlavnej stanici, zíde výťah do hlavnej stanice, otvorí dvere a je vylúčený z prevádzky, pokiaľ má prívod el. energie. (Výťah nemá vlastný zdroj energie.) Výťah s rekuperačným frekvenčným meničom rekuperuje (vytvára energiu) aj v evakuačnom respektíve požiarom režime. Pre prevádzku výťahu v týchto režimoch je nutné zaistiť spotrebovanie tejto energie. Externý kontakt

Špecifikácie dekorácie

	01 Strop kabíny	LED Edge Light Nerezová oceľ brúsená "Lucerne" AISI441
	02 Povrchová úprava kabínových dverí	Nerezová oceľ plátno "Lausanne" AISI304
	03 Bočné steny kabíny	Nerezová oceľ plátno "Lausanne"
	04 Zadná stena kabíny	Nerezová oceľ plátno "Lausanne"
	05 Podlaha kabíny	Arctic Grey Linoleum Áno - trieda R9
	06 Tvar a povrchová úprava okopu	Zapustený Hliník, eloxovaný sivý
	07 Ovládací panel v kabíne	Linea 100 Ovládací panel v kabíne na polovičnú výšku
	08 Povrchová úprava 1. typu rámu šachtových dverí	Nerezová oceľ plátno "Lausanne" AISI304
	09 Zrkadlo	Zrkadlo na celú výšku, uprostred steny



MESTSKÝ ÚRAD GIRALTOVCE

Schindler 3000



Špecifikácie dekorácie

Dekorácia	Voľba
Osvetlenie kabíny	Automaticky zapnuté / vypnuté
Povrchová úprava rámu kabínových dverí	Nerezová oceľ brúsená plátno AISI304
Ovládací panel v kabíne	Nerezová oceľ brúsená AISI304 Sklenený displej čierny Maticový displej
Popis tlačidiel	Mechanické tlačidlá Nerezová oceľ AISI304 brúsená čierna S Braillovým písmom
Verzia ovládacieho panela na nástupisku	Linea 100 Nerezová oceľ brúsená AISI304 Čierny sklenený displej Čierne tlačidlá z nehrdzavejúcej ocele AISI304 Zapustený
Verzia ukazovateľa na nástupisku	Indikátory polohy a smeru jazdy kabíny na všetkých poschodiach Vertikálny - zapustený v ráme
Prah kabínových dverí	Hliník
Prah šachtových dverí	Hliníkový prah
Rozmer rámu šachtových dverí	120 mm x 60 mm

MESTSKÝ ÚRAD GIRALTOVCE

Cenová kalkulácia



Pozícia	Názov budovy	Produktový rad	Počet	Cena
00100	V.1	Schindler 3000	1	24 200,00 €
Celková cena bez DPH				24 200,00 €

Ponuka obsahuje

- dodávku a montáž zariadenia v rozsahu priloženej technickej špecifikácie
- sklopnú sedačku, madlá
- zhotovenie technickej a sprievodnej dokumentácie
- dopravu na stavbu
- ekologickú likvidáciu nenávratných obalov
- vykonanie predpísaných skúšok
- zaškolenie obsluhy
- uvedenie do prevádzky
- vydanie vyhlásenia o zhode podľa zákona č. 56/2018 Z.z. v aktuálnom znení

Ponuka neobsahuje

- zabezpečenie stavebnej pripravenosti podľa podkladov zhotoviteľa tzn. hlavne výstavbu šachty vrátane odvetrania, vrátane začistenia špaliet dverných otvorov po montáži dverí
- zhotovenie prívodu el. prúdu
- prostredie pre prevádzku výťahov v teplotnom rozsahu +5° až +40°C podľa STN EN 81 (musí byť zabezpečené objednávatelom)
- náklady na zariadenie staveniska (pokiaľ nebolo dohodnuté inak)

Termíny realizácie

Dodacia lehota materiálu

Pozícia - 00100

Materiál dodaný na stavbu - 10 týždňov od úhrady 1.faktúry a obdržania odsúhlaseného dispozičného výkresu

Čas montáže

Pozícia - 00100

cca 5 týždňov po odovzdaní stavebnej pripravenosti (líšia sa podľa technickej špecifikácie jednotlivých typov produktov)

Platobné podmienky

Platnosť ponuky

- 1 Lehota na prijatie tejto ponuky je 30 dní od dátumu jej vyhotovenia.
- 2 Túto ponuku je možné odvolať aj počas lehoty na jej prijatie.
- 3 Na vznik práv a povinností zmluvných strán sa v prípade jej prijatia vyžaduje následné uzatvorenie písomnej zmluvy.

Platobné míľniky

Splatnosti faktúr

30.00 %	splatnosť 15 dní	Po podpise zmluvy
50.00 %	splatnosť 15 dní	Pred začiatkom montážnych prác
20.00 %	splatnosť 15 dní	Po ukončení montáže

- Úhrada prvej faktúry je podmienkou zadania do výroby.
- Úhrada druhej faktúry je podmienkou začatia montáže.
- Úhrada konečnej faktúry je podmienkou pre odovzдание zariadenia a dokumentácie pre kolaudačné konanie.

Záruka

Pre záruku za kvalitu diela platí ustanovenie podľa § 563 Obchodného zákonníka. Podmienkou platnosti záruky je používanie zariadenia v súlade s technickými podmienkami výrobcu, dodržiavanie návodov na používanie výťahu, ktorý sa používa na účel, pre ktorý bol projektovaný a dodaný. Záručná doba je 24 mesiacov od začiatku skutočného používania zariadenia objednávatelom, najneskôr od vykonania overenia zhody pred uvedením do prevádzky bez závad na strane zhotoviteľa (alebo ak dielo bolo dokončené a k overeniu zhody pred uvedením do prevádzky nedošlo meškaním stavby alebo iným dôvodom na strane objednávateľa od oznámenia o dokončení diela). Záručná doba sa celkovo predĺži na 36 mesiacov, pokiaľ toto zariadenie bude po celú dobu záruky v odbornej servisnej starostlivosti zhotoviteľa na základe podpísania servisnej zmluvy. Záručná doba na vykonané montážne práce na výťahoch je **60 mesiacov**.

MESTSKÝ ÚRAD GIRALTOVCE

Ostatné

Referenčné výkresy	13
Stavebná pripravenosť	15
Rozsah technickej dokumentácie	16
Servis	17
Schindler Ahead	18
Schindler Plan & Design	19

MESTSKÝ ÚRAD GIRALTOVCE

Referenčné výkresy - Pozícia 00100

{f98db5cb-e82d-41c1-9733-1d5bdab34017}

**Stavebná pripravenosť (zaist'uje objednávatel')**

- Výťahová šachta musí byť vždy pred zahájením montáže výťahu suchá a bezprašná.
- Rozmery šachty a umiestnenie stavebných otvorov (montážnych bodov) musí zodpovedať dispozičným výkresom spoločnosti Schindler výťahy a eskalátory a.s.
- Pre každý výťah bude v blízkosti výťahovej šachty vyhradený bezpečný uzamykateľný skladovací priestor v rozmeroch min. 20 m² / 1 výťah pre jeho bezpečné uskladnenie.
- Transportné cesty a priestory pred vstupmi do výťahovej šachty musia byť vždy osvetlené, upratané a otvory zabezpečené zábranami.
- Pred začatím a po celú dobu montáže výťahu musí byť k dispozícii konečné pripojenie k elektrickému prúdu. Stavba zaistí, aby tento prívod elektrickej energie (3 x 400 V / 50 Hz) bol dodaný na miesto, kde bude umiestnený výťahový rozvádzač.

MESTSKÝ ÚRAD GIRALTOVCE

Rozsah technickej dokumentácie

Rozsah sprievodnej technickej dokumentácie výťahu

Sprievodná technická dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia) obsahuje:

- Návod na používanie a údržbu
- Technický popis zariadenia
- Dispozičný výkres zariadenia
- Elektrické schémy
- Vyhlásenie o zhode zariadenia a certifikáty v zmysle platnej legislatívy
- Knihu výťahu

Informatívny charakter ponuky


Táto ponuka, vrátane výkresovej časti, má iba informatívny charakter. Ku vzniku zmluvného vzťahu je potrebné uzatvorenie písomnej Zmluvy o dielo, za ktorú nie je považované iba písomné prijatie tejto ponuky.

Presná technická dokumentácia / dispozičný výkres, bude spracovaná po uzatvorení Zmluvy o dielo.

Pre bližšie informácie kontaktujte prosím svojho obchodného zástupcu spoločnosti Schindler výťahy a eskalátory a.s..

Priebežná inovácia produktu môže mať vplyv na konečné technické prevedenie a vzhľad zariadenia.

24hodinový dispečing



- Dispečing 24 hodín denne,
7 dní v týždni, 365 dní v roku
- Reagujeme okamžite, pošleme Vám
najbližšieho servisného technika
- Naši operátori čakajú na Vaše
požiadavky, analyzujú Vaše hlásenia
- Neustále sme Vám nablízku, s nami
vo výťahu nezostanete nikdy sami
- Vyslobodenie do 1 hodiny
od nahlásenia poruchy

Rozsiahla servisná sieť v SR



- Viac ako **70 servisných mobilných pracovníkov** po celej SR
- Niekoľko desiatok samostatných servisných stredísk

Servisné riešenie

V prípade záujmu Vám radi pripravíme podmienky odborného servisu v podobe samostatnej ponuky. Servis bude riešený samostatnou zmluvou uzatvorenou v priebehu realizácie diela v súlade s touto ponukou.


Náhradné diely

Zhotoviteľ bude zabezpečovať náhradné diely po dobu 20 rokov od dátumu uvedenia do prevádzky príslušných výťahových inštalácií Schindler. To sa nevzťahuje na moduly obsahujúce elektronické komponenty. Pri ukončení ich dostupnosti alebo podpory iných náhradných dielov zo strany externých dodávateľov, ponúkne Zhotoviteľ Objednávateľovi platená opatrenia, ktoré budú slúžiť na zabezpečenie prevádzky inštalácie / inštalácií.

Schindler výťahy a eskalátory a.s.	Dátum	14.01.2025	Ponuka č.	0303628154
Servisné stredisko Košice	Projekt č.	813933765	Zákazník	2331632

MESTSKÝ ÚRAD GIRALTOVCE

Schindler Ahead



Schindler Ahead

Vytvorené pre dnešok, pripravené na budúcnosť

Moderné technológie vo vašich službách

Schindler Ahead Core je základom prepojení, ktoré umožňujú vzdialený monitoring a detailné analýzy výťahov, eskalátorov aj pohyblivých chodníkov. Ponúka neustály monitoring zariadení a zdieľanie dát, ktoré majú majitelia, správcovia a obyvatelia budov, ale aj zodpovední zástupcovia spoločnosti Schindler neustále k dispozícii. Výsledkom je napríklad prediktívna údržba, prispievajúca k minimalizácii nečakaných porúch a odstávok.

Nepretržitá prevádzka

Hlas a dáta sú obojsmerne prenášané bezdrôtovo cez 4G/LTE sieť, ktorá je v prevádzke aj pri výpadku napájania po dobu kapacity záložného zdroja. Systém pracuje prostredníctvom hardvérového zariadenia CUBE, ktoré prináša inteligentné a prepojené riešenie.



Služby **Schindler Ahead** nie sú zahrnuté v ponuke, môžu byť predmetom osobného rokovania.

Schindler výťahy a eskalátory a.s.

Dátum 14.01.2025

Ponuka č. 0303628154

Servisné stredisko Košice

Projekt č. 813933765


Zákazník 2331632

Novinka Schindler Digital Plan: Návrh riešenia za pár minút

Schindler Digital Plan je on-line konfigurátor, ktorý po zadaní základných parametrov spracuje jednoduchú prepravnú analýzu, navrhne najlepšie riešenie a vypracuje tendrovú špecifikáciu spolu s detailnou výkresovou dokumentáciou. Užitočným pomocníkom je najmä pre architektov a projektantov.



- Systém spracuje jednoduchú prepravnú analýzu a sám navrhne optimálne riešenie
- V ďalšom kroku ho môžete bližšie špecifikovať a upraviť podľa vlastných požiadaviek, nech sa už týkajú technických parametrov, vlastností výťahu či dizajnu
- V záverečnej fáze systém umožní vypracovanie tendrovej špecifikácie, a tiež detailnú výkresovú dokumentáciu pre stiahnutie vo formáte dwg a pdf



digitalplan.schindler.com

