

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,846	48,21	40,79

D 5 Komunikácie 155,50

24	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	2,000	3,23	6,46
25	K	567114311.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 100 mm	m2	2,000	10,56	21,12
26	K	572983112.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 studenou asfaltovou zmesou hr. nad 40 do 60 mm	m2	2,000	63,96	127,92

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 179 801,87

27	K	621461053.S	Vonkajšia omietka podhládov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	244,570	16,47	4 028,07
28	K	621462115	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	387,290	3,66	1 417,48
29	K	622451071.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vonkajších maltou cementovou pre omietky	m2	135,215	1,87	252,85
30	K	622460151.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	31,600	6,29	198,76
31	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	1 972,620	14,77	29 135,60
32	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	53,740	27,55	1 480,54
33	K	62246325R	Ochrana čist.a sanácia bet. konštr. vysprav. povrchu maltou	m2	0,500	20,00	10,00
34	K	622466115	Príprava podkladu Betonkontakt,pod omietky vonk.stien, zvýš. príľnavosti	m2	2 026,160	2,66	5 389,59
35	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	369,189	7,91	2 920,28
36	K	622491310.S	Fasádny náter silikátový, dvojnásobný (bočné fasádne steny balkónov)	m2	31,600	7,29	230,36
37	K	62290111R	Očistenie povrchu bet.muriva, odstr. neúdrž. povrchov 10%	m2	2 407,790	0,24	577,87
38	K	62460103R	Tesneniaci pás komprimovaný PU pena	m	242,000	3,20	774,40
39	K	62460151R	Tmelenie vonk. škár trvale pružným tmelom	m	2 000,000	8,46	16 920,00
40	K	625250581.S1	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti XPS hr. 20 mm, zatlkacie kotvy "Fx20"	m2	5,660	23,94	135,50
41	K	625250582.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 40 mm, zatlkacie kotvy "Fx40" "Bx40"	m2	114,880	25,29	2 905,32
42	K	625250588.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, zatlkacie kotvy "Fx100"	m2	47,680	33,67	1 605,39
43	K	625250590.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 120 mm, zatlkacie kotvy "Fx120"	m2	1,900	38,22	72,62
44	K	625250594.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 160 mm, zatlkacie kotvy "Fx160"	m2	19,200	44,58	855,94
45	K	625250701.S1	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy "Fp30"	m2	195,100	33,81	6 596,33
46	K	625250704.S1	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 60 mm, skrutkovacie kotvy pancierová mriežka 330g/m2 3mm "B60"	m2	202,640	36,58	7 412,57
47	K	625250708.S1	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 120 mm, skrutkovacie kotvy " Fp120"	m2	21,270	47,66	1 013,73
48	K	625250709.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 140 mm, skrutkovacie kotvy "Fp140"	m2	28,200	51,24	1 444,97
49	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy "Fp200"	m2	142,720	64,14	9 154,06
50	K	625250731.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm, zatlkacie kotvy "F30"	m2	35,730	31,82	1 136,93
51	K	625250734.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 60 mm, zatlkacie kotvy "F60"	m2	92,230	34,66	3 196,69
52	K	625250738.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 120 mm, zatlkacie kotvy "F120"	m2	1 239,980	45,30	56 171,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	K	625250741.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, zatĺkacie kotvy "F160"	m2	153,500	52,35	8 035,73
54	K	625250761.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 20 mm-pod parapety	m2	50,888	38,07	1 937,31
55	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	112,760	40,75	4 594,97
56	K	6274711R	Reprofilácia stien a podhládov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 10 mm	m2	50,000	45,78	2 289,00
57	K	627991032.S	Tesnenie škár obvodového plášťa vylepením vonkajšej škáry izolačnou lepiacou páskou	m	159,000	1,15	182,85
58	K	62999406R	Tesniaca PE páska ostenia okien+tmel	m	955,250	1,12	1 069,88
59	K	631312511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 5-8 cm "1b"	m3	0,023	131,94	3,03
60	K	631313511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm	m3	0,708	121,86	86,28
61	K	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	m3	1,062	123,03	130,66
62	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	14,100	0,58	8,18
63	M	50-29410005	Renogrund PU RAPID 1,1 kg, polyuretánový penetračný náter	kg	4,230	22,00	93,06
64	K	632200010.S	Montáž dlažby 400x400 mm kladená na sucho naPVC terče výšky do 25 mm na plochých strechách " B3"	m2	93,000	18,62	1 731,66
65	M	5924600137D	Terasová dlažba betónová, rozmer 400x400x40 mm	ks	592,875	3,02	1 790,48
66	K	632451622.S	Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprofiláčnou) maltou na betón a murivo hr. 10 mm	m2	50,000	18,90	945,00
67	K	632452244.1	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 20-30 mm	m2	88,560	21,08	1 866,84

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 51 479,13

68	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	159,300	4,44	707,29
69	M	59217000140D	Obrubník parkový, lxšxv 500x50x250 mm, prírodný	ks	321,786	2,17	698,28
70	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	9,558	91,94	878,76
71	K	931961115.S1	Vložky do dilatačných škár zvislé (múrikov), z polystyrénovej dosky hr. 10 mm " 8 "	m2	0,096	7,04	0,68
72	K	93890212R	Vyčistenie plôch bet. konštrukcií oceľ. kefami	m2	114,500	6,40	732,80
73	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	788,000	1,91	1 505,08
74	K	941941042.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 421,000	2,06	2 927,26
75	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 576,000	1,06	1 670,56
76	K	941941292.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	2 842,000	1,24	3 524,08
77	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	788,000	1,25	985,00
78	K	941941842.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 421,000	1,33	1 889,93
79	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	310,000	2,41	747,10
80	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	232,000	5,77	1 338,64
81	K	952901411.S1	Vyčistenie ostatných objektov a staveniska	m2	1 000,000	1,53	1 530,00
82	K	953945309.S	Hliníkový soklový profil šírky 103 mm	m	162,700	7,84	1 275,57
83	K	953995412.S	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	m	618,850	3,33	2 060,77
84	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	1 123,250	2,53	2 841,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
85	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	955,250	4,68	4 470,57
86	K	956951112.S	Dodanie a osadenie klátika vnútorného, do betón. konštrukcií veľkosti 70 x 70 x 50 mm až 150 x 150 x 150 mm "K5"	ks	129,000	2,23	287,67
87	K	95999101R	Vyplnenie škár, dutín a prasklín polyuretánovou penou	m	307,000	0,32	98,24
88	K	962086121	Búranie priečok z plynosilikátu, siporexu hr. do 30 cm	m2	14,400	8,34	120,10
89	K	965042141.S	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2 "Bu1,Bu8"	m3	10,353	70,50	729,89
90	K	965042241.S	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2 "Bu3,Bu8"	m3	15,195	57,49	873,56
91	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t "Bu1,Bu8"	m2	292,980	1,71	501,00
92	K	968071126.S	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier nad 2 m2 "Bu11"	kus	1,000	1,21	1,21
93	K	968072456.S	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2 "Bu11"	m2	4,000	13,24	52,96
94	K	971052231.S	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v železobet. murive hr. do 15 cm "K5"	kus	129,000	7,02	905,58
95	K	971056001.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - železobetónových -0,00001t	cm	1 760,000	0,45	792,00
96	K	975011431.S	Podporná výdrevá základného muriva pri v. výmur. do 2 m, pri hr. muriva 600-1200 mm, dl. podch. 1-5 m	m	10,000	113,62	1 136,20
97	K	976071111.S	Vybúranie kovových zábradlí a madiel "Bu10"	m	27,000	5,74	154,98
98	K	978015291.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	261,500	1,81	473,32
99	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,08900t	m2	92,990	4,07	378,47
100	K	978071211.S	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej zvislej, - 0,07300t	m2	78,160	4,97	388,46
101	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	129,754	8,20	1 063,98
102	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	389,262	5,74	2 234,36
103	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	129,754	10,03	1 301,43
104	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 595,080	0,31	804,47
105	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	129,754	8,27	1 073,07
106	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	129,754	3,45	447,65
107	K	97908902	Poplatok za skládku - zmesi betón, tehly, dlaždice a kermika (17 01 07)	t	115,803	67,00	7 758,80
108	K	97908908	Poplatok za skládku - izolačné materiály (nobasil, sklená vata) (17 06 04), ostatné	t	0,851	187,00	159,14
109	K	979089212.S	Poplatok za skládku - lepenka, bitúmenové zmesi (17 03 02), ostatné	t	9,510	90,00	855,90
110	K	9790893	Výkup - kovy (plech nový, starý, farebný) (17 04 05)	t	-1,644	250,00	-411,00
111	K	9790894	Výkup - železo a oceľ (17 04 05)	t	-1,946	250,00	-486,50

D 99 Presun hmôt HSV 7 979,08

112	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	319,163	25,00	7 979,08
-----	---	-------------	---	---	---------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 66 054,09

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 2 280,98

113	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	65,080	0,27	17,57
114	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,023	1 920,54	44,17
115	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	65,080	4,37	284,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
116	M	628310001...D	Pás ťažký asfaltový modifikovaný "Fs100"	m2	78,096	5,77	450,61
117	K	71125110R	Pružná hydroizolácia náterová 2--zložková 2K hr.2mm	m2	130,380	1,86	242,51
118	K	71193115R	Izolácia protiradonová na zvis. plochách 1 m "Fs100"	m2	97,620	12,13	1 184,13
119	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	30,472	1,89	57,59

D 712

Izolácie striech, povlakové krytiny

10 675,73

120	K	712300831.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	478,980	0,51	244,28
121	K	712300832.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t "Bu8"	m2	93,000	0,59	54,87
122	K	712311101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	93,000	0,72	66,96
123	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,028	1 920,54	53,78
124	K	712341559.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	189,015	4,31	814,65
125	M	628310001D	Pás ťažký asfaltový hr.2mm	m2	217,367	5,36	1 165,09
126	K	71236300R	Poistenie spoja pruhom fólie z mäčk. PVC teplovzd. navarením	m	167,200	0,35	58,52
127	K	71236331R	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° fóľ plechy stien lišta vyhnutá rš110 "K16"	m	22,770	8,60	195,82
128	K	71236332R	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° fóľ popl. plechy kut. lišta vnút rš160 "K17"	m	45,540	3,16	143,91
129	K	71236333R	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° fóľ popl. plechy ukonč. profil "K18"	m	45,540	10,08	459,04
130	K	71236334R	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° fóľ popl. plechy rohová lišta rš70 "K19"	ks	1,000	24,00	24,00
131	K	71236335R	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° fóľ popl. plechy okapnica rš75 "K20"	ks	34,155	18,00	614,79
132	K	71236336R	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° fóľ popl. plechy roh. lišta rš60 "K21"	ks	1,000	24,00	24,00
133	K	712370050.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	m2	105,300	3,66	385,40
134	M	245920000400.S	Čistič - doplnok k fóliovým systémom	ks	4,212	19,55	82,34
135	M	245920000900.S	Zálievka pre poistovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P	kg	0,842	16,07	13,53
136	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	126,360	8,72	1 101,86
137	K	712370380.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° nopovou fóliou HDPE položenou voľne pre vegetačné strechy	m2	93,000	2,89	268,77
138	M	283230006450.S	Profilovaná fólia HDPE s nakaširovanou geotextiliou pre vegetačné strechy, výška nopov 8 mm, pevnosť v tlaku 400 kN/m2	m2	106,950	8,37	895,17
139	K	712400833R	Očistenie a príprava podkladu	m2	93,000	0,55	51,15
140	K	712961901.S	Vykonanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech gumami a PVC prílep. plnoplošne	ks	1,000	12,87	12,87
141	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	303,600	0,62	188,23
142	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	349,140	1,29	450,39
143	K	712991020.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 251 - 310 mm pod klampiarske konštrukcie	m	16,020	10,94	175,26
144	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	128,160	0,16	20,51
145	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	5,363	12,03	64,52
146	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	129,620	10,96	1 420,64
147	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	1 036,960	0,16	165,91
148	M	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	79,794	14,65	1 168,98
149	K	712997001.S	Montáž spádových atíkových klinov polystyrenových do asfaltu	m	41,000	1,84	75,44
150	M	28376000750	Doska spádová EPS 150S pre vyspádovanie plochých striech	m3	0,084	117,00	9,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
246	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	104,705	1,96	205,22
D 713			Izolácie tepelné	6 772,62			
152	K	713000010.S	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,00192t	m2	7,080	0,83	5,88
153	K	713000040.S	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,009t	m2	93,000	0,75	69,75
154	K	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	0,400	0,87	0,35
155	M	283720008790	Doska EPS 150S hr. 50 mm, na zateplenie podláh a strešných terás	m2	0,408	3,43	1,40
156	K	713132211.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením	m2	73,215	4,24	310,43
157	M	283750001000.S	Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	74,679	16,64	1 242,66
158	K	713141151.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	m2	93,000	1,20	111,60
159	M	631440025200.S	Doska z minerálnej vlny hr. 60 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	94,860	14,94	1 417,21
160	K	713142121.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prílep. asfaltom bodovo	m2	36,900	3,50	129,15
161	M	283750000900.S	Doska XPS hr. 80 mm	m2	37,638	13,39	503,97
162	K	713142151.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	186,000	1,29	239,94
163	M	283720008900	Doska EPS 150S hr. 80 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	m2	94,860	8,48	804,41
164	M	283720009000	Doska EPS 150S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	m2	94,860	10,60	1 005,52
165	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	93,000	1,45	134,85
166	M	2837200022001	Spádové dosky EPS 150S	m3	7,115	93,60	665,96
167	K	713144090.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	2,403	5,34	12,83
168	M	283750000900.S	Doska XPS hr. 80 mm	m2	2,451	13,39	32,82
169	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	85,600	0,98	83,89
D 721			Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	748,70			
170	K	721170965.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm	ks	1,000	11,88	11,88
171	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	10,000	17,69	176,90
172	K	721210823.S	Demontáž strešného vtoku DN 125, -0,02011t "Bu9"	ks	1,000	6,20	6,20
173	K	721230065.S	Montáž strešného vtoku "izolovaného boxu" pre mPVC izolácie DN 110	ks	1,000	8,87	8,87
174	M	286630020000.S	Strešný vtok s PVC límcem, vertikálny odtok DN 110, záchytný kôš D 180 mm, pre zabudovanie do tepelných izolácií 100 - 160 mm	ks	1,000	144,22	144,22
175	K	7212300R	Montáž chrliča s asfalt.manžetou DN50	ks	6,000	5,05	30,30
176	M	R3787	Chrlič guľatý napr. TWC 50 BIT (PVC) "K12"	ks	6,000	59,14	354,84
177	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	10,000	0,80	8,00
178	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,726	0,77	7,49
D 764			Konštrukcie klampiarske	26 011,57			
179	K	764317200.S	Krytiny hladké z pozinkovaného PZ plechu, železobetónových dosiek	m2	5,000	41,24	206,20
180	K	764317800.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek, -0,00742t	m2	5,000	1,05	5,25
181	K	764333420.S1	Oplechovanie markízy nad vstupom z pozinkovaného farbeného PZf plechu hr.0,7mm r.š. 200 mm "K13"	m	4,900	19,52	95,65
182	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm "K10"	m	4,800	35,39	169,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
183	K	764359413.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm "K11"	ks	1,000	30,38	30,38
184	K	764394200R	Výstužný pás z pozinkovaného PZ plechu hr.1,0mm, r.š. 330 mm "K5"	m	129,620	14,75	1 911,90
185	K	764394201R	Perforovaný pás z pozinkovaného PZ plechu hr.1,0mm, r.š. 250 mm "K5"	m	129,620	11,77	1 525,63
186	K	76439423R	Klamp. PZ plech nosný uholník rš 335 "K22"	ks	72,000	21,60	1 555,20
187	K	764410720.S1	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu hr.0,7mm, vrátane rohov r.š. 150 mm "K4"	m	10,800	14,85	160,38
188	K	764410730.S1	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu hr.0,7mm, vrátane rohov r.š. 220 mm "K2"	m	3,600	17,24	62,06
189	K	764410750.S1	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu hr.0,7mm, vrátane rohov r.š. 300 mm "K1"	m	79,000	25,40	2 006,60
190	K	764410770.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm "K3"	m	206,700	35,90	7 420,53
191	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	305,400	1,58	482,53
192	K	7644214R	Oplechovanie hornej hrany balkónov-čelo,boky z pozinkovaného farbeného PZf plechu hr.0,7mm, r.š. 420 mm "K14"	m	93,600	23,95	2 241,72
193	K	764430440.S3	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu hr.0,7mm, vrátane rohov r.š. 510 mm "K7"	m	16,020	27,98	448,24
194	K	764430450.S4	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu hr.0,7mm, vrátane rohov r.š. 580 mm "K9"	m	13,600	32,36	440,10
195	K	764430460.S1	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu hr.0,7mm, vrátane rohov r.š. 900 mm "K5"	m	129,620	39,08	5 065,55
196	K	764430460.S2	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu hr.0,7mm, vrátane rohov r.š. 850 mm "K6" "K8"	m	34,500	39,08	1 348,26
197	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	105,100	1,04	109,30
198	K	764430850.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	m	41,620	1,15	47,86
199	K	764430850.S1	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 900 mm, -0,00495t	m	164,120	1,28	210,07
200	K	764454455.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 150 mm "K11"	m	2,600	48,80	126,88
247	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	256,702	1,33	341,41

D 766		Konštrukcie stolárske					1 494,26
202	K	7666411R	Montáž a dod.dverí plastových balkónových 2-krídlových 1600/2400 "O1"	kpl	1,000	1 482,40	1 482,40
203	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	14,824	0,80	11,86

D 767		Konštrukcie doplnkové kovové					2 430,36
204	K	76716111R	Montáž a dem. zábradlia rovného dl.16m,preizolovanie stojky "Bu6"	kus	6,000	135,00	810,00
205	K	76716112R	Montáž a úprava (skrátene) zábradlia rovného,nové kotv. prvky "B4"	kpl	1,000	120,00	120,00
206	K	767581802.S	Demontáž podhládov lamiel, -0,00400t	m2	105,900	4,91	519,97
207	K	767582800.S	Demontáž podhládov roštov, -0,00200t	m2	105,900	1,19	126,02
208	K	767811100	Montáž vetracích mriežok, VM	ks	9,000	2,44	21,96
209	K	76781110R	Demontáž vetracích mriežok, VM	ks	9,000	1,49	13,41
210	K	767832100.S	Montáž rebríkov do muríva s vodovodnou ochrannou rúrkou	m	7,000	11,75	82,25
211	K	76783210R	Demontáž rebríkov	ks	2,000	29,19	58,38
212	K	767920210.S	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	1,000	14,67	14,67
213	K	767920250.S	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotl. nad 8 do 10 m2	ks	1,000	66,21	66,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
214	K	767920270.S	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 15 m2	ks	1,000	125,04	125,04
215	K	767920810.S	Demontáž vrát a vrátok na oplatenie s plochou jednotlivo do 2m2	ks	1,000	7,22	7,22
216	K	767920840.S	Demontáž vrát a vrátok na oplatenie s plochou jednotlivo nad 6 do 10 m2	ks	1,000	24,83	24,83
217	K	767920860.S	Demontáž vrát a vrátok na oplatenie s plochou jednotlivo nad 10 do 20 m2	ks	1,000	48,51	48,51
218	K	767995104.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	149,913	1,91	286,33
219	M	145620001	Profil L 50x50x7 mm	m	13,144	4,78	62,83
220	M	145620002	Profil P10 /50 mm	m	23,233	1,04	24,16
248	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	24,118	0,77	18,57

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 4 460,00

222	K	76906020R	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej	ks	7,000	350,00	2 450,00
223	K	76908603R	Demontáž klimatizačnej jednotky vonkajšej	ks	7,000	30,00	210,00
224	K	76908618R	DMT a MTZ rozvodov klima jednotky	ks	6,000	300,00	1 800,00

D 771 Podlahy z dlaždíc 10 507,08

225	K	771275307.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu "1a,B5"	m2	1,676	21,35	35,78
226	M	59774000111D	Dlaždice keramické, hr.8 mm, gresové neglazované mrazuvzdorné	m2	1,743	20,48	35,70
227	K	7714138R	Demontáž soklov pórov. lepených rovných "Bu2"	m	199,000	5,62	1 118,38
228	K	7714150..1	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu flexibil. mrazuvzdorného	m	159,000	6,56	1 043,04
229	K	7715412..1	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného	m2	200,400	15,86	3 178,34
230	M	59774000111D	Dlaždice keramické, hr.8 mm, gresové neglazované mrazuvzdorné	m2	229,278	20,48	4 695,61
231	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	146,604	2,73	400,23

D 776 Podlahy povlakové 1,18

232	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	0,480	2,45	1,18
-----	---	-------------	---	----	-------	------	------

D 783 Nátery 671,61

233	K	783225100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	63,062	7,79	491,25
234	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	63,062	2,86	180,36

D M Práce a dodávky M 659,64

D 21-M Elektromontáže 501,20

235	K	210111	Rekonštrukcia strechy VŠZP Prievidza-uzemnenie (viď samostatný rozpočet)	súbor	1,000	0,00	0,00
236	K	210112	DMT a MTZ vonk. svietidiel	ks	7,000	11,68	81,76
237	M	34811000PC	Svietidlo vonkajšie	ks	7,000	59,92	419,44

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 158,44

238	K	22011111R	DMT a MTZ bezp. kamery	ks	3,000	29,48	88,44
239	K	22011112R	DMT signál. zar.	ks	1,000	70,00	70,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 10 048,36

240	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	500,000	17,30	8 650,00
241	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000	20,03	600,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
242	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	25,000	22,76	569,00
243	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	6,000	21,41	128,46
244	K	HZS000313.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	4,000	25,00	100,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 480,00

245	K	000600021.S	Zariadenie staveniska - dočasné oplotenie staveniska (22m)	eur	1,000	480,00	480,00
-----	---	-------------	--	-----	-------	--------	--------

LUXHUS
 Projektová a inžinierska firma
 s.r.o.
 IČO: 36388523
 DIČ: SK2053222222
 sídlo: Bratislava, Kollárova 10
 851 01
 tel: +421 2 5888 1111
 fax: +421 2 5888 1112
 e-mail: info@luxhus.sk
 www.luxhus.sk

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy a spevnených plôch pobočky VŠZP- Prievidza

Objekt:

SO 02 - Oprava spevnených...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

13. 1. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

82 193,33

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	82 193,33	23,00%	18 904,47

Cena s DPH

v EUR

101 097,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

 **LUXHAUS** s.r.o.
Podtatranská 137/6058 012
IČO: 53 799 941
IBAN: SK 11 1100 0000 0000 4410 9862
luxhaus@luxhaus.sk

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Obnova budovy a spevnených plôch pobočky VŠZP- Prievidza

Objekt:
SO 02 - Oprava spevnených...

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Dátum: 13. 1. 2025

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	82 193,33
HSV - Práce a dodávky HSV	82 193,33
1 - Zemné práce	2 365,03
5-1 - Konštrukcia "A"	49 767,44
5-2 - Konštrukcia "B"	3 087,97
5-3 - Chodníky typ "C"	1 441,61
8 - Rúrové vedenie	1 619,60
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 069,88
96 - Montáž čerpadiel a kompresorov	13 262,69
99 - Presun hmôt HSV	579,11

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy a spevnených plôch pobočky VŠZP- Prievidza

Objekt:

SO 02 - Oprava spevnených...

Miesto:

Dátum: 13. 1. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

82 193,33

D HSV

Práce a dodávky HSV

82 193,33

D 1

Zemné práce

2 365,03

1	K	121101111.S	Odstránenie omice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	26,750	0,63	16,85
2	K	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	37,500	3,87	145,13
3	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	11,250	0,72	8,10
4	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	18,000	1,02	18,36
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	35,250	2,57	90,59
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	423,000	0,26	109,98
7	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	18,000	1,22	21,96
8	K	171101103.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	11,000	1,23	13,53
9	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	35,250	0,40	14,10
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	42,400	30,00	1 272,00
11	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	105,000	0,27	28,35
12	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	180,000	0,95	171,00
13	K	182301121.S	Rozprestretie omice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	180,000	1,45	261,00
14	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na omicu	m2	180,000	0,48	86,40
15	M	005720001300	Osivá tráv - trávové semeno	kg	14,832	7,26	107,68

D 5-1

Konštrukcia "A"

49 767,44

16	K	577134211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 640,000	10,70	17 548,00
17	K	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	1 640,000	0,55	902,00
18	K	919720131.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien s geotextíliou, pozdĺžna pevnosť v ťahu do 50 kN/m	m2	1 640,000	12,58	20 631,20
19	M	693210003300	Geomreža sklovláknitá GlasGrid, 50 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek, CHEMIA SERVIS	m2	1 886,000	1,84	3 470,24
20	K	579101112.S	Emulzný mikrokoberec jednovrstvový EM 8 s rozprestretím pre plochu do 10 000 m2	m2	1 640,000	3,85	6 314,00
21	K	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	1 640,000	0,55	902,00

D 5-2

Konštrukcia "B"

3 087,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	577134211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	62,000	10,70	663,40
23	K	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	62,000	0,55	34,10
24	K	919720131.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien s geotextíliou, pozdĺžna pevnosť v ťahu do 50 kN/m	m2	62,000	12,58	779,96
25	M	693210003300	Geomreža sklovláknitá GlasGrid, 50 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek, CHEMIA SERVIS	m2	71,300	1,84	131,19
26	K	579101112.S	Emulzný mikrokoberec jednovrstvový EM 8 s rozprestretím pre plochu do 10 000 m2	m2	62,000	3,85	238,70
27	K	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	62,000	0,55	34,10
28	K	567133113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	62,000	12,63	783,06
29	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	62,000	6,83	423,46

D 5-3 Chodníky typ "C" 1 441,61

30	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	47,500	11,35	539,13
31	M	592460007500	Dlažba betónová PREMAC HAKA 6N normál bezškárová, rozmer 200x165x60 mm, sivá	m2	48,450	11,98	580,43
32	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	47,500	3,26	154,85
33	K	564831112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 110 mm	m2	47,500	3,52	167,20

D 8 Rúrové vedenie 1 619,60

34	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	20,000	80,98	1 619,60
----	---	-------------	--	----	--------	-------	----------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10 069,88

35	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	16,000	15,56	248,96
36	M	404490008400	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	bm	51,500	9,35	481,53
37	M	404490008600	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	17,000	0,64	10,88
38	K	914001211.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	30,000	7,49	224,70
39	M	404410033920	Regulačná značka ZDZ 202 "Stoj, daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V1-600 x 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	34,23	34,23
40	M	404410035885	Regulačná značka ZDZ 230 "Zákaz vjazdu", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	30,22	30,22
41	M	404410034285	Regulačná značka ZDZ 211-20 "Prikázaný smer odbočenia (tu vpravo)", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	16,71	16,71
42	M	404410037080	Regulačná značka ZDZ 270 "Zákaz zastavenia", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	2,000	16,71	33,42
43	M	404410037191	Regulačná značka ZDZ 270-10,20 "Zákaz zastavenia(vpravo,začiatok, koniec platnosti)", Zn lisovaná, V1 -kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	16,71	16,71
44	M	404410037192	Regulačná značka ZDZ 270-11,21 "Zákaz zastavenia(vľavo,začiatok, koniec platnosti)", Zn lisovaná, V1 -kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	16,71	16,71
45	M	404410037191	Regulačná značka ZDZ 270-10,20 "Zákaz zastavenia(vpravo,začiatok, koniec platnosti)", Zn lisovaná, V1 -kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	16,71	16,71
46	M	404410037192	Regulačná značka ZDZ 270-11,21 "Zákaz zastavenia(vľavo,začiatok, koniec platnosti)", Zn lisovaná, V1 -kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	16,71	16,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	M	404410037130	Regulačná značka ZDZ 270-30 "Zákaz zastavenia - pokračovanie platnosti", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	2,000	20,87	41,74
48	M	404410037194	Regulačná značka ZDZ 272-10 "Parkovanie (šíkmo/pozdĺžne,vpravo-začiatok,vľavo-koniec)", Zn lisovaná, V1 - 420x420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	2,000	16,72	33,44
49	M	404410037196	Regulačná značka ZDZ 272-20 "Parkovanie (šíkmo/pozdĺžne,vpravo-koniec,vľavo-začiatok)", Zn lisovaná, V1 - 420x420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	2,000	16,72	33,44
50	M	404410113153	Informatívna značka ZDZ 321-30 "Jednosmerná cesta", Zn lisovaná, V2-600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	31,49	31,49
51	M	404410113137	Informatívna značka ZDZ 321-20 "Jednosmerná cesta (tu vpravo)", Zn lisovaná, V2-300x800 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	28,57	28,57
52	M	404410178836	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-86V1RA1 "Platí pre (osoby so zdravotným postihnutím)", rozmer 231x420 mm, Zn lisovaná,P3, E2, SP1	ks	2,000	13,54	27,08
53	M	404410178958	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-141r.2 V1RA1 "Platí pre (klienti vyznač.subjectu-2 riadky)", rozmer 315x420 mm, Zn lisovaná,P3, E2, SP1	ks	2,000	18,94	37,88
54	M	404410178990	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 507-139.r1 V1RA1 "Neplatí pre (vozidlá vyznačeného prevádzkovateľa - 1 riadok)", rozmer 315x420 mm, Zn lisovaná,P3, E2, SP1	ks	1,000	18,94	18,94
55	M	404410182048	Špeciálna dodatková tabuľa ZDZ 531 V1RA1 "Vyhraďené parkovanie", rozmer 231x420 mm, Zn lisovaná,P3, E2, SP1	ks	6,000	13,54	81,24
56	M	404410182050	Špeciálna dodatková tabuľa ZDZ 532-51 V1RA1 "Časovo obmedzené parkovanie (1 hodina)", rozmer 231x420 mm, Zn lisovaná,P3, E2, SP1	ks	2,000	13,54	27,08
57	K	914431111.S	Osadenie a montáž dopravného zrkadla na stĺpik alebo nosnú konštrukciu	ks	1,000	89,78	89,78
58	M	404450000200	Dopravné zrkadlo obdĺžnikové plastové, rozmer 800x600 mm, s úchytom na stĺpik d 60 mm	ks	1,000	144,66	144,66
59	K	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	977,000	0,63	615,51
60	K	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	113,500	1,02	115,77
61	K	915711512.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná	m	61,500	0,63	38,75
62	K	915721211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	m2	26,750	9,40	251,45
63	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	1 152,000	0,26	299,52
64	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	26,750	1,99	53,23
65	K	915930031.S	Osadenie vodiaceho obrubníka z recyklátu	m	8,500	5,64	47,94
66	M	404450001100	Vodiaci obrubník z recyklátu (CZ09) stredový biely, dl. 440 mm, horná základňa v. 160 mm	ks	20,000	22,37	447,40
67	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	214,000	4,65	995,10
68	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	49,490	2,19	108,38
69	M	592170001801	Obrubník parkový, lxšxv 1000x80x250 mm, sivá	ks	166,650	5,88	979,90
70	K	917862112.S	Osadenie chodníka obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	228,000	6,43	1 466,04
71	M	592170002309	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	216,140	7,82	1 690,21
72	M	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	14,140	6,92	97,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
73	K	97-000.8	Dočasné oceľ. premostenie - plech oceľový 2,0x3,0 m hr.20 mm - osadenie, prenájom, demontáž	súb	1,000	880,00	880,00
74	K	97-000.9	Dočasné dopravné značenie - osadenie, prenájom, demontáž	súb	1,000	240,00	240,00

D 96 Montáž čerpadiel a kompresorov 13 262,69

75	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajiníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	215,000	2,46	528,90
76	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	98,000	23,83	2 335,34
77	K	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	98,000	11,04	1 081,92
78	K	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	20,000	13,29	265,80
79	K	966006132.S	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpkami s bet. pätkami, -0,08200t	ks	4,000	8,01	32,04
80	K	966006211.S	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	4,000	1,56	6,24
81	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	119,719	1,19	142,47
82	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 676,066	0,26	435,78
83	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	119,719	3,45	413,03
84	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	119,719	67,00	8 021,17

D 99 Presun hmôt HSV 579,11

85	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	376,045	1,54	579,11
----	---	-------------	--	---	---------	------	--------

Zoznam subdodávateľov

Obchodné meno: Luxhaus s.r.o.
Adresa sídla: Podtatranská 137/6, 058 01 Poprad

I. *Zabezpečenie predmetu zákazky „**Obnova budovy a spevnených plôch pobočky VŠZP, Včelárska 1, Prievidza**“, vyhlásenej podľa zákona o verejnom obstarávaní, vo veci ktorej je uzatvorená **Zmluva o dielo**, budeme plniť prostredníctvom týchto subdodávateľov:

1. Obchodné meno subdodávateľa uvedené v Obchodnom, resp. Živnostenskom registri:
Adresa sídla, resp. miesto podnikania, uvedené v Obchodnom, resp. Živnostenskom registri:
IČO subdodávateľa: ProfiRem s.r.o., 464, Plavnica 065 45, IČO: 52 215 873
Meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby, oprávnenej konať za subdodávateľa: Tomáš Rybovič, 464, Plavnica 065 45, 08.11.1991
Percentuálny podiel subdodávky: 10 % z celkovej ceny predmetu zákazky bez DPH
Stručný opis zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky: elektroinštalačné práce a prípravné stavebné práce

Čestne vyhlasujem, že subdodávateľ spĺňa podmienky pre plnenie predmetu tejto zmluvy, týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu, v akom bolo ich splnenie vyžadované od dodávateľa a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní, v súlade s § 41 zákona o verejnom obstarávaní.

Čestne vyhlasujem, že subdodávateľ ~~je~~/nie je* partnerom verejného sektora a je/nie je* zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora.

(text bodu 1 použiť opakovane podľa počtu subdodávateľov)


II. *Zabezpečenie uvedeného predmetu zmluvy nebudeme plniť prostredníctvom subdodávateľov.


IČO: 53 799 941, IČ DPH: SK 21 21 496 355
IBAN: SK60 1100 0000 0029 9862
luxhaus@luxhaus.sk

.....
Paula Jašková, konateľ

V Poprade, dňa 04.06.2024

* zakrúžkovať bod I. alebo bod II. a v prípade zakrúžkovania bodu I. uviesť správne informácie v čestnom vyhlásení v bode I.


LUXHAUS s.r.o.
Podtatranská 137/6, 058 01 Poprad
IČO: 53 799 941, IČ DPH: SK 21 21 496 355
IBAN: SK60 1100 0000 0029 9862
luxhaus@luxhaus.sk

