




POZNÁMKA

KRYTINA: MEDENÝ PLECH, FALCOVANÝ
OKAPY: MEDENÝ PLECH (dl. 80,0m)
ZVODY: MEDENÝ PLECH + POPLASTOVANÝ PLECH (96,0m = 12x8,0m)
PODSTREŠNÁ RÍMSA (hlavná strecha): OMIETKA dl. 98,0m (64,0m²)
PODSTREŠNÁ RÍMSA (vežičky + štít): OMIETKA dl. 48,0m (24,0m²)

CELKOVÁ PLOCHA KRYTINY: 870,0 m²

Pz - 2 Vyrezanie otvoru v streche pre komín (+ oplechovanie komína)

7/k Hlavica odvetrania kanalizačného potrubia Ø100 ... 5ks


Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
na rok 2020. E.č.: MK - 5571/2019 - 423

±0.000 = 147.36 m n.m.(B.p.v.)

Názov stavby:	KAŠTIEĽ VO VINNOM - KOMPLEXNÁ OBNOVA KULTÚRNEJ PAMiatKY			
Miesto stavby:	Vinné, okres Michalovce, Košický kraj	Prac. č.:	1; 2/1	
Objednávateľ:	Obec VINNÉ		BOSKOV s.r.o. Mýslíka 15, 066 01 Humenné, www.boskov.sk	
Objekt:	SO-01: HLAVNÝ OBJEKT - KAŠTIEĽ'			
Diel:	SO-01.1. Architektonicko-stavebné riešenie (ASR)			
ARCHITEKT PROJEKTU:	Ing. Arch. Marianna BOŠKOVÁ			
ASR, STATIKA:	Ing. Vladimír BOŠKO			
ITP a PTS:	Ing. Marek BEŽOVSKÝ			
POŽIARNÁ OCHRANA:	Mgr. Peter ZASTKO			
ELEKTRO, BLESKOZVOD:	Ing. Ján KAVA			
UVK:	Ing. Ján IVANKO		Zák. číslo:	202008_54
ZTL, VK, KP:	Ing. Ervín VASILÍŠIN		Dátum vyhotovenia:	09/2022
			Mierka:	1:100
Názov výkresu:	STRECHA - návrh			
	Číslo výkresu:			

12

KROV



Náterová plocha dreva

TYP PRVKU	PRIEREZ (mm)	CELK. DLŽKA (m)	POVRCH. PLOCHA (m2)	POZNAMKA
KROKVY	140/120	950.0	360.0	z 3 strán
POMŮRNICE	160/160	195.0	94.0	z 3 strán
STĹPIKY	160/160	200.0	128.0	
TRÁMY	180/250	275.0	235.0	
Plné debnenie			600.0	
CELKOVÁ PLOCHA			1417.00 m2	

POZNÁMKA


- Pz - 1 Okresanie a ošetrovanie stĺpika so zbytkami kôry
Pz - 2 Vyrezanie otvoru v streche pre komín (výmena krokví)
Pz - 4 Zrušenie otvoru pre výlez do podkrovia (drevená konštrukcia + sádrokartón)

- VŠETKY DREVENÉ PRVKY IMPREGNOVAŤ OCHRANNÝM NÁTEROM PROTI ŠKODCOM.
- POUŽITĚ TESÁRSKE SPOJE :
- OSEDLANIE KROKVY NA POMŮRNICU
- PREPLÁTOVANIE PRI RADPÁJANÍ POMŮRNICE
- PRÍPUSTNÉ TOLERANCIE TVARU A POLOHY: 20mm.
- PREJEDNÁŤ S PROJEKTANTOM VŠETKY ZMENY OPROTI PROJEKTU
AKO AJ ZMENU SKUTOČNOSTÍ PREDPOKLADANÝCH V PROJEKTE
OPROTI STAVU ZISTENÉMU NA MIESTE

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
na rok 2020. E.č.: MK - 5571/2019 - 423

±0.000 = 147.36 m n.m.(B.p.v.)


Názov stavby:	KAŠTIEĽ VO VINNOM - KOMPLEXNÁ OBNOVA KULTÚRNEJ PAMIAŤKY		
Miesto stavby:	Vinné, okres Michalovce, Košický kraj	Page: č.:	1/ 2/1
Objednávateľ:	Obec VINNÉ	BOSKOV s.r.o. Mýdlíka 15, 066 01 Humenné, www.boskov.sk	Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu
Objekt:	SO-01: HLAVNÝ OBJEKT - KAŠTIEĽ		
Diel:	SO-01.1. Architektonicko-stavebné riešenie (ASR)		
ARCHITEKT PROJEKTU:	Ing. Arch. Marianna BOŠKOVÁ		
ASR, STATIKA:	Ing. Vladimír BOŠKO		
ITP a PTS:	Ing. Marek BEŽOVSKÝ		
POŽIARNA OCHRANA:	Mgr. Peter ZASTKO		
ELEKTRO, BLESKOZVOD:	Ing. Ján KAVA	Zak. číslo:	202008_54
UVK:	Ing. Ján IVANKO	Dátum vyhotovenia:	09/2022
ZTI, VK, KP:	Ing. Ervín VASILÍŠIN	Merka:	1:100
Názov výkresu:	KROV - návrh		Číslo výkresu:
			13




POHLAD SEVERNÝ



POHLAD ZÁPADNÝ



POHLAD JUŽNÝ



POHLAD VÝCHODNÝ

ZASLEPENÉ OKENNÉ OTVORY
S OKENICAMI
farba: svetlý dub

KRYTINA: MEDENÝ PLECH, FALCOVANÝ
OKAPY: MEDENÝ PLECH
ZVODY: MEDENÝ PLECH + POPLASTOVANÝ PLECH (farba: antracit)

RÍMSA: ometka
farba: svetlý oker

OKNÁ: DREVENÉ
farba: svetlý dub



OMIETKA: Tepelneizolačná, hladká
FARBA: Svetlý oker

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
na rok 2020. E.Č.: MK - 5571/2019 - 423

±0.000 = 147.36 m n.m.(B.p.v.)

Název stavby:	KAŠTIEĽ VO VINNOM - KOMPLEXNÁ OBNOVA KULTÚRNEJ PAMIATKY		
Miesto stavby:	Vinné, okres Michalovce, Košický kraj	Pho. č.:	1: 2/1
Objedávateľ:	Obec VINNÉ	Objekt:	SO-01: HLAVNÝ OBJEKT - KAŠTIEĽ
Číslo:	SO-01.1. Architektonicko-stavebné riešenie (ASR)	Projektant:	BOSKOV s.r.o.
ARCHITEKT PROJEKTU:	Ing. Arch. Marianna BOŠKOVÁ	Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu	
ASR - STATIKA:	Ing. Vladimír BOŠKO	Zák. číslo:	202008_54
TTP a PTS:	Ing. Marek BEŽOVSKÝ	Dátum vyhotovenia:	09/2022
POŽIARNA OCHRANA:	Mgr. Peter ZASTKO	Merito:	1:100
ELEKTRO - BLESKOVOOD:	Ing. Ján KAVA		
OVK:	Ing. Ján IVANKO		
ZTT, VK, KP:	Ing. Ervin VASILUŠIN		
Názov výkresu:	POHLADY - Návrh		


STOLÁRSKE VÝROBKY - okná **1**

číslo položky	SCHEMA - O.N.	POPIS	metr. jedn.	SPOLU	POZNÁMKA
		SPRACOVANIE KROKOS 1000/1000mm KROKOS 4-kráľovský, otvorený, VÁH drevo dub ROPMER 1000/1200 mm hr. 72mm SLD termotermická izolácia Ig 0,18 W/mK (Grafik + 0,80 W/mK) DELVICE PREŠDŮR dĺžka 1,25mm KOVANIE oceľobitová oceľová skrutka s podlažnou hlavou 10x125mm PANTRY 2 ks na kľúč POFOUCHAČ ÚPRAVA dverej na závesnej kľučnici ÚV osová, otvorený vráť DOPRAVY v r.t. na kľúčnici, záves (okno, Rastko CO SETTE) s horným balcom 1000/1200 mm hr. 72mm v rámci dvere, oceľové g. rútkovú NAUT. PANELE Drevo bialok, hr. 20mm, posadené prečnú hroma 1,300mm zvonu, dĺžka poľa dňa NAUT. OBRÁDZ Drevo bialok, hr. 20mm, r. 1300mm posadené prečnú hroma 1,300mm zvonu, sprava poľa dňa KOV. PANELE prvotný keram. a sklo, rosoch preskacek, r. 100mm, hr. 30mm,	ks	25	Detaily ochrany preklapov
					Výber na ochrany preklapov
		SPRACOVANIE KROKOS 1000/1000mm KROKOS 4-kráľovský, otvorený, VÁH drevo dub ROPMER 1000/1200 mm hr. 72mm SLD termotermická izolácia Ig 0,18 W/mK (Grafik + 0,80 W/mK) DELVICE PREŠDŮR dĺžka 1,25mm KOVANIE oceľobitová oceľová skrutka s podlažnou hlavou 10x125mm PANTRY 2 ks na kľúč POFOUCHAČ ÚPRAVA dverej na závesnej kľučnici ÚV osová, otvorený vráť DOPRAVY v r.t. na kľúčnici, záves (okno, Rastko CO SETTE) s horným balcom 1000/1200 mm hr. 72mm v rámci dvere, oceľové g. rútkovú NAUT. PANELE Drevo bialok, hr. 20mm, posadené prečnú hroma 1,300mm zvonu, dĺžka poľa dňa NAUT. OBRÁDZ Drevo bialok, hr. 20mm, r. 1300mm posadené prečnú hroma 1,300mm zvonu, sprava poľa dňa KOV. PANELE prvotný keram. a sklo, rosoch preskacek, r. 100mm, hr. 30mm,	ks	13	Detaily ochrany preklapov
					Výber na ochrany preklapov

STOLÁRSKE VÝROBKY - okná **2**


[illegible]STOLÁRSKE VÝROBKY - okná 3[illegible]

STOLÁRSKE VÝROBKY - vstupná brána 4

číslo položky	SCHÉMA	POZNÁMKA
	   	RESTAURUJÚT!

STOLÁRSKE VÝROBKY - vstupná brána **5**

[illegible]STOLÁRSKE VÝROBKY - interiérové dvere 6

dlało polożony	SCHEMA - O.N.	POPIS	mier. jedn.	SPOLU	SPOLNÁ KÓD
		DRWIE ODRĘŻANE INTERIOWE PANEŁ 2-DRZWIOWA Polirami oklejenie BR15020C KONCER: 14502400mm KROKŁO: odniedre do samozachłomak FARMŁ: oklejenie lakura biala 2-MURŁA: oklejenie 3-PRZĘCŁE: 100mm 4-PRZĘCŁE: 100mm 5-PRZĘCŁE: 100mm 6-PRZĘCŁE: 100mm 7-PRZĘCŁE: 100mm 8-PRZĘCŁE: 100mm 9-PRZĘCŁE: 100mm 10-PRZĘCŁE: 100mm 11-PRZĘCŁE: 100mm 12-PRZĘCŁE: 100mm 13-PRZĘCŁE: 100mm 14-PRZĘCŁE: 100mm 15-PRZĘCŁE: 100mm 16-PRZĘCŁE: 100mm 17-PRZĘCŁE: 100mm 18-PRZĘCŁE: 100mm 19-PRZĘCŁE: 100mm 20-PRZĘCŁE: 100mm 21-PRZĘCŁE: 100mm 22-PRZĘCŁE: 100mm 23-PRZĘCŁE: 100mm 24-PRZĘCŁE: 100mm 25-PRZĘCŁE: 100mm 26-PRZĘCŁE: 100mm 27-PRZĘCŁE: 100mm 28-PRZĘCŁE: 100mm 29-PRZĘCŁE: 100mm 30-PRZĘCŁE: 100mm 31-PRZĘCŁE: 100mm 32-PRZĘCŁE: 100mm 33-PRZĘCŁE: 100mm 34-PRZĘCŁE: 100mm 35-PRZĘCŁE: 100mm 36-PRZĘCŁE: 100mm 37-PRZĘCŁE: 100mm 38-PRZĘCŁE: 100mm 39-PRZĘCŁE: 100mm 40-PRZĘCŁE: 100mm 41-PRZĘCŁE: 100mm 42-PRZĘCŁE: 100mm 43-PRZĘCŁE: 100mm 44-PRZĘCŁE: 100mm 45-PRZĘCŁE: 100mm 46-PRZĘCŁE: 100mm 47-PRZĘCŁE: 100mm 48-PRZĘCŁE: 100mm 49-PRZĘCŁE: 100mm 50-PRZĘCŁE: 100mm 51-PRZĘCŁE: 100mm 52-PRZĘCŁE: 100mm 53-PRZĘCŁE: 100mm 54-PRZĘCŁE: 100mm 55-PRZĘCŁE: 100mm 56-PRZĘCŁE: 100mm 57-PRZĘCŁE: 100mm 58-PRZĘCŁE: 100mm 59-PRZĘCŁE: 100mm 60-PRZĘCŁE: 100mm 61-PRZĘCŁE: 100mm 62-PRZĘCŁE: 100mm 63-PRZĘCŁE: 100mm 64-PRZĘCŁE: 100mm 65-PRZĘCŁE: 100mm 66-PRZĘCŁE: 100mm 67-PRZĘCŁE: 100mm 68-PRZĘCŁE: 100mm 69-PRZĘCŁE: 100mm 70-PRZĘCŁE: 100mm 71-PRZĘCŁE: 100mm 72-PRZĘCŁE: 100mm 73-PRZĘCŁE: 100mm 74-PRZĘCŁE: 100mm 75-PRZĘCŁE: 100mm 76-PRZĘCŁE: 100mm 77-PRZĘCŁE: 100mm 78-PRZĘCŁE: 100mm 79-PRZĘCŁE: 100mm 80-PRZĘCŁE: 100mm 81-PRZĘCŁE: 100mm 82-PRZĘCŁE: 100mm 83-PRZĘCŁE: 100mm 84-PRZĘCŁE: 100mm 85-PRZĘCŁE: 100mm 86-PRZĘCŁE: 100mm 87-PRZĘCŁE: 100mm 88-PRZĘCŁE: 100mm 89-PRZĘCŁE: 100mm 90-PRZĘCŁE: 100mm 91-PRZĘCŁE: 100mm 92-PRZĘCŁE: 100mm 93-PRZĘCŁE: 100mm 94-PRZĘCŁE: 100mm 95-PRZĘCŁE: 100mm 96-PRZĘCŁE: 100mm 97-PRZĘCŁE: 100mm 98-PRZĘCŁE: 100mm 99-PRZĘCŁE: 100mm 100-PRZĘCŁE: 100mm 101-PRZĘCŁE: 100mm 102-PRZĘCŁE: 100mm 103-PRZĘCŁE: 100mm 104-PRZĘCŁE: 100mm 105-PRZĘCŁE: 100mm 106-PRZĘCŁE: 100mm 107-PRZĘCŁE: 100mm 108-PRZĘCŁE: 100mm 109-PRZĘCŁE: 100mm 110-PRZĘCŁE: 100mm 111-PRZĘCŁE: 100mm 112-PRZĘCŁE: 100mm 113-PRZĘCŁE: 100mm 114-PRZĘCŁE: 100mm 115-PRZĘCŁE: 100mm 116-PRZĘCŁE: 100mm 117-PRZĘCŁE: 100mm 118-PRZĘCŁE: 100mm 119-PRZĘCŁE: 100mm 120-PRZĘCŁE: 100mm 121-PRZĘCŁE: 100mm 122-PRZĘCŁE: 100mm 123-PRZĘCŁE: 100mm 124-PRZĘCŁE: 100mm 125-PRZĘCŁE: 100mm 126-PRZĘCŁE: 100mm 127-PRZĘCŁE: 100mm 128-PRZĘCŁE: 100mm 129-PRZĘCŁE: 100mm 130-PRZĘCŁE: 100mm 131-PRZĘCŁE: 100mm 132-PRZĘCŁE: 100mm 133-PRZĘCŁE: 100mm 134-PRZĘCŁE: 100mm 135-PRZĘCŁE: 100mm 136-PRZĘCŁE: 100mm 137-PRZĘCŁE: 100mm 138-PRZĘCŁE: 100mm 139-PRZĘCŁE: 100mm 140-PRZĘCŁE: 100mm 141-PRZĘCŁE: 100mm 142-PRZĘCŁE: 100mm 143-PRZĘCŁE: 100mm 144-PRZĘCŁE: 100mm 145-PRZĘCŁE: 100mm 146-PRZĘCŁE: 100mm 147-PRZĘCŁE: 100mm 148-PRZĘCŁE: 100mm 149-PRZĘCŁE: 100mm 150-PRZĘCŁE: 100mm 151-PRZĘCŁE: 100mm 152-PRZĘCŁE: 100mm 153-PRZĘCŁE: 100mm 154-PRZĘCŁE: 100mm 155-PRZĘCŁE: 100mm 156-PRZĘCŁE: 100mm 157-PRZĘCŁE: 100mm 158-PRZĘCŁE: 100mm 159-PRZĘCŁE: 100mm 160-PRZĘCŁE: 100mm 161-PRZĘCŁE: 100mm 162-PRZĘCŁE: 100mm 163-PRZĘCŁE: 100mm 164-PRZĘCŁE: 100mm 165-PRZĘCŁE: 100mm 166-PRZĘCŁE: 100mm 167-PRZĘCŁE: 100mm 168-PRZĘCŁE: 100mm 169-PRZĘCŁE: 100mm 170-PRZĘCŁE: 100mm 171-PRZĘCŁE: 100mm 172-PRZĘCŁE: 100mm 173-PRZĘCŁE: 100mm 174-PRZĘCŁE: 100mm 175-PRZĘCŁE: 100mm 176-PRZĘCŁE: 100mm 177-PRZĘCŁE: 100mm 178-PRZĘCŁE: 100mm 179-PRZĘCŁE: 100mm 180-PRZĘCŁE: 100mm 181-PRZĘCŁE: 100mm 182-PRZĘCŁE: 100mm 183-PRZĘCŁE: 100mm 184-PRZĘCŁE: 100mm 185-PRZĘCŁE: 100mm 186-PRZĘCŁE: 100mm 187-PRZĘCŁE: 100mm 188-PRZĘCŁE: 100mm 189-PRZĘCŁE: 100mm 190-PRZĘCŁE: 100mm 191-PRZĘCŁE: 100mm 192-PRZĘCŁE: 100mm 193-PRZĘCŁE: 100mm 194-PRZĘCŁE: 100mm 195-PRZĘCŁE: 100mm 196-PRZĘCŁE: 100mm 197-PRZĘCŁE: 100mm 198-PRZĘCŁE: 100mm 199-PRZĘCŁE: 100mm 200-PRZĘCŁE: 100mm 201-PRZĘCŁE: 100mm 202-PRZĘCŁE: 100mm 203-PRZĘCŁE: 100mm 204-PRZĘCŁE: 100mm 205-PRZĘCŁE: 100mm 206-PRZĘCŁE: 100mm 207-PRZĘCŁE: 100mm 208-PRZĘCŁE: 100mm 209-PRZĘCŁE: 100mm 210-PRZĘCŁE: 100mm 211-PRZĘCŁE: 100mm 212-PRZĘCŁE: 100mm 213-PRZĘCŁE: 100mm 214-PRZĘCŁE: 100mm 215-PRZĘCŁE: 100mm 216-PRZĘCŁE: 100mm 217-PRZĘCŁE: 100mm 218-PRZĘCŁE: 100mm 219-PRZĘCŁE: 100mm 220-PRZĘCŁE: 100mm 221-PRZĘCŁE: 100mm 222-PRZĘCŁE: 100mm 223-PRZĘCŁE: 100mm 224-PRZĘCŁE: 100mm 225-PRZĘCŁE: 100mm 226-PRZĘCŁE: 100mm 227-PRZĘCŁE: 100mm 228-PRZĘCŁE: 100mm 229-PRZĘCŁE: 100mm 230-PRZĘCŁE: 100mm 231-PRZĘCŁE: 100mm 232-PRZĘCŁE: 100mm 233-PRZĘCŁE: 100mm 234-PRZĘCŁE: 100mm 235-PRZĘCŁE: 100mm 236-PRZĘCŁE: 100mm 237-PRZĘCŁE: 100mm 238-PRZĘCŁE: 100mm 239-PRZĘCŁE: 100mm 240-PRZĘCŁE: 100mm 241-PRZĘCŁE: 100mm 242-PRZĘCŁE: 100mm 243-PRZĘCŁE: 100mm 244-PRZĘCŁE: 100mm 245-PRZĘCŁE: 100mm 246-PRZĘCŁE: 100mm 247-PRZĘCŁE: 100mm 248-PRZĘCŁE: 100mm 249-PRZĘCŁE: 100mm 250-PRZĘCŁE: 100mm 251-PRZĘCŁE: 100mm 252-PRZĘCŁE: 100mm 253-PRZĘCŁE: 100mm 254-PRZĘCŁE: 100mm 255-PRZĘCŁE: 100mm 256-PRZĘCŁE: 100mm 257-PRZĘCŁE: 100mm 258-PRZĘCŁE: 100mm 259-PRZĘCŁE: 100mm 260-PRZĘCŁE: 100mm 261-PRZĘCŁE: 100mm 262-PRZĘCŁE: 100mm 263-PRZĘCŁE: 100mm 264-PRZĘCŁE: 100mm 265-PRZĘCŁE: 100mm 266-PRZĘCŁE: 100mm 267-PRZĘCŁE: 100mm 268-PRZĘCŁE: 100mm 269-PRZĘCŁE: 100mm 270-PRZĘCŁE: 100mm 271-PRZĘCŁE: 100mm 272-PRZĘCŁE: 100mm 273-PRZĘCŁE: 100mm 274-PRZĘCŁE: 100mm 275-PRZĘCŁE: 100mm 276-PRZĘCŁE: 100mm 277-PRZĘCŁE: 100mm 278-PRZĘCŁE: 100mm 279-PRZĘCŁE: 100mm 280-PRZĘCŁE: 100mm 281-PRZĘCŁE: 100mm 282-PRZĘCŁE: 100mm 283-PRZĘCŁE: 100mm 284-PRZĘCŁE: 100mm 285-PRZĘCŁE: 100mm 286-PRZĘCŁE: 100mm 287-PRZĘCŁE: 100mm 288-PRZĘCŁE: 100mm 289-PRZĘCŁE: 100mm 290-PRZĘCŁE: 100mm 291-PRZĘCŁE: 100mm 292-PRZĘCŁE: 100mm 293-PRZĘCŁE: 100mm 294-PRZĘCŁE: 100mm 295-PRZĘCŁE: 100mm 296-PRZĘCŁE: 100mm 297-PRZĘCŁE: 100mm 298-PRZĘCŁE: 100mm 299-PRZĘCŁE: 100mm 300-PRZĘCŁE: 100mm 301-PRZĘCŁE: 100mm 302-PRZĘCŁE: 100mm 303-PRZĘCŁE: 100mm 304-PRZĘCŁE: 100mm 305-PRZĘCŁE: 100mm 306-PRZĘCŁE: 100mm 307-PRZĘCŁE: 100mm 308-PRZĘCŁE: 100mm 309-PRZĘCŁE: 100mm 310-PRZĘCŁE: 100mm 311-PRZĘCŁE: 100mm 312-PRZĘCŁE: 100mm 313-PRZĘCŁE: 100mm 314-PRZĘCŁE: 100mm 315-PRZĘCŁE: 100mm 316-PRZĘCŁE: 100mm 317-PRZĘCŁE: 100mm 318-PRZĘCŁE: 100mm 319-PRZĘCŁE: 100mm 320-PRZĘCŁE: 100mm 321-PRZĘCŁE: 100mm 322-PRZĘCŁE: 100mm 323-PRZĘCŁE: 100mm 324-PRZĘCŁE: 100mm 325-PRZĘCŁE: 100mm 326-PRZĘCŁE: 100mm 327-PRZĘCŁE: 100mm 328-PRZĘCŁE: 100mm 329-PRZĘCŁE: 100mm 330-PRZĘCŁE: 100mm 331-PRZĘCŁE: 100mm 332-PRZĘCŁE: 100mm 333-PRZĘCŁE: 100mm 334-PRZĘCŁE: 100mm 335-PRZĘCŁE: 100mm 336-PRZĘCŁE: 100mm 337-PRZĘCŁE: 100mm 338-PRZĘCŁE: 100mm 339-PRZĘCŁE: 100mm 340-PRZĘCŁE: 100mm 341-PRZĘCŁE: 100mm 342-PRZĘCŁE: 100mm 343-PRZĘCŁE: 100mm 344-PRZĘCŁE: 100mm 345-PRZĘCŁE: 100mm 346-PRZĘCŁE: 100mm 347-PRZĘCŁE: 100mm 348-PRZĘCŁE: 100mm 349-PRZĘCŁE: 100mm 350-PRZĘCŁE: 100mm 351-PRZĘCŁE: 100mm 352-PRZĘCŁE: 100mm 353-PRZĘCŁE: 100mm 354-PRZĘCŁE: 100mm 355-PRZĘCŁE: 100mm 356-PRZĘCŁE: 100mm 357-PRZĘCŁE: 100mm 358-PRZĘCŁE: 100mm 359-PRZĘCŁE: 100mm 360-PRZĘCŁE: 100mm 361-PRZĘCŁE: 100mm 362-PRZĘCŁE: 100mm 363-PRZĘCŁE: 100mm 364-PRZĘCŁE: 100mm 365-PRZĘCŁE: 100mm 366-PRZĘCŁE: 100mm 367-PRZĘCŁE: 100mm 368-PRZĘCŁE: 100mm 369-PRZĘCŁE: 100mm 370-PRZĘCŁE: 100mm 371-PRZĘCŁE: 100mm 372-PRZĘCŁE: 100mm 373-PRZĘCŁE: 100mm 374-PRZĘCŁE: 100mm 375-PRZĘCŁE: 100mm 376-PRZĘCŁE: 100mm 377-PRZĘCŁE: 100mm 378-PRZĘCŁE: 100mm 379-PRZĘCŁE: 100mm 380-PRZĘCŁE: 100mm 381-PRZĘCŁE: 100mm 382-PRZĘCŁE: 100mm 383-PRZĘCŁE: 100mm 384-PRZĘCŁE: 100mm 385-PRZĘCŁE: 100mm 386-PRZĘCŁE: 100mm 387-PRZĘCŁE: 100mm 388-PRZĘCŁE: 100mm 389-PRZĘCŁE: 100mm 390-PRZĘCŁE: 100mm 391-PRZĘCŁE: 100mm 392-PRZĘCŁE: 100mm 393-PRZĘCŁE: 100mm 394-PRZĘCŁE: 100mm 395-PRZĘCŁE: 100mm 396-PRZĘCŁE: 100mm 397-PRZĘCŁE: 100mm 398-PRZĘCŁE: 100mm 399-PRZĘCŁE: 100mm 400-PRZĘCŁE: 100mm 401-PRZĘCŁE: 100mm 402-PRZĘCŁE: 100mm 403-PRZĘCŁE: 100mm 404-PRZĘCŁE: 100mm 405-PRZĘCŁE: 100mm 406-PRZĘCŁE: 100mm 407-PRZĘCŁE: 100mm 408-PRZĘCŁE: 100mm 409-PRZĘCŁE: 100mm 410-PRZĘCŁE: 100mm 411-PRZĘCŁE: 100mm 412-PRZĘCŁE: 100mm 413-PRZĘCŁE: 100mm 414-PRZĘCŁE: 100mm 415-PRZĘCŁE: 100mm 416-PRZĘCŁE: 100mm 417-PRZĘCŁE: 100mm 418-PRZĘCŁE: 100mm 419-PRZĘCŁE: 100mm 420-PRZĘCŁE: 100mm 421-PRZĘCŁE: 100mm 422-PRZĘCŁE: 100mm 423-PRZĘCŁE: 100mm 424-PRZĘCŁE: 100mm 425-PRZĘCŁE: 100mm 426-PRZĘCŁE: 100mm 427-PRZĘCŁE: 100mm 428-PRZĘCŁE: 100mm 429-PRZĘCŁE: 100mm 430-PRZĘCŁE: 100mm 431-PRZĘCŁE: 100mm 432-PRZĘCŁE: 100mm 433-PRZĘCŁE: 100mm 434-PRZĘCŁE: 100mm 435-PRZĘCŁE: 100mm 436-PRZĘCŁE: 100mm 437-PRZĘCŁE: 100mm 438-PRZĘCŁE: 100mm 439-PRZĘCŁE: 100mm 440-PRZĘCŁE: 100mm 441-PRZĘCŁE: 100mm 442-PRZĘCŁE: 100mm 443-PRZĘCŁE: 100mm 444-PRZĘCŁE: 100mm 445-PRZĘCŁE: 100mm 446-PRZĘCŁE: 100mm 447-PRZĘCŁE: 100mm 448-PRZĘCŁE: 100mm 449-PRZĘCŁE: 100mm 450-PRZĘCŁE: 100mm 451-PRZĘCŁE: 100mm 452-PRZĘCŁE: 100mm 453-PRZĘCŁE: 100mm 454-PRZĘCŁE: 100mm 455-PRZĘCŁE: 100mm 456-PRZĘCŁE: 100mm 457-PRZĘCŁE: 100mm 458-PRZĘCŁE: 100mm 459-PRZĘCŁE: 100mm 460-PRZĘCŁE: 100mm 461-PRZĘCŁE: 100mm 462-PRZĘCŁE: 100mm 463-PRZĘCŁE: 100mm 464-PRZĘCŁE: 100mm 465-PRZĘCŁE: 100mm 466-PRZĘCŁE: 100mm 467-PRZĘCŁE: 100mm 468-PRZĘCŁE: 100mm 469-PRZĘCŁE: 100mm 470-PRZĘCŁE: 100mm 471-PRZĘCŁE: 100mm 472-PRZĘCŁE: 100mm 473-PRZĘCŁE: 100mm 474-PRZĘCŁE: 100mm 475-PRZĘCŁE: 100mm 476-PRZĘCŁE: 100mm 477-PRZĘCŁE: 100mm 478-PRZĘCŁE: 100mm 479-PRZĘCŁE: 100mm 480-PRZĘCŁE: 100mm 481-PRZĘCŁE: 100mm 482-PRZĘCŁE: 100mm 483-PRZĘCŁE: 100mm 484-PRZĘCŁE: 100mm 485-PRZĘCŁE: 100mm 486-PRZĘCŁE: 100mm 487-PRZĘCŁE: 100mm 488-PRZĘCŁE: 100mm 489-PRZĘCŁE: 100mm 490-PRZĘCŁE: 100mm 491-PRZĘCŁE: 100mm 492-PRZĘCŁE: 100mm 493-PRZĘCŁE: 100mm 494-PRZĘCŁE: 100mm 495-PRZĘCŁE: 100mm 496-PRZĘCŁE: 100mm 497-PRZĘCŁE: 100mm 498-PRZĘCŁE: 100mm 499-PRZĘCŁE: 100mm 500-PRZĘCŁE: 100mm 501-PRZĘCŁE: 100mm 502-PRZĘCŁE: 100mm 503-PRZĘCŁE: 100mm 504-PRZĘCŁE: 100mm 505-PRZĘCŁE: 100mm 506-PRZĘCŁE: 100mm 507-PRZĘCŁE: 100mm 508-PRZĘCŁE: 100mm 509-PRZĘCŁE: 100mm 510-PRZĘCŁE: 100mm 511-PRZĘCŁE: 100mm 512-PRZĘCŁE: 100mm 513-PRZĘCŁE: 100mm 514-PRZĘCŁE: 100mm 515-PRZĘCŁE: 100mm 516-PRZĘCŁE: 100mm 517-PRZĘCŁE: 100mm 518-PRZĘCŁE: 100mm 519-PRZĘCŁE: 100mm 520-PRZĘCŁE: 100mm 521-PRZĘCŁE: 100mm 522-PRZĘCŁE: 100mm 523-PRZĘCŁE: 100mm 524-PRZĘCŁE: 100mm 525-PRZĘCŁE: 100mm 526-PRZĘCŁE: 100mm 527-PRZĘCŁE: 100mm 528-PRZĘCŁE: 100mm 529-PRZĘCŁE: 100mm 530-PRZĘCŁE: 100mm 531-PRZĘCŁE: 100mm 532-PRZĘCŁE: 100mm 533-PRZĘCŁE: 100mm 534-PRZĘCŁE: 100mm 535-PRZĘCŁE: 100mm 536-PRZĘCŁE: 100mm 537-PRZĘCŁE: 100mm 538-PRZĘCŁE: 100mm 539-PRZĘCŁE: 100mm 540-PRZĘCŁE: 100mm 541-PRZĘCŁE: 100mm 542-PRZĘCŁE: 100mm 543-PRZĘCŁE: 100mm 544-PRZĘCŁE: 100mm 545-PRZĘCŁE: 100mm 546-PRZĘCŁE: 100mm 547-PRZĘCŁE: 100mm 548-PRZĘCŁE: 100mm 549-PRZĘCŁE: 100mm 550-PRZĘCŁE: 100mm 551-PRZĘCŁE: 100mm 552-PRZĘCŁE: 100mm 553-PRZĘCŁE: 100mm 554-PRZĘCŁE: 100mm 555-PRZĘCŁE: 100mm 556-PRZĘCŁE: 100mm 557-PRZĘCŁE: 100mm 558-PRZĘCŁE: 100mm 559-PRZĘCŁE: 100mm 560-PRZĘCŁE: 100mm 561-PRZĘCŁE: 100mm 562-PRZĘCŁE: 100mm 563-PRZĘCŁE: 100mm 564-PRZĘCŁE: 100mm 565-PRZĘCŁE: 100mm 566-PRZĘCŁE: 100mm 567-PRZĘCŁE: 100mm 568-PRZĘCŁE: 100mm 569-PRZĘCŁE: 100mm 570-PRZĘCŁE: 100mm 571-PRZĘCŁE: 100mm 572-PRZĘCŁE: 100mm 573-PRZĘCŁE: 100mm 574-PRZĘCŁE: 100mm 575-PRZĘCŁE: 100mm 576-PRZĘCŁE: 100mm 577-PRZĘCŁE: 100mm 578-PRZĘCŁE: 100mm 579-PRZĘCŁE: 100mm 580-PRZĘCŁE: 100mm 581-PRZĘCŁE: 100mm 582-PRZĘCŁE: 100mm 583-PRZĘCŁE: 100mm 584-PRZĘCŁE: 100mm 585-PRZĘCŁE: 100mm 586-PRZĘCŁE: 100mm 587-PRZĘCŁE: 100mm 588-PRZĘCŁE: 100mm 589-PRZĘCŁE: 100mm 590-PRZĘCŁE: 100mm 591-PRZĘCŁE: 100mm 592-PRZĘCŁE: 100mm 593-PRZĘCŁE: 100mm 594-PRZĘCŁE: 100mm 595-PRZĘCŁE: 100mm 596-PRZĘCŁE: 100mm 597-PRZĘCŁE: 100mm 598-PRZĘCŁE: 100mm 599-PRZĘCŁE: 100mm 600-PRZĘCŁE: 100mm 601-PRZĘCŁE: 100mm 602-PRZĘCŁE: 100mm 603-PRZĘCŁE: 100mm 604-PRZĘCŁE: 100mm 605-PRZĘCŁE: 100mm 606-PRZĘCŁE: 100mm 607-PRZĘCŁE: 100mm 608-PRZĘCŁE: 100mm 609-PRZĘCŁE: 100mm 610-PRZĘCŁE: 100mm 611-PRZĘCŁE: 100mm 612-PRZĘCŁE: 100mm 613-PRZĘCŁE: 100mm 614-PRZĘCŁE: 100mm 615-PRZĘCŁE: 100mm 616-PRZĘCŁE: 100mm 617-PRZĘCŁE: 100mm 618-PRZĘCŁE: 100mm 619-PRZĘCŁE: 100mm 620-PRZĘCŁE: 100mm 621-PRZĘCŁE: 100mm 622-PRZĘCŁE: 100mm 623-PRZĘCŁE: 100mm 624-PRZĘCŁE: 100mm 625-PRZĘCŁE: 100mm 626-PRZĘCŁE: 100mm 627-PRZĘCŁE: 100mm 628-PRZĘCŁE: 100mm 629-PRZĘCŁE: 100mm 630-PRZĘCŁE: 100mm 631-PRZĘCŁE: 100mm 632-PRZĘCŁE: 100mm 633-PRZĘCŁE: 100mm 634-PRZĘCŁE: 100mm 635-PRZĘCŁE: 100mm 636-PRZĘCŁE: 100mm 637-PRZĘCŁE: 100mm 638-PRZĘCŁE: 100mm 639-PRZĘCŁE: 100mm 640-PRZĘCŁE: 100mm 641-PRZĘCŁE: 100mm 642-PRZĘCŁE: 100mm 643-PRZĘCŁE: 100mm 644-PRZĘCŁE: 100mm 645-PRZĘCŁE: 100mm 646-PRZĘCŁE: 100mm 647-PRZĘCŁE: 100mm 648-PRZĘCŁE: 100mm 649-PRZĘCŁE: 100mm 650-PRZĘCŁE: 100mm 651-PRZĘCŁE: 100mm 652-PRZĘCŁE: 100mm 653-PRZĘCŁE: 100mm 654-PRZĘCŁE: 100mm 655-PRZĘCŁE: 100mm 656-PRZĘCŁE: 100mm 657-PRZĘCŁE: 100mm 658-PRZĘCŁE: 100mm 659-PRZĘCŁE: 100mm 660-PRZĘCŁE: 100mm 661-PRZĘCŁE: 100mm 662-PRZĘCŁE: 100mm 663-PRZĘCŁE: 100mm 664-PRZĘCŁE: 100mm 665-PRZĘCŁE: 100mm 666-PRZĘCŁE: 100mm 667-PRZĘCŁE: 100mm 668-PRZĘCŁE: 100mm 669-PRZĘCŁE: 100mm 670-PRZĘCŁE: 100mm 671-PRZĘCŁE: 100mm 672-PRZĘCŁE: 100mm 673-PRZĘCŁE: 100mm 674-PRZĘCŁE: 100mm 675-PRZĘCŁE: 100mm 67			

STOLÁRSKE VÝROBKY - interiérové dvere 7

dlaň polokosy	SCHEMA - O.N.	POPOIS	mjer, jedn.	SPOLU	POZNÁMKA
10 9		DVEŘE DŘEVĚNÉ INTERIÉROVÉ PANEL 2DVEŘOVÉ Přehrávač dveří: E8-1530C ROZMĚRY: 1300/2100mm KŘÍDLA: dvířkova se samostatným odbočným kladem PRÁSKA: obdélková pr 20mm pr 120mm pro připevnění dveří VÝPLŇ: dřevo smrk KLÍČ: dřevo smrk šperky tloušťky hr. 45mm PRÁSK: zamčený s podukou ZÁMOK: s mechan. včidlo KOVANÉ: křesla - tvrdý bronz PANTY: 4 ks na křeslo	ks	1	Dveře vchodové projektované
11 9		DVEŘE DŘEVĚNÉ INTERIÉROVÉ PANEL 1 KŘÍDLOVÉ Přehrávač dveří: E8-1530C ... 2ks dřevo Přehrávač dveří: E8-1530C ... 2ks dřevo ROZMĚRY: 900/2100mm KŘÍDLA: dvířkova se samostatným odbočným kladem PRÁSKA: obdélková pr 20mm pr 120mm pro připevnění dveří VÝPLŇ: dřevo smrk KLÍČ: dřevo smrk antibulžní tloušťky hr. 45mm PRÁSK: zamčený s podukou ZÁMOK: bezpečnostní s mechan. včidlo KOVANÉ: křesla - tvrdý bronz PANTY: 4 ks na křeslo	ks	7	Dveře vchodové projektované 4(C): 0(P) 1(C): 1(P)

STOLÁRSKE VÝROBKY - interiérové dvere 8

číslo položky	SCHEMA - O.N.	POZPIS	mer. jedn.	SPOU	POZNÁMKA
12 8		DVĚŘE DVĚŘNÉ INTERIÉROVÉ PLATE V HŘEBLOVÉ <i>(okna vnější - ES-1500C ... dva kusy)</i> KOZMĚN: 800/1200mm HŘEBLO: gáborizováno OKNO: oteplá lakca, bílá ZÁRUBKA: obložková b=120mm VÝPLŇ: dřevo smrk KÁLA: dřevěný hranol h= 40mm HRAV: zarypný s podbáhou ZÁMOK: bezpečnostní s meči, vložkou KOVANÉ: šelva - měly bronz HÁVIT: 3 k us kadeb Podpětažka (dvě v samostatném)	ks	8	Děly odtahat projektant
13 8		DVĚŘE DVĚŘNÉ INTERIÉROVÉ PLATE V HŘEBLOVÉ <i>(okna vnější - ES-1500C ... dva kusy)</i> KOZMĚN: 800/1000mm HŘEBLO: gáborizováno HRAV: oteplá lakca, bílá ZÁRUBKA: obložková b=120mm VÝPLŇ: lakca, h=30mm, čtyřh - dub KÁLA: dřevo smrk HRAV: zarypný s podbáhou ZÁMOK: s meči, vložkou KOVANÉ: šelva - měly bronz HÁVIT: 3 k us kadeb Podpětažka (dvě v samostatném)	ks	4	Děly odtahat projektant

STOLÁRSKE VÝROBKY - interiérové dvere 9

číslo položky	SCHÉMA - O.N.	POPIS	mer. jedn.	SPOLU
14 S		DVEŘE DŘEVĚNÉ INTERIÉROVÉ PRĘCZNIK 1,4x100,0x2000mm walcownik KROMKI: 1000x2400mm walcownik 2400x2000mm dwers WID.O.: pełnowysok bočné przesłanianie - panel FASBA: obgłaski lakier, biała WPLSŁ: drzwi smrek RAKI: zamkowy blok antyprawyłowy brzołaz h: 60mm OKŁADKA (zamek): smrek h=25mm w=700mm PRKŁ: zamkowy z podłochą ZMKOK: z mecz, wchłoz KOWINE: łaska - łmazy łmazy PAKTŁ: 4 ko na kłozko	ku 1	
18 S		DVEŘE DŘEVĚNÉ INTERIÉROVÉ PRĘCZNIK 1,4x100,0x2000mm walcownik KROMKI: 1000x2400mm walcownik 2400x2000mm dwers WID.O.: pełnowysok bočné przesłanianie - panel FASBA: obgłaski lakier, biała WPLSŁ: drzwi smrek RAKI: zamkowy blok antyprawyłowy brzołaz h: 60mm OKŁADKA (zamek): smrek h=25mm w=700mm PRKŁ: zamkowy z podłochą ZMKOK: z mecz, wchłoz KOWINE: łaska - łmazy łmazy PAKTŁ: 4 ko na kłozko	ku 1	

STOLÁRSKE VÝROBKY - interiérové dvere 10

číslo položky	SCHÉMA - O.N.	POPIS	mer. jedn.	SPOLU
16 S		PŘESILNÉ STĚNA OKENNÍ, SBLAŽKAČ S OVRHÁKEM PŘESILNÉ DVEŘE 2400X5180 ROZMĚRY: 5180(2400mm celkový) 2400(5180mm ovrty) KRETELO: dřevotřísková boční presilovna - stlačená (harmonika) FAKTA: originál kresla, barela SLO: dveře VÝPLN: dřevotřísková RAM: dřevotřísková CELKOVÁ: dřevotřísková BARVA: bílá PRÁK: laminovaný s potiskem ZÁROK: s rožňákem, dřevotřísková KOVSAD: šrouby - mosazné PANTY: 4 ks, nř. křeslo	ks	1

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
na rok 2020. E.č.: MK - 5571/2019 - 423

$$\pm 0.000 = 147.36 \text{ m n.m. (B.p.v.)}$$
[illegible]

KLAMPIARSKE VÝROBKY

číslo položky	SCHÉMA - O.N.	POPIS	mer. jedn.	SPOLU	POZNÁMKA
1 k	STN 73 3610 	PODODKVAPOVÝ ŽLAB Z MEDENÉHO PLECHU POLKRUHOVÉHO PRIEREZU SPOLU S : HÁKMI (VRCH.PRIBITIE) ČELAMI ROHMI ROVNÝMI HRDLAMI a pod. farba: NEFARBENÉ PRIEMER 150mm R Š = 333mm	m	80,0	upraviť dĺžku po premeraní na mieste
2 k	STN 73 3610 	ODKVAPOVÁ RÚRA Z MEDENÉHO PLECHU KRUHOVÉHO PRIEREZU SPOLU S : OBÚJKAMI HORNÝMI KOLENAMI a pod. PRIEMER 100mm R Š = 330mm	m	60,0	upraviť dĺžku po premeraní na mieste 12ks
6 k	STN 73 3610 	ODKVAPOVÁ RÚRA z Fe-Zn lakovaného PLECHU KRUHOVÉHO PRIEREZU SPOLU S : OBÚJKAMI HORNÝMI KOLENAMI a pod. farba: ANTRACIT PRIEMER 100mm R Š = 330mm	m	36,0	upraviť dĺžku po premeraní na mieste 12ks
5 k		OPLECHOVANIE KOMÍNA z Fe-Zn lakovaného PLECHU ROZMER KOMÍNA 500x500mm	ks 2 m ² /ks	1 1,8	upraviť rozmery po premeraní na mieste
8 k		STREŠNÝ VÝLEZ 600 x 600 mm S VÝPLŇOU TVORENOU SKLOM hr. 4 mm OTVÁRAVÝ farba: ANTRACITOVÁ	ks	1	upraviť rozmery po premeraní na mieste

ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY

číslo položky	SCHÉMA - O.N.	POPIS	mer. jedn.	SPOLU	POZNÁMKA
1 z		STRIEŠKA KOMÍNA Z kurenárskeho plechu (farba čierna)	ks	2	upraviť rozmery po premeraní na mieste
2 z		STRIEŠKA KOMÍNA Z kurenárskeho plechu (farba čierna)	ks	1	upraviť rozmery po premeraní na mieste
3 z		ZÁBRADLIE - exteriér Obdĺžnik. profil - oceľ Farba - čierna	ks	1	upraviť rozmery po premeraní na mieste odsúhlasiť projektantom
	Lapač strešných splavenín 	ZACHYTÁVAČ SPLAVENÍN Ø110 liatinový s čistiacim poklopom	ks	12	Osadiť do betónu

Pripadné nejasnosti, alebo zmeny je nevyhnutné vopred konzultovať a odsúhlasiť projektantom.
V opačnom prípade sa predpokladá, že certifikovaná firma je schopná zabezpečiť
dodávku a montáž v zodpovedajúcej kvalite podľa platných noriem a predpisov.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
na rok 2020. E.č.: MK - 5571/2019 - 423

±0.000 = 147.36 m n.m.(B.p.v.)

Názov stavby:	KAŠTIEĽ VO VINNOM - KOMPLEXNÁ OBNOVA KULTÚRNEJ PAMIAATKY		
Miesto stavby:	Vinné, okres Michalovce, Košický kraj	Parc. č.:	1; 2/1
Objednávatel:	Obec VINNÉ	BOSKOV s.r.o. Myslína 15, 066 01 Humenné, www.boskov.sk	Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu
Objekt:	SO-01: HLAVNÝ OBJEKT - KAŠTIEĽ		
Diel:	SO-01.1. Architektonicko-stavebné riešenie (ASR)		
ARCHITEKT PROJEKTU:	Ing. Arch. Marianna BOŠKOVÁ		
ASR, STATIKA:	Ing. Vladimír BOŠKO		
TTP a PTS:	Ing. Marek BEŽOVSKÝ		
POŽIARNA OCHRANA:	Mgr. Peter ZASTKO		
ELEKTRO, BLESKOZVOD:	Ing. Ján KAVA		
ÚVK:	Ing. Ján IVANKO		
ZTI, VK, KP	Ing. Ervín VASILÍŠIN		
Názov výkresu:	KLAMPIARSKE A ZÁMOČNÍCKE VÝROBKÝ		Číslo výkresu: 16

DOPLNKOVÉ VÝROBKY - sanitárne priečky 1

číslo položky	SCHÉMA	POPIS		POZNÁMKA
1 d		DELIACA PRIEČKA pre WC s dverami CELK. DĹŽKA (aj s dverami): 4900mm MATERIÁL: laminát + hliník farba svetlosedá hr. 30mm DVERE (600mm):	10,3m2 3ks	Orientácia dverí podľa pôdorysu Rozmery upresniť na mieste
2 d		DELIACA PRIEČKA pre WC s dverami CELK. DĹŽKA (aj s dverami): 2000mm MATERIÁL: laminát + hliník farba svetlosedá hr. 30mm DVERE (600mm):	4,2m2 1ks	Orientácia dverí podľa pôdorysu Rozmery upresniť na mieste

DOPLNKOVÉ VÝROBKY - sanitárne priečky 2


číslo položky	SCHÉMA			POZNÁMKA
3 d		DELIACA PRIEČKA pre WC s dverami CELK. DĹŽKA (aj s dverami): 4900mm MATERIÁL: laminát + hliník farba svetlosedá hr. 30mm DVERE (600mm):	6,6m2 2ks	Orientácia dverí podľa pôdorysu Rozmery upresniť na mieste
4 d		DELIACA PRIEČKA pre WC s dverami CELK. DĹŽKA (aj s dverami): 2250mm MATERIÁL: laminát + hliník farba svetlosedá hr. 30mm DVERE (600mm):	4,7m2 1ks	Orientácia dverí podľa pôdorysu Rozmery upresniť na mieste

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
na rok 2020. E.č.: MK - 5571/2019 - 423


±0.000 = 147.36 m n.m.(B.p.v.)

Názov stavby:	KAŠTIEĽ VO VINNOM - KOMPLEXNÁ OBNOVA KULTÚRNEJ PAMIATKY		
Miesto stavby:	Vinné, okres Michalovce, Košický kraj	Parc. č.:	1; 2/1
Objednávateľ:	Obec VINNÉ	BOSKOV s.r.o. Myslína 15, 066 01 Humenné, www.boskov.sk	
Objekt:	SO-01: HLAVNÝ OBJEKT - KAŠTIEĽ		
Diel:	SO-01.1. Architektonicko-stavebné riešenie (ASR)		
ARCHITEKT PROJEKTU:	Ing. Arch. Marianna BOŠKOVÁ	Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu	
ASR, STATIKA:	Ing. Vladimír BOŠKO		
TTP a PTS:	Ing. Marek BEŽOVSKÝ		
POŽIARNA OCHRANA:	Mgr. Peter ZASTKO	Zák. číslo: 202008_54	
ELEKTRO, BLESKOZVOD:	Ing. Ján KAVA		
ÚVK:	Ing. Ján IVANKO		
ZTI, VK, KP	Ing. Ervín VASILIŠIN	Dátum vyhotovenia:	09/2022
			Mierka: 1:50
Názov výkresu:	VÝPIS DOPLNKOVÝCH VÝROBKOV		Číslo výkresu: 17

preklad P1: 1ks (dvere 8/s)
nárys:



preklad P2: 8ks (nenosné priečky)



POZNÁMKA.


Preklady osadiť nasledovným spôsobom:

- Dočasne podoprieť stojkami
- Vysekať rýhu po 1 strane
- Osadiť preklady do rýhy, podliať cem. maltou
- Hore zaklinovať
- Vysekať rýhu po 2 strane a osadiť preklady
- Odstrániť stojky, vyspraviť za použitia pletiva
- Obložiť doskami cetris
- Omietnuť

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
na rok 2020. E.č.: MK - 5571/2019 - 423

±0.000 = 147.36 m n.m.(B.p.v.)


Názov stavby:	KAŠTIEĽ VO VINNOM - KOMPLEXNÁ OBNOVA KULTÚRNEJ PAMIATKY		
Miesto stavby:	Vinné, okres Michalovce, Košický kraj	Parc. č.:	1; 2/1
Objednávateľ:	Obec VINNÉ	BOSKOV s.r.o. Myslína 15, 066 01 Humenné, www.boskov.sk	
Objekt:	SO-01: HLAVNÝ OBJEKT - KAŠTIEĽ		
Diel:	SO-01.1. Architektonicko-stavebné riešenie (ASR)		
ARCHITEKT PROJEKTU:	Ing. Arch. Marianna BOŠKOVÁ		
ASR, STATIKA:	Ing. Vladimír BOŠKO	Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu	
TTP a PTS:	Ing. Marek BEŽOVSKÝ		
POŽIARNA OCHRANA:	Mgr. Peter ZASTKO		
ELEKTRO, BLESKOZVOD:	Ing. Ján KAVA	Zák. číslo:	202008_54
ÚVK:	Ing. Ján IVANKO	Dátum vyhotovenia:	09/2022
ZTI, VK, KP	Ing. Ervín VASILÍŠIN	Mierka:	1:25
Názov výkresu:	PREKLADY		Číslo výkresu: 18



Vymetací otvor pre komín:
kamenné ostenie
2ks
cca 0,9x1,2m




BALUSTROVÉ ZÁBRADLIE - pôdorys



Zachované prvky zábradlia (50%)



nárys



Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
na rok 2020. E.č.: MK - 5571/2019 - 423

±0.000 = 147.36 m n.m.(B.p.v.)

Názov stavby:	KAŠTIEĽ VO VINNOM - KOMPLEXNÁ OBNOVA KULTÚRNEJ PAMIAHKY		
Miesto stavby:	Vinné, okres Michalovce, Košický kraj	Parc. č.:	1; 2/1
Objednávateľ:	Obec VINNÉ	BOSKOV s.r.o. Myslína 15, 066 01 Humenné, www.boskov.sk	
Objekt:	SO-01: HLAVNÝ OBJEKT - KAŠTIEĽ		
Diel:	SO-01.1. Architektonicko-stavebné riešenie (ASR)	Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu	
ARCHITEKT PROJEKTU:	Ing. Arch. Marianna BOŠKOVÁ		
ASR, STATIKA:	Ing. Vladimír BOŠKO	Zák. číslo: 202008_54	
TTP a PTS:	Ing. Marek BEŽOVSKÝ		
POŽIARNA OCHRANA:	Mgr. Peter ZASTKO	Dátum vyhotovenia: 09/2022	
ELEKTRO, BLESKOZVOD:	Ing. Ján KAVA		
ÚVK:	Ing. Ján IVANKO	Mierka: 1:50	
ZTI, VK, KP	Ing. Ervín VASILÍŠIN		
Názov výkresu:	REŠTAUROVANIE PŮVODNÝCH PRVKOV		Číslo výkresu: 20