




STAVBA: **KAŠTIEĽ VO VINNOM - KOMPLEXNÁ OBNOVA KULTÚRNEJ
PAMIATKY**

*Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
na rok 2020 E.č: MK-5571/2019-423*

Investor: OBEC VINNÉ
Obecný úrad č. 508, 072 31 Vinné

SO. 01 HLAVNÝ OBJEKT - KAŠTIEĽ

A. Sprievodná správa

Zodpovedný architekt:

Ing. arch. Marianna Bošková
Autorizovaný architekt: 1115AA

MIESTO STAVBY: zast. územie obce Vinné parc. číslo: 1; 2/1	ČÍSLO ZÁKAZKY: 202008_54	Paré:
	DÁTUM: 12/2020	

BOSKOV s.r.o. Myslina 15 066 01 Humenné	A). Sprievodná správa	Kaštieľ vo Vinnom - komplexná obnova kultúrnej pamiatky SO. 01 Hlavný objekt - Kaštieľ SO 01.1. Architektonicko stavebné riešenie (ASR)
---	-----------------------	---

Obsah :

1.	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY, INVESTORA, PROJEKTANTA.....	3
2.	ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE	4
2.1	SITUOVANIE A POPIS.....	4
2.2	HISTÓRIA OBJEKTU.....	4
2.3	POPIS PAMIATKY A PRVKY URČENÉ K OCHRANE	5
3.	ZDÔVODNENIE STAVBY NA DANOM ÚZEMÍ A JEHO VYUŽÍVANIE	7
4.	VÝCHODISKOVÉ PODKLADY	8
5.	ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY	8
6.	VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLIE A NA SÚVISIACE INVESTÍCIE	9
7.	PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV.....	9
8.	CELKOVÁ DOBA VÝSTAVBY, ZAHÁJENIE A UKONČENIE STAVBY.....	9
9.	PREDPOKLADANÉ NÁKLADY STAVBY	9
10.	SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA A DOBA JEJ KONANIA VO VZŤAHU K DOKONČENIU, KOLAUDÁCII A UŽÍVANIU STAVBY	9

BOSKOV s.r.o. Myslína 15 066 01 Humenné	A). Sprievodná správa	Kaštieľ vo Vinnom - komplexná obnova kultúrnej pamiatky SO. 01 Hlavný objekt - Kaštieľ SO 01.1. Architektonicko stavebné riešenie (ASR)
---	-----------------------	---

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY, INVESTORA, PROJEKTANTA

NÁZOV STAVBY:	KAŠTIEĽ VO VINNOM - KOMPLEXNÁ OBNOVA KULTÚRNEJ PAMIATKY
VLASTNÍK, INVESTOR:	OBEK VINNÉ, Obecný úrad č. 508, 072 31 Vinné <i>Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2020 E.č: MK-5571/2019-423</i>
MIESTO STAVBY:	VINNÉ, parc. č. 1; 2/1. Kaštieľ, Vinné , evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďalej len „ÚZPF“) ako: „Kaštieľ“ pod číslom 103/1, okres: Michalovce, obec: Vinné, katastrálne územie: Vinné, parcelné číslo 1, súpisné číslo 430, podľa listu vlastníctva č. 2541
CHARAKTER POZEMKU:	Zastavané plochy a nádvoría
OKRES:	Michalovce
KRAJ:	Košický
CHARAKTER STAVBY:	Rekonštrukcia
DODÁVATEĽ PROJEKTU:	BOSKOV s.r.o., Myslína 15, Humenné
Architekt projektu:	Ing. Arch. Marianna BOŠKOVÁ Reg. číslo: 1115 AA, autorizovaný architekt
SO- 01 Hlavný objekt - Kaštieľ:	
1. Diel: ASR:	Ing. Vladimír BOŠKO Ing. arch. Marianna BOŠKOVÁ
2. Diel: Statika:	Ing. Vladimír BOŠKO
3. Diel: Požiarna bezpečnosť:	Mgr. Peter ZASTKO
4. Diel: Elektroinštalácia, osvetlenie fasády a chodníka:	Ing. Ján KAVA
5. Diel: Bleskozvod:	Ing. Ján KAVA
6. Diel: Elektroinštalácia, SLP:	Ing. Ing. Ján KAVA
7. Diel: Ústredné kúrenie:	Ing. Ján IVANKO
8. Diel: Inštalácia zemného plynu:	Ing. Ján IVANKO
9. Diel: Zdravotechnika ZTI:	Ing. Ervín VASILÍŠIN
10. Diel: TTP a PTS:	Ing. Marek BEŽOVSKÝ
SO- 02 STL plynová prípojka:	Ing. Ján IVANKO
SO- 03 Vodovodná prípojka:	Helena ŠTAUDNEROVÁ
SO- 04 Kanalizačná prípojka:	Helena ŠTAUDNEROVÁ
STUPEŇ:	Projekt stavby pre stavebné povolenie a realizáciu stavby.

BOSKOV s.r.o. Myslína 15 066 01 Humenné	A). Sprievodná správa	Kaštieľ vo Vinnom - komplexná obnova kultúrnej pamiatky SO. 01 Hlavný objekt - Kaštieľ SO 01.1. Architektonicko stavebné riešenie (ASR)
---	-----------------------	---

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

2.1 SITUOVANIE A POPIS

Riešená stavba sa nachádza v zastavanom území obce Vinné v centrálnej časti, na rovine s parcelným číslom 1, 2/1, o celkovej výmere areálu 5978 m².

Druh chránenej nehnuteľnosti - národná kultúrna pamiatka (ďalej len „kultúrna pamiatka“) **Kaštieľ, Vinné**, evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďalej len „ÚZPF“) ako: „Kaštieľ“ pod číslom 103/1, okres: Michalovce, obec: Vinné, katastrálne územie: Vinné, parcelné číslo 1, súpisné číslo 430, podľa listu vlastníctva č. 2541.

2.2 HISTÓRIA OBJEKTU

Pôvodne neskororenesančný kaštieľ z polovice 17. storočia. Kaštieľ dali postaviť Sztárayovci, ktorí sa do pohodlného renesančného sídla presťahovali z Vinianskeho hradu. Kaštieľ situovali neďaleko gotického farského kostola. V ďalších storočiach ho rozširovali a upravovali.

Rozšírený a barokovo upravený bol v prvej polovici 18. storočia. Menšie úpravy a adaptácie prebehli v druhej polovici 19. storočia a v prvej polovici 20. storočia. Najväčšie zásahy boli zrealizované koncom 80. rokov 20. storočia, kedy bol vymenený celý krov a strešná krytina za medený plech. Pri tejto obnove bol zmenený celkový tvar strechy a bočných veží. Zastrešenie kaštieľa vysokou manzardovou strechou je z etapy rekonštrukcie koncom 80. rokov 20. storočia.

Fasáda kaštieľa:

Kaštieľ je dvojpodlažná bloková trojtraktová budova s priechodom v centrálnej osi. Na uličnej deväťosovej fasáde so šikmo postavenými nárožnými vežami je stredný portálový rizalit s ranobarokovou širokou branou, ktorej kamenné ostenie je vykrojené a v nadpraží má rozoklaný prehýbaný nadstavec so šíškami. Vráta brány boli (v 60. rokoch 20. storočia) novšie, klasicistické s empírovými klepadlami v podobe levích hláv. Na východnej fasáde boli dva hlboké rizality a výškou diferencovaná trojosová stredná časť s polkruhovo zakončenou bránou a manzardovou strechou.

Okná sú novotvary drevené, obdĺžnikové, 2-krídlové, dnu otváracie, s veľkým pravouhlým rastrom, na nárožných vežiach s poloblúkovým ukončením, na prízemí s drevenými horizontálnymi žalúziami. Vnútorne dvere sa nezachovali. Vstupné vráta sú 2-krídlové drevené, plné, s poloblúkovým ukončením.

Poschodie bolo niekedy prístupné dreveným schodiskom. V súčasnosti je zrealizované železobetónové schodisko. Vstupuje sa do hlavného vstupného priestoru, ktorý sprístupňoval bočné krídla a hlavný stredný priestor. Na poschodí sa zachovali valené a polvalené klasické klenby len v bočných chodbách. V ostatných priestoroch bol zrealizovaný nový strop zo systému HURDIS zaliaty betónovou mazaninou.

Vertikálne stavebné konštrukcie sú murované z lomového kameňa na maltu vápennú.

BOSKOV s.r.o. Myslina 15 066 01 Humenné	A). Sprievodná správa	Kaštieľ vo Vinnom - komplexná obnova kultúrnej pamiatky SO. 01 Hlavný objekt - Kaštieľ SO 01.1. Architektonicko stavebné riešenie (ASR)
---	-----------------------	---

Horizontálne konštrukcie sú z lomového kameňa (gotické a renesančné valené klenby) a tehlové na maltu vápennú (barok, klasicizmus).

Objekt je napojený na NN prípojku. Areál je oplotený. V blízkosti sa nachádzajú vzrastlé stromy.

Územie pre rekonštrukciu kaštieľa je vymedzené z južnej, západnej a východnej strany pozemkom vo vlastníctve obce. Zo severnej strany pozemok v súkromnom vlastníctve.

Pre danú navrhovanú stavbu nie je potrebný záber pôdneho fondu. Druh pozemku podľa LV je: zastavané plochy a nádvoria.

2.3 POPIS PAMIATKY A PRVKY URČENÉ K OCHRANE

Krajský pamiatkový úrad Košice vydal rozhodnutie č. KPUKE-2019/24425-2/91595/HR zo dňa 06.11.2019, v ktorom určil nasledujúce podmienky obnovy Kaštieľa vo Vinnom:

- a) *Obnoviť a zachovať pôvodnú dispozíciu oboch podlaží v zmysle Návrhu pamiatkovej obnovy (ďalej len „Návrh obnovy“), ktorý je súčasťou „Pamiatkového výskumu kaštieľa vo Vinnom“, autor výskumu: PhDr. Norma Urbanová, Projektový ústav kultúry, stredisko Prešov, dátum spracovania: september 1979).*
- b) *Predmetom ochrany kultúrnej pamiatky v zmysle pamiatkového výskumu:*
 - *architektonické hmoty kaštieľa, pôvodné stavebno-technologické riešenie stavebných konštrukcií (ložné malty, pôvodné stavebné materiály a technologické postupy z doby výstavby)*
 - *hlavný vstupný kamenný portál z 18. stor.,*
 - *zvyšky kamenného balustrového zábradlia z 18. stor. zo schodiska z 1. NP na 2. NP, drevené obloženie schodiskových stupňov (existovalo v čase spracovávania pamiatkového výskumu, v súčasnosti po obnove v r. 1990 je nahradené nevhodným železobetónovým schodiskom – novotvarom),*
 - *kamenné ostenia vymetacích komínových otvorov z 18. stor. na 2. NP,*
 - *konštrukcie renesančných a barokových klenieb na 1. NP,*
 - *schodisko vo východnom boku klenby bývalej vínnej pivnice kaštieľa (čiastočná obnova),*
 - *neoklasicistická vstupná brána z 19. stor. v portáli hlavného vstupu*
 - *predmetom ochrany sú i všetky archeologické nálezové situácie pod úrovňou podláh 1. NP a pod úrovňou terénu v jeho blízkosti, ako aj všetky nálezové situácie v hmote murív súčasného objektu, pamiatkovým výskumom PhDr. Normy Urbanovej potvrdené, i dosiaľ neznáme, ktoré sa môžu odkryť v priebehu stavebných prác*
 - *pri obnove prvkov, ktoré sú predmetom ochrany kultúrnej pamiatky, ako aj pri obnove ostatných, nezachovaných historických detailov (dlážky, pri povrchových úpravách stien a stropov, resp. klenieb, pri obnove okenných konštrukcií, interiérových dverí a pod.) postupovať pri spracovaní PD v súlade s Návrhom obnovy pamiatkového výskumu PhDr. Normy Urbanovej.*
- c) *Barokový portál hlavného vstupu do prejazdu, barokový bočný portál na severnej fasáde, zvyšky barokového balustrového zábradlia na schodisku, barokové kamenné ostenia vymetacích komínových otvorov na 2. NP kaštieľa a neoklasicistickú drevenú 2-kridlovú*

BOSKOV s.r.o. Myslina 15 066 01 Humenné	A). Sprievodná správa	Kaštieľ vo Vinnom - komplexná obnova kultúrnej pamiatky SO. 01 Hlavný objekt - Kaštieľ SO 01.1. Architektonicko stavebné riešenie (ASR)
---	-----------------------	---

hlavnú bránu nie je prípustné obnoviť stavebnými či remeselnými prácami, tieto súčasti je prípustné obnovovať len reštaurovaním na základe osobitného rozhodnutia správneho orgánu o zámere na reštaurovanie, o ktoré vlastník požiada správny orgán podľa § 33 odseku 2 pamiatkového zákona.

- d) *Jestvujúci krov objektu ponechať, preveriť jeho aktuálny stavebno-technický stav spracovaním súčasti projektovej dokumentácie obnovy – statickým posudkom funkcie krovu špecialistom na statiku drevených krovov a stavu zachovania drevnej hmoty špecialistom na ochranu dreva pred škodcami vrátane návrhu statického zabezpečenia.*
- e) *Jestvujúce železobetónové schodisko z 1. NP na 2. NP, ktoré bolo počas ostatnej obnovy v r. 1990 zrealizované v rozpore s Návrhom obnovy pamiatkového výskumu PhDr. Normy Urbanovej a na zlej remeselnej úrovni (nerovnako vysoké stupne), je žiaduce odstrániť, a to šetrným spôsobom voči múrom, ohraničujúcim schodisko, technológia búrania schodiska bude podrobne riešená. Nové schodisko navrhnuť v súlade s Návrhom obnovy, t. j. s drevenými stupňami.*
- f) *Jestvujúce novodobé omietky v miestnosti bývalej vínnej pivnice (miestnosť č.15 na 1. NP so zníženou úrovňou podlahy) navrhnuť na opatrné odstránenie z klenieb. Predtým bude potrebné prizvať reštaurátora, aby sondou overil, či sa pod súčasnou povrchovou úpravou nachádzajú ešte výskumom potvrdené pozostatky vytlačenej a po povrchu kameňa rozotretej ložnej malty s otlakami pôvodného dreveného debnenia klenby z čias výstavby. Reštaurátor z overovacej sondáže vyhotoví zjednodušenú reštaurátorskú dokumentáciu v zmysle § 5 vyhlášky MK SR č. 231/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Vyhláška“). V kladnom prípade odkryv omietok zabezpečiť reštaurovaním na základe osobitného rozhodnutia správneho orgánu o reštaurovaní podľa § 33 odseku 4 pamiatkového zákona, o ktoré vlastník požiada správny orgán podľa § 33 odseku 2 pamiatkového zákona.*
- g) *Zamurované úzke schodisko z bývalej vínnej pivnice do miestnosti na 1. NP v južnom dvorovom rizalite kaštieľa, umiestnené vo východnom boku valenej klenby pivnice, navrhnuť otvoriť a čiastočne obnoviť.*
- h) *Jestvujúce omietky, realizované pri ostatnej obnove v r. 1990 v polohe klenbových výsečí na 1. NP, navrhnuť na obnovu formou slohovej rekonštrukcie zaniknutých štukových hrebienkov prostredníctvom umeleckého remeselníka - štukatéra s preukázateľnými pozitívnymi referenciami z podobného druhu umelecko-remeselných prác.*
- i) *Jestvujúce kameninové podlahy v časti priestorov 1. NP, ktoré boli zrealizované pri ostatnej obnove v r. 1990 v rozpore s Návrhom obnovy pamiatkového výskumu PhDr. Normy Urbanovej, navrhnuť v PD na odstránenie (s podrobným popisom búracích prác) a nové podlahy navrhnuť v súlade s Návrhom obnovy. V miestnosti bývalej vínnej pivnice navrhnuť kamennú dlažbu do suchého zhutneného lôžka. Ostatné podlahy na 1. NP navrhnuť z pálenej tehly, po obvode priestorov ponechať v podlahe vysekaný vetrací kanálik, zakrytý mriežkou, resp. zasypaný granulátom.*
- j) *Jestvujúce okenné konštrukcie v celom objekte, ktoré neboli zrealizované pri ostatnej obnove v r. 1990 v súlade s Návrhom obnovy pamiatkového výskumu PhDr. Normy Urbanovej, navrhnuť na odstránenie a nahradiť novými drevenými zdvojenými 4-krídlavými, s 2*

BOSKOV s.r.o. Myslina 15 066 01 Humenné	A). Sprievodná správa	Kaštieľ vo Vinnom - komplexná obnova kultúrnej pamiatky SO. 01 Hlavný objekt - Kaštieľ SO 01.1. Architektonicko stavebné riešenie (ASR)
---	-----------------------	---

hlavnými a 2 vetracími krídlami, členenými na 6 polí. Osadenie okenných konštrukcií v okennom ostení navrhnuť na líce fasády tak, že vonkajšie krídla sa budú otvárať smerom von, vnútorné krídla smerom dnu. Slepé okenné niky na 1. podlaží západnej hlavnej fasády kaštieľa uzavrieť drevenými 4-krídlavými okenicami s vodorovnými žalúziami, analogicky členenými podľa ostatných okien na fasádach.

- k) Fasády obnovovať slohovo transparentným spôsobom podľa súčasného stavu po obnove v r. 1990, t. j. bez tvaroslovných detailov (okenné šambrány, rímasy), ktoré sa na fasádach nezachovali a nie sú exaktne zdokumentované ani vo výskume. Farebnosť fasády riešiť ako monochromatickú s prírodným odtieňom, navrhnuť paropriepustné nátery. Výber konkrétneho odtieňa farby zápisnične prerokovať so správnym orgánom v rámci vykonania štátneho pamiatkového dohľadu podľa konkrétnej vzorkovnice, predloženej vlastníkom kultúrnej pamiatky.
- l) Jestvujúce vnútorné rozvody médií, zrealizované počas obnovy v r. 1990, prehodnotiť z pohľadu súčasného zámeru. Rozvody navrhnuť vo vhodných polohách tak, aby sa minimalizovali zásahy do hmotnej podstaty originálnych stavebných konštrukcií, t. j. vyhýbať sa ich zasakávaniu do murív a priestupom cez klenbové konštrukcie, podľa možnosti zachovať jestvujúce trasy a prestupy.
- m) Každú závažnú zmenu a zmenu oproti alebo nad rámec tohto rozhodnutia vlastník vopred prerokuje a predloží na odsúhlasenie správnemu orgánu podľa § 32 odseku 2 pamiatkového zákona.

3. ZDÔVODNENIE STAVBY NA DANOM ÚZEMÍ A JEHO VYUŽÍVANIE

Účelom rekonštrukcie kaštieľa je jeho nevyhovujúci stavebno technický stav, odstránenie niektorých nevhodných stavebných úprav v minulosti, ktoré nerešpektujú historicky hodnotné časti stavby, ako aj plánované využitie stavby na služby, prípadne občiansku vybavenosť.

Rekonštrukcia kaštieľa rieši statické zabezpečenie múrov, riešenie nevyhovujúceho stavu zvislých nosných konštrukcií, obnova hlavného schodiska, výmena klampiarskych výrobkov a okapov, výmena nevyhovujúcich okenných otvorov, reštaurovanie vstupného portálu a vstupných vrát. Zároveň je potrebná ochrana muriva proti vlhkosti, obnova fasády, rekonštrukcia interiéru - dispozičné zmeny, výmena okenných a dverných výplní, oprava vnútorných podláh, stropov a omietok, komplexná obnova vnútorných a vonkajších rozvodov - elektroinštalácia, ústredné vykurovanie, zdravotníctvo, inštalácia slaboprúdových rozvodov, napojenie objektu na inžinierske siete (ELI, voda, kanál, plyn a pod.).

PARAMETRE STAVBY:

- Kaštieľ: rekonštrukcia - obnova
- manzardovou strechou,
- svetlá výška podlažia:
 - prízemie 2,80 - 3,00 m
 - prízemie (vstupný priestor) 3,20 m
 - prízemie (pivnica) 2,70 m

BOSKOV s.r.o. Myslína 15 066 01 Humenné	A). Sprievodná správa	Kaštieľ vo Vinnom - komplexná obnova kultúrnej pamiatky SO. 01 Hlavný objekt - Kaštieľ SO 01.1. Architektonicko stavebné riešenie (ASR)
---	-----------------------	---

○ poschodie	3,70 m
○ poschodie (priestor s klenbou	3,20 m
○ povala (podkrovie) v hrebeni	3,3, 4,30 - 6,80 m
- zastavaná plocha.....	658,30 m ²
- obostavaný priestor	7307,0 m ³
- úžitková plocha prízemí	445,70 m ²
- úžitková plocha poschodia	482,90 m ²
- prízemie - salóniky	164,30 m ²
- prízemie - informačné centrum	31,30 m ²
- prízemie - viacúčelová miestnosť.....	83,50 m ²
- prízemie - zázemie (WC, tech. miestnosť, upratovačka, chody, chodby, kuchyňa)	477,80 m ²
- poschodie - viacúčelová miestnosť.....	79,60 m ²
- poschodie - zázemie (WC, upratovačka, chodby, schodisko).....	171,70 m ²
- výška stavby	+14,530 m
- kapacita:	50 stoličiek

4. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

Pre spracovanie projektu stavby boli použité nasledovné podklady:

- požiadavka investora, následné jednania s obcou - obecným zastupiteľstvom,
- zápisnica z pracovného stretnutia zo dňa 11.11.2020,
- Rozhodnutie č. KPUKE-2019/24425-2/91595/HR zo dňa 06.11.2019 Krajského pamiatkového úradu v Košiciach.
- Zásady pamiatkovej úpravy: Vinné - Kaštieľ (Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody Prešov, autor výskumu: PhDr. Norma Urbanová, r.09/1979).
- Zameranie Vinné - Kaštieľ (r. 1974, Geodézia, n.p. Prešov).
- Miestne obhliadky a vlastné zameranie riešenej stavby.
- Polohopisné a výškopisný plán (Ing. Martin Kunderát GEOSPOL EAST Michalovce, r. 2020).
- Zameranie význačných bodov fasády (Ing. Martin Kunderát GEOSPOL EAST Michalovce, r.2020).
- Nivelácia - plošná - poschodia (Ing. Martin Kunderát GEOSPOL EAST Michalovce, r. 2020).
- Kópia z katastrálnej mapy.

5. ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY

Stavba bude pozostávať z nasledovných objektov:

SO- 01 Hlavný objekt - Kaštieľ vo Vinnom

1. Diel: Architektonicko stavebné riešenie (ASR)
2. Diel: Statika (ST)
3. Diel: Požiarna bezpečnosť stavby

BOSKOV s.r.o. Myslina 15 066 01 Humenné	A). Sprievodná správa	Kaštieľ vo Vinnom - komplexná obnova kultúrnej pamiatky SO. 01 Hlavný objekt - Kaštieľ SO 01.1. Architektonicko stavebné riešenie (ASR)
---	-----------------------	---

4. Diel: Elektroinštalácie, osvetlenie fasády a prístupového chodníka (ELI)

5. Diel: Bleskozvod

6. Diel: Elektroinštalácia, slaboprúd (SLP)

7. Diel: Ústredné vykurovanie (ÚVK)

8. Diel: Inštalácia zemného plynu

9. Diel: Zdravotechnika (ZTI)

10. Diel: Tepelno-technické posúdenie stavby

Posúdenie tepelnej stability

SO- 02 NTL plynová prípojka

SO- 03 Vodovodná prípojka

SO- 04 Kanalizačná prípojka

Upozornenie: Prípadné nejasnosti konzultovať vopred s projektantom a zástupcom KPÚ Košice. V opačnom prípade sa predpokladá, že certifikovaná firma je schopná zabezpečiť realizáciu stavby v zodpovedajúcej kvalite podľa platných noriem a predpisov.

6. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLIE A NA SÚVISIACE INVESTÍCIE

Stavba nadväzuje nezávisle na už zrealizované objekty. Nevyžaduje si preložky sietí.

7. PREHLÁD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV

Užívateľom stavby a vlastníkom stavby je Obec Vinné, ktorý je aj zároveň investorom stavby.

8. CELKOVÁ DOBA VÝSTAVBY, ZAHÁJENIE A UKONČENIE STAVBY

Termín začatia stavby: po vydaní stavebného povolenia

Doba realizácie stavby: 24 mesiacov

9. PREDPOKLADANÉ NÁKLADY STAVBY

Predpokladaný náklad stavby - príloha rozpočet stavby.

10. SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA A DOBA JEJ KONANIA VO VZŤAHU K DOKONČENIU, KOLAUDÁCII A UŽÍVANIU STAVBY

Nepredpokladá sa skúšobná prevádzka objektu

V Mysline, 12.2020

Ing. arch. Marianna Bošková