

KÚPNA ZMLUVA

uzavretá podľa § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

č. zmluvy kupujúceho: ZM-35-24-1-00667-04310
č. zmluvy predávajúceho:

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Kupujúci: **Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.**
Jaslovské Bohunice 360
919 30 Jaslovské Bohunice

zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sa, vložka č. 10788/T

konajúci: RNDr. Peter Gerhart, PhD., predseda predstavenstva
Ing. Milan Bárdy, člen predstavenstva
Ing. Ivan Galbička, člen predstavenstva

IČO: 35 946 024
DIČ: 2022036599
IČ DPH: SK2022036599
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
číslo účtu: 2629106127/1100
IBAN: SK6111000000002629106127
BIC/SWIFT: TATRSKBX

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- technických: Ing. Peter Škubla, vedúci odboru služieb, správy netechnologického majetku a logistiky
- zmluvných: JUDr. Mário Stručka, riaditeľ sekcie právnych služieb, ISM a riadenia dokumentácie

1.2 Predávajúci: **GL-obaly, s.r.o.**
Jozefa Rholla 311/95
067 77 Zemplínske Hámre

zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
oddiel: Sro, vložka č. 27650/P

konajúci: Ing. Ľuboš Gaľa

IČO: 47030437
DIČ: 2023728872
IČ DPH: SK2023728872
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
číslo účtu: 2924892386
IBAN: SK94 1100 0000 0029 2489 TATRSKBX2386
BIC/SWIFT: TATRSKBX

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- technických: Ing. Ľuboš Gaľa
- zmluvných: Ing. Ľuboš Gaľa

Pokiaľ nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené inak a pokiaľ ani z kontextu v jednotlivom prípade nevyplýva niečo iné, nižšie uvedené výrazy napísané s veľkým začiatočným písmenom majú v tejto Zmluve význam definovaný v Článku I bod 1.2 Všeobecných obchodných podmienok obchodnej spoločnosti Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s., ktoré tvoria **Prílohu č. 3** tejto Zmluvy.

Článok 2

Podklad pre uzavretie Zmluvy

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je výsledok verejného obstarávania vykonaného podľa zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok 3

Predmet Zmluvy

- 3.1 Predávajúci sa zaväzuje počas trvania tejto Zmluvy dodávať Kupujúcemu tovar „**Vrecia a fólie polyetylénové**“ špecifikovaný v **Prílohe č. 1** tejto Zmluvy (ďalej len „**Tovar**“) a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k Tovar. Ak sa dohoda Zmluvných strán vzťahuje na viac druhov tovaru (rozličnej akosti), tak sa Predávajúci zaväzuje dodávať ktorýkoľvek z Tovar špecifikovaného v **Prílohe č. 1**, a to aj jednotlivo.
- 3.2 Kupujúci sa zaväzuje objednaný Tovar za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve (a/alebo v potvrdenej objednávke podľa článku 5 tejto Zmluvy) prevziať a zaplatiť zaň Predávajúcemu cenu podľa článku 4 tejto Zmluvy.

Článok 4

Cena a platobné podmienky

- 4.1 Cena za predmet zmluvy v rozsahu podľa článku 3 tejto Zmluvy je Zmluvnými stranami dohodnutá ako cena maximálna vo výške

42 690,20 EUR bez DPH

(slovom: štyridsaťdvatisícšesťstodeväťdesiat EUR dvadsať centov bez DPH) (ďalej len „**Cena**“).

- 4.2 V zmluvnej cene sú zahrnuté všetky ostatné náklady súvisiace s dodaním Tovar, vrátane dopravy.
- 4.3 Kupujúci má právo, ale nie povinnosť objednať počas trvania tejto Zmluvy Tovar za cenu uvedenú v bode 4.1 tejto Zmluvy.
- 4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Tovar bude mať počas trvania tejto Zmluvy jednotkové ceny uvedené v Cenníku, ktorý tvorí **Prílohu č. 2** tejto zmluvy (ďalej len „**Cenník**“).
- 4.5 Kupujúci je povinný zaplatiť za dodaný Tovar Cenu, ktorá sa vypočíta ako súčin skutočne dodaného množstva Tovar a jednotkovej ceny príslušného Tovar uvedenej v Cenníku.
- 4.6 Predávajúci je povinný vystaviť faktúru za dodaný Tovar najneskôr do pätnástich (15) dní od prevzatia Tovar Kupujúcim. Predávajúci je povinný priložiť k faktúre za objednaný Tovar dodací list potvrdený kupujúcim.

Článok 5

Práva a povinnosti Zmluvných strán

- 5.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán sú definované v článkoch 6 a 7 VOP, ktoré tvoria neoddeliteľnú **Prílohu č. 3** tejto Zmluvy.
- 5.2 Predávajúci je povinný dodať Tovar kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy, a to na čiastkovú písomnú objednávku Kupujúceho, najneskôr do 15 dní od doručenia čiastkovej objednávky (čas plnenia), ak nie je dohodnuté inak.
- 5.3 Predávajúci sa zaväzuje, že dodávaný Tovar bude spĺňať akosť špecifikovanú v **Prílohe č. 1** tejto Zmluvy.

- 5.4 Miesto dodania Tvaru a podrobnosti (najmä o množstve objednaného Tvaru) je Kupujúci povinný uviesť v čiastkovej objednávke. Dodávka Tvaru sa uskutočňuje zásadne v pracovných dňoch pondelok, streda a piatok v čase medzi 8:00 – 14:00 h, v iných dňoch len výnimočne po dohode Zmluvných strán.
- 5.5 Predávajúci je povinný čiastkovú objednávku potvrdiť.
- 5.6 Predávajúci je povinný odovzdať Kupujúcemu spolu s tovarom dodací list s označením podľa Prílohy č.1 a všetky doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie Tvaru.
- 5.7 Kupujúci potvrdí dodanie a prevzatie Tvaru na dodacom liste.
- 5.8 Miesto dodania Tvaru je špeciálny strážený priestor Kupujúceho s osobitným kontrolovaným vstupom – pracovisko Jaslovské Bohunice. V súvislosti s kontrolovaným vstupom je Predávajúci povinný v rámci dodávky Tvaru strpieť pri vstupe alebo vjazde do stráženého priestoru Kupujúceho všetky úkony, ktoré sú potrebné pre povolenie vstupu alebo vjazdu do stráženého priestoru, akceptovať nevyhnutné časové zdržanie s tým spojené a zároveň je povinný akceptovať a dodržiavať Bezpečnostné a technické podmienky obchodnej spoločnosti Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a. s. (**Príloha č. 4** tejto Zmluvy), ktorými sa zabezpečuje splnenie požiadaviek právnych noriem SR a z nich vyplývajúcich interných predpisov Kupujúceho.
- 5.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci má právo objednávať u Predávajúceho na základe tejto Zmluvy aj Tvar, ktorý nie je špecifikovaný v **Prílohe č. 1**, ale je druhovo príbuzný s Tvarom. V takom prípade Kupujúci vyzve Predávajúceho na predloženie záväznej ponuky na predaj Tvaru, ktorý Kupujúci vyšpecifikuje vo výzve. Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu predložiť Kupujúcemu záväznú ponuku alebo oznámiť mu, že daný tvar nie je schopný dodať. Ak Kupujúci akceptuje ponuku Predávajúceho, je Kupujúci oprávnený objednať daný Tvar a Predávajúci má povinnosť Tvar dodať. Ustanovenia tejto Zmluvy sa primerane vzťahujú aj na kúpu a predaj daného Tvaru. Maximálna jednotková cena Tvaru podľa tohto bodu bude cena odporúčaná výrobcom. Maximálna celková Cena, za ktorú môže Objednávateľ objednať Tvar podľa tohto bodu je počas trvania zmluvy **2 500,00 EUR** bez DPH (slovom: **dvetisícpäťsto EUR** bez DPH).

Článok 6

Záverečné ustanovenia

- 6.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu na www.crz.gov.sk. Predávajúci vyhlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto Zmluvy Kupujúcim v zmysle platnej a účinnej právnej úpravy.
- 6.2 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia najskôr však od **01.01.2025 do 31.12.2026**, s možnosťou skrátenia trvania Zmluvy podľa bodu 6.3, alebo opakovaného predĺženia podľa bodu 6.4 tejto Zmluvy.
- 6.3 V prípade, ak dôjde pred uplynutím dohodnutej doby trvania Zmluvy k vyčerpaniu zmluvnej ceny podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy, Zmluva skončí uplynutím posledného dňa v mesiaci, v ktorom bola vyčerpaná suma podľa bodu 4.1. tejto Zmluvy.
- 6.4 Kupujúci má právo, ale nie povinnosť predĺžiť trvanie Zmluvy o tri (3) nasledujúce mesiace a to aj opakovane v prípade, ak cena podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy nebude vyčerpaná do uplynutia dohodnutej alebo následne prolongovanej doby trvania Zmluvy. Kupujúci si musí svoje právo na prvé predĺženie platnosti Zmluvy uplatniť písomne u Predávajúceho najneskôr do **31.12.2026**, následné opakované predĺženie platnosti Zmluvy o ďalšie tri (3) mesiace je automatické, pokiaľ Zmluva nie je vypovedaná jednou zo Zmluvných strán s výpovednou lehotou jeden mesiac. Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane, pričom maximálna doba trvania Zmluvy pri jej opakovanom predĺžení je najviac do **31.12.2027**. Predávajúci sa zaväzuje v prípade uplatnenia opcie zo strany Kupujúceho dodávať Tvar v zmysle tejto Zmluvy za rovnakých podmienok.

6.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:

6.5.1 Príloha č. 1 – Špecifikácia Tovarů

6.5.2 Príloha č. 2 – Cenník

6.5.3 Príloha č. 3 – Všeobecné obchodné podmienky obchodnej spoločnosti Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a. s.

6.5.4 Príloha č. 4 – Bezpečnostné a technické podmienky obchodnej spoločnosti Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a. s.

6.6 Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomne formou dodatkov k tejto Zmluve.

6.7 Zmena tejto zmluvy nesmie byť v rozpore so súťažnými podmienkami a s ponukou predloženou Predávajúcim.

6.8 Predávajúci podpisom tejto Zmluvy vylučuje aplikáciu svojich všeobecných obchodných podmienok (ak existujú) na tento zmluvný vzťah.

6.9 Táto Zmluva je vypracovaná v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán dostane dva (2) rovnopisy.

V Jaslovských Bohuniciach, dňa:

V Zemplínske Hámre, dňa:

V mene Kupujúceho:

V mene Predávajúceho:

Ing. Ivan Galbička
člen predstavenstva

Ing. Ľuboš Gal'a
konateľ

Ing. Milan Bárđy
člen predstavenstva


RNDr. Peter Gerhart, PhD.
predseda predstavenstva

Špecifikácia Tovarů

Opis predmetu zákazky

P. č.	Interné číslo materiálu kupujúceho	Názov materiálu	Rozmer	Špecifikácia materiálu	MJ
1	624270000300_00	Fólia krycia na vlákno-betónový kontajner	šírka 1 900 x výška 1 900 x dĺžka 1 900 mm x hrúbka 0,08 mm	Prieľadná fólia v tvare kocky bez spodnej strany. Zvar musí byť dostatočne pevný, aby nedochádzalo k jeho pretrhnutiu pri manipulácii. Materiál: Polyetylén. Farba: prieľadná	ks
2	283231100005_00	Fólia žltá-hadica PE, 1 000 x 0,05 mm	šírka 1 000 mm x hrúbka 0,05 mm	Fólia polyetylénová hadicová odolná voči pretrhnutiu. Farba: žltá. Balenie: 15 kg návin	kg
3	283230100014_00	Fólia žltá-hadica PE, 1 000 x 0,14 mm	šírka 1 000 mm x hrúbka 0,14 mm	Fólia polyetylénová hadicová odolná voči pretrhnutiu. Farba: žltá. Balenie: 15 kg návin.	kg
4	283230125014_00	Fólia žltá-hadica PE, 1 250 x 0,14 mm	šírka 1 250 mm x hrúbka 0,14 mm	Fólia polyetylénová hadicová odolná voči pretrhnutiu. Farba: žltá Balenie: 15 kg návin.	kg
5	283231100100_00	Fólia žltá-hadica PE, 100 x 0,05 mm	šírka 100 mm x hrúbka 0,05 mm	Fólia polyetylénová hadicová odolná voči pretrhnutiu. Farba: žltá. Balenie: 15 kg návin.	kg
6	283231100012_00	Fólia žltá-hadica PE, 2 000 x 0,12 mm	šírka 2 000 mm x hrúbka 0,12 mm	Fólia polyetylénová hadicová odolná voči pretrhnutiu, skladaná s bočnými skladmi. Farba: žltá. Balenie: 15 kg návin.	kg
7	283231100300_00	Fólia žltá-hadica PE, 3 000 x 0,12 mm	šírka 3 000 mm x hrúbka 0,12 mm	Fólia polyetylénová hadicová odolná voči pretrhnutiu, skladaná s bočnými skladmi. Farba: žltá. Balenie: 15 kg návin.	kg
8	283231100500_00	Fólia žltá-hadica PE, 500 x 0,05 mm	šírka 500 mm x hrúbka 0,05 mm	Fólia polyetylénová hadicová odolná voči pretrhnutiu. Farba: žltá Balenie: 15 kg návin.	kg
9	283231100600_00	Fólia žltá-hadica PE, 600 x 0,05 mm	šírka 600 mm x hrúbka 0,05 mm	Fólia polyetylénová hadicová odolná voči pretrhnutiu. Farba: žltá Balenie: 15 kg návin.	kg
10	283231400032_00	Fólia žltá-plachta PE, 3 x 2 m x 0,12 mm	3 m x 2 m x hrúbka 0,12 mm	Fólia polyetylénová plachtová, odolná voči pretrhnutiu. Farba: žltá.	ks
11	283231400610_00	Fólia žltá-plachta PE, 6 x 10 m x 0,12 mm	6 m x 10 m x hrúbka 0,12 mm	Fólia polyetylénová plachtová, odolná voči pretrhnutiu. Farba: žltá.	ks
12	283231400612_00	Fólia žltá-plachta PE, 6 x 12 m x 0,12 mm	6 m x 12 m x hrúbka 0,12 mm	Fólia polyetylénová plachtová, odolná voči pretrhnutiu. Farba: žltá.	ks
13	283231400620_00	Fólia žltá-plachta PE, 6 x 20 m x 0,12 mm	6 m x 20m x hrúbka 0,12 mm	Fólia polyetylénová plachtová, odolná voči pretrhnutiu. Farba: žltá.	ks
14	283231400063_00	Fólia žltá-plachta PE, 6 x 3 m x 0,12 mm	6 m x 3 m x hrúbka 0,12 mm	Fólia polyetylénová plachtová, odolná voči pretrhnutiu. Farba: žltá.	ks
15	283231400064_00	Fólia žltá-plachta PE, 6 x 4 m x 0,12 mm	6 m x 4 m x hrúbka 0,12 mm	Fólia polyetylénová plachtová, odolná voči pretrhnutiu. Farba: žltá.	ks
16	283231400065_00	Fólia žltá-plachta PE, 6 x 5 m x 0,12 mm	6 m x 5 m x hrúbka 0,12 mm	Fólia polyetylénová plachtová, odolná voči pretrhnutiu. Farba: žltá.	ks
17	283231200012_00	Fólia žltá-polohadica PE, 2 m x 0,12 mm	šírka 2 m x hrúbka 0,12 mm - v rozloženom stave	Fólia polyetylénová polohadicová, odolná voči pretrhnutiu. Farba: žltá. Balenie:15 kg návin	kg

P. č.	Interné číslo materiálu kupujúceho	Názov materiálu	Rozmer	Špecifikácia materiálu	MJ
18	283231200300_00	Fólia žltá-polohadica PE, 3 m x 0,12 mm	Šírka 3 m x hrúbka 0,12 mm - v rozloženom stave	Fólia polyetylénová polohadicová, odolná voči pretrhnutiu. Farba: žltá. Balenie:15 kg návin	kg
19	283231000003_00	Vrece EA konus tatrafol	Šírka otvoru 360 mm x šírka dna 550 mm x výška 900 mm x hrúbka 0,08 mm	Priehľadná fólia tatrafol EA, vyrobená koextrúziou liatím na báze LDPE + PA, dobré vlastnosti voči priepustnosti vodnej pary, plynom a aromatickým látkam. Požiadavky na materiál: Liata fólia na báze LDPE + PA, čiže dvojvrstvová fólia polyetylénu a polyamidu. Označovanie: Fólia (vrece) nesmie obsahovať symboly a značky. Materiál musí byť priehľadný bez matného podfarbenia. Dokumentácia: materiálový list. Balenie: 20 až 50 ks.	ks
20	283831107147_00	Vrece PE červené, 600 x 1 100 x 0,12 mm	Šírka 600 mm x výška 1 100 mm x hrúbka 0,12 mm	Vrece polyetylénové. Farba: červená. Balenie:15 kg návin.	ks
21	283824160362_00	Vrece PE modré, typ Mevako 1078, 700 x 1 100 x 0,08 mm	Šírka 700 mm x výška 1 100 mm x hrúbka 0,08 mm	Typ: Mevako 1078. Farba: modrá.	ks
22	283831107155_00	Vrece PE zelené, 600 x 1 100 x 0,12 mm	Šírka 600 mm x výška 1 100 mm x hrúbka 0,12 mm	Vrece polyetylénové. Farba: zelená. Balenie: 20 kusov.	ks
23	283231107101_00	Vrece PE žlté - hrubé, 600 x 1 100 x 0,12 mm	Šírka 600 mm x výška 1 100 mm x hrúbka 0,12 mm	Vrece polyetylénové hrubé. Farba: žltá. Balenie: 20 kusov	ks
24	283231107110_00	Vrece PE žlté - tenké, 600 x1 100 x 0,05 mm	Šírka 600 mm x výška 1 100 mm x hrúbka 0,05 mm	Vrece polyetylénové tenké. Farba: žltá. Balenie: 20 až 50 kusov.	ks
25	283231550650_00	Vrece PP Tatrafol, 550 x 650 x 0,08 mm	Šírka 550 mm x výška 650 mm x hrúbka 0,08 mm	Priehľadná fólia tatrafol EA, vyrobená koextrúziou liatím na báze LDPE + PA, dobré vlastnosti voči priepustnosti vodnej pary, plynom a aromatickým látkam. V záujme zabezpečenia požadovanej pevnosti zvaru akceptujeme prípadný dvojité obvodový zvar. Balenie: 20 až 50 ks Označovanie: fólia (vrece) nesmie obsahovať symboly a značky. Materiál musí byť priehľadný bez matného podfarbenia. Dokumentácia: materiálový list.	ks
26	257890990882_00	Vrece PE 1010 x 2000MM (FKS-1000/1250)	Šírka 1010x výška2000 mm x hrúbka: 0,15 mm.	Rozmery: 1010x2000 mm. Materiál: LDPE. Transparentné, klzné. Hrúbka materiálu: 150 mikrónov. Použitie: PE vrece k zariadeniu FKS-1000/1250 k filtru SFR120-E-4000-H13.	ks

K položke č. 1**Fólia krycia na vlákno-betónový kontajner (vid'. nákres)****bez spodnej strany****K položke č. 19****Vreće EA kónusové tatrafol**

Parametre fólie:

Vlastnosti	Tatrafol EA	Jednotky	Testovacia metóda
Fólia o menovitej hrúbke	80	μm	ISO 4593
Dovolená odchýlka jednotlivých hodnôt	±9	μm	
Plošná hmotnosť	78,2	g/m ²	interná metóda
Dovolená odchýlka aritmetického priemeru	±6	%	
Výťažnosť	12,8	m ² /kg	
Pevnosť pozdĺžny smer/priečny smer min.	25/20	MPa	STN EN ISO 527-3
Ťažnosť pozdĺžny smer/priečny smer min.	300/300	%	
Koeficient trenia fólia/fólia max.	0,6		STN EN ISO 8295
Koeficient trenia fólia/kov max.	0,2		

Pevnosť zvaru min.	10	N/15mm pás	STN 77 0140
Optimálne zvarovacie podmienky teplota,tlak,doba ohrevu	125-135°C, 0,3 MPa,1s		
Súdržnosť vrstiev min.	2,5	N/15 mm pás	STN 77 13 13
Priepustnosť pre vodnú paru max.	1,5	g/(m ² .d)	DIN 53122/1
Priepustnosť pre kyslík max.	80	cm ³ /(m ² .d.0,1MPa)	DIN 53 380

Požadovaná dokumentácia: materiálový list.

K položke č. 25
Vreca PP tatrafolové

Parametre fólie:

Vlastnosti	Tatrafol EA	Jednotky	Testovacia metóda
Fólia o menovitej hrúbke	80	µm	ISO 4593
Dovolená odchýlka jednotlivých hodnôt	±9	µm	
Plošná hmotnosť	78,2	g/m ²	interná metóda
Dovolená odchýlka aritmetického priemeru	±6	%	
Výťažnosť	12,8	m ² /kg	
Pevnosť pozdĺžny smer/priečny smer min.	25/20	MPa	STN EN ISO 527-3
Ťažnosť pozdĺžny smer/priečny smer min.	300/300	%	
Koeficient trenia fólia/fólia max.	0,6		STN EN ISO 8295
Koeficient trenia fólia/kov max.	0,2		
Pevnosť zvaru min.	10	N/15mm pás	STN 77 0140
Optimálne zvarovacie podmienky teplota, tlak, doba ohrevu	125-135°C, 0,3 MPa,1s		
Súdržnosť vrstiev min.	2,5	N/15 mm pás	STN 77 13 13
Priepustnosť pre vodnú paru max.	1,5	g/(m ² .d)	DIN 53122/1
Priepustnosť pre kyslík max.	80	cm ³ /(m ² .d.0,1MPa)	DIN 53 380

Cenník

P. č.	Interné číslo materiálu kupujúceho	Názov materiálu	MJ	Jednotková cena (EUR bez DPH)
1	624270000300_00	Fólia krycia na vlákno-betónový kontajner	ks	18,50
2	283231100005_00	Fólia žltá-hadica PE, 1 000 x 0,05 mm	kg	5,50
3	283230100014_00	Fólia žltá-hadica PE, 1 000 x 0,14 mm	kg	6,00
4	283230125014_00	Fólia žltá-hadica PE, 1 250 x 0,14 mm	kg	6,00
5	283231100100_00	Fólia žltá-hadica PE, 100 x 0,05 mm	kg	6,00
6	283231100012_00	Fólia žltá-hadica PE, 2 000 x 0,12 mm	kg	6,00
7	283231100300_00	Fólia žltá-hadica PE, 3 000 x 0,12 mm	kg	7,50
8	283231100500_00	Fólia žltá-hadica PE, 500 x 0,05 mm	kg	5,50
9	283231100600_00	Fólia žltá-hadica PE, 600 x 0,05 mm	kg	5,50
10	283231400032_00	Fólia žltá-plachta PE, 3 x 2 m x 0,12 mm	ks	16,00
11	283231400610_00	Fólia žltá-plachta PE, 6 x 10 m x 0,12 mm	ks	44,00
12	283231400612_00	Fólia žltá-plachta PE, 6 x 12 m x 0,12 mm	ks	47,00
13	283231400620_00	Fólia žltá-plachta PE, 6 x 20 m x 0,12 mm	ks	90,00
14	283231400063_00	Fólia žltá-plachta PE, 6 x 3 m x 0,12 mm	ks	22,50
15	283231400064_00	Fólia žltá-plachta PE, 6 x 4 m x 0,12 mm	ks	25,00
16	283231400065_00	Fólia žltá-plachta PE, 6 x 5 m x 0,12 mm	ks	28,00
17	283231200012_00	Fólia žltá-polohadica PE, 2 m x 0,12 mm	kg	6,00
18	283231200300_00	Fólia žltá-polohadica PE, 3 m x 0,12 mm	kg	7,50
19	283231000003_00	Vrece EA konus tatrafol	ks	2,70
20	283831107147_00	Vrece PE červené, 600 x 1 100 x 0,12 mm	ks	1,30
21	283824160362_00	Vrece PE modré, typ Mevako 1078, 700 x 1 100 x 0,08 mm	ks	1,40
22	283831107155_00	Vrece PE zelené, 600 x 1 100 x 0,12 mm	ks	1,30
23	283231107101_00	Vrece PE žlté - hrubé, 600 x 1 100 x 0,12 mm	ks	1,30
24	283231107110_00	Vrece PE žlté - tenké, 600 x 1 100 x 0,05 mm	ks	0,75
25	283231550650_00	Vrece PP Tatrafol, 550 x 650 x 0,08 mm	ks	1,10
26	257890990882_00	VRECE PE 1010 x 2000MM (FKS-1000/1250)	ks	3,25