

Síredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava, so sídlom Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Predmet zákazky: Laboratórny nábytok, laboratórny digestor a technická výbava (vrátane montáže)

Položkový rozpočet diela (podrobný výkaz cien)

| P.č. | Produkt                                                                                                                                                                                | Mj.   | Množstvo | Jednotková cena<br>bez DPH (EUR) | Jednotková cena<br>s DPH (EUR) | Sčítaná DPH<br>%, koef. | Spolu bez DPH<br>(EUR) | Spolu s DPH<br>(EUR) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| 1    | Laboratórny stôl obojstranný, mokrý, rozmery: (š x h x v) 3500 x 1400 x 900 mm, zapracovaná 2 ks pôvodnej keramickej výleky - SZS, podstava tvorená 4 rohovými laboratórnymi skrinkami | celok | 1,00     | 1 370,00                         | 1 685,10                       | 23,00                   | 1 370,00               | 1 685,10             |
|      |                                                                                                                                                                                        | ks    | 1,00     | 770,00                           | 947,10                         | 23,00                   | 770,00                 | 947,10               |
|      |                                                                                                                                                                                        | ks    | 4,00     | 130,00                           | 164,50                         | 23,00                   | 600,00                 | 738,00               |
| 2    | Laboratórny stôl obojstranný, mokrý, rozmery: (š x h x v) 3500 x 1400 x 900 mm, zapracovaná 2 ks pôvodnej keramickej výleky - SZS, podstava tvorená 4 rohovými laboratórnymi skrinkami | celok | 1,00     | 1 370,00                         | 1 685,10                       | 23,00                   | 1 370,00               | 1 685,10             |
|      |                                                                                                                                                                                        | ks    | 1,00     | 770,00                           | 947,10                         | 23,00                   | 770,00                 | 947,10               |
|      |                                                                                                                                                                                        | ks    | 4,00     | 130,00                           | 164,50                         | 23,00                   | 600,00                 | 738,00               |
| 3    | Laboratórny stôl obojstranný, mokrý, rozmery: (š x h x v) 3500 x 1400 x 900 mm, zapracovaná 2 ks pôvodnej keramickej výleky - SZS, podstava tvorená 4 rohovými laboratórnymi skrinkami | celok | 1,00     | 1 370,00                         | 1 685,10                       | 23,00                   | 1 370,00               | 1 685,10             |
|      |                                                                                                                                                                                        | ks    | 1,00     | 770,00                           | 947,10                         | 23,00                   | 770,00                 | 947,10               |
|      |                                                                                                                                                                                        | ks    | 4,00     | 130,00                           | 164,50                         | 23,00                   | 600,00                 | 738,00               |
| 4    | Laboratórny stôl obojstranný, mokrý, rozmery: (š x h x v) 3500 x 1400 x 900 mm, zapracovaná 2 ks pôvodnej keramickej výleky - SZS, podstava tvorená 4 rohovými laboratórnymi skrinkami | celok | 1,00     | 1 370,00                         | 1 685,10                       | 23,00                   | 1 370,00               | 1 685,10             |
|      |                                                                                                                                                                                        | ks    | 1,00     | 770,00                           | 947,10                         | 23,00                   | 770,00                 | 947,10               |
|      |                                                                                                                                                                                        | ks    | 4,00     | 130,00                           | 164,50                         | 23,00                   | 600,00                 | 738,00               |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |          |          |       |           |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|----------|-------|-----------|-----------|
|    | - Keramická chemicky odolná vpusť laboratória 150x150x200mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks    | 2,00 | 100,00   | 123,00   | 23,00 | 200,00    | 246,00    |
| 5  | - armatúra na kovovom komatixovom sítiku s elekt. zásuvkou (2 x)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks    | 2,00 | 100,00   | 123,00   | 23,00 | 200,00    | 246,00    |
| 6  | Laboratórna skrinka, rozmiery (š x h x v): 900 x 600 x 800 mm, materiál: drevotriešková doska hrúbky 18 mm, ABS hrana 22 x 2 mm, lepená PUR, zásuvka: rozmiery 160x350x120mm ; farba - biela, dvierka: 2 ks, farba - biela, úchyty vyhotovenie polibolitik, materiál kov, korpusy farba-biela, ABS hrany farba - modrá, pohotovateľná polic: farba - biela výškovo nastavielná rakfikačia (10 cm) - 12 ks | ks    | 3,00 | 430,00   | 528,90   | 23,00 | 1 290,00  | 1 588,70  |
| 7  | Laboratórna skrinka, rozmiery (š x h x v): 900 x 300 x 800 mm, materiál: drevotriešková doska hrúbky 2 ks, materiál: sklo, hrúbky 5 mm, výpenie, úchyty vyhotovenie polibolitik, materiál kov, korpusy farba-biela, ABS hrany farba - modrá, pohotovateľná polic: farba - biela                                                                                                                           | ks    | 4,00 | 250,00   | 307,50   | 23,00 | 1 000,00  | 1 230,00  |
| 8  | Sviečko pod skrinkou s ovládaním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks    | 2,00 | 130,00   | 159,90   | 23,00 | 280,00    | 319,80    |
| 9  | 800 mm, nosnosť: 250 kg, pracovná doska posuvná hrúbky 38 mm, kovová zväzná komatixovaná výškovo nastaviteľná podroz z jakla 50 x 25 x 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | ks    | 4,00 | 750,00   | 922,50   | 23,00 | 3 000,00  | 3 690,00  |
| 10 | Zástená 1320 x 1200 mm nad prístrojový stôl s rozvedením trázovaným vyfukovým rozvodom a vonkajšími dvozásuvkami 230 V                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks    | 4,00 | 512,00   | 629,76   | 23,00 | 2 048,00  | 2 519,04  |
| 11 | Germicidny žiariv, uzavretý, nájtený - min. 30 WVA, splniace a programovacie hodiny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks    | 1,00 | 600,00   | 738,00   | 23,00 | 800,00    | 738,00    |
| 12 | Skokový studový digestor jednoplášťový 940x750x1200 mm, pracovná plocha chem odolná keram dlažba 150 x 150 mm, vnútorné vykúrenie PP chem odolné, osvetlenie 18W, P56, bezpečnostné sklo v obkovanom AL jame, vypínač osvetlenia a ventilátora, fixaí potrebie Technická špecifikácia: rýchlosť prístoku vzduchu cez sebu písosnú (pri otvorenej obale) 0,2 - 0,5 m/s (norma EN 14175 a ON 910971.        | ks    | 1,00 | 1 370,00 | 1 685,10 | 23,00 | 1 370,00  | 1 685,10  |
| 13 | Stôl s kovovou podnožou z jakla 25 x 50 x 2, zvýšená nosnosť, výškovo nastaviteľné nožičky, komatixovaný elektro pripojenie a rozvod 230 V na zadnej strane, r                                                                                                                                                                                                                                            | ks    | 1,00 | 730,00   | 897,90   | 23,00 | 730,00    | 897,90    |
| 14 | Kolesový kondajner, rozmiery 900 x 500 x 800 mm, zásuvka 4 x (rovnomenne rozmiesnená), farba biela kovový pokruchový úchyty, kolieska na hrudi podlašu (2 x s brzdou), materiál: LDTD hrúbky 18 mm, oplepenie bezpečnostnou hranou 22 x 2 mm, farba žltá                                                                                                                                                  | ks    | 1,00 | 220,00   | 270,60   | 23,00 | 220,00    | 270,60    |
| 15 | Sviečko prísadené stropné prachčistenie, intenzita osvetlenie 5000 lm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks    | 8,00 | 220,00   | 270,60   | 23,00 | 1 760,00  | 2 164,80  |
| 16 | Iné náklady (doprava...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | celok | 1,00 | 0,00     | 0,00     | 23,00 | 0,00      | 0,00      |
| 17 | Celkom spolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |      |          |          |       | 20 048,00 | 24 659,04 |

Dátum vyhotovenia cenovej ponuky: 5.2.2025

Vyhovíri: urieši meno a priezvisko zodpovednej osoby uchádzača a podpis

Bc. Michal Kudla  
TRILAB SK s.r.o.

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov (tabuľka) - tabuľka, ktorá obsahuje zoznam subdodávateľov, ktorí sú povinní poskytnúť údaje o svojom podnikaní a o svojom podnikaní.

| Subdodávateľ<br>( obchodné meno,<br>sídlo alebo miesto<br>podnikania, IČO ) | Osoba oprávnená<br>konat' za<br>subdodávateľa ( meno<br>a priezvisko, adresa<br>pobytu, dátum narodenia ) | Popis prác<br>vykonávaných<br>subdodávateľom<br>( odkaz na stavebný<br>objekt, jeho časť, prípadne<br>položky ) | Podiel plnenia<br>zmluvy v % z<br>celkového objemu<br>stavebných prác | Podiel plnenia<br>zmluvy vo<br>finančnom<br>vyjadrení v Eur<br>bez DPH |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1.                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                       |                                                                        |
| 2.                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                       |                                                                        |
| 3.                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                       |                                                                        |
| 4.                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                       |                                                                        |
| 5.                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                       |                                                                        |

Nemáme subdodávateľov.

V Prievidzi dňa 5.2.2025

meno a priezvisko, funkcia podpis

Michal Kudla – konateľ

Príloha č. 3 Zoznam kvalifikovaných osôb Na realizácii diela podľa tejto Zmluvy:

sa nebudú podieľať iné osoby podľa § 34 ods. 3 zákona o VO a zhotoviteľ uskutoční celý predmet zmluvy vlastnými kapacitami prostredníctvom nasledovnej kvalifikovanej osoby:

**Zhotoviteľ:**

IČO: 50 980 980

Sídlo/miesto podnikania: V. Benedikta 209/4, Prievidza 971 01

Zodpovedný zástupca, meno a priezvisko: Michal Kudla

E-mailová adresa: kudla@trilab.sk

a nebudú sa podieľať iné osoby podľa § 34 ods. 3 zákona o VO:

V Prievidzi dňa 5.2.2025

meno a priezvisko, funkcia podpis

Michal Kudla – konateľ

# Osvedčenie o poistení k poistnej zmluve č. 2409918737

|                                   |                     |                             |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Poistník                          | IČO/RČ              | 50980980                    |
|                                   | Obchodné meno/názov | TRILAB SK s.r.o.            |
| Číslo poistnej zmluvy             |                     | 2409918737                  |
| Dátum uzatvorenia poistnej zmluvy |                     | 14.10.2024                  |
| Poistné obdobie                   |                     | od 15.10.2024 do 14.10.2025 |
| Účinnosť osvedčenia               |                     | od 15.10.2024               |

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Všeobecnými poistnými podmienkami neživotného poistenia VPP NP 2020 a zmluvnými ustanoveniami uvedenými v poistnej zmluve.

- Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťou:
- Stolárstvo
  - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  - Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  - Reklamné a marketingové služby
  - Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
  - Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
  - Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  - Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  - Prenájom hnutelných vecí
  - Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knižárske práce

## Poistenie VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

| P.č.                       | Územná platnosť / Rozsah poistenia                                | Poistná suma / limit plnenia (€) |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1.                         | Územná platnosť: Slovensko                                        |                                  |
| 1.1                        | Predmet poistenia: Všeobecná zodpovednosť                         |                                  |
| Základný rozsah poistenia: |                                                                   |                                  |
| 1.1.1                      | Všeobecná zodpovednosť za škodu                                   | 100 000,00                       |
| Prípoistenia:              |                                                                   |                                  |
| 1.1.1                      | Škoda spôsobená inak ako na zdraví, majetku, na veci, Z01         | 1 000,00                         |
| 1.1.2                      | Veci užívané, Z02                                                 | 1 000,00                         |
| 1.1.3                      | Veci prevzaté, Z04                                                | 3 000,00                         |
| 1.1.4                      | Náhrada nákladov zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne, Z05 | 1 000,00                         |
| 1.1.5                      | Odcudzenie vecí vnesených a odložených, Z06                       | 1 000,00                         |

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika IČO: 54 228 573 Zapísaná v: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Po, vložka č. 8774/B organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, prostredníctvom ktorej v Slovenskej republike podniká Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 452 72 956, so sídlom Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 1464, člen Skupiny Generali, zapísanej v talianskom registri poisťovacích skupín, vedenom IVASS, pod č. 026.

Toto osvedčenie o poistení nadobúda platnosť len spoločne s poistnou zmluvou a Všeobecnými poistnými podmienkami neživotného poistenia VPP NP 2020.

Dátumom vystavenia tohto osvedčenia o poistení strácajú platnosť všetky doteraz vydané osvedčenia o **poistení všeobecnej zodpovednosti za škodu** vystavené k vyššie uvedenej poistnej zmluve.

V Žilina dňa: **14.10.2024**

Ing. Juraj Smrek  
Manažér odboru  
poistenia podnikateľov

Za poisťovateľa (meno, podpis)