

ROZPOČET

Stavba: OÚ Horné Dubové - Rekonštrukcia budovy za účelom zníženia energetickej náročnosti verejných budov
Objekt:

Objednávateľ: Obec Horné Dubové

Zhotoviteľ: Služby Cífer, s.r.o., Registrovaný sociálny podnik

Miesto: Horné Dubové 97

Spracoval:

Dátum:

31.1.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							19 725,53	17 991,24	37 716,77	47,110
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							16 270,59	10 465,01	26 735,60	14,439
1	011	611461219	Vnútroňná stierka BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie KlimaPerla, hr. 3 mm	m2	58,900	11,27	141,36	522,44	663,80	0,259
- úprava tepelnej izolácie stropu hr. 50 mm v suteréne										
2	011	612468503	Vnútroňná omietka stien POROTHERM UNIVERSAL vápennocementová hr. 15 mm	m2	33,560	15,79	202,70	327,21	529,91	0,661
- úprava ostení po vbúraní starých okien a montáži nových										
3	011	612481022	Omietacie profily osadené do špeciálnej malty, okenný a dverový plastový dilatčný profil pre hrúbku omietky 9 mm	m	83,000	2,94	170,15	73,87	244,02	0,157
4	011	612481121	Podanie vnútorných stien alebo ostatných ploch rovných i zaoblených v ploche alebo v pruhoch na plnom podklade alebo na podklade s dutinami (pod omietku) sklotextilnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	58,900	2,72	68,91	91,30	160,21	0,009
- tep. izolácia stropu v suteréne										
5	011	625251357	Kontaktný zatepľovací systém BAUMIT STAR MINERAL - minerálne riešenie zatĺkacie kotvy hr. 120 mm	m2	417,500	54,57	14 554,75	8 228,93	22 783,68	12,550
6	011	625251372	Kontaktný zatepľovací systém BAUMIT STAR MINERAL - minerálne riešenie ostenia okien a dverí hr. 30 mm	m2	8,390	46,32	145,48	243,14	388,62	0,156
7	011	625251382	Kontaktný zatepľovací systém BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS) skrutkovacie kotvy hr. 50 mm	m2	57,000	34,48	987,24	978,12	1 965,36	0,647
- zateplenie stropu v suteréne										
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							3 454,94	7 075,39	10 530,33	32,671
8	003	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového, s podlahami, šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	633,200	3,35	0,00	2 121,22	2 121,22	16,286
9	003	941941191	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového, s podlahami, príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 266,400	1,68	1 975,58	151,97	2 127,55	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
10	003	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	633,200	1,91	0,00	1 209,41	1 209,41	16,286
11	011	952901111	Vyčistenie budov bytovej, alebo občianskej výstavby - zametanie a umytie podláh, dlažieb, obkladov, schodov v miestnostiach, chodbách a schodiskách, vyčistenie a umytie okien, dverí s rámami, zárubňami, umytie a vyčistenie iných zasklených a natieraných plôch a zariadení pred odovzdaním do užívania pri svetlej výške podlaží do 4 m	m2	452,710	4,07	40,74	1 801,79	1 842,53	0,023
12	011	953945108	Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom BAUMIT (kovové) hliníkový soklový profil SL 12	m	88,200	10,72	560,95	384,55	945,50	0,030
13	011	953945111	Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom BAUMIT (kovové) rohová lišta hliníková	m	266,450	3,14	255,79	580,86	836,65	0,008
14	011	953995182	Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom BAUMIT (plastové) plastový okenný a dverový dilatačný profil Plus	m	153,550	6,23	621,88	334,74	956,62	0,038
15	760	968061112	Vyvesenie drevených krídiel okien do suti, plochy do 1,5 m2 -0,012 t	ks	56,000	0,51	0,00	28,56	28,56	0,000
16	760	968061125	Vyvesenie drevených krídiel dverí do suti, plochy do 2 m2 -0,024 t	ks	2,000	0,83	0,00	1,66	1,66	0,000
17	760	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojité alebo zdvojené, plochy do 1 m2 -0,075 t	m2	1,890	15,81	0,00	29,88	29,88	0,000
18	760	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojité alebo zdvojené, plochy do 2 m2 -0,062 t	m2	4,230	9,49	0,00	40,16	40,16	0,000
19	760	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojité alebo zdvojené, plochy do 4 m2 -0,054 t	m2	14,775	7,86	0,00	116,13	116,13	0,000
20	760	968062357	Vybúranie drevených rámov okien dvojité alebo zdvojené, plochy nad 4 m2 -0,047 t	m2	17,560	6,27	0,00	110,10	110,10	0,000
21	760	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2 -0,067 t	m2	4,410	13,56	0,00	59,80	59,80	0,000
22	013	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,043	15,81	0,00	48,11	48,11	0,000
23	013	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	15,215	0,49	0,00	7,46	7,46	0,000
24	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	3,043	12,71	0,00	38,68	38,68	0,000
25	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6,086	1,43	0,00	8,70	8,70	0,000
26	006	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	3,043	0,53	0,00	1,61	1,61	0,000

99 Presun hmôt HSV

0,00 450,84 450,84 0,000

27	011	998011002	Presun hmôt pre budovy občianskej výstavby (801), budovy pre bývanie (803) budovy pre výrobu a služby (812), s nosnou zvislou konštrukciou murovanou z tehál, alebo tvárnic, alebo kovovou, výšky nad 6 do 12 m	t	47,110	9,57	0,00	450,84	450,84	0,000
----	-----	-----------	---	---	--------	------	------	--------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

28 863,69 9 507,04 38 370,74 7,713

713 Izolácie tepelné

8 179,76 620,80 8 800,56 2,821

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
28	713	713111125	Montáž tepelnej izolácie bežných stavebných konštrukcií stropov rovných minerálnou vlnou spodkom prilepením	m2	58,900	7,82	188,48	272,12	460,60	0,295
29	631	631440001200	<i>Doska ISOVER ORSTROP hrúbka 50 mm z kamennej vlny pre podhlady a nezaťažené stropy a podlahy</i>	m2	60,078	23,14	1 257,43		1 257,43	0,072
30	283	283280007000	<i>Parozábrana AirGuard Sd5 8327AD s vysokou mechanickou pevnosťou, Sd=5 m</i>	m2	101,643	1,96	179,91		179,91	0,015
31	713	713121121	Montáž tepelnej izolácie bežných stavebných konštrukcií podláh minerálnou vlnou kladená voľne dvojvrstvom	m2	99,650	2,32	0,00	231,19	231,19	0,000
32	631	631440022700	<i>Doska NOBASIL PTS 80x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy, KNAUF</i>	m2	203,286	35,64	6 553,94		6 553,94	2,439
33	713	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	2,821	41,65	0,00	117,49	117,49	0,000

731 Ústredné kúrenie - kotolne

8 159,91 3 447,45 11 607,37 0,032

34	R	731	Podrozpočet ÚK	sub	1,000	10 190,68	6 743,22	3 447,45	10 190,68	0,000
----	---	-----	----------------	-----	-------	-----------	----------	----------	-----------	-------

- je podrobne popísané v položkovom rozpočte časti projektu Vykurovanie

35	283	283230006800	<i>lepiacim pásom, hliníková vrstva uložená medzi vysoko transparentnou PES fóliou a PE fóliou s vystužujúcou mriežkou (180g/m2), DORKEN</i>	m2	180,240	8,69	1 416,69	0,00	1 416,69	0,032
----	-----	--------------	--	----	---------	------	----------	------	----------	-------

Vodotesná nekorodujúca hliníková vrstva uložená medzi vysoko transparentnou polyesterovou fóliou a polyetylénovou fóliou s vystužujúcou mriežkou. Hmotnosť 180 g/m2,

763 Konštrukcie - drevostavby

2 891,60 3 099,24 5 990,84 2,796

36	763	763132810	Podhlady sádkartonové KNAUF, systém D 112, zavesená dvojvrstvom nosná konštrukcia z ocelových profilov CD a UD, bez TI montáž nosnej konštrukcie	m2	180,240	14,74	434,38	2 222,36	2 656,74	0,034
37	590	590180000400	<i>Profil CD Knauf oceľový, šxvxl 60x27x2600 mm, hr. plechu 0,6 mm pre podhlady a predsadené steny</i>	m	576,768	1,93	1 003,58		1 003,58	0,317
38	590	590180000600	<i>Profil UD Knauf okrajový oceľový, šxvxl 28x27x3000 mm, hr. plechu 0,6 mm pre podhlady a predsadené steny</i>	m	72,096	1,29	84,35		84,35	0,027
39	763	763132820	Podhlady sádkartonové KNAUF, systém D 112, zavesená dvojvrstvom nosná konštrukcia z ocelových profilov CD a UD, bez TI montáž dosiek pre jednoduché opláštenie	m2	180,240	5,40	207,28	766,02	973,30	0,090
40	590	590110000600	<i>Doska sadrokartónová Knauf RED PIANO, hrana HRAK, GKF protipožiarna, hr. 15,0 mm, šxl 1250x2000 mm</i>	m2	189,252	6,79	1 162,01		1 162,01	2,328
41	763	998763303	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie, výška stavby (objektu) nad 7 do 24 m	t	2,796	39,65	0,00	110,86	110,86	0,000

766 Konštrukcie stolárske

9 356,62 1 661,46 11 018,08 1,978

42	760	766621400	Montáž okien plastových s exteriérovou a interiérovou hydroizolačnou ISO páskou 1 bm obvodu montáže	m	103,750	14,96	214,76	1 337,34	1 552,10	0,022
----	-----	-----------	---	---	---------	-------	--------	----------	----------	-------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
43	611	611410008100	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1400x1400 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil	ks	4,000	358,78	1 298,08		1 298,08	0,352
44	611	611410008200	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1400x1600 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil	ks	2,000	377,09	682,16		682,16	0,196
45	611	611410009200	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1400x1000 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil	ks	1,000	353,62	319,86		319,86	0,068
46	611	611410009400	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1400x1800 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil	ks	2,000	514,05	929,92		929,92	0,216
47	611	611410010300	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1600x2000 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil	ks	1,000	612,64	554,14		554,14	0,132
48	611	611410010400	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1600x2200 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil	ks	4,000	658,93	2 384,04		2 384,04	0,572
49	611	611410010400-1	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1600x2200 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil	ks	2,000	658,64	1 191,00		1 191,00	0,286
50	611	611720000800	Dvere do bytu vstupné bezpečnostné M10 plné, šírka 600-900 mm, kovová výplň (BT3+EI45), SAPELI	ks	1,000	682,03	616,90		616,90	0,038
			Dvere ELEGANT M10 s požiarou odolnosťou 30 minút. VSTUPNÉ							
51	611	611530064600	Žalúzie interiérové hliníkové MAX 25, šxl 500x1200 mm	ks	4,000	37,34	135,08		135,08	0,005
			šírka lamely 25mm, vrátane vedenia							
52	611	611530064200	Žalúzie interiérové hliníkové MAX 25, šxl 500x800 mm	ks	2,000	34,39	62,22		62,22	0,002
			šírka lamely 25mm, vrátane vedenia							
53	611	611530067400	Žalúzie interiérové hliníkové MAX 25, šxl 600x1800 mm	ks	12,000	44,40	481,92		481,92	0,026
			šírka lamely 25mm, vrátane vedenia							
54	611	611530065200	Žalúzie interiérové hliníkové MAX 25, šxl 500x1800 mm	ks	3,000	42,04	114,06		114,06	0,005
			šírka lamely 25mm, vrátane vedenia							
55	611	611530065200	Žalúzie interiérové hliníkové MAX 25, šxl 500x1800 mm	ks	2,000	42,04	16,04		16,04	0,004
			šírka lamely 25mm, vrátane vedenia							
56	760	766694121	Montáž parapetných dosiek drevených, šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	6,000	10,44	1,14	61,50	62,64	0,000
57	760	766694122	Montáž parapetných dosiek drevených, šírky nad 300 mm, dĺžky nad 1000 do 1600 mm	ks	4,000	14,39	1,16	56,40	57,56	0,000
58	611	611550000600	Parapetná doska Standard vnútorná, šírka 450 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela, WINK TRADE	m	4,200	16,14	61,32		61,32	0,009
			Sú vyrábané z drevotriesky povrchovo upravené dekoračným a protitahovým laminátom, rezané na mieru, celková dĺžka 4,10m.							
59	611	611550000600	Parapetná doska Standard vnútorná, šírka 450 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela, WINK TRADE	m	6,000	16,14	87,60		87,60	0,013
			Sú vyrábané z drevotriesky povrchovo upravené dekoračným a protitahovým laminátom, rezané na mieru, celková dĺžka 4,10m.							
60	760	766694123	Montáž parapetných dosiek drevených, šírky nad 300 mm, dĺžky nad 1600 do 2600 mm	ks	6,000	19,47	2,28	114,54	116,82	0,001

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
61	611	611550000600	Parapetná doska Standard vnútorná, šírka 450 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela, WINK TRADE	m	13,900	16,14	202,94		202,94	0,031
Sú vyrábané z drevotriesky povrchovo upravené dekoračným a protitahovým laminátom, rezané na mieru, celková dĺžka 4,10m.										
62	766	998766102	Presun nímot pre konštrukcie stolarské v objektoch vysky nad 6 do 12 m	t	1,978	46,35	0,00	91,68	91,68	0,000
767 Konštrukcie doplnkové kovové							0,00	156,42	156,42	0,000
63	760	767661550	Montáž interiérových žalúzií hliníkových (vyššia trieda) do šírky 80 cm do dĺžky 160 cm	ks	10,000	4,95	0,00	49,50	49,50	0,000
64	760	767661551	Montáž interiérových žalúzií hliníkových (vyššia trieda) do šírky 80 cm do dĺžky 260 cm	ks	18,000	5,94	0,00	106,92	106,92	0,000
784 Maľby							275,80	521,67	797,47	0,086
65	784	784422271	Maľby vápenné dvojnásobné, ručne nanášané základné na podklad jemnozrnný do výšky 3,80 m	m2	213,800	3,73	275,80	521,67	797,47	0,086
M Práce a dodávky M							11 053,27	8 086,85	19 140,12	0,000
21-M Elektromontáže							11 053,27	8 086,85	19 140,12	0,000
66	R	21-M	Prekážka bleskozvodu + revízná správa	sub	1,000	19 140,12	11 053,27	8 086,85	19 140,12	0,000
Celkom							59 642,49	35 585,13	95 227,63	54,823