

DODATOK Č.1

KU KÚPNEJ ZMLUVE ZO DŇA 12.8.2024

uzavretá podľa § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Článok 1

Zmluvné strany

1.1 Kupujúci:

Sídlo:
Štatutárny zástupca
IČO:
DIČ:

Obec Nová Ves nad Žitavou

Hlavná 76, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
Mgr. Mária Korčoková – starosta obce
00 308 331
2021056631

1.2 Predávajúci:

zapísaný:

konajúci:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- technických:

- zmluvných:

KEMA SK, s.r.o.

Kopčianska 37, 851 01 Bratislava

v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III

oddiel: Sro, vložka č. 5082/B

Mgr. Dávid Stohl, konateľ

31 350 658

2020298500

SK2020298500

Tatra banka, a.s.

SK29 1100 0000 0026 2908 1871

Andrej Dudák, projektant

Andrej Dudák, projektant

Preambula

Tento dodatok č.1 ku kúpnej zmluve sa uzatvára v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v nadväznosti na §27 ods. 1 zákona č. 222/2024 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle článku 7, bod 7.6. kúpnej zmluvy na predmet zákazky:

MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE KUCHYNE

Predmetom tohto Dodatku č. 1 je žiadosť zo strany predávajúceho na navýšenie ceny diela z dôvodu zmeny sadzby DPH s účinnosťou od 1.1.2025. S ohľadom na pokrytie zvýšených nákladov v súvislosti s touto zmenou je pre úspešné plnenie potrebné zvýšiť cenu predmetu zmluvy.

Na základe uvedeného sa mení pôvodné znenie čl. 4 Cena a platobné podmienky s nasledovným znením:

Cena celkom bez DPH 95 598,91 Eur

DPH 21 987,75 Eur

Cena celkom s DPH 117 586,66 Eur

V ostatnom platí znenie kúpnej zmluvy zo dňa 12.8.2024.

Tento dodatok je vypracovaný v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán dostane dva (2) rovnopisy

Tento dodatok, vrátane jeho príloh, ktoré tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť, nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov od poskytovateľa pomoci a dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Obec Nová Ves nad Žitavou, dňa: 31.01.2025

V mene Kupujúceho:

Mgr. Mária Korčoková – starostka obce

V Bratislave, dňa: 31.01.2025


V mene Predávajúceho:



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY


Príloha č. 1 - Materiálne technické vybavenie kuchyne

Objednávateľ: Obec Nová Ves nad Žitavou
 Dodávateľ: KEMA SK, s.r.o.
 Miesto: Obec Nová Ves nad Žitavou

p.č.	Názov položky	Popis	Ilustračný obrázok	MJ	Množstvo celkom	Technická špecifikácia ponúkaného tovaru	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom
Minimálne technické parametre								
1	REGÁL SKLADOVÝ	Rozmery: min. 1000x400x1950mm 4 police		ks	2	Rozmery: 1000x400x1970mm, 4 police, max.zatáženie police 120 kg lakovaný	159,00	318,00
2	ZMÄKČOVAČ VODY, AUTOMATICKÝ	automatický neelektrický duplexný pripojenie vody: 1" (vstup aj výstup) spotreba soli na 1 cyklus regenerácie: max. 1kg čas regenerácie: max. 50 minút objem náplne / tank: min 10 l maximálna teplota vody: 35°C filter hrubých nečistôt		ks	1	plne automatický neelektrický duplexný systém pripojenie vody: 1" (vstup aj výstup) spotreba soli na 1 cyklus regenerácie: 1kg čas regenerácie: 45 minút objem náplne / tank: 11 l maximálna teplota vody: 35°C filter hrubých nečistôt Automatické spustenie regenerácie podľa objemu (prietoku) upravenej vody. Striedavá prevádzka tankov duplexu zaisťuje plynulú dodávku zmäčkenej vody a to aj počas regenerácie.	2 457,20	2 457,20
3	VÁHA PLOŠINOVÁ	Váživosť 150 kg Počítanie áno Rozhranie RS-232C Podsietenie displeja áno Rozmery vážiacej misky min. 400 x 500 mm Vážiaci dielik 50 g Napájanie zo siete alebo z akumulátora Funkcie počítanie kusov, kontrolné váženie, zmena hmotnostnej jednotky		ks	1	Váživosť 150 kg Počítanie áno Rozhranie RS-232C Podsietenie displeja áno Rozmery vážiacej misky 400 x 500 mm Vážiaci dielik 50 g Napájanie zo siete alebo z akumulátora Funkcie počítanie kusov, kontrolné váženie, zmena hmotnostnej jednotky	310,00	310,00
4	CHLADIACI BOX	vhodný pre skladovanie potravín Materiál chladiacej časti: PUR izolačný panel hr. min. 60 mm Dvere s rozmerom min. 800x1900 mm Rozsah teplôt pre chladiacu časť nastaviteľný Vrátna konzoly El. príkon do 5 kW Rozmer: min. 2400x2100x2200mm (ŠxHxV)		ks	1	vhodný pre skladovanie potravín Materiál chladiacej časti: PUR izolačný panel hr 60 mm Dvere s rozmerom 800x1900 mm Rozsah teplôt pre chladiacu časť nastaviteľný +2 - +4°C Samostatná chladiaca jednotka umiestnená na fasáde vo vzdialenosti do 20 metrov od boxu. Vrátna konzoly El. príkon 4 kW Rozmer: 2400x2100x2200mm (ŠxHxV)	8 880,00	8 880,00
5	MRAZNIČKA	Systém chladenia: statický Objem: min 300 l Napätie: 220-240 V/ 50 Hz Rozmery: min. 740x750x2000mm Min. 5x oceľové rošty s ochranným potahom - vyberateľné		ks	1	Systém chladenia: statický Objem: 332 l Napätie: 220-240 V/ 50 Hz Rozmery: 747x769x2018mm 5x oceľové biele rošty s ochranným potahom - vyberateľné 12 vyberateľných košov vonkajšia teplota: medzi + 10 / + 40 °C	1 959,00	1 959,00
6	NÁSTENNÝ DREZ S KOLENOVOU BATÉRIOU	Rozmery: min. 300x300x350mm Prívod vody 1/2" Odpad: Ø 40		ks	1	Rozmery: 330x330x350mm Prívod vody 1/2" Odpad: Ø 40	220,00	220,00
7	SPRCHA TLAKOVÁ NA RIAD	S miešacou batériou + otočné ramienko Priemer 3/4"		ks	1	S miešacou batériou + otočné ramienko Priemer 3/4"	218,20	218,20
8	POJAZDNÝ DREZ	Rozmer vane min.: 600 x 450 x 300 mm Na kolieskach Nerezový		ks	1	Rozmer vane 600 x 450 x 300 mm Na kolieskach Nerezový	492,00	492,00
9	NÁDOBA NA ODPADKY	Rozmery: min. 350x350x600mm Objem: min. 50 l Mobilná		ks	1	Rozmery: 350x350x600mm Objem: 50 l Mobilná s vekom	115,00	115,00

číslo položky	Popis	ilustračný obrázok	MJ	Množstvo celkom	Technická špecifikácia ponúkaného tovaru	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom
10	PALETA PLASTOVÁ	Rozmery: min. 800x1200x150mm	ks	1	Rozmery: 800x1200x150mm	75,91	75,91
11	PRACOVNÝ STÔL NEKRYTOVANÝ S 2 POLICAMI		ks	1	2 police rozmer: min. 1300x700x900 mm(šxhvx) nehrdzavejúca konštrukcia materiál nerez	508,00	508,00
12	NÁSTENNÁ POLICA		ks	2	2 police rozmer: min. 1300x350x350 mm(šxhvx) nehrdzavejúca konštrukcia materiál nerez	186,00	372,00
13	NÁSTENNÝ DREZ S KOLENOVOU BATÉRIOU		ks	2	Rozmery: 300x300x350mm Prívod vody 1/2" Odpad: Ø 40	220,00	440,00
14	CELONEREZOVÝ DREZ LISOVANÝ S POLICOU		ks	1	Rozmery: 1200 x 700 x 850 mm (šxhvx) lisovaná váňa 1 polica so zadným lemom materiál nerez	986,00	986,00
15	SPRCHA TLAKOVÁ NA RIAD		ks	1	S miešacou batériou + otočné ramienko Priemer 3/4"	218,20	218,20
16	POLICOVÁ ZOSTAVA		ks	2	4 police Rozmery: 1000 x 440 x 1700mm (šxhvx)	392,00	784,00
17	UMÝVACÍ STÔL NEREZOVÝ S POLICOU		ks	1	rozmer: min. 1800x700x900mm(šxhvx) 1x polica nehrdzavejúca konštrukcia bez krytovania, so zadným lemom rozmer vane: min. 500 x 400 x 250mm materiál nerez	684,00	684,00
18	BATÉRIA STOJANČEKOVÁ		ks	2	zmiešavacia batéria, stojančeková, páková plastová páka	128,60	257,20
19	KUCHYNSKÁ VÁHA STOLOVÁ		ks	1	Váživosť 15 kg Rozhranie RS-232C Podsvietenie displeja áno Rozmery vážiacej misky 230 x 300 mm Vážiaci dielik 5 g Napájanie zo siete alebo z akumulátora Funkcie limitné váženie, počítanie kusov, percentuálne váženie, kumulácia vážení	190,00	190,00

číslo položky	Popis	ilustračný obrázok	MJ	Množstvo celkom	Technická špecifikácia ponúkaného tovaru	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom
20	KUTER/MIXÉR 4,5L Výkon: min. 2 kg/cykľus Kapacita min. 4,5 L Funkcie: mletie, mixovanie, sekanie a príprava tekutej stravy a emulzií 1x nerezová nádoba Napätie: 230 V/50Hz Prikon: 1 kW		ks	1	Výkon: 2 kg/cykľus Kapacita 4,5 L Funkcie: mletie, mixovanie, sekanie a príprava tekutej stravy a emulzií 1x nerezová nádoba Napätie: 230 V/50Hz Prikon: 1 kW Variabilné nastavenie rýchlostí od 300 do 3700 ot/min.	2 296,00	2 296,00
21	ODSÁVAČ PÁR NÁSTENNÝ nástený nerezový tukový filter rozmery: 3000 x 1400 x 450 mm (š x h x v)		ks	1	nástený nerezový tukový filter rozmery: 3000 x 1400 x 450 mm (š x h x v)	1 805,00	1 805,00
22	MULTIFUNKČNÁ PANVICA Počet porcií za deň min. 100-300 Užitkový objem: min. 100 litrov Plocha na pečenie 2/1 GN Rozmery: min. 1000 x 890 x 600 mm (š x h x v) Prívod vody R 3/4 " Odvod vody DN 50		ks	1	Počet porcií za deň 100-300 Užitkový objem: 100 litrov Plocha na pečenie 2/1 GN Rozmery: 1030 x 894 x 608 mm (š x h x v) Prívod vody R 3/4 " Odvod vody DN 50 moderný varný systém zaisťujúci najvyššiu produktivitu, flexibilitu a jednoduchosť pri varení, pečení a fritovaní	20 193,00	20 193,00
23	Základné príslušenstvo pre multifunkčnú panvicu (pol.č.25) 1 x rameno pre zdviháciu automatiku 2 x varný kôš 1 x špachtľa 2 x rošt na dno panvice 1 x sito pre voľne varené produkty 1 x čistiaca špongia		ks	1	1 x rameno pre zdviháciu automatiku 2 x varný kôš 1 x špachtľa 2 x rošt na dno panvice 1 x sito pre voľne varené produkty 1 x čistiaca špongia	1 144,00	1 144,00
24	VARNÝ KOTOL plynový varný kotol s nepriamym ohrevom Min.: 80 - 100 l prikon: min. 21,0 kW plyn, 0,2 kW el. / 230 V rozmery (ŠxHxV) : min.800 x 930 x 850 mm		ks	1	plynový varný kotol s nepriamym ohrevom Užitkový objem 100 l prikon: 21,0 kW plyn, 0,2 kW el. / 230 V rozmery (ŠxHxV) : 800 x 930 x 850 mm	9 417,00	9 417,00
25	AUTOMATICKÉ ODVZDUŠNENIE - 100/150L KOTLE		ks	1	Sada pre automatické odvzdušnenie duplikátora.	602,00	602,00
26	SPORÁK G4 plynový sporák 4 horáky bez podstavby š. 800 mm		ks	1	plynový sporák 4 horáky bez podstavby š. 800 mm	2 693,00	2 693,00
27	BATÉRIA (SV) OTOČNÉ RAMIENKO Vodovodná batéria s otočným ramienkom na studenú vodu pre sporák		ks	1	Vodovodná batéria s otočným ramienkom na studenú vodu pre sporák	437,00	437,00
28	NÁSTAVEC TRUBKY VODOVODNEJ BATÉRIE Sada spodných nástavcov pre vodovodnú batériu s otočným ramienkom (SV).		ks	1	Sada spodných nástavcov pre vodovodnú batériu s otočným ramienkom (SV).	58,00	58,00
29	PODSTAVBA BEZ DVIEROK Rozmery: min. 800x785x600 mm (š x h x v) 1x plná policia prevedenie bez dvierok výškovo nastaviteľné nožičky celonerezové opláštenie		ks	1	Rozmery: 800x785x600 mm (š x h x v) 1x plná policia prevedenie bez dvierok výškovo nastaviteľné nožičky celonerezové opláštenie	666,00	666,00

	Názov položky	Popis	Ilustračný obrázok	MJ	Množstvo celkom	Technická špecifikácia ponúkaného tovaru	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom
30	PRACOVNÝ STÔL NEKRYTOVANÝ S 2 POLICAMI	2 police rozmer: min. 1300x700x900 mm(šxhvx) nehrdzavejúca konštrukcia		ks	1	2 police rozmer: 1300x700x900 mm(šxhvx) nehrdzavejúca konštrukcia materiál nerez	400,00	400,00
31	ODSÁVAČ PÁR PRIESTOROVÝ	priestorový nerezové tukové filtre rozmary: 3000 x 1400 x 450 mm (š x h x v)		ks	1	priestorový nerezové tukové filtre rozmary: 3000 x 1400 x 450 mm (š x h x v)	2 298,00	2 298,00
32	KRÁJEČ ZELENINY	Min. 2 rýchlostí Výkon: 750W, trojfázový stolový funkcie: plátkovanie, strúhanie, krájanie na rezance, kocky či hranolky		ks	1	2 rýchlostí Výkon: 750W, trojfázový stolový funkcie: plátkovanie, strúhanie, krájanie na rezance, kocky či hranolky	2 274,00	2 274,00
33	SADA DISKOV KU KRÁJAČU ZELENINY	2mm plátkovač, 5mm plátkovač, 2mm strúhač, 7mm strúhač, 4x4mm rezane, 10mm plátkovač s prítlakom 10x10mm kockovač		ks	1	2mm plátkovač, 5mm plátkovač, 2mm strúhač, 7mm strúhač, 4x4mm rezane, 10mm plátkovač s prítlakom 10x10mm kockovač	896,00	896,00
34	PRACOVNÝ STÔL NEKRYTOVANÝ S 2 POLICAMI	2 police rozmer: min. 1300x700x900 mm(šxhvx) nehrdzavejúca konštrukcia		ks	2	2 police rozmer: 1300x700x900 mm(šxhvx) nehrdzavejúca konštrukcia materiál nerez	640,00	1 280,00
35	UMÝVACÍ STÔL NEREZOVÝ S POLICOU	rozmer: min. 1400x700x900mm(šxhvx) 1x polica nehrdzavejúca konštrukcia bez krytovania, so zadným lemom rozmer vane: min. 500 x 400 x 250mm		ks	1	rozmer: 1400x700x900mm(šxhvx) 1x polica nehrdzavejúca konštrukcia bez krytovania, so zadným lemom rozmer vane: 500 x 400 x 250mm materiál nerez	694,00	694,00
36	PRACOVNÝ STÔL ŠPECIÁLNY	rozmer: min. 1650x700x900mm(šxhvx) Min. 2x polica, 3x zásuvka nehrdzavejúca konštrukcia so zadným lemom		ks	1	rozmer: 1650x700x900mm(šxhvx) 2x polica, 3x zásuvka nehrdzavejúca konštrukcia so zadným lemom materiál nerez	908,00	908,00
37	KUCHYNSKÁ VÁHA STOLOVÁ	Váživosť 6/15 kg Rozhranie RS-232C Podsvietenie displeja áno Rozmery vážiacej misky 230 x 300 mm Vážiaci dielik 2/5 g Napájanie zo siete alebo z akumulátora Funkcie limitné váženie, počítanie kusov, percentuálne váženie, kumulácia vážení		ks	1	Váživosť 15 kg Rozhranie RS-232C Podsvietenie displeja áno Rozmery vážiacej misky 230 x 300 mm Vážiaci dielik 5 g Napájanie zo siete alebo z akumulátora Funkcie limitné váženie, počítanie kusov, percentuálne váženie, kumulácia vážení	190,00	190,00
38	CHLADNIČKA	Systém chladenia: dynamický Objem: min 470 l Napätie: 220-240 V/ 50 Hz Rozmery: min. 740x750x2000mm Min. 5x oceľové rošty s ochranným potahom - vyberateľné		ks	1	Systém chladenia: dynamický Objem: 655 l Napätie: 220-240 V/ 50 Hz Rozmery: 747x769x2018mm 5x oceľové rošty s ochranným potahom - vyberateľné vonkajší nerezový plášť	1 949,00	1 949,00
39	PRACOVNÝ STÔL	rozmer: min. 700x700x900mm(šxhvx) bez police nehrdzavejúca konštrukcia bez krytovania, so zadným lemom		ks	1	rozmer: 700x700x900mm(šxhvx) bez police nehrdzavejúca konštrukcia bez krytovania, so zadným lemom materiál nerez	240,00	240,00

Názov položky	Popis	Ilustračný obrázok	MJ	Množstvo celkom	Technická špecifikácia ponúkaného tovaru	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom
40	POLICA NA KOŠE K UMÝVAČKE RIADU PLNÁ	rozmer: min. 1100x550x350 mm (šxhxv) nehrdzavejúca konštrukcia	ks	1	rozmer: 1100x550x350 mm (šxhxv) nehrdzavejúca konštrukcia materiál nerez	132,00	132,00
41	UMÝVACÍ STÔL NEREZOVÝ S POLICOU	rozmer: min. 1400x700x900mm(šxhxv) 1x polica nehrdzavejúca konštrukcia bez krytovania, so zadným lemom rozmer vane: min. 500 x 400 x 250mm	ks	1	rozmer: 1400x700x900mm(šxhxv) 1x polica nehrdzavejúca konštrukcia bez krytovania, so zadným lemom rozmer vane: 500 x 400 x 250mm materiál nerez	618,00	618,00
42	SPRCHA TLAKOVÁ NA RIAD	S miešacou batériou + otočné ramienko Priemer 3/4"	ks	1	S miešacou batériou + otočné ramienko Priemer 3/4"	218,20	218,20
43	UMÝVAČKA RIADU	prechodová umývačka riadu pre priame použitie kapacita min. 120 košov/hodina objem nádrže: min. 30 l spotreba vody: 2,5 l kôš hlučnosť: max. 70 dB (A) 7 automatických cyklov: krátky, štandardný, modul Wi-Fi, USB pripojenie samočistiaci program prívodná hadica R3/4" veľkosť koša: min. 500x500 mm koše: 1x kôš na taniere P-18-12, 1x univerzálny plochý kôš B-00-07, 1x plastový kôš na príbory	ks	1	prechodová umývačka riadu pre priame použitie kapacita 120 košov/hodina objem nádrže: 30 l spotreba vody: 2,5 l kôš spodná úroveň, 2,0 l kôš horná úroveň hlučnosť: 70 dB (A) 7 automatických cyklov: krátky, štandardný, intenzívny, odstraňovanie škrobu, trvalý, hygienický, nádoby modul Wi-Fi, USB pripojenie samočistiaci program prívodná hadica R3/4" veľkosť koša: 500x500 mm koše: 1x kôš na taniere, 1x univerzálny plochý kôš, 1x plastový kôš na príbory	16 160,00	16 160,00
44	ODSÁVAČ PÁR NÁSTENNÝ	nástenný nerezové tukové filtre rozмеры: 1600 x 1000 x 450 mm (š x h x v)	ks	1	nástenný nerezové tukové filtre rozмеры: 1600 x 1000 x 450 mm (š x h x v) materiál nerez	876,00	876,00
45	VÝSTUPNÝ STÔL JEDNODUCHÝ	rozmer: min. 700x700x900mm (šxhxv) bez police nehrdzavejúca konštrukcia bez krytovania	ks	1	rozmer: 700x700x900mm (šxhxv) bez police nehrdzavejúca konštrukcia bez krytovania materiál nerez	312,00	312,00
46	NÁSTENNÝ DREZ S KOLENOVOU BATÉRIOU	Rozмеры: min. 300x300x350mm Prívod vody 1/2" Odpad: Ø 40	ks	1	Rozмеры: 300x300x350mm Prívod vody 1/2" Odpad: Ø 40	220,00	220,00
47	NÁSTENNÁ POLICA	min. 2 police rozmer: min. 1200x350x350 mm(šxhxv) nehrdzavejúca konštrukcia	ks	1	2 police rozmer: 1200x350x350 mm(šxhxv) nehrdzavejúca konštrukcia materiál nerez	182,00	182,00
48	VÝDAJNÝ OHREVNÝ PULT	rozmer: min. 1500x700x900mm(šxhxv) 1x polica nehrdzavejúca konštrukcia Príkon min. 2-3kW, napätie: 230 V	ks	1	rozmer: 1500x700x900mm(šxhxv) 1x polica nehrdzavejúca konštrukcia Príkon 3kW, napätie: 230 V	1 556,00	1 556,00
49	DOPRAVA A MONTÁŽ		kpl	1		5 400,00	5 400,00

CENA CELKOM:

SPOLU	95 598,91
DPH	21 987,75
SPOLU S DPH	117 586,66