

MINISTERSTVO OBRANY SR

Úrad pre investície a akvizície

Č. p.: ÚIA- 775-5/2012

Výtlačok číslo:

Počet listov: 4

Prílohy:1/2

6	5	0	0	0	0	0	2	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

RÁMCOVÁ DOHODA č. 2012/538

uzatvorená podľa § 11 a § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle ustanovenia § 269 ods.2 Obchodného zákonníka

**Článok I.
Účastníci dohody**

- 1.1. Budúci kupujúci:** Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
- Zastúpený:** Ing. Miroslavom PETROVIČOM
Riaditeľom Úradu pre investície a akvizície MO SR
- Vybavuje:** Ing. Bohuslav DEBNÁR ☎ 0960/317647
☎ 0960/317686
bohuslav.debnar@mod.gov.sk
- IČO** 30 845 572
- Bankové spojenie:** Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000171215/8180
d'alej len „budúci kupujúci“
a
- 1.2. Budúci predávajúci:** Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a
921 01 Piešťany
- Zastúpený:** Ing. Jánom LIČKOM
Konateľom spoločnosti
- Vybavuje:** Ing. Patrick PÁLFY mob.: 0908 773 622
Fax:033-7940069
patrick.palfy@draeger.com
- IČO:** 31439446
DIČ: SK2020396389
- Bankové spojenie:** Commerzbank AG, Bratislava
číslo účtu: 70040964/8050

Budúci predávajúci je zapísaný v OR OS v Trnave, oddiel: Sro, vložka č. 3182/T
d'alej len „budúci predávajúci“

Článok II. Osobitné ustanovenie

Slovenská republika, za ktorú koná Ministerstvo obrany SR, Úrad pre investície a akvizície Ministerstva obrany SR je verejným obstarávateľom a podľa tejto dohody budúcim kupujúcim pre organizačné zložky Ministerstva obrany SR, jeho úrady a zariadenia, ako aj pre Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

Článok III. Predmet dohody

- 3.1. Predmetom tejto dohody je určenie podmienok zadávania zákaziek na dodanie tovaru vyšpecifikovaného v Prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.
- 3.2. Dodanie predmetu dohody, špecifikovaného v Prílohe č. 1 k tejto dohode, bude uskutočňované formou čiastkových kúpnych zmlúv (ďalej len kúpnych zmlúv), uzatváraných na základe tejto dohody a počas trvania platnosti a účinnosti tejto dohody medzi budúcim predávajúcim (ďalej len predávajúci) a budúcim kupujúcim (ďalej len kupujúci). V súlade s tým sa predávajúci zaväzuje vždy na základe písomnej výzvy kupujúceho uzavrieť v lehote 30 dní odo dňa doručenia tejto výzvy kúpnu zmluvu na dodávku konkrétneho predmetu plnenia.
- 3.3. Predpokladané množstvo dodávky jednotlivých tovarov predmetu dohody počas trvania rámcovej dohody:
Stanovenie konkrétneho množstva predmetu dohody pre jednotlivé roky platnosti dohody bude závislé od výšky vyčleneného finančného limitu na tento nákup a bude uvedené v príslušných kúpnych zmluvách. Pridelený finančný limit kupujúceho nemôže byť prekročený. **Celkový finančný objem kúpnych zmlúv uzatvorených podľa tejto rámcovej dohody v rokoch 2012 až 2015 nesmie prekročiť sumu 200 400,00 Eur s DPH** (Slovom:Dvestotisícštyristo, 00/100 euro s DPH)
- 3.4. Termín dodania časti predmetu dohody na jednotlivé roky bude upresnený v kúpnych zmluvách. Miestom plnenia predmetu dohody bude Vojenský útvar 9994 Nemšová, resp. iné organizačné útvary a zariadenia rezortu Ministerstva obrany SR uvedené v kúpnej zmluve.
- 3.5. V ďalších rokoch počas platnosti tejto dohody bude možné na základe návrhu predávajúceho vykonať zámeny tovarov predmetu dohody vyplývajúcich výlučne z inovácií uvedeného tovaru. Každá zmena typu tovaru musí byť vykonaná formou písomného dodatku k rámcovej dohode na základe súhlasu obidvoch účastníkov dohody.

Článok IV. Cena

- 4.1. Výška ceny predmetu dohody pre rok 2012 vyplýva z úspešnej súťažnej ponuky budúceho predávajúceho a je uvedená v Prílohe 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody a bola stanovená v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z o cenách v znení neskorších predpisov. V ďalších rokoch bude možné cenu zmeniť iba v odôvodnených prípadoch pri podstatnej zmene podmienok v dôsledku legislatívnych zmien, ktoré majú dopad na tvorbu ceny (zmena DPH), alebo podľa bodu 3.5. Každá zmena cien musí byť vykonaná formou písomného dodatku k rámcovej dohode na základe súhlasu obidvoch účastníkov dohody.
- 4.2. Kupujúci neposkytne preddavok na cenu za dodanie predmetu zákazky.

Článok V. Podmienky kúpnej zmluvy

- 5.1. **Platnosť a účinnosť** kúpnej zmluvy bude dohodnutá v príslušnej kúpnej zmluve.

5.2. Kúpna cena a platobné podmienky:

- a) Kúpna cena za predmet zmluvy bude stanovená dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Kúpna cena predmetu zmluvy pre rok 2012 vyplýva zo súťažnej ponuky budúceho predávajúceho a je uvedená v Prílohe č. 1 Rámcovej dohody. Cenu je možno meniť iba pri podstatnej zmene podmienok v dôsledku legislatívnych zmien, ktoré majú dopad na tvorbu ceny (zmena DPH), zámeny typov tovarov predmetu zákazky podľa Prílohy č. 1 rámcovej dohody. Zmena ceny musí byť doložená časovou súvislosťou. O zmene ceny musí byť vyhotovená písomná dohoda, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou rámcovej dohody.
- b) V kúpnej zmluve na príslušné obdobie bude uvedený počet kusov, jednotková cena predmetu zmluvy vrátane DPH a celková cena predmetu zmluvy vrátane DPH.
- c) Zmluvné strany sa dohodli, že platba môže byť vykonaná po častiach za dodaný predmet zmluvy na základe čiastkového plnenia.
- d) Po dodaní predmetu zmluvy a jeho prevzatí v mieste plnenia vystaví predávajúci faktúru a odošle ju na adresu kupujúceho vo dvoch výtlačkoch. K faktúre je predávajúci povinný priložiť potvrdený dodací list a preberací zápis.
- e) Kupujúci uhradí oprávnené účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania zaplatenej sumy z účtu kupujúceho.
- f) Ďalšie podmienky budú dohodnuté v príslušnej kúpnej zmluve.

5.3. Miesto a spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky:

- a) Miesto plnenia predmetu zmluvy bude dohodnuté v príslušnej kúpnej zmluve.
- b) Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia v termíne, stanovenom v príslušnej kúpnej zmluve.
- c) Zmluvné strany sa dohodli na možnom plnení predmetu zmluvy aj po častiach. Pri plnení zmluvy po častiach bude možné vykonávať aj platby za dodaný predmet zmluvy na základe čiastkového plnenia.
- d) Dodacie podmienky predmetu zmluvy a spôsob dodania a prevzatia predmetu zmluvy v mieste plnenia budú upravené v kúpnej zmluve.
- e) Ďalšie podmienky budú dohodnuté v príslušnej kúpnej zmluve.

5.4. Kvalita tovaru, záruka, zodpovednosť za vady a za škodu:

- a) Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v množstve, v kvalite a v prevedení stanovenom v realizačnej zmluve. Predmet zmluvy musí byť originálny, novovyrobený v I. akosti a nepoužívaný.
- b) Záručné podmienky, zodpovednosť za vady a zodpovednosť za škodu budú stanovené v kúpnej zmluve.

5.5. Sankcie:

- a) V prípade, že predávajúci nedodrží dobu plnenia, dohodnutú v kúpnej zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného predmetu zmluvy za každý deň omeškania a v prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v dohodnutej dobe, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20,00 Eur Sk za každý deň omeškania.
- b) V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry uhradí tento predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania .
- c) Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté realizačnou zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
- d) Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie je povinná strana povinná zaplatiť strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

5.6. Nadobudnutie užívacieho a vlastníckeho práva:

Kupujúci nadobudne užívacie právo k predmetu kúpnej zmluvy jeho prevzatím v mieste plnenia podpisom dodacieho listu (preberacieho zápisu) a vlastnícke právo zaplatením dohodnutej ceny.

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

- 6.1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú **do 31. 12. 2015.**
- 6.2. Ak nie je dohodnuté v tejto dohode inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi.
- 6.3. Túto dohodu možno vypovedať písomnou výpoveďou bez uvedenia dôvodu s dodržaním dvojmesačnej výpovednej lehoty, ktorá začne plynúť prvým dňom po doručení výpovede druhému účastníkovi dohody.
- 6.4. Zmeny a dodatky tejto dohody je možno vykonávať iba formou písomného obojstranne odsúhlaseného a podíšaného doplnku, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.
- 6.5. Zmluvné strany súhlasia s tým, že prípadné organizačné zmeny na strane zmluvnej strany kupujúceho nie sú zmenami podliehajúcimi súhlasu zmluvných strán, nevyžaduje sa ani ich oznámenie druhej zmluvnej strane a nebudú predmetom dodatku k dohode.
- 6.6. Táto dohoda nadobúda platnosť podpísaním dohody oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Táto dohoda sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
- 6.7. Dohoda je vyhotovená vo troch rovnopisoch. Predávajúci obdrží jeden výtlačok a kupujúci obdrží dva výtlačky.

V Piešťanoch dňa

V Bratislave dňa

Za budúceho predávajúceho

Za budúceho kupujúceho

Ing. Ján LIČKO
konateľ spoločnosti

Ing. Miroslav PETROVIČ
riaditeľ úradu

Predmet dohody

P.č.	Názov	Typ	Cena za kus v EUR bez DPH	Cena za kus v EUR s DPH
1	Pristroj dýchací vzduchový Dräger	PSS 5000 DS	800,00	960,00

Špecifikácia predmetu dohody:

PSS 5000 – autonómny vzduchový dýchací prístroj s pretlakom

Vzduchové izolačné dýchacie prístroje Dräger PSS 5000 sú štandardným dýchacím prístrojom modelovej rady PSS. Sú určené predovšetkým pre prácu zložiek IZS (integrovaného záchranného systému). Sú to vysoko bezpečné, technicky výkonné a jednoducho ovládateľné moderné prístroje na ochranu pracovníka pri plnení úloh v sťažených a zdraví škodlivých podmienkach. Konštrukcia zodpovedá najnovším štandardom - STN EN 137, masky STN EN 136, prístroje majú značku CE. Firma Dräger je držiteľom certifikátu ISO EN 9001 a ISO EN 14001.

Prístroj je riešený ako jednoducho ovládateľný a bezúdržbový systém s otvoreným okruhom na tlakový vzduch, ktorý zabezpečuje užívateľovi dodávku vzduchu na dobu minimálne 30 minút. Bežná údržba prístroja sa sústreďuje na normálne čistenie povrchu a kontrolu tesnosti a funkčnosti súpravy.

Prístroj sa skladá z týchto hlavných častí:

- **Nosič s nastaviteľným nosným postrojom** – kompozitný (kevlar), antistatický, ergonomicky tvarovaný, vystužený uhlíkovými vláknami, torzne tuhý, bez ostrých výstupkov. Rovnomerne prenáša hmotnosť na boky, bedrá a ramená. Je vybavený univerzálnym tepelne odolným pásom na bezpečné uchytenie tlakových oceľových alebo kompozitných fliaš a dvojkombinácii s prevádzkovým tlakom do 300 barov (30 Mpa) o objeme 4 – 9 litrov v rozsahu od 1x 4l/20 MPa až do 2 x 6,9 l/30 Mpa. Nosič umožňuje ľahký transport aj upevnenie do upraveného hasičského auta. Hadice sú umiestnené v kanálovom vedení nosiča, aby boli chránené pred možným poškodením a k ramenným popruhom sú prichytené sponami.
- **Nosné popruhy a bedrový pás** – sú konštruované z vysoko oderuvzdorného, tlakovo tvarovaného nehorľavého materiálu EVA, odolného proti prerazeniu, vode a chemikáliam - jednoducho čistiteľné – utretím. Ramenné a bedrové vypchávkové sú ergonomicky a komfortne tvarované a udržiavajú si svoj tvar počas nosenia. Sú dostatočne veľké aby poskytl slobodu pohybu a optimálnu podporu. Ramenné popruhy nastaviteľné pomocou ergonomických, nehorľavých polyamidových úchytiakov a opasok s bezpečnostným zámkom (Pull Forward). Jednoduché upínanie a odopínanie nosných popruhov, bez potreby nástrojov, veľmi jednoduché čistenie jednotlivých častí a tiež vysoká manévrovací schopnosť aj v zúžených priestoroch.
- **Pľúcna automatika** - pretlaková, dizajnovo malá – nebráni výhľadu cez priezor masky. Bez nárokov na zvláštnu údržbu, vysoká spoľahlivosť je zabezpečená maximálne jednoduchou konštrukciou. Aktivácia prvým nadýchnutím, nízke dychové odpory, dýchanie bez rušivých zvukov, ľahko výmenná - osadená bezpečnostnou rýchlo spojkou. Na telese je farebne odlišené tlačidlo vzduchovej sprchy. Má zvýraznené tlačidlo vypínania pretlaku ovládateľné aj v

rukaviciach, automatika dá sa od masky odpojiť aj pod tlakom, jednou rukou. Má bajonetovú koncovku pre spojenie s maskou.

- **Redukčný ventil** - osvedčená bezporuchová konštrukcia na báze vybalansovaného prietoku riadeného potrebou pľúc užívateľa. Zabezpečuje vždy dostatok vzduchu i pri vysokej námahe, malé rozmery, vysoký výkon **max. 1000 l/min** = dostatočná dodávka vzduchu aj pri silnom zaťažení, jednoducho pripojiteľný prívod druhej pľúcnej automatiky, systému rýchleho plnenia fliaš Charge Air alebo k ventilačnému systému ochranných oblekov cez pripravené voľné porty. Servisný interval do výmeny redukčného ventilu - **Desať rokov**. K telesu nosiča je redukčný ventil pripojený na odpojiteľnom výkyvnom kĺbe, čo maximálne uľahčuje nastavenie a pripojenie fľaše na závit redukčného ventilu DIN G 5/8.

- **Signalizačné zariadenie a manometer** - umiestnené **vpred** na ľavej strane prís integrované ako kapilára vo vedení vysokého tlaku do manometra, ľahko dostupné pre kontrolu nositeľom, signál jasne počuteľný a nezameniteľný napr. so signálom kolegu idúceho za užívateľom, ciferník manometra svetielkujúci - čitateľný aj v tme.

- **Maska: FPS 7000 (-P)**– pretlaková maska s **panoramatickým** priezorom s efektívnym výhľadom 96 %, vyrobená z pružného antistatického, zdravotne nezávadného materiálu EPDM. Jednoduchá a spoľahlivá konštrukcia - nízke dychové odpory, bezproblémová komunikácia cez nerezovú hovorovú membránu, prípadne zabudovateľné komunikačné zariadenie. Lícnicu má 2 nezávislé tesniace hrany a je v 3 veľkostiach S, M a L ako aj vnútorná polomaska 1, 2 a 3 pre dokonalé tesnenie a pokrytie všetkých typov a veľkostí tvárí. Jednoduché čistenie a údržba, výmenná je aj polomaska aj priezor. Tok vzduchu v maske zabezpečuje, že sa priezor nezahmlieva. Komfortné nosenie zabezpečujú nastaviteľné päť bodové popruhy z chloroprenového materiálu.

- **Fľaša** - zásobník tlakového vzduchu, plniace tlaky 30 MPa, vyrobená z kompozitných materiálov o objeme 6,8 l. Farebné vyhotovenie je v súlade s normou STN EN 1089-3.

Technické parametre:

Max. hmotnosť prístroja:	3,84 kg bez fľaše
Životnosť	min. 30 rokov
Objemy vzduchu	2070 l pri 6,9 l/30 MPa
Ochranný pretlak v lícnici masky	350 Pa
Prietok vzduchu cez pľúcnu automatiku	> 400 dm ³ /min

Spolu s predmetom zákazky bude dodaný návod na obsluhu a údržbu a technický popis predmetu zákazky.

Záručné podmienky:

Záruka na predmet dohody sa poskytuje **24 mesiacov** odo dňa prevzatia predmetu dohody kupujúcim a počas záruky predávajúci zabezpečí záručný servis. Po skončení záruky pozáručný servis.