

Krycí list stavby

Stavba Stolnotenisová herňa Tvrdošín

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

6. 3. 2025

Odberteľ: Mesto Tvrdošín

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.


IČO: 50726773

DIČ: 2120439640

A				B			
Montáž	Material	ZRN spolu					
1 HSV	534859,75	0	534859,75	7	Ostatné náklady stavby		0
2 PSV	0,00	0,00	0,00				
3 MONT	2 724,20	0,00	2 724,20	8	Kompletačná činnosť		0,00
4 OST	0,00	0,00	0,00	9	HZS		0,00
5 VN	0,00	0,00	0,00				
6 Spolu			537 583,95	10	Spolu		0,00
C				D			
VRN				VRN			
11 Zariadenie staveniska		0,00		16 Sťažené podmienky dopravy			0,00
12 Sťažené výrobné podmienky		0,00		17 Horské oblasti			0,00
13 Prevádzkové vplyvy		0,00		18 Mimostavenisková doprava			0,00
14				19			
15				20 Spolu			0,00
E				F			
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady			
				21 Súčet riadkov 6,10,20		537 583,95	
				22 DPH 23% z	537 583,95	123 644,31	
				23 DPH 0% z	0,00	0,00	
				24 Spolu v EUR		661 228,26	

Odberteľ

Dodávateľ



STAVINEK s.r.o.
Miestneho priamého...
029 01
IČO: 50726773
IČ DPH: S

②

127

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Stolnotenísavá herňa Tvrdošín

Sadzby DPH	
A	B
23%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
SO 01 Stolnotenísavá herňa - prestavba	462 830,60	0,00	0,00	0,00		462 830,60
SO 02 Spevnené plochy - prestavba	38 781,97	0,00	0,00	0,00		38 781,97
SO 03 Stojisko kontajnerov - novostavba	13 795,30	0,00	0,00	0,00		13 795,30
SO 04 Vodovodná prípojka - prestavba	2 744,99	0,00	0,00	0,00		2 744,99
SO 05 Areálová splašková kanalizácia - prestavba	1 329,26	0,00	0,00	0,00		1 329,26
SO 06 Dažďová kanalizácia - novostavba	6 936,20	0,00	0,00	0,00		6 936,20
SO 07 Elektrická prípojka - prestavba	2 724,20	0,00	0,00	0,00		2 724,20
SO 08 Sadovnicke úpravy - novostavba	8 441,43	0,00	0,00	0,00		8 441,43
Celkom bez DPH	537 583,95	0,00	0,00	0,00	0,00	537 583,95
DPH 23% z	537 583,95					123 644,31
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						661 228,26



ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stolnotenisová herňa Tvrdošín
Objekt: Stolnotenisová herňa - prestavba

Objednávateľ: Mesto Tvrdošín
Zhotoviteľ: STAVINEK s.r.o.
Miesto: Tvrdošín, Krásna Hôrka

Spracoval: aplus.sk, s.r.o.
Dátum: 5. 3. 2025

C.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

305	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	327,000	7,80	2 550,60
151	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	3,900	45,10	175,89
1	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	63,000	17,80	1 121,40
2	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	63,000	4,00	252,00
3	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	25,200	3,00	75,60
152	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,200	3,75	4,50
153	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	24,000	2,20	52,80
154	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	1,200	5,20	6,24
155	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,200	5,00	6,00
4	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	25,200	5,00	126,00
156	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,640	4,00	10,56
5	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	25,200	4,00	100,80
157	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	47,025	29,52	1 388,18
6	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	12,600	32,30	406,98
7	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	7,938	19,00	150,82
		4,2 * 1,89		7,938		
		Súčet:		7,938		
158	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,900	23,10	20,79
159	583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1	t	1,620	19,00	30,78
8	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	37,800	22,30	842,94
160	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,300	32,10	9,63

2 ZÁKLADY

313	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	336,650	1,20	403,98
314	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	673,300	0,58	390,51
		336,65*2		673,300		
315	283290005800.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	336,650	0,85	286,15
318	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie dielce	m2	17,044	15,45	263,33
		29,61*2*0,2		11,844		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stolnotenisová herná Tvrdosín
 Objekt: Stolnotenisová herná - prestavba

Objednávateľ: Mesto Tvrdosín
 Zhotoviteľ: STAVINEK s.r.o.
 Miesto: Tvrdosín, Krásna Hôrka

Spracoval: aplus.sk, s.r.o.
 Dátum: 5. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		13*2*0,2		5,200		
		Súčet		17,044		
319	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	17,044	4,50	76,70
320	273361821.S	Výstuž základových páteiek z ocele B500 (10505)	t	0,485	1 400,00	679,00
		15*(10*1,33*1,23)*0,001"rez A		0,245		
		15*(10*1,3*1,23)*0,001"rez B		0,240		
		15.patiek (10 prútov * dĺžka prutu * vaha 1kg prutu)*tony				
		Súčet		0,485		
321	273362412.S	Výstuž základových dosiek zo zvar. sieť KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	500,409	4,80	2 401,96
		29,61*13*1,3		500,409		
324	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	17,224	125,00	2 153,00
		28,81*0,3*0,7*2"pasy 2x		12,100		
		12,2*0,3*0,7*2"pasy 2x		5,124		
		Súčet		17,224		
325	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	117,068	16,80	1 966,74
		29,61*2*0,7		41,454		
		13*2*0,7		18,200		
		12,2*2*0,7		17,080		
		28,81*2*0,7		40,334		
		Súčet		117,068		
326	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	117,068	4,00	468,27
327	274362153.S	Vystuženie na hranách konštrukcie základových pásov valcovanou oceľou tvaru L, S235 (11373)	t	0,627	1 400,00	877,80
		2*29,6*3*1,23*2*0,001		0,437		
		2*12,9*3*1,23*2*0,001		0,190		
		Súčet		0,627		
328	274364151.S	Obal. zvis. a šikm. bokov kostry základových pásov zvar. sieťou, z ocele 11423	t	0,677	1 400,00	947,80
		285*(0,28+0,68+0,35+0,85)*1,1*0,001"strmienka kazdych 30cm po obvode		0,677		
329	275321312.S	Betón základových páteiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	27,300	122,00	3 330,60
		1,4*1,4*0,7*15"patka dolna cast 15x		20,580		
		0,8*0,8*0,7*15"patka horna cast 15x		6,720		
		Súčet		27,300		
330	275351216.S	Debnenie stien základových páteiek, odstránenie-dielce	m2	7,152	4,00	28,61
		15*(0,8*0,8*0,7)"patky pod stĺpy		6,720		
		4*(0,3*0,6*0,6)"patky pre VZT		0,432		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stolnotenisová herňa Tvrdosín
 Objekt: Stolnotenisová herňa - prestavba

Objednávateľ: Mesto Tvrdosín
 Zhotoviteľ: STAVINEK s.r.o.
 Miesto: Tvrdosín, Krásna Hôrka

Spracoval: aplus.sk, s.r.o.
 Dátum: 5. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
Súčet				7,152		
331	275354111.S	Debnenie stien základových pätiek, - zhotovenie	m2	7,152	18,20	130,17
333	278381511	Základy pod stroje do 5 m3 z betónu tr. C 8/10 zložitosti 1	m3	2,304	120,00	276,48
4*(0,6*0,8*1,2)				2,304		
335	279100002.S	Prestup v základoch z vláknoce. rúr dĺžky do 300 mm, DN 80, potrubie vonk.pr. 20-40 mm (bez tesniacej sady)	ks	2,000	12,30	24,60
336	279100032.S	Prestup v základoch z vláknoce. rúr dĺžky do 300 mm, DN 125, potrubie vonk.pr. 78-111 mm (bez tesniacej sady)	ks	1,000	16,50	16,50
337	279100042.S	Prestup v základoch z vláknoce. rúr dĺžky do 300 mm, DN 200, potrubie vonk.pr. 108-144 mm (bez tesniacej sady)	ks	1,000	19,36	19,36
338	279321312.S	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	0,432	122,00	52,70
4*(0,3*0,6*0,6)				0,432		
341	311101214.S	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou nad 0,10-0,20 m2	m	0,500	50,00	25,00
342	311102001.S	Prestup v múroch z vláknoce. rúr dĺžky do 250 mm, DN 80, potrubie vonk.pr. 20-40 mm (bez tesniacej sady)	ks	2,000	12,30	24,60
343	564791111.S	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm	m3	38,493	14,80	569,70
29,61*13*0,1				38,493		
344	583410004400.S	Štrkodra frakcia 0-63 mm	t	69,287	19,20	1 330,31
38,493*1,8				69,287		
345	583820001000.S	Kameň lomový neupravený, z vyvetých hornín, triedený	t	0,627	20,00	12,54
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						
348	273941003.S	Nosné alebo spojovacie zvary základových konštrukcií okrem betonárskej ocele, hrúbky zvaru 12-14 mm	m	45,000	12,30	553,50
15*2*1,5				45,000		
349	553850000300.S	Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - stĺpy, väzníky a pod	t	14,500	3 950,00	57 275,00
3,356"CS1 - SHS90/90/8,0				3,356		
1,9188"CS2 - SHS80/80/6,3				1,919		
0,723"CS4 - SHS90/90/8,0				0,723		
1,2"pomocne konštrukcie				1,200		
2,275"stojky HEB 220				2,275		
5,0266"CS10 - IPE400				5,027		
Súčet				14,500		
368	767397103.S	Montáž strešných sendvičových panelov na OK, hrúbky nad 120 mm	m2	386,550	25,60	9 895,68
6,73*29,61"jučná strecha				199,275		
6,73*29,61-12"severna strecha				187,275		
Súčet				386,550		
369	553260001001.S	Panel sendvičový s jadrom z minerálnym vlny, strešný hr. jadra 200 mm	m2	386,550	42,50	16 428,38
828	553260001999.R	Panel svetlikový-prievitný, tepelne izolačný s príslušenstvom ,rozmer 3x1m	ks	4,000	210,00	840,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stolnotenisová herňa Tvrdošín
Objekt: Stolnotenisová herňa - prestavba

Objednávateľ: Mesto Tvrdošín
Zhotoviteľ: STAVINEK s.r.o.
Miesto: Tvrdošín, Krásna Hôrka

Spracoval: aplus.sk, s.r.o.
Dátum: 5. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
853	55385000200.S	Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - stĺpy, väzníky prierez do 100-300 mm (pozn. Konštrukčný Z profil (tenkostenné väznice) s príslušenstvom) D+M	t	2,440	4 282,00	10 448,08
		10*29,6*7,5/1000"počet profilov*dĺžka*kg/m deleno tony		2,220		
		0,22*10% rezerva		0,220		
		Súčet		2,440		

4. Vodorovné konštrukcie

373	273362412.S	Výstuž základových dosiek zo zväz. sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť cca 150x150 mm	m2	442,670	4,85	2 146,95
		29,61*13*1,15		442,670		
9	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	m3	12,600	32,45	408,87
385	763138315.S	Podhľad SDK na oceľovú konštrukciu pre strechu, doska protipožiarna DF 12.5, upevnenie svorkou nosníkovou	m2	86,184	28,54	2 459,69
		12,6*6,84		86,184		
827	590110003000.S	Doska sadrokartónová protipožiarna impregnovaná DFH2, hr. 12,5 mm	m2	89,450	5,40	483,03

6. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

388	631325711.S	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami tr.C25/30 hr. nad 120 do 240 mm	m3	42,760	149,00	6 371,24
		29,61+13+0,15		42,760		
389	631501111.S	Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného	m3	96,298	32,50	3 129,69
		29,63*13*0,25		96,298		
390	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatáčnej pásky z PE	m	138,260	1,15	159,00
		29,63+29,63+13+13+12+12+5+5+5+5+3+3+3		138,260		
392	283320004800.S	Okrajová dilatáčná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	138,260	0,10	13,83
393	632311001.S	Brúsenie nerovností nových betónových podláh - zbrúsenie povlaku hrúbky do 2 mm	m2	285,957	3,90	1 115,23
		12,6*22,695"celková plocha základovej dosky		285,957		
394	632440153.S	Anhydritový samoniivelizačný poter, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 25 mm	m2	285,957	12,90	3 688,85
395	634601511.S	Zaplnenie dilatáčnych škár v mazaninách tmelom silikónovým šírky škáry do 5 mm	m	30,000	1,78	53,40
396	634920023.S	Rezanie dilatáčnych škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 20 do 50 mm, šírky nad 10 do 20 mm	m	30,000	3,41	102,30
398	771571112.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	72,930	24,50	1 786,79
		13,07"vstupna hala 1.01		13,070		
		3,6"WC imob. 1.03		3,600		
		4,49"WC M 1.04		4,490		
		8,29" chodba 1.05		8,290		
		4,81"satna 1.06		4,810		
		5,09"hyg 1.07		5,090		
		4,78"satna 1.08		4,780		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stolnotenisová herňa Tvrdosín
 Objekt: Stolnotenisová herňa - prestavba

Objednávateľ: Mesto Tvrdosín
 Zhotoviteľ: STAVINEK s.r.o.
 Miesto: Tvrdosín, Krásna Hôrka

Spracoval: aplus.sk, s.r.o.
 Dátum: 5. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		4,46"hyg 1.09		4,460		
		13,15"kancelária 1.10		13,150		
		5,65"hyg 1.11		5,650		
		5,54" TI.1.12		5,540		
		Súčet		72,930		
399	597740001000.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxx 300x300 mm, jednofarebné	m2	87,516	18,00	1 575,29
		72,93"celková výmera podlah zazemia		72,930		
		72,93*0,2"stratne a orezy		14,586		
		Súčet		87,516		
400	585820000300.S	Stavebné lepidlo, trieda C1	kg	29,172	0,20	5,83
		72,93/3"vydatnosť na m2		24,310		
		24,31*0,2"rezerva		4,862		
		Súčet		29,172		
401	953941331.S	Osadenie železnej rohože s rámom vnútornej s plochou nad 1,0 m2	ks	1,000	23,54	23,54
402	697510000100.S	Hliníková čistiaca rohož s vložkou s polypropylénového vlákna s prídáním hliníkovej škrabky, výška rohože 27 mm	m2	1,164	300,00	349,20
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
843	941941041	Montáž lešenia ľahkého, pracovného radového s podlahami šírka do 1,2 m a výška do 10 m	m2	450,000	1,80	810,00
844	941941291	Príplatek za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia šírka nad 1,00 do 1,20 m, výška do 10 m	m2	450,000	0,50	225,00
845	941941841	Demontáž lešenia ľahkého radového s podlahami šírka do 1,2 m výška do 10 m	m2	450,000	0,90	405,00
846	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	150,000	2,50	375,00
847	952901111	Vyčistenie budov bytovej alebo občianskej výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	384,930	1,80	692,87
		29,61*13		384,930		
832	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	43,600	96,50	4 207,40
833	962081141.S	Búranie muriva priečok zo sklenených tyámic, hr. od 100 do 150 mm, -0,08200t	m2	215,670	4,12	888,56
834	962084131.S	Búranie priečok doskových, sadrových, sádrokartónových hr. od 50 do 100 mm, -0,10000t	m2	47,850	5,12	244,99
830	963012510.S	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm, -2,10000t	m3	32,760	98,50	3 226,86
		218,4*0,15		32,760		
831	964072341.S	Vybúranie valcovaných nosníkov uložených v murive zmiešanom, kamennom, teh. hm. do 55 kg/m ³ , -1,25300t	t	4,870	135,60	660,37
829	965031121.S	Búranie podláh z tehál, bez lôžka, bez ohľadu na výplň škár, kladené na plocho, -0,12200t	m2	218,900	2,30	503,47
638	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	64,500	85,30	5 501,85
		215*0,3		64,500		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stolnotenisová herná Tvrdošín
Objekt: Stolnotenisová herná - prestavba

Objednávateľ: Mesto Tvrdošín
Zhotoviteľ: STAVINEK s.r.o.
Miesto: Tvrdošín, Krásna Hôrka

Spracoval: aplus.sk, s.r.o.
Dátum: 5. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
835	968019561.S	Vybúranie prefašík. betónových okenných rámov, vrátane vyvesenia kridiel, plochy nad 2 m2, -0,04700t	m2	35,870	4,52	162,13
836	968062745.S	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	129,000	4,23	545,67
92	971036005.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 60 mm do stien - murivo tehlové -0,00005t	cm	100,000	2,00	200,00
162	971046017.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 180 mm do stien - betónových, obkladov -0,00056t	cm	120,000	4,00	480,00
95	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	100,500	7,40	743,70
96	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	105,000	2,60	273,00
907	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	582,460	2,20	1 281,41
908	979083191.S	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	582,460	1,80	1 048,43
97	979089714.S	Prenájom kontajneru 10.m3	ks	20,000	20,00	400,00
904	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	582,460	1,90	1 106,67
906	979093513.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia bez kov. mat.) z muriva z betónu železového	t	582,460	5,00	2 912,30
837	981011112.S	Demolácia budov postupným rozoberaním; ostatných, obojstranne obitých, prípadne omietnutých, -0,22200t	m3	972,000	4,50	4 374,00
		12*18*4,5		972,000		

ost

Ostatné

148	K004	UDP zariadení	ks	1,000	500,00	500,00
300	K004	napustenie a odvzdusnenie systému	ks	1,000	200,00	200,00
150	K005	fukčná skúška	sub	1,000	500,00	500,00
301	K005	vyregulovanie sytemu	sub	1,000	200,00	200,00
302	K0072	nastavenie regulačných ventilov na rozdeľovačoch	ks	28,000	3,00	84,00
303	K011	vykurovací skúška	ks	1,000	1 800,00	1 800,00
149	M005	doprava	ks	1,000	200,00	200,00
304	udp	UDP BUDERUS	ks	1,000	800,00	800,00

PSV

Práce a dodávky PSV

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

408	711114010.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti, bitúmenovou emulziou vodorovná	m2	384,930	11,63	4 476,74
		29,610*13		384,930		
409	711114061.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti stierka 2-zložková na báze polymérmi modifikovanej bitúmenovej emulzie na ploche zvislej, dvojnasobná	m2	43,452	14,50	630,05
		29,61*2*0,6		35,532		
		13,2*0,6		7,920		
		Súčet		43,452		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stolnotenisová herná Tvrdošín
Objekt: Stolnotenisová herná - prestavba

Objednávateľ: Mesto Tvrdošín
Zhotoviteľ: STAVINEK s.r.o.
Miesto: Tvrdošín, Krásna Hôrka

Spracoval: aplus.sk, s.r.o.
Dátum: 5. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
410	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	102,264	2,10	214,75
		29,610*1,2		35,532		
		29,610*1,2		35,532		
		13*1,2		15,600		
		13*1,2		15,600		
		Súčet		102,264		
411	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	102,264	0,82	83,86
412	7111713422.S	Zhotovenie detailov náterom z tekutej gumy hr. 3 mm	m2	75,600	6,21	469,48
		0,9*1,5*14		18,900		
		0,9*1,5*14		18,900		
		1,8*1,5*14		37,800		
		Súčet		75,600		
413	245610003300.S	Náterová hydroizolácia, 1-zložková na báze modifikovaných asfaltov, tekutá guma, spotreba 0,5-2,0 kg/m2, 10 kg	kg	75,600	2,90	219,24
414	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	35,800	6,11	218,74
415	283330002300.S	Systémová izolačná doska hr. 30 mm s ochrannou hydroizolačnou fóliou, 1200x600 mm, k tepelnej izolácii podlahového vykurovania	m2	35,800	10,40	372,32
713 Izolácie tepelné						
416	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	285,894	3,40	972,04
		22,69*12,6		285,894		
417	283720003100	Doska EPS 100 hr. 70 mm, pre podlahy	m2	628,967	4,30	2 704,56
		Minimálna objemová hmotnosť: 10 kg/m3.				
		285,894*2*1,1		628,967		
418	713132210.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov XPS bodovým prílepením	m2	59,654	6,18	368,66
		29,61*2*0,7		41,454		
		13*2*0,7		18,200		
		Súčet		59,654		
419	283750003800.S	Doska XPS hr. 100 mm	m2	77,532	11,05	856,73
		59,64*1,3		77,532		
420	713191122.S	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu, stiech prekrytím pásom do výšky 100mm A500/H	m2	17,640	14,80	261,07
		(1,8*0,7)*14		17,640		
19	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	100,000	1,50	150,00
20	283310001500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x9 mm, nadrezaná, na izolo vanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	102,000	0,36	36,72
		100 * 1,02		102,000		
		Súčet		102,000		
163	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm, vnút.priemer 39-70 mm	m	120,000	1,80	216,00
164	azf1638	Tubolít DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	10,000	4,55	45,50

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stolnotenisová herná Tvrdošín
 Objekt: Stolnotenisová herná - prestavba

Objednávateľ: Mesto Tvrdošín
 Zhotoviteľ: STAVINEK s.r.o.
 Miesto: Tvrdošín, Krásna Hôrka

Spracoval: aplus.sk, s.r.o.
 Dátum: 5. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
165	azf1637	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	70,000	3,90	273,00
166	azf1613	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	10,000	2,15	21,50
167	azf1612	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	30,000	1,80	54,00
98	713482191.S	Montáž plošnej izolácie z EPDM hr. 9 - 19 mm	m2	6,000	4,21	25,26
99	azf1524	Armatflex DUCT 19-99 / EA-AL izolácia-pás (samolepiaca s hliníkovou fóliou ALS) AZ FLEX Armacell	m2	6,000	4,70	28,20
168	713483104.S	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru od 20 mm kúrenia, zdravotníckej, klimatizácie a chladenia	m	14,000	2,30	32,20
169	731468	Technické izolácie Thermo-teK PS Eco ALU, čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s Al fóliou - vinutá skruž do 200/80°C, 54x40x1200	m	14,000	8,85	123,90
21	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%		200,00	0,00
170	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%		200,00	0,00

721

Zdravotníctvo - vnútorná kanalizácia

22	721171130.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové v zemi D 110 mm	m	5,000	13,20	66,00
23	721171133.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové v zemi D 125 mm	m	15,000	14,83	222,45
25	721172043.S	Potrubie odpadové HT z PP, dažďové DN 110	m	20,000	13,20	264,00
26	721172109.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm	m	25,000	13,20	330,00
27	721173203.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32 mm	m	5,000	8,50	42,50
28	721173204.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm	m	10,000	8,50	85,00
29	721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	10,000	9,00	90,00
30	721173208.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	m	4,000	9,00	36,00
31	721213009.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a veľkým prietokom (0,8 l/s) DN 75	ks	1,000	22,84	22,84
32	286630029300.S	Podlahový vpust horizontálny odtok DN 75 s veľkým prietokom, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka	ks	1,000	12,90	12,90
33	721242120.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 110	ks	4,000	9,21	36,84
34	721274103.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	ks	4,000	3,40	13,60
35	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	80,000	1,00	80,00
36	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%		200,00	0,00

722

Zdravotníctvo - vnútorný vodovod

37	722171132.S	mm	m	40,000	13,63	545,20
38	722171133.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm	m	30,000	15,22	456,60
39	722171134.S	mm	m	30,000	18,95	568,50
40	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	4,000	6,00	24,00
41	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	4,000	4,90	19,60
42	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	4,000	6,00	24,00
43	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	4,000	8,05	32,20

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stolnotenisová herňa Tvrdošín
 Objekt: Stolnotenisová herňa - prestavba

Objednávateľ: Mesto Tvrdošín
 Zhotoviteľ: STAVINEK s.r.o.
 Miesto: Tvrdošín, Krásna Hôrka

Spracoval: aplus.sk, s.r.o.
 Dátum: 5. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
44	722221083.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 3/4	ks	1,000	6,00	6,00
45	551110011300.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 3/4" M, mosadz	ks	1,000	4,60	4,60
46	722221180.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1	ks	1,000	6,00	6,00
47	551210022100.S	Ventil poistný pre kúrenie 1", PN 10, mosadz	ks	1,000	6,80	6,80
48	722221275.S	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	1,000	6,00	6,00
49	551110016500.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	11,80	11,80
50	722221370.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 1	ks	1,000	6,00	6,00
51	422010003100.S	Filter závitový na vodu 1", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	6,10	6,10
52	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%		200,00	0,00

724

Zdravotechnika - strojnÉ vybavenie

171	360410073	Montáž tlakomera D 60, 100, 160 mm, bez prenosu	ks	1,000	5,00	5,00
172	M6310R	Manometer 63mm 0-10bar 1/4" RADIALNY /spodny/ NOVASERVIS	ks	1,000	5,60	5,60
173	713482305	Montáž trubíc TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút. priemer 22 - 42 mm	m	10,000	1,50	15,00
174	azf1576	Tubolit DG 28 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	10,000	0,36	3,60
175	722171033	Plasthlinikové potrubie Herz PE-RT v kotúčoch spájané lisovaním dxi 26x3 mm	m	10,000	15,22	152,20
177	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	2,000	5,00	10,00
178	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	2,000	4,20	8,40
189	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	1,000	5,00	5,00
190	551210021500	Ventil poistný, 1/2"x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy,	ks	1,000	3,75	3,75
191	722222108.S	Montáž oddeľovača systémov ku zdroju tepla/chladu DN 20	ks	1,000	13,20	13,20
192	551190009290.S	Oddeľovač systémov ku zdroju tepla/chladu, kompletná zostava s napúšťaním DN20	ks	1,000	8,40	8,40
193	722263414.S	Montáž vodomeru závitového jednotokového suchobežného G 1/2	ks	1,000	17,44	17,44
194	106015030	ENBRA ER-AM DN 15/SV Q3 1,6 m3/hod., PN16, DN 15/1,6 l = 110mm G 3/4B	ks	1,000	23,20	23,20
179	722270102.S	Montáž cyklónového odkaľovacieho filtra 3/4"	ks	1,000	52,10	52,10
180	436320005700.S	FF 06 DN20	ks	1,000	63,40	63,40
176	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	10,000	1,00	10,00
186	724312125.S	Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem 33 l	ks	1,000	24,30	24,30
187	7380700	Refix DD 33, zelená, Flow-through, expanzná nádoba valve, 10 bar	ks	1,000	125,60	125,60
188	9116799	Flowjet 3/4"	ks	1,000	24,20	24,20
195	732325x	Zmäkčovacie a doplnovacie zariadenie montáž	súb.	1,000	63,20	63,20
196	7738328662	Logawater VES FKP	ks	1,000	554,00	554,00
197	7738328649	Logawater VES Patrona P4000	ks	1,000	291,70	291,70
181	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	6,000	6,00	36,00
182	KFP2	Guľový plnoprietokový kohút, páka MM 3/4"	ks	3,000	6,90	20,70
183	JY504/20	Spätná celokovová klapka kovová vložka 3/4"	ks	1,000	10,50	10,50

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stolnotenisová herňa Tvrdošín
 Objekt: Stolnotenisová herňa - prestavba

Objednávateľ: Mesto Tvrdošín

Zhotoviteľ: STAVINEK s.r.o.

Miesto: Tvrdošín, Krásna Hôrka

Spracoval: aplus.sk, s.r.o.

Dátum: 5. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
184	3902010000	Gulový uzáver voda s filtrom - FILTER BALL - 3/4"FF, páčka, IVAR.51F	ks	1,000	27,20	27,20
185	JY508/20	Šikmý "Y" filter 3/4"	ks	1,000	4,80	4,80
198	998724101.S	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	t	0,050	200,00	10,00

725

Zdravotechnika - zariadenie predmety

53	725129210.S	Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním	ks	2,000	46,10	92,20
54	642510000200.S	Pisoár so senzorom keramický	ks	2,000	295,00	590,00
55	725149701.S	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	ks	4,000	25,00	100,00
56	552370001600.S	Predstenový systém pre závesné WC s podomietkovou nádržou do murovaných alebo betónových konštrukcií	ks	4,000	145,00	580,00
850	725149702.M	WC kabíny, sanitárne deliace priečky - HPL dosky hr. 13mm a hliníkové kovania, farba: svetlosivá D+M	ks	4,000	754,16	3 016,64
57	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	4,000	15,00	60,00
58	642360000500.S	Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	ks	3,000	135,00	405,00
59	642360004900.S	Misa záchodová keramická závesná bezbarierová, bez splachovacieho okruhu	ks	1,000	180,00	180,00
60	725219201.S	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	4,000	20,00	80,00
61	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	3,000	42,50	127,50
62	642110005300.S	Umývadlo keramické bezbarierové	ks	1,000	72,00	72,00
63	725245271.S	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 900x900 mm	ks	2,000	45,20	90,40
64	552230000800.S	Kút sprchový štvorcový, štvordielny, rozmer 900x900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo	ks	2,000	335,00	670,00
65	725319111.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 400x400 mm, bez výtokových armatúr	ks	1,000	35,20	35,20
66	552310000200.S	Kuchynský drez nerezový na zapustenie do dosky 340x400 mm	ks	1,000	68,90	68,90
67	725332320.S	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	18,00	18,00
68	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	1,000	75,90	75,90
69	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	4,000	5,00	20,00
70	551110020000.S	Gulový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	4,000	2,60	10,40
71	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	5,000	10,50	52,50
72	551450000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	ks	1,000	36,50	36,50
73	551450003500.S	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	4,000	32,60	130,40
74	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	10,50	10,50
75	551450003400	Batéria výlevková nástenná páková, výtokové rameno 210 mm, rozteč 150 mm, chróm	ks	1,000	41,20	41,20
76	725869300.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 32 mm	ks	4,000	4,00	16,00
77	551620005300.S	32	ks	4,000	6,50	26,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stolnotenisová herná Tvrdošín
Objekt: Stolnotenisová herná - prestavba

Objednávateľ: Mesto Tvrdošín
Zhotoviteľ: STAVINEK s.r.o.
Miesto: Tvrdošín, Krásna Hôrka

Spracoval: apfuss.sk, s.r.o.
Dátum: 5. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
78	725869310.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 40 mm (pre jeden drez)	ks	1,000	4,00	4,00
79	551620006800.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednoduché drezy DN 40	ks	1,000	8,20	8,20
80	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm.	ks	2,000	4,00	8,00
81	551620003400.S	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50	ks	2,000	12,20	24,40
82	725869351.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50 mm	ks	1,000	4,00	4,00
83	551620014100.S	Zápachová uzávierka kolenová d 50/50 mm, pre výlevku	ks	1,000	7,90	7,90
84	725869370.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 40 mm	ks	2,000	4,00	8,00
85	551620010800.S	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 40	ks	2,000	7,50	15,00
86	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%		200,00	0,00

727 Špeciálne rozvody

201	230180068.S	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 50	ks	4,000	18,32	73,28
202	1018331	Uponor prechodová spojka S5.0, o50-4,6x11/4" vonkajší závit, PN6	ks	4,000	72,20	288,80
199	727150027.S	Montáž PE potrubia chladiarenského predizolovaného zvarného elektrotvarovkami d 160 mm	m	10,000	23,60	236,00
200	1018112	Uponor Thermo Single 1xø50/175 mm, PN6, Tmax=95°C	m	10,000	68,40	684,00

732 Ústredné kúrenie - strojovne

209	731291020.S	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 25	ks	1,000	93,50	93,50
210	8718599200	HS25/6	ks	1,000	314,60	314,60
207	731291080.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	1,000	89,20	89,20
208	7736601160	HSM32/7.5	ks	1,000	562,10	562,10
230	731291090.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 40	ks	1,000	110,20	110,20
231	8738212212	DDV 40	ks	1,000	1 457,50	1 457,50
203	732111431.S	Montáž združeného rozdeľovača a zberača pre 2 vetvy s dĺžkou 500 mm	ks	1,000	91,30	91,30
204	8718599381	HKV 2/32/40	ks	1,000	456,30	456,30
205	67900471	WMS 2 držiak rýchlom. skupín	ks	1,000	49,50	49,50
206	67900475	ES 0 prepojenie	ks	1,000	20,90	20,90
232	732199100.S	Montáž orientačného štítka	šúb.	20,000	4,30	86,00
233	548230000900.S	Štítok smaltovaný do 5 písmen, bxv 100x150 mm	ks	20,000	5,30	106,00
87	732219220.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 500 l	ks	1,000	206,80	206,80
88	484380001900.S	Ohrievač zásobníkový na ohrev pitnej vody v spojení s nástennými kotlami a diaľkovým ohrevom, s prírubovým otvorom, objem 500 l	ks	1,000	200,00	200,00
211	732219220.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 500 l	ks	1,000	206,80	206,80
212	8735100983	Logalux SH500 R S-C	ks	1,000	2 486,00	2 486,00
213	8738212216	El. vložka FLH 90	ks	1,000	457,60	457,60

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stolnotenisová herňa Tvrdošín
Objekt: Stolnotenisová herňa - prestavba

Objednávateľ: Mesto Tvrdošín
Zhotoviteľ: STAVINEK s.r.o.
Miesto: Tvrdošín, Krásna Hôrka

Spracoval: aplus.sk, s.r.o.
Dátum: 5. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
214	7719002112	Príruba so závitom 1" pre elektrickú vložku	ks	1,000	154,00	154,00
215	732230006.S	Montáž akumulačnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 400 do 700 l	ks	1,000	238,70	238,70
216	8735100981	Logalux PW500 ER S-C	ks	1,000	1 200,00	1 200,00
217	8738212207	El. vložka CTHK 633	ks	1,000	394,00	394,00
218	732331018.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 80 l	ks	2,000	43,10	86,20
219	8210200	Reflex N 80, šedá, expanzná nádoba, 6 bar / 1,5 bar	ks	2,000	161,70	323,40
220	732331983.S	Montáž medzikusu na pripojenie expanznej nádoby 1"	ks	2,000	16,30	32,60
221	7613100	MK 1", guľový kohút so zaistením	ks	2,000	60,50	121,00
222	732422070.S	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 32 výtlak do 6 m rozpon 180 mm	ks	2,000	63,20	126,40
223	8738212235	UPH 90-32	ks	1,000	629,00	629,00
224	8738212232	UPE 120-32K	ks	1,000	1 232,00	1 232,00
225	732462030.Sx	Montáž tepelného čerpadla monoblok	ks	1,000	1 700,00	1 700,00
226	8738212181	Logatherm WLW286-22 A	ks	1,000	20 810,00	20 810,00
227	8738212218	KAH 150	ks	1,000	160,00	160,00
228	8738206184	Kábel CAN-BUS 2x2x0,75	ks	1,000	155,00	155,00
229	8738212225	NTC-10M	ks	2,000	41,00	82,00
89	732491000.S	Montáž cirkulačného čerpadla	ks	1,000	26,30	26,30
90	426150001400.S	Čerpadlo cirkulačné	ks	1,000	253,00	253,00
234	998732101.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	1,250	200,00	250,00
91	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%		200,00	0,00

733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

235	733166206	Plastlinikové potrubie Rehau RAUTITAN stabil v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 32x4,7 mm	m	70,000	22,20	1 554,00
236	733166208	Plastlinikové potrubie Rehau RAUTITAN stabil v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 40x6 mm	m	10,000	28,45	284,50
237	733166222	Plastlinikové potrubie Rehau RAUTITAN stabil v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 20,2x2,9 mm	m	30,000	18,95	568,50
238	733166224	Plastlinikové potrubie Rehau RAUTITAN stabil v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 25x3,7 mm	m	10,000	21,45	214,50
239	733166260	Plastlinikové potrubie Rehau RAUTITAN flex v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 50x4,5 mm	m	14,000	44,60	624,40
240	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	110,000	1,00	110,00
241	733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	24,000	1,00	24,00
242	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%		200,00	0,00

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

243	734209116.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	4,000	7,30	29,20
244	KFP4	Guľový plnoprietokový kohút, páka 5/4"	ks	2,000	12,90	25,80
245	JY504/32	Spätná celokovová klapka kovová vložka 5/4"	ks	1,000	11,40	11,40
246	3903210000	Guľový uzáver voda s filtrom - FILTER BALL - 5/4"FF, páčka, IVAR 51F	ks	1,000	75,00	75,00
247	734209117.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	8,000	6,00	48,00
248	KFP5	Guľový plnoprietokový kohút, páka MM 6/4"	ks	5,000	17,90	89,50

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stolnotenisová herná Tvrdošín

Objekt: Stolnotenisová herná - prestavba

Objednávateľ: Mesto Tvrdošín

Zhotoviteľ: STAVINEK s.r.o.

Miesto: Tvrdošín, Krásna Hôrka

Spracoval: aplus.sk, s.r.o.

Dátum: 5. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
249	JY504/40	Spätná celokovová klapka kovová vložka 6/4"	ks	1,000	18,20	18,20
250	3904010000	Guľový uzáver voda s filtrom - FILTER BALL - 6/4"FF; páčka, IVAR.51F	ks	1,000	115,00	115,00
251	JY508/40	Šikmý "Y" filter 6/4"	ks	1,000	16,60	16,60
252	734213270	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	4,000	6,00	24,00
253	89000	Ventil odvzdušňovací aut.bankový priamy 1/2" Flamco	ks	4,000	6,20	24,80
254	734223230	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C so vstavaným snímačom	ks	6,000	6,30	37,80
255	1920060	HERZ Termostatická hlavica HERZ "Design" "Mini" so závitom M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom, automatická protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 28 °C	ks	6,000	12,20	73,20
256	734229142.S	Montáž ventilu jednorúrkovej horizontálnej sústavy so zmesovačom dvojbodové pripojenie	ks	6,000	15,20	91,20
257	1778441	HERZ Ventil VUA-40 DN 15, štvorcestný termostatický, rohový, pre 2-rúrkové sústavy, prednastaviteľný termostatický zvršok, pripojenie vyk. telesa ponornou rúrou dĺ = 150 mm - DN 11 mm,	ks	3,000	31,20	93,60
258	1369491	HERZ Diel pripájací HERZ-3000, Rp 1/2"xG 3/4", rohový, s intergovaným termostatickým zvrškom s prednastavením - M 28 x 1,5, pre 2-rúrkové sústavy, rohový, pripojenie vyk. telesa Rp 1/2", pripojenie na rúru vonk. závitom G 3/4" s kužel. tesnením	ks	3,000	13,20	39,60
259	734252110.S	Montáž ventilu poistného rohového G 1/2	ks	1,000	6,00	6,00
260	551210023300.S	Ventil poistný pre kúrenie 1/2", PN 16, mosadz	ks	1,000	8,20	8,20
261	734291113	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	3,000	6,00	18,00

735

Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

272	360410182	Montáž ponornej elektródy	ks	3,000	8,00	24,00
273	355455	Elektrické vykurovacie teleso 400W s termostatom MINI	sada	3,000	43,20	129,60
279	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	4,000	6,00	24,00
280	12081221001	REHAU set guľových kohútov G1 pre HKV / HKV-D nerez, REHAU	ks	2,000	42,50	85,00
262	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	3,000	5,00	15,00
263	735153300.S	Priplatek k cene za odvzdušňovací ventil telies panelových oceľových s príplatkom 8 %	ks	3,000	5,00	15,00
264	735154112.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 300 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	20,00	40,00
265	0010	RADIK VK 22-0300/1000	ks	1,000	130,80	130,80
266	0010	RADIK VK 22-0300/1100	ks	1,000	135,20	135,20
267	735154113.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 300 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	20,00	20,00
268	0010	RADIK VK 22-0300/1600	ks	1,000	158,40	158,40
269	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	3,000	5,00	15,00
270	735162150	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 mm	ks	3,000	20,00	60,00
271	hdr8	MC-METAL 600 x 1650 mm HDR8	ks	3,000	78,00	234,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stolnotenisová hernia Tvrdošín
Objekt: Stolnotenisová hernia - prestavba

Objednávateľ: Mesto Tvrdošín
Zhotoviteľ: STAVINEK s.r.o.
Miesto: Tvrdošín, Krásna Hôrka

Spracoval: aplus.sk, s.r.o.
Dátum: 5. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ.	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
281	735192003	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	56,000	2,40	134,40
282	1 250607 1 002	REHAU svorné šróbenie 17 x 2,0	ks	56,000	1,90	106,40
274	735311206	Podlahové kúrenie REHAU s izolovanou systémovou doskou Varionova 30-2 potrubie RAUTHERM S 17x2,0 rozstup 150 mm	m2	375,000	23,80	8 925,00
275	735311622.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 13 cestný	ks	1,000	32,50	32,50
276	13921301001	REHAU rozdeľovač HKV Easyflow nerez 13 okruhov, REHAU	ks	1,000	290,00	290,00
277	735311626.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 15 cestný	ks	1,000	32,50	32,50
278	13921501001	REHAU rozdeľovač HKV Easyflow nerez 15 okruhov, REHAU	ks	1,000	336,00	336,00
283	735311820.S	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku 10-13 okruhov	ks	1,000	50,00	50,00
284	484650043900.S	Skrinka rozdeľovača pre montáž na omietku, 10 - 13 okruhov, šxvxh 1005x730x130 mm, oceľový plech	ks	1,000	63,50	63,50
285	735311830.S	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku 14-15 okruhov	ks	1,000	50,00	50,00
286	484650044000.S	Skrinka rozdeľovača pre montáž na omietku, 14 - 15 okruhov, šxvxh 1205x730x130 mm, oceľový plech	ks	1,000	71,20	71,20
288	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%		200,00	0,00
287	TSP	tlaková skúška podlahovka	m	2 300,000	0,20	460,00

763

Konštrukcie - drevostavby

902	763115514.S	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, TI 100 mm	m2	244,860	44,80	10 969,73
		350-105,14		244,860		
903	763116510.S	Priečka SDK hr. 205 mm, kca 2xCW+2xUW 75, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, TI 2x75 mm	m2	104,150	55,12	5 740,75
623	763135020.S	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela hr. 8 mm	m2	80,223	36,50	2 928,14
		13,07"vstupna hala 1.01		13,070		
		3,6"WC imob. 1.03		3,600		
		4,49"WC M 1.04		4,490		
		8,29" chodba 1.05		8,290		
		4,81"satna 1.06		4,810		
		5,09"hyg 1.07		5,090		
		4,78"satna 1.08		4,780		
		4,46"hyg 1.09		4,460		
		13,15"kančelaria 1.10		13,150		
		5,65"hyg 1.11		5,650		
		5,54" TI 1.12		5,540		
		Medzisúččet		72,930		
		72,93*0,1"rezerva 10%		7,293		
		Súččet		80,223		
624	763138210.S	Podhľad SDK závesný na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12,5 mm	m2	72,930	34,20	2 494,21
		13,07"vstupna hala 1.01		13,070		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stolnotenisová herňa Tvrdošín
Objekt: Stolnotenisová herňa - prestavba

Objednávateľ: Mesto Tvrdošín
Zhotoviteľ: STAVINEK s.r.o.
Miesto: Tvrdošín, Krásna Hôrka

Spracoval: aplus.sk, s.r.o.
Dátum: 5. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		3,6"WC imob. 1.03		3,600		
		4,49"WC-M 1.04		4,490		
		8,29" chodba 1.05		8,290		
		4,81"satna 1.06		4,810		
		5,09"hyg 1.07		5,090		
		4,78"satna 1.08		4,780		
		4,46"hyg 1.09		4,460		
		13,15"kancelaria 1.10		13,150		
		5,65"hyg. 1.11		5,650		
		5,54" TI 1.12		5,540		
		Súčet		72,930		

764 Konštrukcie klampiarske

421	764326220.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu r.š. 500 mm	m	183,506	33,60	6 165,80
		13*3,6"zvisle oplechovanie		46,800		
		29,67*2"vodorovne plochovanie		59,340		
		4,7*2"stred		9,400		
		6,729*4"sikme oplech		26,916		
		1,62*2+1,9"oplech dveri Z fasada		5,140		
		6,09"nad dverami J fasada		6,090		
		(11*2)+(1,4*2)" okolo okien V.fasada		24,800		
		1,56*2+1,9"okolo dveri S fasada		5,020		
		Súčet		183,506		
422	138110001350.S	Plech tabuľový pozink farbný, hr. 0,5 - 0,75 mm	m2	39,085	19,63	767,24
423	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	14,400	18,20	262,08
		3,6*4		14,400		
424	553440081000.S	Hák polkruhový krútený oceľový poplastovaný, r.š. 260 mm	ks	60,000	6,33	379,80
426	553440036100.S	Rúra zvodová pozinkovaná, priemer 100 mm	m	14,400	13,20	190,08
427	553440034000.S	Žľab polkruhový pododkvapový pozinkovaný, r.š. 250 mm	m	59,280	28,10	1 665,77
		29,64*2		59,280		

766 Konštrukcie stolárske

431	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	9,000	15,60	140,40
432	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	9,000	18,20	163,80
873	611610002900.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	9,000	110,00	990,00
437	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	9,000	26,30	236,70
438	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	9,000	110,00	990,00
439	766702121.S	Montáž zárubní oceľových pre dvere dvojkrídlové	ks	3,000	26,30	78,90

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stolnotenisová hernia Tvrdošín
 Objekt: Stolnotenisová hernia - prestavba

Objednávateľ: Mesto Tvrdošín
 Zhotoviteľ: STAVINEK s.r.o.
 Miesto: Tvrdošín, Krásna Hôrka

Spracoval: aplus.sk, s.r.o.
 Dátum: 5. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
440	611810006700.S	Zárubňa vnútorná oceľová, šírka 1250-1950 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre dvojkrídlové dvere	ks	3,000	150,00	450,00

767

Konstrukcie doplnkové kovové

434	766662134.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového špeciálneho, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000	25,00	75,00
877	549150000100.S	Kľučka dverová so zámkom, 100x155 mm, nerez	ks	3,000	15,00	45,00
872	549170000300.S	Samozatvárač dverí do 120 kg, rozmer 105x256x51 mm, pre dvere šírky max. 1100 mm	ks	3,000	23,60	70,80
436	611610000422.S	Dvere vnútorné dvojkrídlové, šírka 1500-1900 mm, výplň hliník s purpenou, s presklením min. 30%, panikové kovanie	ks	1,000	1 440,00	1 440,00
876	553410013549.S	Dvere exteriérové oceľové, dvojkrídlové, šxv 1520x2010 mm, delenie 800+800 s rohovou zárubňou	ks	2,000	2 083,00	4 166,00
875	549130000100.S	Panikové kovanie dverové PHIA 2000 jednobodové pre šírku dverného krídla do 1300 mm	ks	2,000	300,00	600,00
878	549150001100.S	Kľučka + guľa dverová bezpečnostná, hliník, povrch satén	ks	1,000	50,00	50,00
445	767330306.S	Montáž obľej alebo polchej striešky od steny nad vchodové dvere	ks	1,000	200,00	200,00
446	553580019400.S	Strieška modulová vchodová rovná nerezová s polykarbonátom čírym, plný 10 mm s UV filtrom, rozmer 5,94x1,02m /alt. bezpečnostné sklo. Tiahla nererezové kotvené do pomocnej konštrukcie steny	ks	1,000	7 150,00	7 150,00
449	767333	Montáž pomocné oceľové konštrukcie, rošty, rebríky a pod. pozinkované	ks	1,000	500,00	500,00
450	553850000100.S	Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - rebrík s uzamykaním vstupu	t	0,350	6 428,57	2 250,00
509	767411103.S	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi s viditeľným spojom na OK, hrúbky nad 150 mm	m2	283,100	11,30	3 199,03

53,5"západna fasáda

53,500

43,4"východna fasáda

43,400

87,4"južna fasáda

87,400

98,8"severna fasáda

98,800

Súčet

283,100

510	553250000700.S	Panel sendvičový s jadrom z minerálnej vlny stenový s viditeľným spojom, oceľový plášť š. 1100 mm hr. jadra 200 mm	m2	283,100	33,70	9 540,47
848	767590215.S	Montáž vonkajšej čistiacej rohože gumovo - hliníkovej na podlahu	m2	1,164	32,50	37,83

1,94*0,6

1,164

849	697510001000.S	Hliníkovo - gumová samočistiaca rohož, výška rohože 27 mm	m2	1,164	300,00	349,20
451	767641110.S	Montáž kovového dverového krídla otočného jednokrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	150,00	150,00
453	5534100148011.S	Dvere hliníkové so svetlíkom šxv 900x1970+230 mm L/P otočné jednostranné vlysové s uholníkovou zárubňou so zámkom FAB	ks	1,000	1 640,00	1 640,00
289	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	20,000	4,80	96,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stolnotenisová herňa Tvrdosín
Objekt: Stolnotenisová herňa - prestavba

Objednávateľ: Mesto Tvrdosín
Zhotoviteľ: STAVINEK s.r.o.
Miesto: Tvrdosín, Krásna Hôrka

Spracoval: aplus.sk, s.r.o.
Dátum: 5. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
290	M003ko	kontviaci materiál k objímkam (konzoly, lišty)	sub	1,000	25,20	25,20
459	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 8 m	t	5,700	3,50	19,95

769 Montáže vzduchotechnických zariadení

145	767995102.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	30,000	3,00	90,00
146	4848803528	Materiál na ostatné atypické, kovové, stavebné a doplnkové konštrukcie, konzoly	kg	30,000	24,00	720,00
100	769011345.S	Montáž radiálneho potrubného ventilátora zvukovo izolovaného veľkosť: 160	ks	2,000	18,00	36,00
101	TD500/160	potrubný vent. S dobehom MixVent TD 500/160 T 3V	ks	2,000	244,00	488,00
102	769021006.S	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	17,000	10,80	183,60
103	429810000500.S	Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm	m	17,000	11,70	198,90
104	769021009.S	Montáž spiro potrubia DN 200-225	m	9,000	10,80	97,20
105	429810000700.S	Potrubie kruhové spiro DN 200, dĺžka 1000 mm	m	9,000	10,12	91,08
106	769021012.S	Montáž spiro potrubia DN 250-280	m	10,000	10,80	108,00
107	429810000900.S	Potrubie kruhové spiro DN 250, dĺžka 1000 mm	m	10,000	13,80	138,00
108	769021015.S	Montáž spiro potrubia DN 315-355	m	36,000	12,00	432,00
109	429810001100.S	Potrubie kruhové spiro DN 315, dĺžka 1000 mm	m	18,000	16,20	291,60
110	429810001200.S	Potrubie kruhové spiro DN 355, dĺžka 1000 mm	m	18,000	23,70	426,60
111	769021036.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1000 mm	m2	1,000	12,00	12,00
112	429820000100.S	Potrubie štvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 1000 mm	m2	1,000	123,50	123,50
113	769021043.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 2240 mm	m2	5,000	26,90	134,50
114	429820000300.S	Potrubie štvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 2240 mm	m2	5,000	66,25	331,25
115	769021142.S	Montáž hygienickej ohybnej Al hadice priemeru 160 mm	m	5,000	3,60	18,00
116	429840006000.S	Hadica ohybná hygienická, hliníková mikrobiálne ošetrovaná d 160 mm, veľmi odolná	m	5,000	4,80	24,00
117	769025066.S	Montáž tlmiča hluku pre kruhové potrubie priemeru 160-250 mm	ks	2,000	6,00	12,00
118	429760008700	Tlmič hluku pre kruhové potrubie MAA 160/900 ED, ELEKTRODESIGN	ks	2,000	54,25	108,50
119	769025069.S	Montáž tlmiča hluku pre kruhové potrubie priemeru 315-355 mm	ks	4,000	8,40	33,60
120	429760009400	Tlmič hluku pre kruhové potrubie MAA 355/900 ED, ELEKTRODESIGN	ks	4,000	141,20	564,80
121	769025273.S	Montáž spätnej klapky do kruhového potrubia priemeru 160-200 mm	ks	2,000	6,00	12,00
122	429710064300	Klapka spätná, tesná RSKW 160, ELEKTRODESIGN	ks	2,000	14,40	28,80
137	769031084.S	Montáž veľkoobjemovej výustky priemeru 630 mm	ks	10,000	12,00	120,00
138	KVK2-600100	výustka na kruhové potrubie KVK-2-600x100 + regulácia R2 600x100	ks	10,000	60,20	602,00
123	769035000.S	Montáž dvernej mriežky do prierezu 0.080 m2	ks	7,000	18,00	126,00
124	DME400-160	dverná mriežka DME 400x160	ks	7,000	29,20	204,40
125	769035003.S	Montáž dvernej mriežky prierezu 0.090-0.190 m2	ks	1,000	18,00	18,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stolnotenisová herňa Tvrdosín

Objekt: Stolnotenisová herňa - prestavba

Objednávateľ: Mesto Tvrdosín

Zhotoviteľ: STAVINEK s.r.o.

Miesto: Tvrdosín, Krásna Hôrka

Spracoval: aplus.sk, s.r.o.

Dátum: 5. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
126	DME500-200	dyverná mriežka DME 500x200	ks	1,000	36,40	36,40
127	769036000.S	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	ks	2,000	18,00	36,00
128	429720047300.S	Žalúzia protidažďová hliníková s 25 mm rámom, šxv 355x280 mm	ks	2,000	78,00	156,00
129	769036009.S	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.205-0.250 m2	ks	1,000	18,00	18,00
130	429720070900.S	Žalúzia protidažďová oceľová, pozinkovaná, šxv 500x500 mm	ks	1,000	93,00	93,00
131	769036012.S	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.252-0.280 m2	ks	1,000	18,00	18,00
132	PHZE	protihluková protidažďová žalúzia PHZE 500x500 400	KS	1,000	613,00	613,00
133	769037027.S	Montáž tanierového ventilu kovového priemer montážneho otvoru do 125 mm	ks	1,000	6,00	6,00
134	429720342900	Ventil tanierový kovový odvodný KK 125, ELEKTRODESIGN	ks	1,000	6,00	6,00
135	769037033.S	Montáž tanierového ventilu kovového priemer montážneho otvoru do 160 mm	ks	6,000	6,00	36,00
136	429720343100	Ventil tanierový kovový odvodný KK 160, ELEKTRODESIGN	ks	6,000	8,40	50,40
139	769045021.S	Montáž kondenzačnej jednotky	ks	1,000	240,00	240,00
140	ASGE	kondenzačná jednotka Sinclair ASGE-36BI2, komunikačný modul SCMI-01.5	ks	1,000	2 400,00	2 400,00
141	769051108.S	Montáž vetracej jednotky s rekuperáciou tepla pod strop s elektrickým ohrievačom veľkosť 30, prietok 3400 m3/h	ks	1,000	1 800,00	1 800,00
142	AT2500	podlahová recup. jednotka Atrea Duplex 2500 Multi Eco, vrátane príslušenstva	KS	1,000	19 855,00	19 855,00
143	769060540.S	Montáž dvojice medeného potrubia predizolovaného d 10-16 mm (3/8"x5/8")	m	15,000	18,20	273,00
144	196350002400.S	Dvojica rúr medených predizolovaných d 10-16 mm (3/8"x5/8"), pre chladiarensku techniku	m	15,000	13,50	202,50
147	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%		100,00	0,00

775

Podlahy vlysové a parketové

461	775592111.S	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m2	286,000	2,20	629,20
462	283230007150.S	Parozábrana špeciálna, PE fólia bez spevňujúcej mriežky	m2	314,600	1,20	377,52
		286*1,1		314,600		

776

Podlahy povlakové

463	776591010.S	Lepenie elastických povlakových podláh pre športové plochy hrúbky nad 5 mm	m2	286,000	11,90	3 403,40
464	284170002300.S	Športový povrch PVC heterogénny, hrúbka od 8 do 9 mm	m2	314,600	39,50	12 426,70
		286*1,1		314,600		

781

Obklady

465	781441018.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x200 mm	m2	104,355	24,50	2 556,70
		(2,9+2,9+1,95+0,3+0,7)*2,7"miestnosť 1.11		23,625		
		(1,98+2,25+2,25+1)*2,7"miestnosť 1.09		20,196		
		(2,26+2,25+2,25+1,36)*2,7"miestnosť 1.07		21,924		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stolnotenisová herňa Tvrdošín

Objekt: Stolnotenisová herňa - prestavba

Objednávateľ: Mesto Tvrdošín

Zhotoviteľ: STAVINEK s.r.o.

Miesto: Tvrdošín, Krásna Hôrka

Spracoval: aplus.sk, s.r.o.

Dátum: 5. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		(1,86+1,86+2,24+1,64)*2,7"miestnosť 1,04		20,520		
		(1,6+1,6+2,25+1,25)*2,7"miestnosť 1.03		18,090		
		Súčet		104,355		

468	597640000400.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxx 200x200x14 mm	m2	130,438	18,00	2 347,88
		104,35*1,25		130,438		
471	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,298	200,00	59,60
		104,355*2,86/1000		0,298		

783

Nátery

472	783180124.S	Nátory oceľových konštrukcií protipožiariarne vypeňovacie ťažkých A, hr. 500 µm	m2	221,000	1,00	221,00
		221"údaj zo statickeho posudku		221,000		

473	246820000100.S	Protipožiarna náterová hmota na báze diamoniumfosfátu	kg	663,000	1,22	808,86
		221*3		663,000		

474	449410002710.S	Protipožiarny silikónový tmel, objem 310 ml, zabezpečuje dilatácie protipožiarnych spojov a prestupov potrubí	ks	20,000	8,12	162,40
842	783890220.S	Náter tekutého hydroizolačného podkladu	m2	33,000	10,33	340,89
841	245510002800.S	Fólia tekutá hydroizolačná pod obkladové prvky	kg	33,000	4,12	135,96
901	783894122.S	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou latexovými umývateľnými stien dvojnásobný	m2	342,960	6,20	2 126,35

		52,57*2		105,140		
		16,3*2		32,600		
		8,4*2*4		67,200		
		11,73*2		23,460		
		5,6*2		11,200		
		17,58*2		35,160		
		20,17*2		40,340		
		13,93*2		27,860		
		Súčet		342,960		

367	246250000900.S	Farba latexová maliarska, vodou riediteľná, vnútorná, umývateľná, biela	kg	68,592	14,00	960,29
		342,96/10"vydatnosť na 10kg/m2		34,296		
		34,296"druhá vrstva		34,296		
		Súčet		68,592		

475	783980021.S	Nátory káblových rozvodov protipožiariarne ablatívne hr. 1000 µm	m2	25,000	4,12	103,00
476	449410003600.S	Protipožiarny ochranný náter na káble, hmotnosť 20 kg	ks	5,000	8,96	44,80

784

Maľby

477	784410010.S	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	24,000	3,00	72,00
478	784410030.S	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestností do 3,80 m	m	158,000	2,00	316,00
838	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	125,700	1,00	125,70
840	246310000100.S	Farba vápenná maliarska, vodou riediteľná, vnútorná, biela	l	31,875	4,10	130,69

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stolnotenisová herňa Tvrdošín
Objekt: Stolnotenisová herňa - prestavba

Objednávateľ: Mesto Tvrdošín
Zhotoviteľ: STAVINEK s.r.o.
Miesto: Tvrdošín, Krásna Hôrka

Spracoval: aplus.sk, s.r.o.
Dátum: 5. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		127,5/8*2		31,875		
839	784424271.S	Maľby vápenné dvojnásobné ručne nanášané, tónované s bielym stropom na podklad jemnozrnný do 3,80 m	m2	125,700	2,00	251,40

787 Zasklievanie

479	787100010.S	Montáž presklenej steny	m2	29,533	23,86	704,66
		13,31"južna fasada		13,310		
		10,815*1,500"vychodna fasada		16,223		
		Súčet		29,533		
480	611830000199.S	Presklená stena, šírka 900-2000, výška 1500-2200 mm, 3 izol sklo s bezpečnostnou fóliou, hliníkový profil 60*200	m2	29,533	247,00	7 294,65
811	553410091020.S	Okno hliníkové jednokrídlové OS, izolačné trojsklo Okno je vyhotovené v základnom prevedení najbezpečnejšie používaného profilu. Je dimenzované tak aby splňalo požiadavku	m	4,600	200,00	920,00
879	553410097060.S	Dvere hliníkové dvojkrídlové OS+O, izolačné trojsklo Dvere sú vyhotovené v základnom prevedení najbezpečnejšie používaného profilu. Sú dimenzované tak aby splňali požiadavku 1,94+2,15+1,94+2,15	m	8,180	583,00	4 768,94
				8,180		
880	5491300001001.S	Panikové kovanie dverové PHA 2000 jednobodové pre šírku dverného krídla do 1300 mm	ks	2,000	345,00	690,00
881	549170000600.S	Samozatvárač dverí, rozmer 173x85,5x76 mm, pre dvere šírky max. 1050 mm	ks	2,000	54,50	109,00
882	549150000400.S	Kľučka dverová s vložkovým zámkom a vložkou, nerez	ks	1,000	32,00	32,00

M Práce a dodávky M

M1 Reklamné prvky

M2 Svetelný nápis a polep okien

851	M2-1	Svetelný nápis nad vstupom D+M	ks	1,000	1 200,00	1 200,00
852	M2-2	Polep okien perforovanou fóliou s grafickým návrhom D+M	ks	1,000	952,33	952,33

21-M Elektromontáže

652	14517	PENETRAL ALP M asfaltový lak 9kg K napustaniu očistených betonových alebo omietkových podkladov pre asfaltové izolačné kroviny a asfaltové izolácie z	ks	1,000	22,80	22,80
653	210010024.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	200,000	1,00	200,00
654	345710009000.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 16	m	200,000	0,37	74,00
655	345710017700.S	Spojka nasúvací z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 16 mm	ks	30,000	0,24	7,20
656	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	200,000	1,00	200,00
657	345710009100.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20	m	200,000	0,46	92,00
658	345710017800.S	Spojka nasúvací z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 20 mm	ks	30,000	0,30	9,00
659	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	50,000	1,20	60,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stolnotenisová herňa Tvrdošín
Objekt: Stolnotenisová herňa - prestavba

Objednávateľ: Mesto Tvrdošín
Zhotoviteľ: STAVINEK s.r.o.
Miesto: Tvrdošín, Krásna Hôrka

Spracoval: aplus.sk, s.r.o.
Dátum: 5. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
660	345710009300.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	50,000	0,96	48,00
661	345710018000.S	Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 32 mm	ks	5,000	0,30	1,50
662	210010325.S	Krabica (KUL 68 kruhová) do dutých stien odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia	ks	72,000	1,50	108,00
663	345410015010.S	Krabica odbočná KUL 68-45/LD2 s viečkom V 68, z PVC	ks	72,000	0,96	69,12
664	345710019310.S	Spojka 0216 z PC-ABS pre bezhalogénové elektroinštal. rúrky, D 16 mm	ks	30,000	0,30	9,00
665	210010591.S	Rúrka tuhá elektroinštalácia UV stabilná bezhalogénová z PC ABS, D 16 uložená pevne	m	560,000	1,50	840,00
666	345710000710.S	Rúrka tuhá hrdlovaná 4016E so strednou mechanickou odolnosťou z PC ABS, UV stabilná bezhalogénová samozhášavá, D 16 mm	m	560,000	2,25	1 260,00
667	345710019310.S	Spojka 0216 z PC-ABS pre bezhalogénové elektroinštal. rúrky, D 16 mm	ks	60,000	0,98	58,80
668	345710025280.S	Koleno obojstranne hrdlované 4116 pre elektroinštal. rúrky z PC ABS, UV stabilné bezhalogénové samozhášavé, D 16 mm	ks	60,000	1,10	66,00
669	345710038310.Ss	Prichytka 5316E z PC ABS pre tuhé elektroinštal. rúrky D 16 mm, bezhalogénové samozhášavé	ks	560,000	0,48	268,80
670	210110021.S	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	4,000	3,00	12,00
671	345340007925.S	Spínač jednopólový pre zapustenú montáž, radenie č.1, IP44	ks	4,000	3,10	12,40
672	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	48,000	0,80	38,40
673	345350002600.S	Rámček 2-násobný vodorovný	ks	50,000	1,50	75,00
674	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	9,000	3,00	27,00
675	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	9,000	4,60	41,40
676	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried. prep. - radenie 6	ks	5,000	3,00	15,00
677	345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	ks	5,000	3,70	18,50
678	210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep. - radenie 7	ks	4,000	3,00	12,00
679	345330003530.S	Prepínač krížový polozapustený a zapustený, radenie č.7	ks	4,000	5,70	22,80
680	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	58,000	3,00	174,00
681	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	58,000	3,45	200,10
682	210120406.S	Istič vzduchový jednopólový do 125 A na DIN lištu	ks	52,000	4,00	208,00
684	358220011900.S	Istič 1P, 10 A, charakteristika B, 16 kA, 1 modul	ks	21,000	2,50	52,50
685	358220012100.S	Istič 1P, 16 A, charakteristika B, 16 kA, 1 modul	ks	28,000	2,40	67,20
686	358220011600.S	Istič 1P, 2 A, charakteristika B, 16 kA, 1 modul	ks	3,000	4,60	13,80
687	210120407.S	Istič vzduchový trojpólový do 125 A na DIN lištu	ks	11,000	6,00	66,00
688	358220046300.S	Istič 3P, 25 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	3,000	9,60	28,80
689	358220052000.S	Istič 3P, 80 A, charakteristika B, 16 kA, 4,5 modulu	ks	1,000	134,90	134,90
690	358220046100.S	Istič 3P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	8,15	8,15
691	358220046500.S	Istič 3P, 40 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	2,000	15,90	31,80
692	358220046600.S	Istič 3P, 50 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	3,000	17,95	53,85

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stolnotenisová hernia Tvrdošín

Objekt: Stolnotenisová hernia - prestavba

Objednávateľ: Mesto Tvrdošín

Zhotoviteľ: STAVINEK s.r.o.

Miesto: Tvrdošín, Krásna Hôrka

Spracoval: aplus.sk, s.r.o.

Dátum: 5. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
693	358220046700.S	Istič 3P, 63 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	28,10	28,10
694	210120410.S	Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 80 A	ks	18,000	6,00	108,00
695	411956	PRÚDOVÝ CHRÁNIČ DX3-ID 2P 40A 30MA TYP B	ks	14,000	25,80	361,20
696	411957	PRÚDOVÝ CHRÁNIČ DX3-ID 2P 63A 30MA TYP B	ks	4,000	84,20	336,80
697	412310	KIT SPD T1 PRE XL3-4000	ks	18,000	3,40	61,20
698	406278	DX3 VYPÍNACIA SPÚŠŤ 110/415V	ks	18,000	3,40	61,20
699	406260	DX3 SIGNAL.KONTAKT 6A	ks	18,000	3,40	61,20
700	339753	XL3 S UZEMŇOVACÍ PREPOJOVACÍ VODIČ 350MM, 6MM2	ks	18,000	3,40	61,20
701	337256	XL3S160 KOVOVÉ DVERE 6X24	ks	18,000	3,40	61,20
702	337226	XL3S160 ZAPUSTENÁ MONTÁŽ 6X24	ks	18,000	3,40	61,20
703	037300	NEIZOLOVANÁ ROZB.SVORKOVNICA	ks	18,000	3,40	61,20
704	001660	ZÁSLEPKA 5M RAL 9010	ks	18,000	3,40	61,20
705	210120411.S	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	8,000	6,00	48,00
706	411709	PRÚDOVÝ CHRÁNIČ TX3 4P 63A 30MA AC	ks	4,000	85,50	342,00
707	411730	PRÚDOVÝ CHRÁNIČ TX3 4P 80A 300MA AC	ks	2,000	79,10	158,20
708	411967	PRÚDOVÝ CHRÁNIČ DX3-ID 4P 63A 30MA TYP B	ks	1,000	84,20	84,20
709	210120423.S	Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 3+1pól	ks	3,000	8,00	24,00
710	358240002500.S	Zvodič prepätia kombinovaný 3P+N, 25kA, limp= 12,5kA/pól, 4 moduly	ks	3,000	153,80	461,40
711	358990000800	DX3 prepäťová spúšť 230V	ks	3,000	37,70	113,10
712	129099	DX3 vyp.cievka 110-415V; 406278	KS	3,000	21,60	64,80

Kód tovaru: 129099

713	210192570.S	Prepojovací mostík vrátane zapojenia do 63 A	ks	12,000	5,00	60,00
714	345610025520.S	Prepojovací mostík 12.	ks	12,000	0,80	9,60
715	345610005400.S	Svorka Wago 224-201 0,5x2,5 mm2	ks	200,000	0,10	20,00
716	210193252.S	Rozvádzač oceľoplechový pre zapustenú montáž IP 43, výška 1150 x šírka 510 mm, bez sekačích prác	ks	3,000	60,00	180,00
717	337214	XL3S160 POVRCHOVÁ MONTÁŽ 4X36	ks	2,000	260,50	521,00
718	337215	XL3S160 POVRCHOVÁ MONTÁŽ 5X36	ks	1,000	338,00	338,00
719	337264	XL3S160 KOVOVÉ DVERE 4X36	ks	2,000	26,90	53,80
720	337265	XL3S160 KOVOVÉ DVERE 5X36	ks	1,000	30,20	30,20
721	339753	XL3 S UZEMŇOVACÍ PREPOJOVACÍ VODIČ 350MM, 6MM2	ks	3,000	14,50	43,50
722	070885	Záslepka 5M RAL 9010; 001660	KS	35,000	0,15	5,25

Kód tovaru: 070885

723	210195005.S	Montáž a zapojenie nabíjacej stanice elektromobilov 3F, 22 kW, 1 vozidlo	ks	1,000	800,00	800,00
683	357180010200	Nabíjacia stanica pre elektromobily nástenná s káblom min.5m, Smart Wallbox 22 kW, 3F, Typ2, Ethernet, USB (GSM, WiFi), IP 54, Autorizácia: Inteligentný WebServer alebo EVE. Charge platforma (platobný systém)	ks	1,000	643,20	643,20
725	357180001200.S	Podstavec pre nástenné nabíjacie stanice elektromobilov plastové, rozmer 1176x295x173 mm, plast/alt. oc stĺpik	ks	1,000	590,00	590,00
726	210201081.S	Zapojenie svetidla IP44; stropného - nástenného LED	ks	28,000	10,00	280,00
727	348320000700.S	LED svetidlo priemyselné stropné 1x15,3W, 2200 lm IP66, 672x95 mm, s vyšším krytím	ks	28,000	20,40	571,20

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stolnotenisová hernia Tvrdošín

Objekt: Stolnotenisová hernia - prestavba

Objednávateľ: Mesto Tvrdošín

Zhotoviteľ: STAVINEK s.r.o.

Miesto: Tvrdošín, Krásna Hôrka

Spracoval: aplus.sk, s.r.o.

Dátum: 5. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
728	210201346.S	Zapojenie svietidla IP66, LED, priemyselné závesného	ks	15,000	10,00	150,00
729	348320001346.S O	Solight High bay, 150W, 19500lm, 120°, Samsung LED, Lifud driver, WPH-150W-004	ks	15,000	94,80	1 422,00
730	210201514.S	Zapojenie núdzového svietidla IP65, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	ks	11,000	10,00	110,00
731	348150001208.S	LED svietidlo núdzové 2W IP65, 3h stály/núdzový režim	ks	11,000	14,40	158,40
732	210201610.S	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, nevýbušné, svetlomet, LED	ks	3,000	10,00	30,00
733	911401842483	Mini LED Svetlomet, symetrická optika BVP164 LED24/830 PSU 20W SWB CE, príkon 20 W, krytie IP65 Svetelný tok 2200 lm, farba svetla 3000 K, životosť 50000 hodín, Lux L70	ks	3,000	20,30	60,90
734	210201926.S	Montáž svietidla exteriérového/interiérového na stenu do 3 kg	ks	3,000	10,00	30,00
735	210201926.S.M	LED Vonkajšie nástenné svietidlo LED/12W/230V 4000K IP65 čierna	ks	9,000	15,20	136,80
736	210203051.S	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do kazetového stropu	ks	22,000	10,00	220,00
737	348130002418.S	LED svietidlo interiérové zabudovateľné pohľadové 1x40W, IP40, 4000 K, 3600 lm, 595x595 mm	ks	22,000	22,60	497,20
738	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	3,000	8,21	24,63
739	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	3,000	0,60	1,80
740	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, z PP	ks	3,000	10,45	31,35
741	210220040.S	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	ks	10,000	2,50	25,00
742	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	10,000	0,60	6,00
743	354410066900.S	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	10,000	0,60	6,00
744	345720000400.S	Dutinka lisovacia DN 6-12 neizolovaná	ks	100,000	0,10	10,00
745	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	6,000	2,10	12,60
746	354410064800.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 1	ks	1,000	0,70	0,70
747	354410064900.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 2	ks	1,000	0,70	0,70
748	354410065000.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 3	ks	1,000	0,70	0,70
749	354410065100.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 4	ks	1,000	0,70	0,70
750	354410065200.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 5	ks	1,000	0,70	0,70
751	354410065300.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 6 alebo 9	ks	1,000	0,70	0,70
752	354410065400.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 7	ks	1,000	0,70	0,70
753	210220104.S	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23, PV24	ks	300,000	1,60	480,00
754	354410037300.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23	ks	150,000	0,75	112,50
755	354410037400.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23 vytočená	ks	150,000	0,80	120,00
756	354410067000.S	Tesniaci set	ks	250,000	1,45	362,50
757	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	60,000	2,00	120,00
758	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s prílohou	ks	60,000	0,52	31,20
759	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	6,000	2,00	12,00
760	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	6,000	1,45	8,70
761	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	6,000	2,00	12,00
762	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	6,000	1,45	8,70

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stolnotenisová herňa Tvrdošín

Objekt: Stolnotenisová herňa - prestavba

Objednávateľ: Mesto Tvrdošín

Zhotoviteľ: STAVINEK s.r.o.

Miesto: Tvrdošín, Krásna Hôrka

Spracoval: aplus.sk, s.r.o.

Dátum: 5. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
763	354410053400.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 2 m	ks	6,000	5,80	34,80
764	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	6,000	5,00	30,00
765	210220442.S	Svorka ECU 57F25 odbočovací spojovacia SR01, SR02	ks	16,000	2,00	32,00
766	210220662.S	Svorka nerez 1.4301 odbočovací spojovacia SR01, SR02	ks	16,000	2,00	32,00
767	354410021000.S	Svorka odbočná spojovacia nerez akost' 1.4301 označenie SR 01 A2	ks	16,000	1,00	16,00
768	354410021300.S	Svorka odbočná spojovacia nerez akost' 1.4301 označenie SR 02 (M8) s podložkou A2	ks	16,000	1,10	17,60
769	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm	m	350,000	2,00	700,00
770	354410064300.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 10 mm, Al	kg	73,500	6,00	441,00
771	210220853.S	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	86,000	2,00	172,00
772	354410012900.S	Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS 2 skrutky s príložkou Al	ks	86,000	0,55	47,30
773	210220856.S	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žlab SO	ks	14,000	2,00	28,00
774	354410013800.S	Svorka okapová zliatina AlMgSi označenie SO Al	ks	14,000	1,45	20,30
775	210222020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm ² vrátane izolácie spojov, pre vonkajšie práce	m	100,000	1,50	150,00
776	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	94,200	1,65	155,43
777	210222021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov d 10 mm, pre vonkajšie práce	m	50,000	1,50	75,00
778	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	31,250	1,65	51,56
779	210222253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03, pre vonkajšie práce	ks	12,000	2,00	24,00
780	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	12,000	0,95	11,40
639	210410001.S	Montáž centrálnej jednotky internetu (optický wifi router s kabelážou a príslušenstvom) D+M	sub	1,000	500,00	500,00
640	210501005.S	Prípravné práce pred zahájením montáže fotovoltaických systémov	kpl	1,000	300,00	300,00
883	210501050.S	Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltaických panelov na šikmú strechu	kpl	72,000	26,00	1 872,00
884	346510004120.S	Fotovoltaická konštrukcia pre šikmé strechy - trapézový plech	kpl	72,000	50,30	3 621,60
885	210501101.S	Montáž a stringovanie fotovoltaického panelu maloformátového	ks	72,000	44,10	3 175,20
886	346510000110.S	Fotovoltaický modul pre strešné inštalácie 108-cells, N-Type ABC, 450 Wp, dvojité sklo, účinnosť min. 23%	ks	72,000	68,30	4 917,60
887	210501131.S	Montáž zariadení pre monitorovanie a odpinanie fotovoltaických panelov	ks	72,000	10,40	748,80
888	346510005160.S	Optimizér pre monitorovanie a optimalizáciu fotovoltaických panelov a s funkciou shutdown	ks	72,000	37,40	2 692,80
649	210501213.S	Montáž rozvádzača pre lokálny fotovoltaický zdroj do 63 A	ks	1,000	287,00	287,00
650	346510002140	Fotovoltaický rozvádzač pre On-Grid-lokálny fotovoltaický zdroj do výkonu 63A/3F, sieťová ochrana (U,F,T), GEEA	ks	1,000	517,50	517,50
651	210501233.S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže rozvádzača pre lokálny fotovoltaický zdroj do 63 A	súb.	1,000	600,00	600,00
894	346RFV-DC	DC rozvádzač + TAP+CCA kit+stop tlačidlo	set	1,000	1 000,00	1 000,00
895	210501285.S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže na strane fotovoltaického striedača trojfázového pre komerčné inštalácie	súb.	1,000	1 667,00	1 667,00
896	GROWATT	30KW	set	1,000	2 000,00	2 000,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stolnotenisová hernia Tvrdošín

Objekt: Stolnotenisová hernia - prestavba

Objednávateľ: Mesto Tvrdošín

Zhotoviteľ: STAVINEK s.r.o.

Miesto: Tvrdošín, Krásna Hôrka

Spracoval: aplus.sk, s.r.o.

Dátum: 5. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
897	EFV000000518	kabeláž	set	1,000	1 100,00	1 100,00
781	210881005.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 25	m	50,000	3,20	160,00
782	210881021.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	350,000	1,00	350,00
783	341610014300.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x1,5 mm2	m	350,000	0,81	283,50
784	210881022.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	600,000	1,00	600,00
785	341610014400.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x2,5 mm2	m	900,000	1,40	1 260,00
786	210881046.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	450,000	1,00	450,00
787	341610016800.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x1,5 mm2	m	450,000	1,28	576,00
788	210881049.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	90,000	1,50	135,00
789	341610017100.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 5x6 mm2 RE	m	90,000	5,70	513,00
790	038009	TLAČIDLO STOP NÚDZOVÉ S ARET.	ks	3,000	42,10	126,30
791	210881050.SS	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x16	m	60,000	2,00	120,00
792	KPE000000482	Kábel pevný N2XH-J 5x16 bezhalogénový čierny Medený vodič, izolácia zo zosieťovaného polyetylénu, vyplňova vrstva z bezhalogénovej chémi naštínacej (zmes plášt	m	60,000	12,15	729,00
793	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	300,000	1,00	300,00
794	210902192.S	Kábel hliníkový silový samonosný uložený voľne 1-AKYz 0,6/1 kV 4x25	m	50,000	2,00	100,00
795	KPE000000010	Kábel pevný AKY-J 4x25 pvc čierny	m	50,000	2,65	132,50
796	210960872.S	Demontáž do suty - spínač polozapustený a zapustený dvojpolový - radenie 2 -0,00010 t	ks	50,000	0,50	25,00
797	210961061.S	Demontáž do suty - domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 10/16 A.250 V 2P + Z -0,00010 t	ks	50,000	0,50	25,00
798	210962974.S	Demontáž - domova rozvodnica do 48 M zapustená - 0,02153 t	ks	3,000	30,00	90,00
799	W01	Spojovací materiál (wago, izolačné pásky, skrutky, pe a n mostíky atď)	set	1,000	400,00	400,00
800	210964801.S	Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôz zvodový -0,00063 t	m	200,000	0,50	100,00
801	210964881.S	Demontáž - ochranný uholník FeZn OU -0,00163 t	ks	6,000	1,00	6,00
802	210964883.S	Demontáž - držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z, D a DOU -0,00040 t	ks	18,000	0,60	10,80
803	210965066.S	Demontáž - nastavovacia tyč pre aktívny bleskozvod 3,75 m -0,00333 t	ks	1,000	2,00	2,00
804	210968686.S	Demontáž - Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5 -0,00038 t	m	400,000	0,50	200,00
805	998921201.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%		200,00	0,00

22-M

Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stolnotenisová hernia Tvrdošín

Objekt: Stolnotenisová hernia - prestavba

Objednávateľ: Mesto Tvrdošín

Zhotoviteľ: STAVINEK s.r.o.

Miesto: Tvrdošín, Krásna Hôrka

Spracoval: aplus.sk, s.r.o.

Dátum: 5. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
603	220260021.S	Krabica KO 68 do SDK pričky,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	72,000	1,20	86,40
604	345410003100	Viečko na krabicu KO 68 D 80 mm, KOPOS	ks	72,000	1,00	72,00
605	357150000105.S	Rozvodnicová skriňa oceľoplechová zapustená, šxv. 750x510 mm, počet radov 5, modulov v rade 24, IP43	ks	3,000	120,00	360,00
485	220261661.S	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	15,000	1,00	15,00
486	220280401	Montáž, kábel CAN-BUS	m	15,000	1,00	15,00
487	4261J1009	Kábel CaN-BUS, 30 m	kus	2,000	15,90	31,80
812	220711011.S	Montáž a zapojenie drôtovej verzie ústredne EZS pre 8 modulov + príslušenstvo	ks	1,000	350,00	350,00
813	404620000300.S	Zabezpečovacia ústredňa rozširiteľná na 32 drôtových/bezdrôtových vstupov - 8 vstupov	ks	1,000	305,00	305,00
814	383130003400.S	Úchyt rohový pre nástenný držiak, rozmer 115x183x100 mm	ks	8,000	43,00	344,00
815	383130002210.S	Kamera PZT otočná vnútorná 2 MP, PTZ, AHD, 23x IR	ks	2,000	474,00	948,00
816	383130004260.S	Kamera Box IP sieťová fixná 2 MP s mikrofónom, D/N, deň/noc funkcia s mechanicky prepínateľným IR filtrom	ks	6,000	157,00	942,00
817	383130009175.S	IP záznamové zariadenie 16-kanálový, sieťový videorekordér s 16-portovým PoE switchom, 4K UHD / 3840 x 2160	ks	1,000	528,00	528,00
818	383150000400.S	Zásuvka dátová RJ45 Cat 6 UTP	ks	20,000	12,50	250,00
819	404630000100.S	Zdroj doplnkový 2,5 A pripojiteľný k zbernici	ks	1,000	35,87	35,87
820	404630000300.S	Zdroj pre ústredňu napájací, 16VAC(2,2 A)/18VAC(2 A), montáž na DIN lištu	ks	1,000	58,21	58,21
821	383150017300.S	Patch kábel STP, Cat.6A, LSOH bezhalogénový, 20 m	ks	10,000	29,20	292,00
826	383150015900.S	Patch kábel STP, Cat.6, LSOH bezhalogénový, 1 m	ks	18,000	2,30	41,40
822	383150017100.S	Patch kábel STP, Cat.6A, LSOH bezhalogénový, 10 m	ks	20,000	16,65	333,00
823	383150027900.S	Držiak pre 2/4 zvary do distribučného boxu, resp. patch panelu, pre optickú kabeláž	ks	1,000	43,90	43,90
824	383180000100.S	Rozvádzač jednodielny 19" - RACK	ks	1,000	190,25	190,25
825	383180010000.S	Jednorámový stojan pre rozvádzač výšky 1300 mm	ks	1,000	12,00	12,00

Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení

36-M

291	360410179.S	Montáž elektronického rozvádzača	ks	3,000	150,00	450,00
292	13280241001	REHAU NEA SMART 2.0 Základňa 24 V, s/bez-káblové hybridné riešenie, REHAU	ks	2,000	495,00	990,00
293	13280191001	REHAU NEA SMART 2.0 Transformátor 24 V, REHAU	ks	2,000	35,28	70,56
294	360411030.S	Montáž a zapojenie termostatu	ks	5,000	15,00	75,00
295	13280041003	REHAU NEA SMART 2.0 Priestor. reg. kábl. so snímač. teplo./vlhkosti, biela (HBW), REHAU	ks	5,000	90,84	454,20
296	360430130.S	Montáž pohonu na guľové ventily	ks	28,000	5,00	140,00
297	13202761001	REHAU Servopohon UNI 24 V, REHAU	ks	28,000	84,74	2 372,72
298	M002	Montáž MaR a prekabľovanie	m	150,000	2,00	300,00
299	13280421001	REHAU	ks	3,000	15,00	45,00

43-M

Montáž oceľových konštrukcií

488	430610001.S	Oceľová konštrukcia skeletu občianskej a nevýrobnej budovy, počet podlaží 1	q	600,000	8,00	4 800,00
-----	-------------	---	---	---------	------	----------

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stolnotenisová herňa Tvrdošín

Objekt: Stolnotenisová herňa - prestavba

Objednávateľ: Mesto Tvrdošín

Zhotoviteľ: STAVINEK s.r.o.

Miesto: Tvrdošín, Krásna Hôrka

Spracoval: aplus.sk, s.r.o.

Dátum: 5. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

5*40*3*5 osob * 40 hodin* tyzdne

600,000

95-M

Revízie

625	950101004.S	Rozvodne zariadenia rozvádzača rámového, panelového, skríňového, pultového nad 30 prístrojov	polo	3,000	20,00	60,00
626	950105010.S	Kontrola zvodových vodičov, vykonanie kontroly podpier	m	30,000	5,00	150,00
627	950105020.S	Kontrola zberných tyčí, kontrola držiakov a ochrannej striedky	ks	4,000	5,00	20,00
628	950105030.S	Kontrola uchytenia ochranného uholníka, alebo rúrky, kontrola držiakov	ks	12,000	5,00	60,00
629	950106001.S	Meranie pri revíziách meranie izolačných odporov na privode do prípojovej skrine rozvádzača alebo rozvodnice	mer	15,000	5,00	75,00
630	950106009.S	Meranie pri revíziách impedancia slučky vypínača na rozvodnom zariadení spotrebičov alebo prístrojoch	mer	58,000	5,00	290,00
631	950106010.S	Meranie pri revíziách zemného prechodového odporu uzemnenia ochranného alebo pracovného	mer	7,000	5,00	35,00
632	950106012.S	Meranie pri revíziách prechodového odporu ochranného spojenia alebo ochranného pospojovania	mer	12,000	5,00	60,00
633	950106017.S	Meranie pri revíziách kontrola sledu fáz	mer	10,000	5,00	50,00
634	950106022.S	Meranie pri revíziách meranie, skúšanie a preverenie ochrany prúdových chráničov	mer	24,000	5,00	120,00
612	950106022.S	Meranie pri revíziách meranie, skúšanie a preverenie ochrany prúdových chráničov	mer	9,000	5,00	45,00
635	950107001.S	Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu, zapnutie v jednom objekte	ks	10,000	3,00	30,00

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

636	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	15,00	150,00
-----	-------------	--	-----	--------	-------	--------

VRN

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

637	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000		0,00
506	001000011.S	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	hod	60,000		0,00
3*20*3hodina po dobu 20 dni				60,000		
507	001000012.S	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	hod	150,000		0,00
898	001000031.S	Inžinierska činnosť - úradné skúšky	eur	1 500,000		0,00
899	001000033.S	OPaOS - fotovoltaiky	eur	1 200,000		0,00
900	001000034.S	Projektová dokumentácia - podľa požiadaviek distribučnej spoločnosti	eur	1 500,000		0,00
508	001300031.S	Kompletačná a koordinačná činnosť - koordinačná činnosť bez rozlíšenia	sub	1,000		0,00

Celkom

462 830,60

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stolnotenisová herňa Tvrdošín

Objekt: Spevnené plochy - prestavba

Objednávateľ: Mesto Tvrdošín

Zhotoviteľ: STAVINEK s.r.o.

Miesto: Tvrdošín, Krásna Hôrka

Spracoval: aplus.sk, s.r.o.

Dátum: 3. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

71	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	120,000	8,50	1 020,00
72	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	120,000	7,50	900,00
66	113202111.S	Výtrhanie obrúb kamenných, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,06500t	m	47,000	2,32	109,04
15	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	120,000	6,70	804,00
73	113307142.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	120,000	7,10	852,00
16	121101001	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	53,550	9,50	508,73
357*0,15				53,550		
58	113152140.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	120,000	12,54	1 504,80
55	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	357,000	8,60	3 070,20
1	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	0,144	4,00	0,58
2	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,144	45,10	6,49
3	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,144	4,00	0,58
4	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	0,144	11,32	1,63
56	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	53,550	5,20	278,46
53,55				53,550		
5	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených	m3	0,100	16,32	1,63
57	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	53,550	5,00	267,75

2

Zakladanie

27	457971111	Zhotovenie vrstvy z geotextílie šírky do 3.m s presahom, sklon do 1:5	m2	371,000	1,20	445,20
265+106				371,000		
28	673521560	Geotextília Guttatex 150g/m2	m2	742,000	0,80	593,60
371*2				742,000		
6	583310001500.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-22 mm	t	400,680	22,00	8 814,96
265*0,4*2				212,000		
7	589310002000.S	Betón STN EN 206-1-C 12/15-X0 (SK)-CI 1,0-Dmax 8 - S2 z cementu portlandského	m3	13,500	85,00	1 147,50
150*0,3*0,3				13,500		

4

Vodorovné konštrukcie

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stolnotenisová herňa Tvrdošín

Objekt: Spevnené plochy - prestavba

Objednávateľ: Mesto Tvrdošín

Zhotoviteľ: STAVINEK s.r.o.

Miesto: Tvrdošín, Krásna Hôrka

Spracoval: aplius.sk, s.r.o.

Dátum: 3. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
74	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	127,000	7,52	955,04

5

Komunikácie

65	564661111.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	265,000	10,80	2 862,00
63	596811312.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy od 100 do 300 m2	m2	127,000	15,20	1 930,40
64	592460007200.S	Dlažba betónová, rozmer 200x200x60 mm, prírodná	m2	128,270	9,00	1 154,43
		127 * 1,01		128,270		
61	596913113.S	Kladenie dlažby z vegetačných tváríc plochy nad 100 m2	m2	265,000	15,20	4 028,00
		265		265,000		
62	592460013500.S	Dlažba betónová zatravniovacia, rozmer 610x405x80 mm, prírodná	m2	291,500	7,90	2 302,85
		65,2972537072712 * 4,4642		291,500		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000	21,40	21,40
9	40447770.1	Stĺpik Zn, f60 mm, 2,5 m /+ osadzovacia pätká, krytka, uchytky, náter /	ks	1,000	29,50	29,50
49	914001211.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	1,000	21,40	21,40
50	404410037210	Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisovaná, V1 - 420 x 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	36,20	36,20
51	404410179464	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-86 V3RA1 "Plati pre osoby so zdravotným postihnutím", rozmer 412x750 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	1,000	41,20	41,20
52	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	10,000	12,30	123,00
53	404410211400.S	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa	ks	10,000	81,00	810,00
		1000 * 0,01		10,000		
54	915716111.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých súvislých, farba biela základná šírky 100 mm	m	44,000	4,52	198,88
		5,5*8		44,000		
13	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	2,000	11,20	22,40
67	916361111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	69,500	13,60	945,20
68	592170002100.S	Obrubník cestný, l x š x v 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	75,750	4,45	337,09
		75 * 1,01		75,750		
69	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	75,000	7,60	570,00
70	592170001800.S	Obrubník parkový, l x š x v 1000x50x200 mm, prírodný	ks	80,800	1,40	113,12
		80 * 1,01		80,800		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stolnotenisová herňa Tvrdošín

Objekt: Spevnené plochy - prestavba

Objednávateľ: Mesto Tvrdošín

Zhotoviteľ: STAVINEK s.r.o.

Miesto: Tvrdošín, Krásna Hôrka

Spracoval: aplus.sk, s.r.o.

Dátum: 3. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
59	998222094.S	Príplatok za zväčšený presun (8222,8225) pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	648,488	2,32	1 504,49
60	998223094.S	Príplatok za zväčšený presun (822 2.3,822 5.3) pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	85,350	5,12	436,99
14	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	0,100	112,30	11,23

Celkom

38 781,97

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stolnotenisová herňa Tvrdošín
 Objekt: Stojisko kontajnerov - novostavba

Objednávateľ: Mesto Tvrdošín
 Zhotoviteľ: STAVINEK s.r.o.
 Miesto: Tvrdošín, Krásna Hôrka

Spracoval: aplus.sk, s.r.o.
 Dátum: 10. 1. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m3	m3	8,175	9,80	80,12
		27,25*0,3		8,175		
2	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	9,000	45,10	405,90
3	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,000	3,75	33,75
4	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100m3	m3	8,175	5,20	42,51
5	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	8,175	5,00	40,88
6	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	16,057	6,00	96,34
7	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	27,250	2,20	59,95

2 Zakladanie

8	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	27,250	1,20	32,70
9	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	27,250	0,90	24,53
10	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	27,250	3,21	87,47
11	273313711.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 25/30	m3	5,450	122,00	664,90
		27,25*0,2		5,450		
12	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	6,300	15,45	97,34
		(6+4,5+6+4,5)*0,3		6,300		
13	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	6,300	4,50	28,35
14	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,107	1 400,00	149,80
		35,425*3,03/1000		0,107		
15	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zväz. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	35,425	4,85	171,81
		27,25*1,3		35,425		

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

16	389941011.S	Kovová stavebná doplnková konštrukcia pre montáž prefabrik. dielcov, hmotnosti jedného kusa do 1 kg D+M	ks	150,000	45,00	6 750,00
----	-------------	---	----	---------	-------	----------

4 Vodorovné konštrukcie

21	413121011.S	Dodávka a montáž trámov, prievalkov, stužidiel a obvodových tyčových dielcov vodorovných konštrukcií do 3,0 t	ks	7,000	100,00	700,00
----	-------------	---	----	-------	--------	--------

5 Komunikácie

17	564791111.S	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm	m3	5,450	32,65	177,94
----	-------------	---	----	-------	-------	--------

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stolnotenisová herňa Tvrdošín
Objekt: Stojisko kontajnerov - novostavba

Objednávateľ: Mesto Tvrdošín

Zhotoviteľ: STAVINEK s.r.o.

Miesto: Tvrdošín, Krásna Hôrka

Spracoval: aplus.sk, s.r.o.

Dátum: 10. 1. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		27,25*0,2		5,450		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18	959941131.S	Chemická kotva s kolevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M16/20/165 mm	ks	72,000	5,62	404,64
		18*4*pocet splpov krat 4		72,000		

99 Presun hmôt HSV

19	998009102.S	Presun hmôt	t	117,000	6,32	739,44
----	-------------	-------------	---	---------	------	--------

PSV Práce a dodávky PSV

764 Konštrukcie klampiarske

22	764172491.S	Montáž krytiny z trapézového plechu, sklon do 30°	m2	27,250	9,32	253,97
24	138310005800.S	Plech trapézový pozink farebný, výška profilu 85 mm, hr. 0,75 - 1,25 mm	m2	29,158	15,00	437,37
25	138310006910	Plech trapézový pozinkovaný T 85 980x83 mm lesklý polyester 25μ hr. 1,25 mm, MASLEN	m2	29,158	15,00	437,37
29	764331240.S	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov na strechách r.š. 400 mm D+M	m	25,000	12,30	307,50

766 Konštrukcie stolárske

26	766699113.S	Montáž odkladacej dosky drevenej s priskrutkovaním na konzoly šírky do 400 mm, dĺžky nad 2500 mm	ks	3,000	16,30	48,90
----	-------------	--	----	-------	-------	-------

M Práce a dodávky M

43-M Montáž oceľových konštrukcií

27	430865010.S	Výroba segmentov pre oceľové konštrukcie a prvky, celkovej hmotnosti do 300 kg, stupeň zložitosti opracovania 3	kg	487,278	3,00	1 461,83
		11,77*(18*2,3)*kila jakla 80/5 * dlzka stojky*pocet stojek		487,278		
28	132110001100.S	Týč oceľová jemná kruhová D 16 mm, ozn. 10 000, podľa EN alebo EN ISO S185	t	0,050	1 200,00	60,00

Celkom

13 795,30

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stolnotenísová herňa Tvrdošín
Objekt: Vodovodná prípojka - prestavba

Objednávateľ: Mesto Tvrdošín

Zhotoviteľ: STAVINEK s.r.o.

Miesto: Tvrdošín, Krásna Hôrka

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	4,500	16,20	72,90
2	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,500	4,00	18,00
3	133201101.S	Výkop šachty zapázenej, hornina 3 do 100 m3	m3	5,940	18,94	112,50
4	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapážených i nezapažených v hornine 3	m3	5,940	4,00	23,76
5	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	8,640	2,00	17,28
6	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	8,640	1,20	10,37
7	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	8,640	5,00	43,20
8	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,900	5,20	4,68
9	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	1,701	18,00	30,62
		0,9 * 1,89		1,701		
		Súčet		1,701		
10	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	1,800	25,85	46,53

4

Vodorovné konštrukcie

11	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	0,900	30,39	27,35
----	-------------	---	----	-------	-------	-------

8

Rúrové vedenie

27	850315121.S	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 150	ks	1,000	50,00	50,00
12	871171400.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvarané natupo D 32x3,0 mm	m	5,000	15,20	76,00
22	891163111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25	ks	1,000	8,00	8,00
23	551110028100.S	Ventil priamy PP-R 25x3/4" pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu	ks	1,000	1,50	1,50
18	891313321.S	Montáž vodovodného ventilu mechanického a plavák. prírubového na vonkajších radoch DN 150	ks	1,000	22,00	22,00
17	551190009525.S	Vložka montážna prírubová DN 150, PN 16, pre neagresívne prevádzkové kvapaliny a vodu, do max. teploty 50 °, uhlíková ocel s protikoroziou ochranou, EPDM tesnenie	ks	1,000	112,30	112,30
24	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	5,000	1,00	5,00
13	893301002.S	Osadenie vodorovnej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 3 do 6 t	ks	1,000	300,00	300,00
14	594300000600.S	Vodorovná a armatúrna šachta, objem 3,9 m3, železobetónová s príslušenstvom	ks	1,000	1 325,00	1 325,00

99

Presun hmôt HSV

25	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	10,021	15,63	156,63
26	998276118.S	Priplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť 3000-5000 m	t	10,021	8,12	81,37

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

VRN

15	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	sub	1,000	200,00	200,00
----	-------------	---	-----	-------	--------	--------

Celkom

2 744,99

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stolnotenisová herňa Tvrdošín
Objekt: Areálová splašková kanalizácia - prestavba

Objednávateľ: Mesto Tvrdošín

Zhotoviteľ: STAVINEK s.r.o.

Miesto: Tvrdošín, Krásna Hôrka

Spracoval: aplus.sk, s.r.o.

Dátum: 3.3.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	3,000	16,20	48,60
2	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	3,000	3,90	11,70
3	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	5,200	2,00	10,40
4	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,200	3,50	18,20
5	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	10,200	5,00	51,00
6	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,600	13,20	34,32
7	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	1,938	18,00	34,88
8	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	7,800	25,23	196,79

4

Vodorovné konštrukcie

9	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	m3	2,600	32,80	85,28
---	-------------	--	----	-------	-------	-------

8

Rúrové vedenie

21	721171136.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové v zemi D 160 mm	m	12,000	9,22	110,64
22	286120001200.S	Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,0 mm, dl. 1 m, SN4 - napenená (viacvrstvová)	ks	12,000	6,32	75,84
23	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	12,000	1,00	12,00
13	894810009	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty, priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	1,000	43,10	43,10
14	286610035200	Šachtové dno prietochné DN 160x0°, ku kanalizačnej revíznej šachte, PP	ks	1,000	161,00	161,00
15	286610045400.S	Vlnocová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 3,6 m, PP	ks	2,000	77,90	155,80
16	286710035900	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte	ks	1,000	42,00	42,00
17	552410002100	Poklop liatinový T 600 A15	ks	1,000	78,00	78,00
18	592240009400	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte 600/1000	ks	1,000	112,30	112,30
19	871319021.S	Demontáž kanalizačného potrubia z plastových rúr od DN 150 do DN 300 -0,01700 t	m	12,000	3,10	37,20

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

20	979085004.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,204	50,00	10,20
----	-------------	---	---	-------	-------	-------

Celkom

1 329,26

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stolnoteniová herňa Tvrdošín
Objekt: Dažďová kanalizácia - novostavba

Objednávateľ: Mesto Tvrdošín

Zhotoviteľ: STAVINEK s.r.o.

Miesto: Tvrdošín, Krásna Hôrka

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hm. 3 do 100 m3 "výkop ryhy dĺžky 80m" 80*0,6*1	m3	48,000	16,20	777,60
				48,000		
2	132201109.S	Príplatek k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	48,000	3,90	187,20
5	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	48,000	2,00	96,00
6	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m (z nádrže)	m3	48,000	3,12	149,76
7	171101102.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	48,000	5,20	249,60
8	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	48,000	1,80	86,40
9	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 80*0,6*0,8	m3	38,400	7,52	288,77
				38,400		
11	583410004600.S	Štrkodrva frakcia 0-125 mm 1,8*38,4	t	69,120	25,00	1 728,00
				69,120		
12	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny 80*0,6*0,2	m3	9,600	25,23	242,21
				9,600		
10	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm 9,6*1,8	t	17,280	18,00	311,04
				17,280		

2

Zakladanie

14	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5 80*0,6*2	m2	96,000	1,20	115,20
				96,000		
15	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	96,000	0,86	82,56
16	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných 80*0,6	m2	48,000	5,12	245,76
				48,000		

8

Rúrové vedenie

28	837271221.S	Montáž kamenín. tvarovky v otvorenom výkope odbočnej tesnenie gumovými kružkami DN 125	ks	1,000	26,30	26,30
29	597120001100.S	Kamenínové hrdlové koleno DN 125, spoj L, FN 34 kN/m	ks	1,000	12,25	12,25
30	597120009900	Kamenínová hrdlová odbočka 45°, DN 125/125, spoj L/L, FN 34 kN/m, STEINZEUG KERAMO	ks	1,000	41,20	41,20
25	871275312.S	Potrubie kanalizačné PE 100 RC SDR11 zvarané natupo D 125x11,4 mm	m	83,000	3,60	298,80
19	871285012.S	Montáž kanalizačného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zvaraného natupo D 125x11,4 mm 80" trasa	m	83,000	12,30	1 020,90
				80,000		

3"rezerva

3,000

Sučet

83,000

20	286120012200.S	Plnostenná drenážna PVC rúra DN 150, SN 8, perforovaná	m	83,000	3,15	261,45
26	877275121.S	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 125	ks	7,000	6,20	43,40
27	286520021100.S	Odbočka 87° PVC, DN 125/100 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	4,000	34,80	139,20
21	286530020800.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 125 mm	ks	4,000	32,60	130,40
23	286530074700.S	Elektrotvarovka T-kus PE 100 SDR 11 D 125 mm	ks	3,000	42,00	126,00
24	286530043100.S	Oblúk 45° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, RC SDR 17 D 125 mm	ks	6,000	32,70	196,20
22	892311000.S	Skuška tesnosti kanalizácie D 125mm	m	80,000	1,00	80,00

Celkom**6 936,20**

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stolnotenisová herňa Tvrdošín

Objekt: Elektrická prípojka - prestavba

Objednávateľ: Mesto Tvrdošín

Zhotoviteľ: STAVINEK s.r.o.

Miesto: Tvrdošín, Krásna Hôrka

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

1	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	40,000	1,00	40,00
2	345710009100.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20	m	40,000	0,37	14,80
3	210010029.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 50, uložená pevne	m	3,000	1,20	3,60
4	345710009500.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 50	m	3,000	0,72	2,16
53	210120401.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	1,000	4,00	4,00
54	358220000100.S	Istič 1P, 2 A, charakteristika B, 6 kA, 1 modul	ks	1,000	3,00	3,00
56	358220001100.S	Istič 1P, 63 A, charakteristika B, 6 kA, 1 modul	ks	1,000	39,60	39,60
51	210120407.S	Istič vzduchový trojpólový do 125 A na DIN lištu	ks	1,000	6,00	6,00
55	358220053500.S	Istič 3P, 80 A, charakteristika C, 16 kA, 4,5 modulu	ks	1,000	134,40	134,40
15	210194056.S	Skríňa RE plastová, trojfázová, dvojtarifná 1 odberateľ pre vonkajšie práce	ks	1,000	120,00	120,00
16	357120010700.S	Skríňa elektromerová RE 1,0 pilierová š.400 mm s 3. modulmi a okienkom, istič 3P-B16, 20, resp.25, istič 1P pred HDO, 2x relé, nulový mostík	ks	1,000	393,60	393,60
44	210220010.S	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	m	2,000	2,53	5,06
45	246220000400.S	Email syntetický vonkajší	kg	0,040	6,50	0,26
46	246420001200.S	Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok	kg	0,010	2,20	0,02
17	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	20,000	2,00	40,00
18	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	20,000	2,55	51,00
48	210222020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov, pre vonkajšie práce	m	40,000	1,50	60,00
49	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	37,680	1,65	62,17
19	210222021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov d 10 mm, pre vonkajšie práce	m	10,000	1,50	15,00
20	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	10,000	1,70	17,00
21	210222243.S	Svorka FeZn spojovacia SS, pre vonkajšie práce	ks	5,000	2,00	10,00
22	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s prílohou	ks	5,000	0,52	2,60
26	210270801.S	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8 cm (15-22 znakov)	ks	5,000	1,00	5,00
27	210810092.S	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x25 pre vonkajšie práce	m	50,000	1,50	75,00
28	341110006100.S	Kábel medený 1-CYKY-J 4x25 mm2	m	50,000	14,54	727,00

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

31	460200164.S	Hĺbenie kábovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	35,000	8,52	298,20
43	460300202.S	Preťahovanie otvorov strojo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky, bez výkopu, zášypu a bez šácht, sypké steny	m	3,000	63,21	189,63

32	460490011.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 22 cm	m	40,000	1,20	48,00
33	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	40,000	0,08	3,20
Výstražná fólia do zeme pre určenie trasy káblových a potrubných vedení. Ukladá sa 40cm na rozvod siete pre včasné varovanie od						
42	460560164.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokoj v zemine tr. 4	m	35,000	3,54	123,90

60-M

Geodetické a kartografické práce a služby

50	960101002.S	Vytýčenie priestorovej polohy objektu alebo stavby - stavebné objekty liniové – cestné, železničné, vodné toky, inžinierske siete	bod	5,000	20,00	100,00
----	-------------	---	-----	-------	-------	--------

95-M

Revízie

35	950106001.S	Meranie pri revíziách meranie izolačných odporov na privode do prípojkovej skrine rozvádzača alebo rozvodnice	mer.	2,000	10,00	20,00
36	950106004.S	Meranie pri revíziách jednofázového alebo trojfázového okruhu rozvádzača alebo rozvodnice do 5 vývodov	mer.	2,000	10,00	20,00
38	950106010.S	Meranie pri revíziách zemného prechodového odporu uzemnenia ochranného alebo pracovného	mer.	2,000	10,00	20,00
39	950106011.S	Meranie pri revíziách zemného prechodového odporu celkového, ochranného vodiča	mer.	2,000	10,00	20,00
40	950106017.S	Meranie pri revíziách kontrola sledu fáz	mer.	10,000	5,00	50,00

Celkom

2 724,20

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stolnotenisová herňa Tvrdosín
Objekt: Sadovnícke úpravy - novostavba

Objednávateľ: Mesto Tvrdosín

Zhotoviteľ: STAVINEK s.r.o.

Miesto: Tvrdosín, Krásna Hôrka

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	111101111.S	Odstránenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov do 20km a so zloz. v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	450,000	2,30	1 035,00
29	112101117.S	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 700 do 800 mm	ks	1,000	25,30	25,30
30	112101119.S	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 900 do 1000 mm	ks	2,000	32,10	64,20
2	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	5,500	36,50	200,75
3	180401212.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	400,000	1,50	600,00
4	005720001500.S	Osivá tráv - výber trávových semien	kg	25,000	7,90	197,50
5	182301121.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	450,000	2,20	990,00
6	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	40,500	16,00	648,00
7	103110000200.S	Rašelina záhradná kompostová tr. 2, balenie 40 l	ks	25,000	3,80	95,00
22	183205132.S	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 hornine 3 (okrasné záhony)	m2	45,000	5,12	230,40
33	183205509.S	Položenie vegetačnej alebo trávnikovej rohože pre zelené strechy do 5°	m2	27,250	3,60	98,10
34	005740000115	Rohož vegetačná z rozchodníkov s vytlievajúcou vložkou, hrúbka 25 - 40 mm, EKROST	m2	27,250	23,51	640,65
20	183410010.S	Vertikutácia trávnikovej plochy do 500 m2 v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	400,000	1,10	440,00
23	184102113.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 300 do 400 mm (D+M)	ks	42,000	5,10	214,20
25	184102115.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 300 mm (D+M)	ks	108,000	3,50	378,00
27	055410000100.S	Mulčovacia kôra	l	2 400,000	0,10	240,00
28	103110000200.S	Rašelina záhradná kompostová tr. 2, balenie 40 l	ks	108,000	3,80	410,40
13	184921111.S	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	90,000	1,20	108,00
14	693710000100.S	Geotextília polypropylénová netkaná 70 g/m2	m2	90,000	0,90	81,00
15	184921116.S	Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	45,000	1,00	45,00
16	055410000100.S	Mulčovacia kôra	l	2 400,000	0,10	240,00
21	185803211.S	Povalcovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	400,000	0,50	200,00

2

Zakladanie

17	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	90,000	1,20	108,00
18	693110002900.S	Geotextília polypropylénová netkaná 250 g/m2	m2	90,000	1,00	90,00

99

Presun hmôt HSV

19	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	135,000	6,32	853,20
----	-------------	--	---	---------	------	--------

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stolnotenisová herňa Tvrdošín
Objekt: Sadovnícke úpravy - novostavba

Objednávateľ: Mesto Tvrdošín
Zhotoviteľ: STAVINEK s.r.o.
Miesto: Tvrdošín, Krásna Hôrka

Spracoval:
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

PSV

Práce a dodávky PSV

712

Izolácie striech, povlakové krytiny

32	712290051.S	Zhotovenie separačnej alebo klznej vrstvy z parozábrany pre zelené strechy do 5°	m2	27,250	5,10	138,98
35	283230006400.S	Profilovaná fólia s nakaširovanou geotextíliou pre vegetačné strechy, výška nopov 20 mm, pevnosť v tlaku 200 kN/m2	m2	27,250	2,56	69,76

Celkom

8 441,43