

Kúpna zmluva č. Z2025814_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Sídlo: Vazovova 5, 81243 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00397687
DIČ: 2020845255
IČ DPH: SK2020845255
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ITSK, s.r.o.
Sídlo: Zelená 29, 94905 Nitra, Slovenská republika
IČO: 36556050
DIČ: 2021761456
IČ DPH: SK2021761456
Telefón: +421376503908

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Konferenčný systém a TV
Kľúčové slová: videokonferenčný systém, kamera, mikrofón, reproduktor, rozbočovač, tv
CPV: 32300000-6 - Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu; 32333000-6 - Prístroj na videozáznam alebo reprodukciu; 32320000-2 - Televízne a audiovizuálne zariadenia; 32330000-5 - Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu; 32340000-8 - Mikrofóny a reproduktory; 32324000-0 - Televízory; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 32351300-1 - Príslušenstvo audiosystémov; 32523000-5 - Telekomunikačné príslušenstvo
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Videokonferenčný systém Logitech Rally PLUS
2. Mikrofón Rally MIC POD
3. Predlžovacie adaptéry Logitech Rally MIC POD CAT Coupler
4. Rozbočovač pre mikrofóny Logitech Rally MIC POD HUB
5. Držiaky mikrofónov Logitech MIC POD Pendant Mount
6. Logitech RALLY montážna sada
7. Televízor Samsung 98" QE98Q80C

Položka č. 1: Videokonferenčný systém Logitech Rally PLUS

Funkcia				
Špičkový modulárny videokonferenčný systém pre veľké a extra veľké miestnosti				
obsahuje: konferenčná kamera + 2x stolný mikrofón + 2x reproduktor + rozbočovač obrazový a rozbočovač stolný				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Logitech Rally PLUS	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

TECHNOLOGIE RIGHTSENSE: RightLight s WDR	Kompenzace nedostatku osvětlení, Redukce obrazového šumu, Optimalizace sytosti při nedostatku osvětlení, Vykresluje přirozené odstíny pleti každého účastníka v záběru kamery
TECHNOLOGIE RIGHTSENSE: RightLight s WDR	Potlačuje protisvětlo a jas, aniž by došlo ke ztmavení celého obrazu.
TECHNOLOGIE RIGHTSENSE: RightSight	Detekce lidské postavy, Automatický záběr účastníků při zahájení konference, Automatický záběr účastníků na vyžádání, Automatická úprava záběru účastníků během konference
TECHNOLOGIE RIGHTSENSE: RightSound	Umělá inteligence schopná strojového učení, která dokáže rozeznat lidskou řeč od ostatních zvuků, AEC (potlačení akustické ozvěny), VAD (detektor hlasové aktivity)
TECHNOLOGIE RIGHTSENSE: RightSound	Potlačení okolního šumu, Automatické vyrovnávání znělých a jemných hlasů
TECHNOLOGIE RIGHTSENSE: Pole mikrofónů s RightSound	Algoritmus bočního formování paprsku s velmi nízkým zkreslením, již spárovaný z výroby, směřuje mikrofon přímo na hovořícího pro co nejlepší snímání hlasu a redukci šumu
TECHNOLOGIE RIGHTSENSE: Pole mikrofónů s RightSound	Podporuje až 56 akustických paprsků (8 na každý stolní mikrofon Rally) pro zaměření na aktivního řečníka
TECHNOLOGIE RIGHTSENSE: Pole mikrofónů s RightSound	Obnovovací frekvence zaměření paprsku: 8 ms (125krát/sekunda)
TECHNOLOGIE RIGHTSENSE: Antivibrační tlumení	Tlumicí systém přihlášený k patentování odděluje modul reproduktoru externí schránkou, čímž prakticky eliminuje vibrace přenášející se stěnami, stojánky a stoly.
TECHNOLOGIE RIGHTSENSE: Antivibrační tlumení	Tím je posílena efektivita funkce potlačení ozvěny stolních mikrofónů Rally a zároveň zajištěna čistota a stabilita obrazu i při vysokých úrovních hlasitosti a při přiblížení.
TECHNOLOGIE RIGHTSENSE: Antivibrační tlumení	Algoritmus omezující výšky zabraňuje i krátkodobému oříznutí výšek reproduktoru za účelem potlačení zkreslení
KAMERA RALLY	Zoom: 15x HD zoom (5x optický + 3x digitální), Posouvání: 180° (±90°), Naklápění: 140° (+50° / -90°), Zorné pole: Diagonální: 90°, Horizontální: 82°, Svisle: 52°
KAMERA RALLY - Celkové pokrytí místnosti:	262 na šířku x 192 na výšku (zorné pole + otáčení a naklápění), Rozlišení @ 30 fps: 4K Ultra HD, 1440p, 1080p, 900p, 720p a SD, Rozlišení @ 60 fps: 1080p, 720p
KAMERA RALLY - Technologie RightLight:	Široký dynamický rozsah (WDR), kompenzace nedostatku osvětlení, redukce obrazového šumu, optimalizace sytosti při nedostatku osvětlení
KAMERA RALLY - Soukromí:	Objektiv se za účelem zajištění soukromí v režimu spánku uloží v poloze -90°
RALLY MIC POD - Dosah snímání:	7 m, Čtyři všesměrové mikrofony formující osm akustických paprsků
RALLY MIC POD - AEC:	Potlačení akustické ozvěny
RALLY MIC POD - VAD:	Detektor hlasové aktivity
RALLY MIC POD: Potlačení okolního šumu, Tlačítko ztlumení s LED indikátorem stavu, Sdružený 12kolíkový kabel o délce 2,95 m, Zapojení až 7 stolních mikrofónů Rally do řetězce	
RALLY MIC POD - Frekvenční odezva:	90 Hz–16 kHz
RALLY MIC POD - Citlivost:	-27 dB +/-1 dB @ 1 Pa
RALLY MIC POD - Datový tok mikrofónu:	48 kHz
RALLY MIC POD - Doporučený počet účastníků	Rally Plus (dva stolní mikrofony): 16, Další účastníci na jeden stolní mikrofon: 6, Doporučený počet účastníků pro systém Rally se 7 stolními mikrofony: 46
REPRODUKTOR RALLY	

Vysoce výkonný měnič 76 mm s magnetem ze vzácné zeminy, Tlumič systém přihlášený k patentování eliminuje ořesy kamery způsobené vibracemi a rušení zvuku, Kabel Mini XLR slouží k připojení signálu i napájení obrazového rozbočovače Rally, Hlasitost reproduktoru 95 dB SPL @ 1 W, 100 dB SPL @ 7,5 W, obojí +/- 2 dB na ½ metru	
REPRODUKTOR RALLY: Citlivost:	95 +/- 2 dB SPL na ½ metru
REPRODUKTOR RALLY: Zkreslení:	200 Hz–300 Hz < 2,5 %, 300 Hz–10 kHz < 1 % při 7,5 W
REPRODUKTOR RALLY: Vzorkovací frekvence:	48 kHz
STOLNÍ ROZBOČOVAČ RALLY	
Spojení jedním kabelem CAT6A s obrazovým rozbočovačem Rally (součástí balení je 5 m kabel; kompatibilní s uživatelem dodanými kabely o délce až 50 m), Kabel rozbočovače 5 m, kompatibilní se zákazníkem dodanými kabely o délce až 50 m	
Detekce aktivního reproduktoru:	analyzuje zvuk z až 7 stolních mikrofonů a 56 paprsků každých 8 ms 12kolíkový konektor pro stolní mikrofon Rally
Přípojka HDMI typu A k obrazovému rozbočovači (x2), USB typu C, USB typu A (vyhrazeno pro budoucí funkce), USB typu B (připojení k počítači v konferenční místnosti), RJ45 (vyhrazeno pro budoucí funkce), Vstup napájení	
OBRAZOVÝ ROZBOČOVAČ RALLY - PŘIPOJENÍ:	HDMI typu A (x2) (připojení k obrazovce), USB C (připojení ke kameře Rally), RJ45: připojení ke stolnímu rozbočovači, Mini XLR: x2 :Napájení pro jeden až dva reproduktory Rally, Vstup napájení
Dálkový ovladač	RF dálkový ovladač (přímá viditelnost není vyžadována), Baterie CR2032 (součástí balení)
Kabely/Napájení: Mezi kamerou a obrazovým rozbočovačem:	2 m USB 3.1 typu C na USB typu C 3.1
Kabely/Napájení: Mezi počítačem v konferenční místnosti a obrazovkou nebo stolním rozbočovačem:	2 m USB 3.1 typu A na USB typu B
Kabely/Napájení: Mezi obrazovým rozbočovačem a stolním rozbočovačem	Ethernetový kabel kategorie 6 o délce 5 m (kompatibilní se zákazníkem dodanými kabely o délce až 50 m)
Kabely/Napájení: Mezi obrazovým rozbočovačem a reproduktorem (x2)	2,95 m, mini XLR (kompatibilní se zákazníkem dodanými prodlužovacími kabely o délce až 3 m)
Kabely/Napájení: Mezi počítačem v konferenční místnosti a obrazovkou (x2)	2 m, HDMI A
Kabely/Napájení: Stolní mikrofon	2,95 m: Pevná kabelová 12kolíková přípojka
Kabely/Napájení: Mezi elektrickou zásuvkou a zdrojem napájení (x2)	1 m
Kabely/Napájení: Mezi zdrojem napájení a stolním/obrazovým rozbočovačem (x2)	1,5 m
Certifikace a kompatibilita	Připojení USB plug-and-play
Režim zařízení	Podporuje kompatibilní videokonferenční software v režimu zařízení při použití s Logitech RoomMate.
Kompatibilita - Operační systémy	Windows 7, 8.1 or Windows 10, macOS: 10.10 nebo vyšší, Chrome OS™
Kompatibilita - Rozlišení vyšší než 1080p	Windows 8.1 a vyšší nebo macOS 10.10 a vyšší, Port USB 3.0, Kompatibilní software
Obsah balení Logitech Rally Plus:	Rally Camera, Obrazový rozbočovač Rally, Stolní rozbočovač Rally, Reprodukter Rally (x2), Stolní mikrofon Rally (x2), Dálkový ovladač, Kabel USB typu C na USB typu C,
Obsah balení Logitech Rally Plus:	Kabel USB typu A na USB typu B, Kabel kategorie 6A síť Ethernet, HDMI typu A (x2), A/C kabely (x2), Zdroj napájení (x2), Dokumentace
Rozměry - Kamera Rally:	Výška: 182,5 mm, Šířka: 152 mm, Hloubka: 152 mm
Rozměry - Reprodukter Rally:	Výška: 103 mm, Šířka: 449 mm, Hloubka: 80 mm
Rozměry: Rally Mic Pod:	Výška: 21 mm, Šířka: 102 mm, Hloubka: 102 mm

Rozmery: Obrazový rozbočovač Rally:	Výška: 40 mm, Šírka: 206 mm, Hĺbka: 179 mm
Rozmery: Stolní rozbočovač Rally:	Výška: 40 mm, Šírka: 176 mm, Hĺbka: 138 mm

Položka č. 2: Mikrofón Rally MIC POD

Funkcia				
Mikrofón – stolný, pripojenie cez Micro USB, dynamický, všesmerové snímanie, frekvencia od 90 do 16000 Hz, vhodný na hovorené slovo				
Technológia RightSound, Atraktívny vzhľad v kombinácii so skvelým zvukom, Každý hlas počujete čisto, Zjednodušená kabeláž, Prvotriedne, nenápadné prevedenie, Vyrovnaný hlas, Rozšírená citlivosť				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Mikrofón Rally Mic Pod	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ:	stolný			
Smerová charakteristika:	všesmerový			
Frekvenčný rozsah:	od 90 do 16000 Hz			
Citlivosť:	>-27dB +/-1dB @ 1Pa			
Pripojenie:	Micro USB			
Rozhranie - Vstup	12-kolíkové rozhranie pre zapojenie viacerých mikrofónov do radu alebo pripojenie samostatne predajného rozbočovača			
Rozhranie - Výstup	združený 12-kolíkový kábel s dĺžkou 2,95 m			
Výstup datovej frekvencie mikrofónu/prenosová rýchlosť:	48 kHz			
Dosah snímania:	priemer 4,5 m, Štyri všesmerové mikrofóny tvoriace osem akustických lúčov			
Spracovanie zvuku	AEC (potlačenie akustickej ozveny), VAD (detektor hlasovej aktivity), tlačidlo Mute s indikátorom stavu LED			
Potlačenie šumu	Inteligentný filter			
Správa zariadení	platforma Logitech Sync			
Odporúčaný počet účastníkov:	Rally (jeden mikrofón): 10, Rally Plus (dva mikrofóny): 16, Ďalší účastníci na mikrofón: 6, Odporúčani účastníci pre rally so 7 mikrofónovými poduškami: 46			
Dĺžka kábla	2,95 m, 12pin			
Rozmery	výška 21 mm, šírka 102 mm, hĺbka 102 mm			
Farba	grafitový/čierny			

Položka č. 3: Predlžovacie adaptéry Logitech Rally MIC POD CAT Coupler

Funkcia				
predlžovací adaptér na mikrofóny Rally - Logitech Rally Mic Pod CAT Coupler				
Prodlužte délku kabelů stolních mikrofonů Rally připojením adaptéru CAT pro stolní mikrofony Rally ke standardnímu kabelu CAT.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Logitech Rally Mic Pod CAT Coupler	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ produktu:	Predlžovací kábel, Farba: Grafit, Dĺžka kábla: 0,215 m. Šírka: 22 mm, Hĺbka: 58 mm, Výška: 15 mm			
Propojovací člen CAT je kompatibilní se stolními mikrofony Rally, které se připojují k zařízení Rally Bar, Rally Bar Mini, Rally a Rally Plus.				
Rozměry	Výška: 15 mm, Šírka: 22 mm, Hĺbka: 58 mm, Délka kabelu: 215 mm			

Podporuje kabley CAT o dĺžke maximálne 20 metrov	
Podporované typy kabeľov: SFTP/SSTP KATEGORIE 6	

Položka č. 4: Rozbočovač pre mikrofóny Logitech Rally MIC POD HUB

Funkcia				
stolný mikrofónový rozbočovač pre Logitech Rally Ultra-HD ConferenceCam				
Prispôsobte si umiestnenie mikrofónu akémukoľvek usporiadaniu konferenčného stola. Umožňuje flexibilné umiestnenie viacerých stolových mikrofónov. Znižuje potrebu vedenia káblov cez stôl. Umožňuje pripojenie stolových mikrofónov a ďalších rozbočovačov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Logitech Rally MIC POD HUB	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kompatibilita	Logitech Rally Plus			
Technické parametre: Rally Hub:	Tri 12-pinové prípojky pre ľubovoľnú kombináciu stolových mikrofónov Rally alebo ďalších stolových mikrofónových rozbočovačov Rally			
Rozmery	16 mm x 102 mm x 102 mm			
Farba:	Graphite			

Položka č. 5: Držiaky mikrofónov Logitech MIC POD Pendant Mount

Funkcia				
Stropný závesný držiak stolných mikrofónov Rally				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Logitech Mic Pod Pendant Mount	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kompatibilita	Kompatibilita značky: Logitech, Kompatibilita: Rally Mic Pod			
Rozmery - držiak mikrofónu	Šírka: 145 mm, Výška: 56 mm			
Rozmery - stropný držiak	Šírka: 82 mm, Výška: 80 mm			
Obsah balenia	stropný držiak, držiak mikrofónu, materiál na upevnenie, príručka			
Farba	Biela			

Položka č. 6: Logitech RALLY montážna sada

Funkcia				
Držáky na míru pro elegantní instalaci a bezpečné vedení kabeľov				
ELEGANTNÝ, BEZPEČNÝ A FLEXIBILNÝ SYSTÉM UPEVNENIA, OBOJSTRANNÝ DRŽIAK KAMERY, NENÁPADNÉ DRŽIAKY REPRODUKTOROV, ODVETRÁVACIE DRŽIAKY PRE OBRAZOVÝ ROZBOČOVAČ A STOLNÝ ROZBOČOVAČ, FIXAČNÉ DRŽIAKY KÁBLOV				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Logitech RALLY mounting kit	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery - držiak reproduktoru	Výška: 36 mm, Šírka: 266 mm, Hĺbka: 8 mm			
Rozmery - držiak kamery	Výška: 63 mm, Šírka: 109 mm, Hĺbka: 166 mm			
Rozmery - držiak stolného rozbočovača	Výška: 12 mm, Šírka: 164 mm, Hĺbka: 115 mm			
Rozmery - držiak obrazového rozbočovača	Výška: 12 mm, Šírka: 164 mm, Hĺbka: 115 mm			
Rozmery - fixácia káblov	Výška: 23 mm, Šírka: 164 mm, Hĺbka: 38 mm			

Obsah balenia	Držiak reproduktora (2x), obojstranný držiak kamery, stolného rozbočovača, obrazového rozbočovača, fixačné držiaky káblov (2x), spojovací materiál, dokumentácia
---------------	--

Položka č. 7: Televízor Samsung 98" QE98Q80C

Funkcia				
Televízor – SMART, QLED, 249 cm, 4K Ultra HD, 100/120 Hz, HDR10+, lokálne stmievanie, DVB-T2/S2/C, 4x HDMI, 2x USB, CI+, LAN, WiFi, Bluetooth, DLNA, HbbTV 2.0, hlasové ovládanie, prehrávanie 360° videa, Apple Airplay 2, párovanie s mobilným zariadením, Tizen, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, vstavaný soundbar, en. trieda F				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Televízor Samsung 98" QE98Q80C	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Uhlopriečka	98" (248,92 cm)			
Maximálne rozlíšenie	4K Ultra HD (3840 × 2160 px)			
Obrazovka	QLED, podsvietenie Direct LED, HDR (HDR10, 10+, HLG), Local Dimming, obnovovacia frekvencia 100/120Hz			
Operačný systém - Smart TV:	Tizen			
Aplikácie	Amazon Prime Video, Apple TV, Canal+, Disney+, Max, NETFLIX, O2 TV, Skylink Live TV, Vodafone TV, Voyo, Xbox Game Pass, YouTube			
Smart funkcie	HbbTV, Inteligentný ovládač, Ovládanie hlasom, Prehrávanie 360° videa, Webový prehliadač			
Multimediálne funkcie	Prehrávanie z USB, Skylink Fast Scan, Základný hotelový režim			
Herné funkcie	Herný režim GAME MODE			
Bezdrôtové pripojenie	Apple AirPlay 2, Bluetooth, DLNA, Párovanie s mobilným zariadením, WiFi			
Pripojenie - Výstupy 2.0:	CI+, Digitálny optický/digitálny audio výstup, HDMI 2.0, HDMI 2.1, LAN, USB			
Konektivita	4x HDMI, 2x USB			
Tunery	DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 HEVC			
Zvuk	zabudované audio - soundbar, zvuk sledujúci pohyb			
Spotreba v SDR režime	185 kWh/1000h			
Spotreba v HDR režime	374 kWh/1000h			
podpora 3D/AR	3D model + AR model v Android aplikácii, 3D model + AR model v iOS aplikácii			
Ovládač	inteligentný so solárnym nabíjaním			
Farba	Strieborná			
Energetická trieda	F v SDR režime, G v HDR režime			
Rozmery	šírka 218,1 cm, výška 130,7 cm, hĺbka 38,7 cm, výška bez podstavca 124,3 cm			
Hmotnosť	65,8 kg			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Požaduje sa predložiť návrh na plnenie predmetu zmluvy do 2 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť podrobný rozpočet jednotlivých položiek do 2 dní od uzavretia zmluvy
!! Na dodací list a faktúru uviesť číslo zmluvy z EKS.

Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy spĺňa kvalitatívne parametre podľa platných noriem a na dodaný predmet zmluvy poskytuje záruku pri dodržiavaní podmienok s jeho nakladaním a uskladnením.
Objednávateľ si vyhradzuje právo NEPREVZIAŤ tovar, ktorý nebude spĺňať funkčnú aj technickú špecifikáciu predmetu zákazky alebo dodávateľ vopred nepredloží podrobný rozpis predmetu plnenia zmluvy.
V prípade zistenia závady na dodanom tovare do 14 dní od prevzatia, má dodávateľ povinnosť vymeniť vadný tovar za nový rovnakého typu a parametrov.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava
Obec: Bratislava
Ulica: Imricha Karvaša 2 - Stavebná fakulta STU

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

17.03.2025 08:00:00 - 28.03.2025 16:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 4 799,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 23,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 902,77 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 13.03.2025 12:08:01

Objednávateľ:

Slovenská technická univerzita v Bratislave

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

ITSK, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska