

ZMLUVA O DIELO

„Úprava verejných priestranstiev v obci Havranec“
uzatvorená podľa § 536 a následných ustanovení Občianskeho zákonníka

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Havranec
Sídlo: Havranec 13, 090 02 Havranec
V zastúpení: Mgr. Milan Ščerba - starosta obce
Tel.: +421 910 978 876
IČO: 00330477
DIČ: 2020808614
E-mail: obechavranec@gmail.com

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: ZOYTEC, s. r. o.
Sídlo: Okružná 3032/33, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: Mgr. Jozef Paľa-Kočiščák, MBA
Tel.: 0908 999 759
IČO: 53789059
DIČ: 2121514241
IČ DPH: SK2121514241
E-mail: zoytec.sro@gmail.com
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK44 1100 0000 0029 4612 0475

(ďalej len „zhotoviteľ“)

- 1.3.** Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo „Úprava verejných priestranstiev v obci Havranec“ je výsledok verejného obstarávania v súlade s § 108 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len Zákon), ako podlimitnej zákazky. Výsledkom verejného obstarávania je ponuka Zhotoviteľa – Výkaz – Výmer, ktorý je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami považovaný za neoddeliteľnú prílohu č.1 Zmluvy o dielo.
- 1.4. Miesto stavby:** Obec Havranec, parcela č. KN-C 4/1 a 4/3, k.ú. Havranec, okr. Svidník, Prešovský kraj

Článok II. Predmet plnenia

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo „Úprava verejných priestranstiev v obci Havranec“ podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
- 2.2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so Zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok v článku IV. Zmluvy
- 2.3. Dielo pozostáva z prác uvedených vo Výkaze-výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č.1 tejto Zmluvy.

Článok III. Čas plnenia

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo uvedené v čl. II. tejto Zmluvy v nasledovných termínoch:
 - a) termín zahájenia realizácie: do 5 pracovných dní od vyzvania objednávateľa
 - b) termín dodania kompletného diela bude najneskôr do 2 mesiacov od prevzatia staveniska zhotoviteľom
- 3.2. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek nariadiť zhotoviteľovi prerušenie realizácie diela. V prípade takéhoto prerušenia z dôvodu na strane objednávateľa má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu pre dokončenie diela stanoveného v čl. III, bod 3.1. odstavec b) tejto Zmluvy, a to o dobu odpovedajúcu pozastaveniu realizácie diela alebo jeho časti. Zhotoviteľ je taktiež v takomto prípade povinný prepracovať v tomto zmysle harmonogram postupu prác a takto upravený odovzdať bezodkladne objednávateľovi k odsúhlaseniu.
- 3.3. Súčasťou dodania a vykonania diela je aj odovzdanie dokladov:
 - preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela,
 - certifikáty a atesty skutočne zabudovaných výrobkov (osvedčenia, osvedčenia o zhode),
 - stavebný denník o priebehu zhotovovania diela,
 - fotodokumentácia.
- 3.4. Zhotoviteľ splní svoj záväzok zhotoviť dielo jeho riadnym ukončením, vrátane odstránenia prípadných nedostatkov a odovzdaním diela objednávateľovi. Za ukončenie diela sa považuje deň, kedy bol zmluvnými stranami podpísaný **protokol o odovzdaní a prevzatí diela**.
- 3.5. Ak po protokolárnom odovzdaní diela objednávateľovi budú zistené nedostatky diela, je zhotoviteľ povinný takéto nedostatky bezodkladne odstrániť na vlastné náklady (záručná doba vid' čl. VI. tejto zmluvy).

- 3.6. Ak zhotoviteľ dokončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávatel' toto dielo prevziať aj v skoršom termíne.

Článok IV. Cena diela

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy v rozsahu podľa článku II. Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a je to cena maximálna, ktorú nie je možné prekročiť.

- 4.2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. II. je:

základ ceny pre DPH:	40 154,62	EUR
DPH 5 %:	2 007,73	EUR
Celková cena spolu s DPH:	42 162,35	EUR

- 4.2.1. Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.

- 4.2.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávatel'a alebo odchylné od dojednaných zmluvných podmienok, objednávatel' neuhradí.

- 4.3. Cena za predmet zmluvy podľa bodu 4.2. je záväzná a nie je ju možné meniť ani písomnými dodatkami.

Článok V. Platobné podmienky, fakturácia

- 5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávatel' zhotoviteľovi na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví po vykonaní diela a odošle objednávatel'ovi po splnení týchto podmienok:

- 5.1.1. Práce budú fakturované na základe súpisu vykonaných prác, v ktorom bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.

- 5.1.2. Splatnosť faktúry je 30 dní. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania prostriedkov z účtu objednávatel'a.

- 5.2. Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade s platnou legislatívou – zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a predloží objednávatel'ovi v 2 originálnych výtlačkoch. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- číslo faktúry resp. daňového dokladu
- označenie objednávatel'a a zhotoviteľ'a, peňažný ústav, číslo účtu
- IČO a DIČ zhotoviteľ'a, IČO objednávatel'a
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu po objektoch
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľ'a

- faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti – súpis vykonaných prác
- 5.3.** Uhrazená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.4.** Konečnú faktúru za vykonané dielo predloží zhotoviteľ najskôr ku dňu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednávateľom vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny diela.
- 5.5.** Zmluvné strany sa dohodli, že na dielo nebude poskytnutý žiadny preddavok ani zálohová platba od Objednávateľa.

Článok VI. Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 6.1.** Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto Zmluvy je zhotovený podľa schváleného projektu stavby, STN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 6.2.** Záručná doba je 60 mesiacov. Začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.
- 6.3.** Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
- 6.4.** Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať v čo najkratšom technicky možnom čase náhradný predmet plnenia, resp. znížiť cenu predmetu zmluvy.

Článok VII. Vykonanie diela

- 7.1.** Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 7.2.** Objednávateľ je oprávnený vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok.

Článok VIII. Stavebný denník

- 8.1.** Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, odo dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri preberaní stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvalé prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.
- 8.2.** Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.

- 8.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako poklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

Článok IX. Zmluvné pokuty

- 9.1. Ak zhotoviteľ nesplní termín ukončenia diela podľa čl. III. tejto zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dohodnutej celkovej ceny diela za každý deň omeškania.
- 9.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dohodnutej celkovej ceny diela za každý deň omeškania.
- 9.3. Ak objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúru v lehote splatnosti uvedenej v čl. V. tejto zmluvy, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi poplatok z omeškania vo výške 0,5% z fakturovanej finančnej čiastky za každý začatý deň omeškania.

Článok X. Ostatné ustanovenia

- 10.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.
- 10.3. Zhotoviteľ diela sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Článok XI. Záverečné ustanovenia



- 11.1. Zmluva je uzavretá okamihom podpisu oboch zmluvných strán. Zmluva nadobudne v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 11.2. *V prípade, ak zhotoviteľ stavebných prác bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, je podmienkou pre uchádzačov, aby v realizačnej zmluve v takomto prípade zamestnal na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky (obec, okres, VÚC). Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie poskytne objednávateľ zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu nezamestnaných osôb. Zhotoviteľ je oprávnený zamestnať iné dlhodobo nezamestnané osoby spĺňajúce vyššie uvedenú podmienku. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie sa preukáže potvrdením príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení uchádzača do evidencie dlhodobo nezamestnaných. Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa*

jednat' o pracovný pomer na kratší čas (na dobrou určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru a pod.

- 11.3. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán a pri dodržaní postupov pri uzatváraní dodatkov podľa zákona o verejnom obstarávaní, inak nie je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
- 11.4. Pokiaľ v Zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 11.5. ***Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je ocenený výkaz-výmer (rozpočet) podľa cenovej ponuky (ako príloha č.1 k ZoD).***
- 11.6. Účastníci Zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
- 11.7. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
- 11.8. Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých jeden je určený pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa.

V Havranci, dňa 18 03 2025

V PRETOVE, dňa 17.03.2025



Príloha č.1 – Ocenený Výkaz-výmer

F. ODHADOVANÉ NÁKLADY STAVBY

Stavba:

Úprava verejných priestranstiev v obci Havranec

JKSO:

Miesto: Obec Havranec

KS:

Dátum: 17.03.2025

Objednávateľ:

Obec Havranec

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ZOYTEC, s. r. o.

IČO: 53789059

IČ DPH: SK2121514241

Projektant:

Prestav design s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Mgr. Jozef Paľa-Kočiščák, MBA

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

40 154,62

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

40 154,62

Sadzba dane

23,00%

5,00%

Výška dane

0,00

2 007,73

Cena s DPH

v EUR

42 162,35

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

oviteľ

18 03 2025

7.03

Dátum a podpis:

im a podp

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Úprava verejných priestranstiev v obci Havranec

Miesto:

Obec Havranec

Objednávateľ:

Obec Havranec

Zhotoviteľ:

ZOYTEC, s. r. o.

Dátum:

17.03.2025

Projektant:

Prestav design s.r.o.

Spracovateľ:

Mgr. Jozef Fald-
Kocháček MDA

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

40 154,62

HSV - Práce a dodávky HSV

16 479,14

1 - Zemné práce

3 006,99

2 - Zakladanie

1 829,12

4 - Vodorovné konštrukcie

118,68

5 - Komunikácie

5 551,14

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

114,69

99 - Presun hmôt HSV

5 858,52

PSV - Práce a dodávky PSV

20 229,47

731 - Ústredné kúrenie - kotolne

4 016,00

762 - Konštrukcie tesárske

4 656,46

764 - Konštrukcie klampiarske

2 196,91

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

2 248,25

766 - Konštrukcie stolárske

5 386,79

783 - Dokončovacie práce - nátery

1 725,06

M - Práce a dodávky M

2 865,81

21-M - Elektromontáže

2 490,18

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

91,83

D2 - Ostatné

283,80

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

580,20

ROZPOČET

Stavba:

Úprava verejných priestranstiev v obci Havranec

Miesto:

Obec Havranec

Dátum:

17.03.2025

Objednávateľ:

Obec Havranec

Projektant:

Prestav design s.r.o.

Zhotoviteľ:

ZOYTEC, s. r. o.

Spracovateľ:

Ing. Jozef Fald-
Košický MDA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

40 154,62

D HSV

Práce a dodávky HSV

16 479,14

D 1

Zemné práce

3 006,99

1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100 m3	m3	4,420	1,48	6,54
2	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	13,200	55,99	739,07
3	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	13,200	15,91	210,01
4	K	133211101.S	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	1,080	106,43	114,94
5	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	14,280	2,35	33,56
6	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	14,280	4,78	68,26
7	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	1,080	14,32	15,47
8	K	167101101.S	Nakladanie neulažnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	14,280	11,12	158,79
9	K	171101121.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	14,280	3,91	55,83
10	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	13,200	46,54	614,33
11	M	583410002900.S	Kamenivo drevené hrubé frakcia 16-32 mm	t	26,400	32,76	864,86
12	K	180402111.S	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	44,200	1,38	61,00
13	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	1,366	8,54	11,67
14	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	47,200	0,61	28,79
15	K	181301111.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m	m2	44,200	0,54	23,87

D 2

Zakladanie

1 829,12

16	K	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	81,453	2,34	190,60
17	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	93,671	1,89	177,04
18	K	212755116.S	Tratívd z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	m	22,000	8,98	197,56
19	K	216904112.S	Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	m2	39,405	8,50	334,94
20	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	7,420	27,02	200,49
21	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	7,420	8,68	64,41
22	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	39,405	9,96	392,47
23	K	275313611.S	Betón základových pátiok, prostý tr. C 16/20	m3	1,080	160,29	173,11
24	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	34,000	1,01	34,34
25	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	34,680	1,85	64,16

D 4

Vodorovné konštrukcie

118,68

26	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,320	89,91	118,68
----	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

D 5

Komunikácie

5 551,14

27	K	564772111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	3,000	24,56	73,68
----	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny fr.0-32mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	3,000	5,59	16,77
29	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny fr.0-63mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	31,000	13,16	407,96
30	K	567114111.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 70 mm	m2	39,405	19,33	761,70
31	K	582137111.S	Kryt cementobetónový s povrchovou metličkovou úpravou hr. 200 mm	m2	31,000	51,17	1 586,27
32	K	594511111.S	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu	m2	39,405	45,38	1 788,20
33	K	596811310.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	3,500	27,44	96,04
34	M	592460003000.S	Dlažba betónová, rozmer 140x140x60 mm, prírodná	m2	3,535	34,70	122,66
35	K	599632111.S	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa cementovou maltou so zatrením	m2	39,405	17,71	697,86
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				114,69
36	K	916531112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	3,500	9,89	34,62
37	M	592170001400.S	Obrubník parkový, lxšxv 500x50x200 mm, prírodný	ks	7,000	3,19	22,33
38	K	919716111.S	Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI hmotnosť do 7,5 kg/m2	t	0,033	1 749,81	57,74
D 99			Presun hmôt HSV				5 858,52
39	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	103,416	56,65	5 858,52
D PSV			Práce a dodávky PSV				20 229,47
D 731			Ústredné kúrenie - kotolne				4 016,00
40	K	731361141.S	Nerezový komín DN 200 mm, výšky 2 m, vrátane zhotovenia prestupu strechou a oplechovaním prestupu	ks	1,000	4 016,00	4 016,00
D 762			Konštrukcie tesárske				4 656,46
41	K	762332140.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288 - 450 cm2	m	85,130	17,29	1 471,90
42	M	605420000300	Rezivo stavebné zo smrek - hranoly hranené, stredové rezivo EBW	m3	3,342	528,74	1 767,05
43	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	43,032	6,99	300,79
44	M	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť I	m3	1,184	378,17	447,75
45	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	118,800	1,20	142,56
46	M	605420000100R 1	Rezivo stavebné zo smrek - hranoly hranené, stredové rezivo EBW 50x40mm - laty	m3	0,262	451,65	118,33
47	K	762341252.S	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	52,160	2,47	128,84
48	M	605420000100R 2	Rezivo stavebné zo smrek - hranoly hranené, stredové rezivo EBW 50x40mm - kontralaty	m3	0,114	538,17	61,35
49	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klnce, pásová oceľ, vruty	m3	4,902	44,45	217,89
D 764			Konštrukcie klampiarske				2 196,91
50	K	764317496.S	Montáž oddeľovacej štruktúrovanej rohože s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny z farbeného hliníka	m2	43,032	5,46	234,95
51	M	283280002700.S	Hydroizolačná PP fólia 3-vrstvová, s nakaširovanou rohožou s nopovou štruktúrou, hmotnosť 380 g/m2	m2	47,335	13,93	659,38
52	K	764721113.S	Oplechovanie úžľabia zo zvitkov pozink farebný, r.š. 200 mm	m	13,200	23,90	315,48
53	K	764751111.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 90 mm	m	4,000	45,66	182,64
54	K	764751141.S	Koleno výtokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 90 mm	ks	4,000	22,70	90,80
55	K	764761121.S	Zláb pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 250 mm	m	13,200	50,10	661,32
56	K	764761231.S	Kotlík žľabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 250/90 mm	ks	2,000	26,17	52,34
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				2 248,25
57	K	765331111.S	Betónová krytina zaoblená, jednoduchých striech, sklon do 35°	m2	43,032	43,41	1 868,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	765334501.S	Hrebeň s použitím vetracieho pásu so samolepiacim okrajom pre betónovú krytinu, sklon do 35°	m	6,600	57,61	380,23
D 766 Konštrukcie stolárske							5 386,79
59	K	766492100.SR	Montáž lavice a stola z masívu	ks	1,000	349,06	349,06
60	M	611920000100.SR	Stôl a lavičky z masívu	ks	1,000	4 412,20	4 412,20
61	K	766492100.SR1	Montáž pracovného stola	ks	1,000	39,36	39,36
62	M	611920000100.SR1	Drevený pracovný stôl z masívu 1200x600x850mm	ks	1,000	586,17	586,17
D 783 Dokončovacie práce - nátery							1 725,06
63	K	783726300.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	162,282	4,95	803,30
64	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	162,282	5,68	921,76
D M Práce a dodávky M							2 865,81
D 21-M Elektromontáže							2 490,18
65	K	210193021.S	Doplnenie existujúceho rozvadzača o istenie pre osvetlenie	ks	1,000	131,39	131,39
66	K	210201080.S	Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	2,000	7,19	14,38
67	K	210201921.S	Montáž svietidla exteriérového na stenu do 1,0 kg	ks	2,000	11,01	22,02
68	M	348130002700.S	LED Sténové svietidlo LED/40W/230V IP65	ks	2,000	106,74	213,48
69	K	210204031.SR	Osadenie stožiaru hliníkového vlajkového výšky 5 m s kotvením do základovej pätky	ks	3,000	133,39	400,17
70	M	316720000200.SR	Stožiar vlajkový hliníkový výšky 5m	ks	3,000	543,98	1 631,94
71	K	210800186.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x1,5	m	30,000	0,68	20,40
72	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	30,000	0,74	22,20
73	M	345710004900.S	Rúrka ohybná 1216E so strednou mechanickou odolnosťou z PP, bezhalogénová samozhášavá, D 16 mm	m	30,000	1,14	34,20
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							91,83
74	K	460200003.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 20 cm širokej a 50 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	7,000	3,56	24,92
75	K	460420001.S	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.	m	7,000	2,71	18,97
76	K	460490011.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 22 cm	m	7,000	0,94	6,58
77	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	7,000	0,22	1,54
78	K	460510021.S	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 cm bez zemných prác	m	1,000	2,05	2,05
79	M	286120000200.S	Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 110x3,2 mm, dl. 1 m, SN4 - napenená (viacvrstvá)	ks	1,000	5,43	5,43
80	K	460560003.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 20 cm širokej, 50 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	7,000	1,88	13,16
81	K	460620001.S	Položenie mačiny, založenie, upevnenie, ubitie drevenou ublžiacou, postrek hadicou, sklon terénu do 1:5	m2	7,000	1,58	11,06
82	K	460620006.S	Osiatie povrchu trávny semenom ručne, zasekanie hrablami, postrek,	m2	7,000	1,16	8,12
D D2 Ostatné							283,80
83	K	Pol10	Revízia zariadenia	hod	4,000	33,52	134,08
84	K	Pol14	Pomocné a nevyšpecifikované práce	hod	4,000	17,78	71,12
85	K	Pol15	Pripojenie vodičov pospájania a uzemnenia	hod	4,000	19,65	78,60
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							580,20
86	K	000600011.S	Zariadenie staveniska	ks	1,000	580,20	580,20