

Zmluva o dielo č. 12032025

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

1. Objednávateľ

Obch. meno: **Slovenská technická univerzita v Bratislave**
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Adresa: Ilkovičova 3, 841 04 Bratislava
IČO 00397 687
DIČ 2020845255
IČ DPH SK2020845255
Bank. spojenie: Štátna pokladnica
IBAN SK12 8180 0000 0070 0024 0866
Konajúci: **prof. Ing. Vladimír Kutíš, PhD., dekan fakulty**
Právna forma: verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č. 131/2002 Z.z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov ako verejná vysoká škola

2. Zhotoviteľ

Obch. meno: **RM Gastro - JAZ s.r.o.**
Adresa: Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO 34153004
IČ pre DPH SK2020181471
Bank. spojenie: SLSP Nové Mesto nad Váhom
Číslo účtu 0041697158/0900
SWIFT (BIC) GIBASKBX
IBAN SK40 0900 0000 0000 4169 7158
Konajúci: **Ing. Antonín Tomeček, konateľ**
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný v OR Okresného súdu v Trenčíne, odd.: Sro, vložka č. 1410/R,
dňa 18.12.1996

Po vzájomnej dohode uzatvorili zmluvné strany túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“).

Článok I **Predmet plnenia**

Predmetom diela je dodávka zariadení uvedených v cenovej ponuke č. CP 0328/2025 zo dňa 17.3.2025, pričom dodávka je vrátane montáže, inštalácie a funkčných skúšok za podmienok podľa tejto Zmluvy. Súčasťou diela je dodanie návodov na obsluhu a zaškolenie personálu s obsluhou, údržbou a oboznámenie s bezpečnostnými predpismi a zaškolenie Objednávateľa na užívanie diela. Zhotoviteľ je povinný dielo riadne a včas dodať Objednávateľovi, a to na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenie diela zmluvnú cenu podľa čl. III tejto Zmluvy.

Článok II

Miesto plnenia

Miestom plnenia je: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
Ilkovičova 3, 841 04 Bratislava

Článok III

Cena za dielo

Cena za dielo špecifikovaná v prílohe CP 0328/2025 zo dňa 17.3.2025 tejto zmluvy je dohodnutá nasledovne:

Zmluvná cena diela celkom	38 708,61 EUR bez DPH
DPH 23%	8 902,98 DPH 23%
Cena celkom	47 611,59 EUR s DPH

(slovom: štyridsaťsedemtisícšesťstojedenať eur, päťdesiatdeväť centov s DPH).

V prípade, že sa do ukončenia a odovzdania diela zmení sadzba DPH, bude cena za dielo upravená v súlade s touto zmenou podľa výšky sadzby DPH platnej v čase vykonania diela. Cena je dohodnutá ako maximálna pevná cena platná počas celej doby vykonávania diela. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady spojené s dodávkou, montážou a inštaláciou diela vrátane prác a plnení nevyhnutne potrebných k riadnemu a včasnému dodaniu diela, a to vrátane nákladov na dopravu.

Článok IV

Prevedenie diela

Zhotoviteľ vyhlasuje, že podmienky na mieste plnenia sú mu známe z prehliadky a potvrdzuje, že miesto plnenia je zo strany Objednávateľa riadne pripravené na realizáciu predmetu plnenia.

Súčasťou dodávky Zhotoviteľa nie sú vodovodné batérie, podlahové vpuste, zásuvky, predradené vypínače, inštalачné vedenia vody, električky a plynu, ani ukončovacie prvky týchto vedení.

Článok V

Termín vykonania diela

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo do 7 kalendárnych dní za predpokladu splnenia článku IX. V prípade neskoršieho predania stavby Zhotoviteľovi bude posunutý o túto dobu aj termín dokončenia a odovzdania diela. Dielo sa považuje za riadne splnené dňom podpísania preberacieho protokolu obidvomi zmluvnými stranami a odstránením prípadných väd diela uvedených v preberacom protokole, ktorých odstránenie potvrdí Objednávateľ písomne. V prípade omeškania Zhotoviteľa s vykonaním diela o viac ako 5 pracovných dní je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť.

Článok VI

Fakturácia a prechod vlastníctva

Fakturácia ceny diela bude prevedená podľa všeobecne platných právnych predpisov. Konečnú faktúru so zoznamom jednotlivých položiek v súlade s cenovou ponukou CP 0328/2025 zo dňa 17.3.2025 predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi do piatich dní po podpise odovzdávacieho protokolu a odstránení prípadných väd spísaných v preberacom protokole.

Rozhodujúcim dokumentom pre vystavenie konečnej faktúry je písomný protokol o odovzdaní a prevzatí zmluvne dohodnutých prác a plnení, potvrdený zmluvnými stranami podpismi. Faktúra za dodávku podľa predmetu zmluvy bude obsahovať náležitosti podľa platných právnych predpisov. Fakturované položky budú vo faktúre uvedené menovite vrátane počtu kusov a ceny za jednotku podľa CP 0328/2025.

Zhotoviteľ je zodpovedný za riadny prepočet dane z pridanej hodnoty podľa platných predpisov. Faktúra bez zákonných náležitostí bude vrátená ako doklad, ktorý neobsahuje všetky náležitosti. Vlastnícke právo k predmetu diela prejde na Objednávateľa uhradením konečnej faktúry Zhotoviteľovi.

Článok VII

Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ nevyžaduje zálohovú platbu vopred.

Fakturácia sa uskutoční na základe prevzatia diela odovzdávacím protokolom podľa tejto Zmluvy. Objednávateľ uhradí faktúru v termíne splatnosti, ktorý je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.

Článok VIII

Penalizačné ustanovenia

Za neskorú úhradu si môže zhotoviteľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky, za každý deň omeškania a túto je Zhotoviteľ povinný zaplatiť.

Za nesplnenie dohodnutých dodacích lehôt vinou Zhotoviteľa si môže Objednávateľ uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného diela, za každý deň omeškania a túto je Objednávateľ povinný zaplatiť.

Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi úplnú kúpnu cenu v lehote splatnosti, je Zhotoviteľ oprávnený na základe predchádzajúcej písomnej výzvy tovar prevziať späť a Objednávateľ je povinný tento tovar vydať, pričom je Objednávateľ povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté v súvislosti so spätným prevzatím, ako i čiastku pripadajúcu na opotrebovanie či poškodenie tovaru vrátane nákladov na prípadnú údržbu alebo opravu.

Za účelom spätného prevzatia tovaru Zhotoviteľom alebo ním poverenou osobou, udeľuje Objednávateľ Zhotoviteľovi alebo ním poverenej osobe súhlas k vstupu do bytových, nebytových alebo iných priestorov, v ktorých sa bude tovar nachádzať a poskytne Zhotoviteľovi alebo ním poverenej osobe potrebnú súčinnosť pri demontáži, nakládke a akejkoľvek inej manipulácii s tovarom. Objednávateľ prehlasuje, že si je vedomý, že neposkytnutie tejto súčinnosti Zhotoviteľovi alebo ním poverenej osobe a bránenie v spätnom prevzatí tovaru bude napĺňať znaky trestného činu neoprávneného užívania cudzej veci.

Článok IX

Súčinnosť Objednávateľa

Objednávateľ zabezpečí odovzdanie stavby Zhotoviteľovi najneskôr do 3 týždňov od podpisu tejto Zmluvy v stave podľa projektovej dokumentácie, vrátane prístupovej cesty spôsobilkej k navádzaniu zariadení a zriadenie prívodov energií potrebných k prevádzke prác (elektrika, voda, plyn, ...). Objednávateľ zaistí východiskové revízie od rozvodov elektriky. Objednávateľ umožní vstup do objektu pre pracovníkov Zhotoviteľa a pre montážnych pracovníkov a to i mimo bežnú pracovnú dobu a v dni pracovného voľna.

Objednávateľ bude informovať Zhotoviteľa 5 dní dopredu o termíne dokončenia stavebných prác (ako napr. rozvody médií) tak, aby umožnil Zhotoviteľovi kontrolu pripojovacích miest.

Objednávateľ umožní príjazd dopravcovi a umožní zloženie a prevzatie zásielky od dopravcu, vrátane uloženia tovaru v krytom, uzamknutom a stráženom priestore.

Montáž bude započatá po vzájomnej dohode v návaznosti na stavebnú pripravenosť. Zloženie a prevzatie zásielky zabezpečuje Zhotoviteľ.

Na zabezpečenie montážnych prác zabezpečí Objednávateľ v dopredu dohodnutom termíne pracovníka zodpovedného za rozvod médií a jeho účinnú spoluprácu s pracovníkmi montáže Zhotoviteľa. Objednávateľ poskytne potrebné médiá pre montáž a vyskúšanie zariadenia.

Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto Zmluvy dodržiavať pokyny Objednávateľa, a to najmä pri vstupe do priestorov Objednávateľa a rešpektovať všetky platné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V opačnom prípade nesie Zhotoviteľ zodpovednosť za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi porušením povinnosti Zhotoviteľa.

Článok X

Prevzatie diela, reklamácia

Objednávateľ je povinný prevziať riadne a kompletne dodané dielo na základe odovzdávacieho protokolu, ktorého súčasťou musí byť technická dokumentácia vrátane návodov na obsluhu a údržbu. Objednávateľ prevezme dielo za účasti zástupcu Zhotoviteľa, a to na výzvu Zhotoviteľa najneskôr do 3 dní od odovzdania výzvy k prevzatíu.

Zistenie zjavných chýb pri prevzatí je Objednávateľ povinný uviesť v preberacom protokole a Zhotoviteľ je tieto povinný odstrániť v lehote 5 pracovných dní od podpisu preberacieho protokolu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Vady spísané v preberacom protokole sa považujú za odstránené potvrdením Objednávateľa o ich odstránení.

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v okamihu prevzatia diela, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Povinnosti Zhotoviteľa vyplývajúce zo záruky za akosť tým nie sú dotknuté.

Reklamácia väd diela zistených po uvedení zariadenia do prevádzky a jeho odovzdaní sa riadi § 560 - 564 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže požadovať u odstrániteľných väd ich odstránenie v primeranej lehote. U neodstrániteľných väd môže požiadať o dodanie náhradného tovaru za nevyhovujúci tovar, eventuálne požadovať zľavu z ceny diela.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že reklamovanú vadu začne odstraňovať do 48 hodín v pracovné dni po riadnom oznámení vady, pričom vada musí byť odstránená najneskôr do 10 dní odo dňa jej

oznámenia Zhotoviteľovi, v opačnom prípade má Objednávateľ právo odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom tretej odborne spôsobilej osoby na náklady Zhotoviteľa, čím nie je dotknutá záruka podľa tejto Zmluvy. Po márnom uplynutí lehoty na riadne odstránenie väd je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi na výzvu Objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z kúpnej ceny daného zariadenia, za každý deň omeškania s odstránením vady a Objednávateľ je oprávnený od časti plnenia Zmluvy odstúpiť. Ak ide o právnu vadu alebo vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa dielo alebo jeho časť mohla riadne užívať má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v tom prípade, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ale Objednávateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet väd dielo alebo jeho časť riadne užívať.

Článok XI

Záručné podmienky

Na dielo sa vzťahuje záruka 24 mesiacov za predpokladu:

- dodržovaní pokynov výrobcu, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu, a s ktorými bude obsluha oboznámená formou zaškolenia a následným podpisom protokolu o zaškolení (resp. odovzdávacieho protokolu),
- plnenia pravidelných platených servisných prehliadok na uvedené zariadenia podľa servisnej zmluvy uzatvorenej so Zhotoviteľom.

V prípade nedodržania vyššie uvedených podmienok je záruka 12 mesiacov.

Servis na dodané zariadenia do 3 pracovných dní od nahlásenia poruchy zaistňuje servisná organizácia Zhotoviteľa.

Záručná doba začína plynúť dňom podpisu preberacieho protokolu a súčasne odstránením väd spísaných v preberacom protokole. Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie až do času odstránenia vady a vybavenia reklamácie.

Článok XII

Všeobecné ustanovenia

Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené príslušným všeobecným súdom.

Zabezpečením technickej časti Zmluvy o dielo je Objednávateľom poverený p.

Zhotoviteľ poveril technickými záležitosťami v rozsahu tejto Zmluvy o dielo vrátane kontroly stavebnej pripravenosti, zaistenie montážnych prác v dohodnutých termínoch svojho zamestnanca

Pracovníci servisu, montážni pracovníci Zhotoviteľa sú povinní riadiť sa bezpečnostnými predpismi pre prácu na stavbách a dodržiavať pravidlá bezpečnosti práce.

Zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy o dielo sú možné iba na základe obojstrannej dohody a na základe podpísaných dodatkov a doplnkov.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Dodatku v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa

V Novom Meste nad Váhom, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
dekan FEI STU

.....
Ing. Antonín Tomeček
konateľ

Pečiatka:

Pečiatka:



KOMPLETNÁ GASTRO TECHNOLOGIA

RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, e-mail: obchod@jaz.sk, tel.: 032 / 771 7061

CENOVÁ PONUKA

CP 0328/2025

Pre: STU Bratislava, Vazovova 5, 81243, Bratislava

Akcia: FEI STU - Ilkovičova 3

Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
1	 Mraznička biela statická 570 I, DRF-600 rozmer: 775x750x1850mm(šxhxv) príkion elektro: 0,35kW/230V objem: 570 l chladenie: statické dvere: plné vonkajšie prevedenie: biela vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: -18/-22°C elektronická radiacia jednotka záмок max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. bez automatického odmrazovania základné príslušenstvo: - 7 x rošt výparníkový - bez možnosti nastavovania výšky	2.00	1 040,00	-176,80	863,20	1 726,40
2	 Chladnička biela ventilovaná 570 I, DRR-600 rozmer: 775x750x1850mm(šxhxv) príkion elektro: 0,2kW/230V objem: 570 l chladenie: statické s pomocným ventilátorom dvere: plné vonkajšie prevedenie: biela vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: 0/+10°C elektronická radiacia jednotka záмок max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: - 3 x rošt 657x503mm - 1 x rošt 650x330mm	2.00	890,00	-151,30	738,70	1 477,40
3	 Mraziaca truhlica plné veko, 463 I, FR-505 rozmer: 1504x700x945mm(šxhxv) príkion elektro: 0,16kW/230V objem: 463 l vnútorný rozmer: 1380x480x725mm(šxhxv) chladenie: statické vonkajšie prevedenie: biela vnútorné prevedenie: hliník prev. teplota: -14/-24°C termostat: manuálny manuálne odmrazovanie záмок max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. na kolieskach základné príslušenstvo: - 2 x koš	2.00	640,00	-96,00	544,00	1 088,00

Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
4	Vozík pod prepravky maximálny rozmer prepravky : 60x40 cm nosnosť: max. 100 kg 4 kolieska	2.00	28,71	-2,87	25,84	51,68
						
5	Váha plošinová na KEG sudy, TCS 60x45 rozmer: 600x450x800mm(šxhxv) príkon elektro: 3W/230V mostíková s možnosťou výpočet ceny rozmer plošiny: 600x450mm minimálna váživosť: 100 g displej: jednostranný LCD s LED podsvietením maximálna váživosť: 300 kg základné príslušenstvo: -adaptér AC230V/DC 6V -akumulátor 4V s výdržou 80 hodín	1.00	118,00	-11,80	106,20	106,20
						
6	Váha stolová, digital., ACS-6/15A rozmer: 330x330x110mm(šxhxv) príkon elektro: 10W/230V stolová rozmer plošiny: 330x230mm minimálna váživosť: 40g maximálna váživosť: 15kg dvojrozsahová - vážiaci dielik: - od 40g do 6kg = 2g - od 6kg do 15kg = 5g displej: obojstranný nulovanie, tara, výpočet ceny zabudovaný akumulátor 6 pamäťových kláves možnosť pripojiť k pokladnici cez rozhranie RS232	4.00	178,00	-17,80	160,20	640,80
						
7	Rúra mikrovlnná 26 l, progr., 1 x magnetron, MWP-1052-26E rozmer: 511x430x311mm(šxhxv) príkon elektro: 1,55kW/230V mikrovlnný výkon: 1kW vnútorný rozmer: 327x346x200mm(šxhxv) objem: 26 l počet magnetronov: 1 ovládanie: elektronické programovateľné digitálny displej programový výber pre 100 položiek menu	1.00	341,00	-34,10	306,90	306,90
						

Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
8	 Krájač zeleniny 200kg/h, ZK-50 rozmer: 220x610x520mm (šxhxxv) príkon elektro: 0,37kW/230V výkon: 250-300kg/h ovládanie: štart, stop počet otáčok: 255 ot./min hlava a telo z nerezovej ocele základné príslušenstvo: -vyhadzovací disk vysoký, nízky -tlačný kolík príslušenstvo na objednávku: -vymeniteľné disky	1.00	691,00	-82,92	608,08	608,08
8a	 Základná doporučená sada diskov pre krájač zeleniny, ZK-50 Disk V - strúhanka Disk Z2 - strúhací 2 Disk Z7 - strúhací 7 Disk E2 + S2 - plátkovač 2 Disk B6+E6 - hranolkovač 6x6 Disk D8x8+E8 - kockovač 8x8	1.00	561,00	-56,10	504,90	504,90
9	 Mixer ručný tyčový, nadstavec 250mm, SPEEDY-250/600026/ rozmer: 110x78x520mm(šxhxxv) príkon elektro: 0,25kW/230V dĺžka tyče: 250mm počet rýchlostí: 1 počet otáčok: 15000 ot./min odnímateľná tyč	1.00	334,00	-33,40	300,60	300,60
10	 Mixer ručný tyčový, nadstavec 553mm, BP-6555/603557/ rozmer: 138x120x865mm(šxhxxv) príkon elektro: 0,66kW/230V dĺžka tyče: 553mm počet otáčok: 500-10000 ot./min odnímateľná tyč vhodný do max. objemu 220l príslušenstvo na objednávku: -šľahacia metla -úchyt na nádobu	1.00	581,00	-58,10	522,90	522,90

Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
11	Mlynček na mäso, 230V, 160kg/h, TS-12  rozmer: 400x290x510mm(šxhxv) príkon elektro: 0,75kW/230V produkcia: 160kg/h jednozloženie priemer dosky 69mm telo-leštený hliníkový odliatok prac. časti a násypka - nerez odnímateľná hlava základné príslušenstvo: -miska na produkt -tlačný kolík -doska 6mm príslušenstvo na objednávku: - lis na rajčiny -dosky: 2; 3; 4,5; 6; 8mm	1.00	736,00	-88,32	647,68	647,68
12	Umývačka čierneho riadu, atmosf. bojler, S-202P-ABT  rozmer: 853x857x1960/2274mm(šxhxv) príkon elektro: 18,7kW/400V kapacita: 30/15/10/5 košov/h cyklus: 120",240",360",720" maximálna vstupná výška: 850mm vnútorný rozmer komory: 700x700x850mm(šxhxv) prevedenie: dvojplášťová spotreba vody: 4 l/cyklus bojler: atmosferický s oplachovým čerpadlom elektronické ovládanie samočistiaci program 4 ďalšie špecifické programy autodiagnostický systém detekcie závad rotačné horné a dolné umývacie a oplachové ramená oplachové čerpadlo pre garantovaný tlak oplachu termostop pre zaručenú teplotu oplachu podľa HACCP účinný filtračný systém základné príslušenstvo: -odpadové čerpadlo -nerez koš 700x700mm(šxh) -dávkovalč umývacieho prostriedku -dávkovalč oplachového prostriedku -umývací prostriedok 12kg -oplachový prostriedok 10kg príslušenstvo na objednávku: -držák na plechy	1.00	9 294,00	-1 858,80	7 435,20	7 435,20

Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
13	 Umývačka riadu priebežná s odp. čerpadlom, QQI-102P rozmer: 634x744x1599mm(šxhxv) príkon elektro: 8,5kW/400V kapacita: 60/30/24/6 košov/h cyklus: 60", 120", 150", 600" rozmer koša: 500x500mm(šxh) maximálna vstupná výška: 450mm prevedenie: jednoplášťová spotreba vody: 2,1 l/cyklus bojler: tlakový horné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená ELEKTRONICKÉ OVLÁDANIE UMIESTNENÉ HORE NA KAPOTE pre ľahké ovládanie a čitateľnosť programov/parametrov zobrazenie umývacích a oplachových teplôt na displeji počítadlo umývacích cyklov autodiagnostický systém detekcie závad s výpisom chybových hlásení TERMOSTOP pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP samočistiaci program filtre nečistôt vo vani nastavenie dávkovačov cez ovládací panel základné príslušenstvo: -koš na taniere -koš na poháre -kontajner na príbory -dávkovač umývacieho prostriedku -dávkovač oplachového prostriedku -odpadové čerpadlo -umývací prostriedok 12kg -oplachový prostriedok 10kg príslušenstvo na objednávku: -koše podľa výberu	1.00	2 551,00	-433,67	2 117,33	2 117,33
14	 Zmäkčovač AL-12V volumetrický, AL-12V/ABL77G/ rozmer: 285x405x595mm (šxhxv) príkon elektro: 4 W/230V objem: 12 l max. odporúčaný prietok: 1400 l/h vstupná teplota vody 8 - 25°C elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli regenerácia tabletovou soľou nastavenie regenerácie na na základe prietoku alt. časovo automatický program dezinfekcie živice zabudovaný by-pass mixer	1.00	536,00	-80,40	455,60	455,60
15	 Zmäkčovač AL-8V/NOA volumetrický, AL-8V/NOA/AAN77G - NOA Volumetric 8V with salt alarm/ rozmer: 250x460x485mm (šxhxv) príkon elektro: 4 W/230V objem: 8 l max. odporúčaný prietok: 1400 l/h vstupná teplota vody 8 - 25°C elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli regenerácia tabletovou soľou nastavenie regenerácie na na základe prietoku alt. časovo stavové LED diódy, pamäť alarmov automatický program dezinfekcie živice zabudovaný by-pass mixer	1.00	496,00	-74,40	421,60	421,60

Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
15a	Sol' tabletová 25 kg/315/  vhodná na regeneráciu automatických katexových zmäččovačov pitnej a úžitkovej vody NaCl chlorid sodný - kuchynská sol' balenie 25 kg paleta = 40 ks	2.00	10,20	-1,02	9,18	18,36
16	Varidlo el., 4xplatňa, 800/900, SP-90/80E  rozmer: 800x900x900mm(šxhxv) príkon elektro: 14kW/400V elektrický príkon platní: 4x3,5kW počet platní: 4ks priemer platne: 310mm na otvorenej podstavbe príslušenstvo na objednávku: -dvere	2.00	1 883,00	-376,60	1 506,40	3 012,80
17	Kotol el., 150 l, 800/900, BI-90/150E  rozmer: 800x900x900mm(šxhxv) príkon elektro: 21kW/400V objem: 150 l vložka guľatá vnútorný priemer vložky: 600mm ohrev: nepriamy dvojité regulácie výkonu pre jemnejšie varenie nastavenie výkonu: 2 + 8 stupňov regulácia: hlavná + energoregulátorom PRE ÚSPORU ENERGIE vypúšťanie: výpustný ventil napúšťanie duplikátora: elektroventilom integrované napúšťanie studenej vody prelisovaná horná doska s prepacom hrúbka plechu vrchnej dosky: 1,5mm	1.00	4 162,00	-832,40	3 329,60	3 329,60
18	Panvica smažiacia el., nerez. dno, el. sklápanie 120 l, BRM120-912ET/N  rozmer: 1200x900x900mm(šxhxv) príkon elektro: 18kW/400V objem vane: 120 l rozmer dna: 1120x560mm(šxh) prevedenie vane/dna: nerez/nerez sklápanie: motorové automatické regulácia teploty: 50-300°C integrované napúšťanie studenej vody hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm	1.00	6 115,00	-1 223,00	4 892,00	4 892,00

Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
19	Vozík transportný vyhrievaný, 15xGN1/1-65, OBA-151 rozmer: 570x879x1469mm(šxhxv) príkon elektro: 1,5kW/230V kapacita:15 x GN1/1- 65mm regulácia teploty: 30-85°C digitálny termostat lisované vsuvy bočníc pre ľahké a hygienické čistenie otváranie dverí o 270° 4 kolieska, 2 brzdené zámok dverí	1.00	1 876,00	-281,40	1 594,60	1 594,60
						
20	Vozík transportný vyhrievaný, 15xGN2/1-65, OBA-152 rozmer: 775x999x1469mm(šxhxv) príkon elektro: 1,5kW/230V kapacita:15 x GN2/1- 65mm alebo 30 x GN1/1- 65mm alebo 10 x GN1/1 - 200mm regulácia teploty: 30-85°C digitálny termostat lisované vsuvy bočníc pre ľahké a hygienické čistenie otváranie dverí o 270° 4 kolieska, 2 brzdené zámok dverí	1.00	2 036,00	-305,40	1 730,60	1 730,60
						
21	Vitrína chladiaca 6xGN1/4, MCH-4140 rozmer: 1400x335x440mm(šxhxv) príkon elektro: 0,13kW/230V kapacita: 6 x GN1/4 - 150mm chladenie: statické chladiaci agregát vpravo prev. teplota: +2/+8°C elektronická riadiaca jednotka sklenený zákryt príslušenstvo na objednávku: -gastronádoby	1.00	450,00	-54,00	396,00	396,00
						
21a	Konzola nerezová pre uchytenie chladiacej vitríny rozmer : 400x400mm (hxv) sada pre uchytenie chladiacej vitríny MCH (obsahuje 2 kusy)	1.00	112,00	-11,20	100,80	100,80
						

Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Zľava Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
22	Mäsoklát plastový 500x500 rozmer: 500x500x80/850mm(šxhxv)	1.00	454,00	-45,40	408,60	408,60
						
23	Podnos 47x35 šedý/PRFFGG/ rozmer : 47,3x35,5cm vhodné do umývačky riadu	200.00	3,50	-0,35	3,15	630,00
						

Sumarizácia:

Celková cena bez DPH pred zľavou:	41 839.82 Eur
Celková zľava:	7 315.19 Eur
Celková cena bez DPH po zľave:	34 524.63 Eur
Doprava, montáž, revízie a zaškolenie obsluhy:	4 183.98 Eur
Celková cena bez DPH:	38 708.61 Eur
DPH:	8 902.98 Eur
Celková cena s DPH:	47 611.59 Eur

Vypracoval:

Uvedené ceny garantujeme 15 dní.

Poznámky: Prívod elektrickej energie doporučujeme viesť 3žilovým vedením (230V) a 5žilovým vedením (400V). Sifóny a batérie ku drezom, ventily (voda, plyn) nie sú súčasťou dodávky, taktiež predradené vypínače elektrických zariadení. Je nutné zabezpečiť pospojovanie jednotlivých zariadení.. Zákazník je povinný zabezpečiť technicky vhodné prístupové cesty a dostatočný vstupný otvor pre dodávku objednanej technológie. Montáž sa rozumie na predpripravené prívody. Súčasťou ceny montáže a predmetom ponuky nie je presun a vynáška tovaru, úprava rozvodov médií, demontáž / montáž jestvujúcich spotrebičov pokiaľ nie je zmluvne dohodnuté inak. Priložené obrázky sú len ilustračné.

Možnosť využitia leasingového financovania: <https://www.jaz.sk/co-vas-zaujima/leasingove-financovanie/>

Referencie: <https://www.jaz.sk/referencie/>