

# Rámcová dohoda č. Z20251213\_Z

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Nemocnica s poliklinikou Myjava  
Sídlo: Staromyjavská 59, 90701 Myjava, Slovenská republika  
ICO: 00610721  
DIČ: 2021039988  
IČ DPH: SK2021039988  
Bankové spojenie: IBAN: SK9881800000007000510627  
Telefón: 0346979352

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Diversey Slovensko, s.r.o.  
Sídlo: Rybníčná ulica 40, 83106 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 35835401  
DIČ: 2020286972  
IČ DPH: SK20202869  
Bankové spojenie: IBAN: SK62 8130 0000 0020 0459 0000  
Telefón: +421918222114

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Tekuté pracie prostriedky a dávkovací systém.  
Kľúčové slová: pracie prostriedky, dávkovací systém  
CPV: 39831000-6 - Pracie prostriedky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Položka č. 1: Tekuté pracie prostriedky a dávkovací systém.

| Funkcia                                                                                                                                                         |                         |         |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Kompletný kvapalný prostriedok na pranie pre priemyselné pracovne a pre zdravotníctvo, vrátane dávkovacieho zariadenia pre tri samostatne stojace práčky.       |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                            | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Predpokladané množstvo bielizne na pranie za 12 mesiacov                                                                                                        | kg                      |         |         | 84000  |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                            | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| 1. Dávkovací systém                                                                                                                                             |                         |         |         |        |
| - dávkovacie zariadenie musí byť schopné zabezpečiť dávkovanie do 3 kusov samostatne stojacich práčok                                                           |                         |         |         |        |
| - automatický dávkovací systém musí zabezpečiť dávkovanie pracích programov na základe zvolených programov na jednotlivých práčkach bez ďalšieho zásahu obsluhy |                         |         |         |        |
| - systém dávkovania musí tvoriť komplexný a uzavretý systém bez možnosti kontaminácie obsluhy pracími zložkami                                                  |                         |         |         |        |
| - požadovaná funkcia hlásenia nízkej hladiny všetkých tekutých pracích detergentov                                                                              |                         |         |         |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - požadovaná funkcia samokalibrácie množstva dávkovacích detergentov pri každom dávkovacom procese zabezpečenú prietokomerom                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |
| - požadovaná funkcia kontroly prítomnosti pracieho detergentu vo výtlačnom systéme zabezpečenú prietokomerom                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |
| - požadovaná funkcia vstavaného preplachovacieho systému                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |
| - požadované rozdeľovacie zariadenie na zabezpečenie dopravy pracích prostriedkov pre každú práčku                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |
| - požadovaný prehľad o množstve použitých pracích prostriedkov za sledované obdobie deň / mesiac / rok , spolu, aj po jednotlivých práčkach                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |
| - požadovaná funkcia prehľadu o množstve oprátého prádla za obdobie deň / mesiac / rok , spolu, aj po jednotlivých práčkach                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |
| - systém musí zabezpečiť dávkovanie pracích prostriedkov pre práčky s náplňou od 20 – 70 kg prádla pre každú práčku a do 200 kg v jednom cykle pre celú práčovňu                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |
| - dávkovacie zariadenie poskytuje informácie dodávateľovi o poruchách a potrebe výmeny opotrebovaných dielov                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |
| - požaduje sa funkciu záznamu o prietoku peristaltických čerpadiel / púmp – kontrola ich opotrebenia                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |
| - dávkovacie zariadenie musí byť konštrukčne vyhotovené tak, aby aj pri poškodení dávkovacích čerpadiel / púmp bola zabezpečená ochrana obsluhy pred možnou kontamináciou pracími prostriedkami                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |
| - dodávateľ predloží písomné potvrdenie, že jednotlivé zložky jeho pracích prostriedkov svojim zložením nijakým spôsobom nepoškodzujú žiadnu z vnútorných častí pracích zariadení, a tým pádom nemôže dôjsť k fyzickému poškodeniu žiadnej časti pracieho zariadenia                                                                                              |                                                                                                          |
| - vytvorenie pracích programov podľa požiadaviek obstarávateľa a aby obsahovali predpierku, hlavné pranie a pláchanie                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |
| - dodávateľ spolu s tovarom dodá doklad o registrácii v Centre pre chemické látky s biocídny číslom                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |
| 2. Pracie detergenty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |
| - kompletný kvapalný prostriedok na pranie pre priemyselné práčovne a pre zdravotníctvo, vhodný k odpieraniu krvi, na pranie bavlnenej a zmesnej bielizne, bielizne znečistenej biologickým materiálom                                                                                                                                                            |                                                                                                          |
| 2.1. PROSTRIEDOK NA ÚPRAVU pH A TVRDOSTI VODY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |
| - pracia zložka musí byť vysoko účinná, založená na vyváženej zmesi alkálií, sekvestračných zložiek a zložiek zabráňujúcich zošednutiu bielizne. Musí zaistiť zníženie koncentrácie ionov spôsobujúcich tvrdosť vody. Musí zabráňovať tvorbe a usadzovaniu solí z tvrdej vody. Musí byť kompatibilná s ostatnými pracími zložkami používanými pri pracom procese. |                                                                                                          |
| - musí účinne odstraňovať škvrny od bielkovín a mastnoty. Nesmie obsahovať fosfáty.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |
| 2.1.1 - Parametre produktu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Označenie nebezpečenstva – signálne slovo: Nebezpečenstvo                                                |
| 2.1.1 - Parametre produktu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Obsah účinných látok: hydroxid sodný 10 – 20 %<br>trinátrium-nitritotri(acetát) 3 – 10 %                 |
| 2.1.1 - Parametre produktu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Farba: číra bezfarebná kvapalina pH: > 12 (neriedený) relatívna hustota : 1,27 g/cm <sup>3</sup> (20 °C) |
| 2.1.1 - Parametre produktu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | viskozita: neurčená                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. 2 HLAVNÝ PRACÍ PROSTRIEDOK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |
| - pracia zložka musí obsahovať optické zjasňovacie prísady, ktoré budú stabilné aj za prítomnosti chlórových pracích zložiek a pri všetkých teplotách. Pracia zložka musí mať zníženú penivosť.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |
| - pracia zložka musí obsahovať zmes neionových a anionových povrchovo aktívnych látok a mydla. Musí výborne odstraňovať masť a zabráňovať jej redopozíciu na tkanine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |
| - pracia zložka musí byť kompatibilná pri použití s alkalickými a sekvestračnými zložkami a v súčinnosti s nimi zaistiť dispergáciu mastných a olejových nečistôt na bavlnených a polyesterových tkaninách.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |
| - pracia zložka musí obsahovať zmes neionových a anionových povrchovo aktívnych látok a mydla. Musí výborne odstraňovať masť a zabráňovať jej redopozíciu na tkanine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |
| 2.2.2 Parametre produktu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Označenie nebezpečenstva – signálne slovo: Nebezpečenstvo                                                                                                                                                 |
| 2.2.2 Parametre produktu: Obsah účinných látok:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Alcohols, C10-16, ethoxylated (7EO)10 – 20 % 2-butoxyetanol 3 – 10 % C12-15 alkoholy, etoxylované (3EO) 3 – 10 %                                                                                          |
| 2.2.2 Parametre produktu: Obsah účinných látok:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | iónová zmes: kyselina benzén sulfónová mono-C10-13-alkylderiváty, zlúčeniny s etanolamínom 1 – 3 % 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón do 0,1 %                                                                    |
| 2.2.2 Parametre produktu: Obsah účinných látok:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | farba: nepriehľadná biela kvapalina                                                                                                                                                                       |
| 2.2.2 Parametre produktu: Obsah účinných látok:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | pH: 7 (neriedený) relatívna hustota 1 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)                                                                                                                                           |
| 2.2.2 Parametre produktu: Obsah účinných látok:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | viskozita : 85 mPa . s                                                                                                                                                                                    |
| 2.3 ENZYMATICKÝ PROSTRIEDOK Povrchovo aktívne látky výborne odstraňujú škvrny od tukov/olejov a bielkovín, pri vysokých i nízkych teplotách. Enzýmy pri stredných teplotách účinne odstraňujú bielkovinné nečistoty. Práci zložku je možno použiť s alkalickými pracími prísadami radu Clax                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |
| - pracia zložka je vysoko účinná pracia prísada, ktorá obsahuje zmes enzýmov a účinných povrchovo aktívnych látok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |
| - povrchovo aktívne látky výborne odstraňujú škvrny od tukov/olejov a bielkovín, pri vysokých i nízkych teplotách. Enzýmy pri stredných teplotách účinne odstraňujú bielkovinné nečistoty.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |
| - praci zložku je možno použiť s alkalickými pracími prísadami radu Clax alebo s inými prípravkami pre hlavné pranie. Je ju možno použiť v prípade úporných mastných či bielkovinných škvŕn tam, kde v pracom procese je obmedzenie teplotou. V prípade ťažších mastných, či bielkovinných škvŕn, je dobré tento prípravok použiť počas pracieho procesu v obmedzených mycích teplotách. Je možné ho použiť ako hlavný prací prostriedok, obzvlášť pre jemnú bielizeň alebo vlnu. |                                                                                                                                                                                                           |
| 2.3.1 Parametre produktu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Označenie nebezpečenstva – signálne slovo: Nebezpečenstvo                                                                                                                                                 |
| 2.3.1 Parametre produktu: Obsah účinných látok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C12-18 alkoholy, etoxylované (7EO)10 – 20 % C13-15 alkoholy, etoxylované (7EO)10 - 20 % alkoholy, C13-15-rozvetvené a lineárne, etoxylované (nešpecifikované EO ) propoxylované (nešpecifikované PO), mon |
| 2.3.1 Parametre produktu: Obsah účinných látok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | monometyl éter 3 – 10 % subtilizín 0,1 – 1 %                                                                                                                                                              |
| 2.3.1 Parametre produktu: Obsah účinných látok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | farba: číra bezfarebná kvapalina                                                                                                                                                                          |
| 2.3.1 Parametre produktu: Obsah účinných látok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | pH: 9 (neriedený) relatívna hustota 1,04 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)                                                                                                                                        |
| 2.3.1 Parametre produktu: Obsah účinných látok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | viskozita : 130 mPa .s                                                                                                                                                                                    |
| 2.4. ENZYMATICKÝ PROSTRIEDOK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -pracia zložka je vysoko účinná pracia prísada, ktorá obsahuje zmes enzýmov a a účinných povrchovo aktívnych látok. Povrchovo aktívne látky výborne odstraňujú škvŕny od tukov/olejov a bielkovín, pri vysokých i nízkych teplotách.                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
| -enzýmy pri stredných teplotách účinne odstraňujú bielkovinné nečistoty. Praciu zložku je možno použiť s alkalickými pracími prísadami radu Clax alebo s inými prípravkami pre hlavné pranie. Je ju možno použiť v prípade úporných mastných či bielkovinných škvŕn tam, kde v pracom procese je obmedzenie teplotou                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
| -v prípade ťažších mastných, či bielkovinných škvŕn, je dobré tento prípravok použiť počas pracieho procesu v obmedzených myčích teplotách. Je možné ho použiť ako hlavný prací prostriedok, obzvlášť pre jemnú bielizeň alebo vlnu.                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
| 2.4.1 Parametre produktu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Označenie nebezpečenstva – signálne slovo: Nebezpečenstvo                                                                                                                                           |
| Obsah účinných látok:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C12-18 alkoholy, etoxylované (7EO)10 – 20 % C13-15 alkoholy, etoxylované (7EO)10 - 20 % alkoholy, C13-15-rozvetvené a lineárne, etoxylované (nešpecifikovanéEO ) propoxylované (nešpecifikované PO) |
| Obsah účinných látok:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | monometyl éter 3 – 10 % subtilizín 0,1 – 1 %pH: 9 (neriedený) relatívna hustota 1,04 g/cm3 (20 °C)                                                                                                  |
| Obsah účinných látok:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | farba: číra bezfarebná kvapalina                                                                                                                                                                    |
| Obsah účinných látok:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | pH: 9 (neriedený) relatívna hustota 1,04 g/cm3 (20 °C)                                                                                                                                              |
| Obsah účinných látok:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | viskozita : 130 mPa .s                                                                                                                                                                              |
| 2.5 BIELIACI A DEZINFEKČNÝ PROSTRIEDOK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |
| -pracia zložka je bieliaci a dezinfekčný prostriedok, ktorý sa používa predovšetkým v komerčných aj priemyslových pracovniach, hoteloch a v nemocniciach. Odporúča sa dávkovať do hlavného prania pri teplote 40 – 70°C. Možno po užití na pranie všetkých druhov tkanín s výnimkou vlny a nylonu (polyamidu).                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |
| - na zaistenie optimálneho bielenia sa odporúča teplota 60 – 70°C. Ak sa používa podľa návodu spôsobuje iba minimálne poškodenie a odfarbenie tkanín. Pri kontakte peroxidu/kyseliny peroctovej so škvŕnami od krvi sa škvŕny zafixujú a horšie sa odstránia. Preto sa v počiatkovej fáze (0 – 7 minút) prania odporúča zabrániť kontaktu prostriedku so škvŕnami od krvi. Na pranie takejto bielizni sa odporúča použiť predpierku s enzymatickým prostriedkom. |                                                                                                                                                                                                     |
| -na pranie takejto bielizni sa odporúča použiť predpierku s enzymatickým prostriedkom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |
| 2.5.1.Parametre produktu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Označenie nebezpečenstva – signálne slovo: Nebezpečenstvo                                                                                                                                           |
| -obsah účinných látok:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | peroxid vodíka 20 – 30 % kyselina octová 10 - 20 % kyselina peroxiocetová 3 – 10 %                                                                                                                  |
| -obsah účinných látok:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | farba: číra bezfarebná kvapalina                                                                                                                                                                    |
| -obsah účinných látok:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | pH: =< 2 (neriedený) relatívna hustota 1,11 g/cm3 (20 °C)                                                                                                                                           |
| -obsah účinných látok:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | viskozita: neurčená                                                                                                                                                                                 |
| 2.6. BIELIACI PROSTRIEDOK EXTREM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |
| -pracia zložka je koncentrovaný bieliaci prostriedok na báze chlóru, ktorý je určený na pranie pri nízkych teplotách. Špeciálne vhodný na bielu bielizeň.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |
| - prací komponent je veľmi účinný bieliaci prostriedok, ktorý pôsobí pri nižších teplotách. Je určený výhradne na pranie bielej bielizne, nie je vhodný na farebnú a jemnú bielizeň. Používa sa predovšetkým na bielenie a odstránenie zvyšných škvŕn, ktoré ostali na tkanine počas prania bielizne.                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |
| 2.6.1Parametre produktu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Označenie nebezpečenstva – signálne slovo: Nebezpečenstvo                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -obsah účinných látok:                                                                                                                                                                                      | chlórnan sodný 10 – 20 %                                                                                                                                              |
| -obsah účinných látok:                                                                                                                                                                                      | farba: číra žltá kvapalina                                                                                                                                            |
| -obsah účinných látok:                                                                                                                                                                                      | pH: =>12 (neriedený) relatívna hustota 1,23 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)                                                                                                 |
| -obsah účinných látok:                                                                                                                                                                                      | viskozita: neurčená                                                                                                                                                   |
| <b>2.7 NEUTRALIZAČNÝ PROSTRIEDOK</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |
| -pracia zložka je kvapalným prostriedkom na neutralizáciu alkálií na báze organických kyselín. Organické kyseliny neutralizujú alkálie v oplachovej vode a na tkanine a súčasne zabráňujú žltnutiu bielizne |                                                                                                                                                                       |
| -zložka nezanecháva žiadny nepríjemný zápach na bielizni. Môže sa použiť na všetky druhy tkanín, predovšetkým je vhodný na nemocničnú bielizeň, hotelovú bielizeň a mopy.                                   |                                                                                                                                                                       |
| 2.7.1 Parametre produktu:                                                                                                                                                                                   | Označenie nebezpečenstva – signálne slovo: Nebezpečenstvo                                                                                                             |
| - obsah účinných látok:                                                                                                                                                                                     | kyselina mravčia 30 - 50 %                                                                                                                                            |
| -obsah účinných látok:                                                                                                                                                                                      | Farba: číra bezfarebná kvapalina                                                                                                                                      |
| -obsah účinných látok:                                                                                                                                                                                      | pH                                                                                                                                                                    |
| -obsah účinných látok:                                                                                                                                                                                      | ≤ 2 (neriedený) relatívna hustota 1,09 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)                                                                                                      |
| -obsah účinných látok:                                                                                                                                                                                      | viskozita: neurčená                                                                                                                                                   |
| Použitý prací proces musí byť certifikovaný ako chemotermodezinfekčný a spĺňať predpísané požiadavky na účinnosť ničenia patogénov v rozsahu A a B:                                                         | Rozsah A - zabíja vegetatívne baktérie, vrátane mykobaktérií, húb a plesňových spór                                                                                   |
| Použitý prací proces musí byť certifikovaný ako chemotermodezinfekčný a spĺňať predpísané požiadavky na účinnosť ničenia patogénov v rozsahu A a B:                                                         | Rozsah B - vhodný pre inaktiváciu vírusov, ktorý zodpovedá definícii "virucidnej" - účinnej proti zabaleným a nezabaleným vírusom a proti adeno, noro a rota vírusom. |

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

| Názov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dĺžka záručnej doby na dávkovacie zariadenia trvá počas celého zmluvného obdobia                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bezplatný servis zariadenia počas trvania platnosti zmluvného vzťahu vrátane dopravy k servisným prehliadkam a incidentom mimo úmyselného poškodenia zo strany obstarávateľa, ako aj poruchám spôsobených nesprávnou obsluhou zariadenia                                                                                                                             |
| Dodanie zariadenia vrátane kompletnej inštalácie, zaškolenia obsluhy, nastavenia                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bezplatné servisné kontroly dávkovacieho systému / zariadenia minimálne raz štvrťročne za účelom preverenia jeho funkčnosti u obstarávateľa na mieste inštalácie zariadenia                                                                                                                                                                                          |
| Po inštalácii dávkovacieho systému na práce detergenty je dodávateľ povinný overiť zabezpečenie neutrálneho pH po pracovnom cykle s písomným čestným prehlásením, že uvedená skutočnosť neutrálneho pH je splnená                                                                                                                                                    |
| Inštaláciu dávkovačov musí dodávateľ zabezpečiť a realizovať v zmysle Vyhlášky MZ SR 553 / 2007 v oblasti dezinfekcie prádla, a po ukončení prác jej dodržanie dokladovať                                                                                                                                                                                            |
| V prípade poruchy je dodávateľ povinný vykonať servis a poruchu na dávkovacom zariadení na detergenty odstrániť najneskôr do 48 hodín od telefonického nahlásenia poruchy                                                                                                                                                                                            |
| Celková cena zahŕňa kúpnu cenu tovaru, dodanie a vyloženie tovaru/ov v miesta dodania-práčovňa, vrátane nákladov na dopravu, prenájom dávkovacieho zariadenia pracích detergentov, inštaláciu, zaškolenie obsluhy, naprogramovanie dávkovania jednotlivých pracích zložiek na základe požiadaviek obstarávateľa pre každú pripojenú práčku a na všetky typy bielizne |
| Do troch pracovných dní od uzavretia zmluvy, dodávateľ zašle e-mailom objednávateľovi katalógové listy tovaru, z ktorých sa budú dať overiť vlastnosti tovaru.                                                                                                                                                                                                       |
| Ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. § 340 b) ods. 5, požadujeme lehotu splatnosti faktúr 60 dní odo dňa doručenia.                                                                                                                                                                                              |
| Faktúra musí obsahovať číslo zmluvy, rozpis položiek, počet jednotiek a ich jednotlivých cien, aj celkovú cenu bez DPH aj s DPH.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ppredavok sa neposkytuje. Predmet zmluvy bude uhrádzaný bezhotovostným prevodom na základe faktúry a potvrdeného dodacieho listu. Prílohou faktúry bude dodací list.                                                                                                                                                                                                 |
| Termín dodania tovaru zo strany dodávateľa je do 5 pracovných dní od zaslania objednávky od objednávateľa v pracovných dňoch v čase od 7:00 hod. do 14:00 hod do skladu MTZ objednávateľa v neporušenom obale,                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ je povinný doručiť objednávateľovi na vlastné náklady vzorku predmetu zákazky na overenie technickej špecifikácie predmetu zákazky, a to do 5 pracovných dní.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ak dodávateľ v priebehu plnenia zmluvy dodá objednávateľovi tovar inej kvality ako bola predložená vzorka, a tento nebude zodpovedať požadovaným parametrom, má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Objednávanie tovaru telefonicky, príp. e-mailom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zmluva môže zaniknúť okrem riadneho splnenia všetkých práv a povinností zmluvných strán z nej vyplývajúcich, na základe dohody zmluvných strán alebo spôsobmi uvedenými v zákone a v obchodných podmienkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dodanie dávkovacieho systému, vrátane inštalácie, zaškolenia obsluhy, naprogramovania a nastavenia zariadenia je do 15 dní odo dňa právoplatnosti zmluvy uzavretej medzi oboma stranami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Uvedené množstvo je orientačné, množstvá budú spresňované počas platnosti zmluvy podľa aktuálnych potrieb kupujúceho po dobu 12 mesiacov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Objednávateľ preberá tovar podpisom písomného dodacieho listu, v ktorom sa uvedie najmä množstvo tovaru, dátum prevzatia, meno a podpis osoby, ktorá tovar prevzala. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý objednávateľom až podpisom príslušného dodacieho listu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky dodávateľa v rozpore s dohodou objednávateľa podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas štatutárneho orgánu objednávateľa. |
| Dodávateľ sa zaväzuje, že nepožiada tretiu osobu o plnenie za dodanie predmetu zmluvy za objednávateľa a v prípade, ak prijme plnenie za dodanie predmetu zmluvy od tretej osoby odlišnej od objednávateľa, takéto plnenie odmietne a bezodkladne ho vráti tretej osobe, pokiaľ nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak. V prípade nesplnenia predmetného záväzku vzniká objednávateľovi voči dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške takto požadovaného, resp. prijatého plnenie.                                                                      |
| Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..                                                             |
| Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..                            |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Trenčiansky  
Okres: Myjava  
Obec: Myjava  
Ulica: Staromyjavská 59

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: celok  
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

- 3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

#### **IV. Zmluvná cena**

- 4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 10 668,00 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 23,00
- 4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 13 121,64 EUR

#### **V. Záverečné ustanovenia**

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>  
  
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20251213

V Bratislave, dňa 02.04.2025 13:08:01

Objednávateľ:

Nemocnica s poliklinikou Myjava

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Diversey Slovensko, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska