

Dodatok č. 4
k Zmluve o dielo zo dňa 13.12.2024

Objednávateľ:	Obec Horný Vadičov
Sídlo:	Horný Vadičov 160, 023 45 Horný Vadičov
Zastúpený:	Mgr. Viera Slivková, starostka obce
IČO:	00314030
DIČ:	2020553029
Bankové spojenie:	PRIMA BANKA, a.s.
IBAN:	SK34 5600 0000 0031 6649 9001

Zhotoviteľ:	Real invest SK Žilina s.r.o.
Sídlo:	
Zapísaný v:	Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka
číslo	51685/L
Zastúpená:	Gabriela Majerčíková, konateľ
Osoba oprávnená rokovať	
vo veciach zmluvných	Gabriela Majerčíková
vo veciach technických	Pavol Majerčík
IČO:	44916132
DIČ:	2022866340
IČ DPH:	SK2022866340
Bankové spojenie:	ČSOB banka a.s.
Číslo účtu:	SK74 7500 0000 0040 2981 3177

Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa

II.

Cena za dielo a platobné podmienky

Cena diela sa mení a upravuje v rozpočtovom odd. Kúrenie následovne:

Nerealizované práce - vykurovacie telesá KORAD v sume bez DPH	9 634,14 EUR
DPH 23%	2 215,85 EUR
Spolu s DPH	11 849,99 EUR
Realizované práce - vykurovacie telesá CosmoNova v sume be DPH	9 634,14 EUR

DPH 23%
Spolu s DPH

2 215,85 EUR
11 849,99 EUR

Cena diela sa mení a upravuje v rozpočtovom odd. Zdravotechnika následovne:

Nerealizované práce - zariadeníacích predmetov v sume bez DPH	3400,50 EUR
DPH 23%	782,12 EUR
Spolu s DPH	4182,62 EUR

Realizované práce - zariadeníacích predmetov v sume bez DPH	3435,70 EUR
DPH 23%	790,21 EUR
Spolu s DPH	4225,91EUR

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku prílohy rozpočtu pôvodných a navrhovaných materiálov z oddielu ZTI a oddielu kúrenia.

XI.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 4 originálnych rovnopisoch aj sprílohami rozpočtu, pričom zmluvná strana (objednávateľ) obdrží v troch vyhotoveniach a zhotoviteľ v jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

v Tepličke nad Váhom, dňa 08.04.2025

v Hornom Vadičove, dňa 08.04.2025

za Zhotoviteľa



Gabriela Majerčíková
konateľ



za Objednávateľa



Mg
starostka

Pôvodné

P.č.	Názov položky	m.j.	množstvo	j. cena	celkom
94	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	18,00	18,00
95	<i>Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, KORAD 10VKP 500/400</i>	ks	1,000	51,19	51,19
96	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	22,00	22,00
97	<i>Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, KORAD 10VKP 500/800</i>	ks	1,000	61,11	61,11
98	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	3,000	24,00	72,00
99	<i>Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, KORAD 10VKL 500/1000</i>	ks	1,000	67,30	67,30
100	<i>Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, KORAD 10VKP 500/1000</i>	ks	2,000	67,30	134,60
101	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	10,000	18,00	180,00
102	<i>Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, KORAD 10VKL 600/400</i>	ks	2,000	53,07	106,14
103	<i>Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, KORAD 10VKP 600/400</i>	ks	3,000	53,07	159,21
104	<i>Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, KORAD 10VKP 600/500</i>	ks	5,000	53,99	269,95
105	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	5,000	22,00	110,00
106	<i>Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, KORAD 10VKP 600/700</i>	ks	1,000	60,66	60,66
107	<i>Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, KORAD 10VKL 600/800</i>	ks	2,000	64,00	128,00
108	<i>Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, KORAD 10VKP 600/800</i>	ks	2,000	64,00	128,00
109	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	5,000	24,00	120,00
110	<i>Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, KORAD 10VKL 600/1000</i>	ks	1,000	70,69	70,69
111	<i>Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, KORAD 10VKP 600/1000</i>	ks	1,000	70,69	70,69
112	<i>Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, KORAD 10VKL 600/1200</i>	ks	1,000	76,97	76,97
113	<i>Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, KORAD 10VKP 600/1200</i>	ks	2,000	76,97	153,94
114	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	10,000	22,00	220,00
115	<i>Teleso vykurovacie doskové dvojradowé oceľové, KORAD 20VKL 500/800</i>	ks	2,000	88,17	176,34

116	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKP 500/800	ks	3,000	88,17	264,51
117	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKP 500/600	ks	1,000	64,94	64,94
118	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKL 500/900	ks	2,000	77,84	155,68
119	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKP 500/900	ks	2,000	77,84	155,68
120	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	11,000	24,00	264,00
121	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKL 500/1000	ks	3,000	82,43	247,29
122	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKP 500/1000	ks	2,000	82,43	164,86
123	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKL 500/1100	ks	2,000	87,01	174,02
124	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKP 500/1100	ks	3,000	87,01	261,03
125	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKL 500/1200	ks	1,000	91,59	91,59
126	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	5,000	18,00	90,00
127	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKP 600/400	ks	2,000	64,79	129,58
128	Teleso vykurovacie doskové dvojradové KORAD 20VKL 600/500	ks	2,000	62,53	125,06
129	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKL 600/600	ks	1,000	67,50	67,50
130	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	9,000	22,00	198,00
131	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKL 600/800	ks	3,000	77,39	232,17
132	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKP 600/800	ks	4,000	77,39	309,56
133	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKP 600/900	ks	2,000	88,58	177,16
134	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1300 mm	ks	4,000	24,00	96,00
135	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKL 600/1000	ks	1,000	93,13	93,13
136	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKP 600/1000	ks	2,000	93,13	186,26
137	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKP 600/1200	ks	1,000	103,71	103,71
138	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	7,000	28,00	196,00
139	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKL 600/1400	ks	2,000	114,26	228,52
140	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKP 600/1400	ks	1,000	114,26	114,26

141	<i>Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKL 600/1500</i>	ks	1,000	117,04	117,04
142	<i>Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKP 600/1500</i>	ks	3,000	117,04	351,12
143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	18,00	36,00
144	<i>Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKP 900/500</i>	ks	1,000	76,95	76,95
145	<i>Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKP 900/600</i>	ks	1,000	83,82	83,82
146	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	9,000	22,00	198,00
147	<i>Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKL 900/800</i>	ks	5,000	97,70	488,50
148	<i>Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKP 900/800</i>	ks	2,000	97,70	195,40
149	<i>Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKL 900/900</i>	ks	1,000	104,68	104,68
150	<i>Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKP 900/900</i>	ks	1,000	104,68	104,68
151	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	24,00	24,00
152	<i>Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, KORAD 20VKP 900/1100</i>	ks	1,000	118,78	118,78
153	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 600-900 mm	ks	3,000	22,00	66,00
154	<i>Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, KORAD 30VKP 900/600</i>	ks	1,000	129,88	129,88
155	<i>Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, KORAD 30VKP 900/700</i>	ks	1,000	142,35	142,35
156	<i>Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, KORAD 30VKP 900/800</i>	ks	1,000	156,14	156,14
157	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000	28,00	56,00
158	<i>Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, KORAD 30VKP 600/1600</i>	ks	2,000	268,75	537,50
				SPOLU	9.634,14

Navrhované

P.č.	Názov položky	m.j.	počet	j. cena	celkom
94	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	18,00	18,00
95	<i>Teleso vykurovacie doskové CosmoNova, kompaktné, bočné napájanie 500/400</i>	ks	1,000	51,19	51,19
96	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	22,00	22,00
97	<i>Teleso vykurovacie doskové CosmoNova, kompaktné, bočné napájanie 600/800</i>	ks	1,000	61,11	61,11
98	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	3,000	24,00	72,00
99	<i>Teleso vykurovacie doskové CosmoNova, kompaktné, bočné napájanie 600/1000</i>	ks	1,000	67,30	67,30
100	<i>Teleso vykurovacie doskové CosmoNova, kompaktné, bočné napájanie 500/1000</i>	ks	2,000	67,30	134,60
101	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	10,000	18,00	180,00
102	<i>Teleso vykurovacie doskové CosmoNova, kompaktné, bočné napájanie 600/400</i>	ks	2,000	53,07	106,14
103	<i>Teleso vykurovacie doskové CosmoNova, kompaktné, bočné napájanie 600/400</i>	ks	3,000	53,07	159,21
104	<i>Teleso vykurovacie doskové CosmoNova, kompaktné, bočné napájanie 600/600</i>	ks	5,000	53,99	269,95
105	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	5,000	22,00	110,00
106	<i>Teleso vykurovacie doskové CosmoNova, kompaktné, bočné napájanie 600/720</i>	ks	1,000	60,66	60,66
107	<i>Teleso vykurovacie doskové CosmoNova, kompaktné, bočné napájanie 600/800</i>	ks	2,000	64,00	128,00
108	<i>Teleso vykurovacie doskové CosmoNova, kompaktné, bočné napájanie 600/800</i>	ks	2,000	64,00	128,00
109	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	5,000	24,00	120,00
110	<i>Teleso vykurovacie doskové CosmoNova, kompaktné, bočné napájanie 600/1000</i>	ks	1,000	70,69	70,69
111	<i>Teleso vykurovacie doskové CosmoNova, kompaktné, bočné napájanie 600/1000</i>	ks	1,000	70,69	70,69
112	<i>Teleso vykurovacie doskové CosmoNova, kompaktné, bočné napájanie 600/1200</i>	ks	1,000	76,97	76,97
113	<i>Teleso vykurovacie doskové CosmoNova, kompaktné, bočné napájanie 600/1200</i>	ks	2,000	76,97	153,94
114	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	10,000	22,00	220,00

115	Teleso vykurovacie doskové CosmoNova, kompaktné, bočné napájanie 500/800	ks	2,000	88,17	176,34
116	Teleso vykurovacie doskové CosmoNova, kompaktné, bočné napájanie 500/800	ks	3,000	88,17	264,51
117	Teleso vykurovacie doskové CosmoNova, kompaktné, bočné napájanie 600/600	ks	1,000	64,94	64,94
118	Teleso vykurovacie doskové CosmoNova, kompaktné, bočné napájanie 500/920	ks	2,000	77,84	155,68
119	Teleso vykurovacie doskové CosmoNova, kompaktné, bočné napájanie 500/920	ks	2,000	77,84	155,68
120	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	11,000	24,00	264,00
121	Teleso vykurovacie doskové CosmoNova, kompaktné, bočné napájanie 500/1000	ks	3,000	82,43	247,29
122	Teleso vykurovacie doskové CosmoNova, kompaktné, bočné napájanie 500/1000	ks	2,000	82,43	164,86
123	Teleso vykurovacie doskové CosmoNova, kompaktné, bočné napájanie 600/1120	ks	2,000	87,01	174,02
124	Teleso vykurovacie doskové CosmoNova, kompaktné, bočné napájanie 600/1120	ks	3,000	87,01	261,03
125	Teleso vykurovacie doskové CosmoNova, kompaktné, bočné napájanie 500/1200	ks	1,000	91,59	91,59
126	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	5,000	18,00	90,00
127	Teleso vykurovacie doskové CosmoNova, kompaktné, bočné napájanie 600/400	ks	2,000	64,79	129,58
128	Teleso vykurovacie doskové CosmoNova, kompaktné, bočné napájanie 600/520	ks	2,000	62,53	125,06
129	Teleso vykurovacie doskové CosmoNova, kompaktné, bočné napájanie 600/600	ks	1,000	67,50	67,50
130	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	9,000	22,00	198,00
131	Teleso vykurovacie doskové CosmoNova, kompaktné, bočné napájanie 600/800	ks	3,000	77,39	232,17
132	Teleso vykurovacie doskové CosmoNova, kompaktné, bočné napájanie 600/800	ks	4,000	77,39	309,56
133	Teleso vykurovacie doskové CosmoNova, kompaktné, bočné napájanie 600/920	ks	2,000	88,58	177,16
134	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1300 mm	ks	4,000	24,00	96,00
135	Teleso vykurovacie doskové CosmoNova, kompaktné, bočné napájanie 600/1000	ks	1,000	93,13	93,13
136	Teleso vykurovacie doskové CosmoNova, kompaktné, bočné napájanie 600/1000	ks	2,000	93,13	186,26
137	Teleso vykurovacie doskové CosmoNova, kompaktné, bočné napájanie 600/1200	ks	1,000	103,71	103,71

138	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	7,000	28,00	196,00
139	<i>Teleso vykurovacie doskové CosmoNova, kompaktné, bočné napájanie 600/1400</i>	ks	2,000	114,26	228,52
140	<i>Teleso vykurovacie doskové CosmoNova, kompaktné, bočné napájanie 600/1400</i>	ks	1,000	114,26	114,26
141	<i>Teleso vykurovacie doskové CosmoNova, kompaktné, bočné napájanie 600/1600</i>	ks	1,000	117,04	117,04
142	<i>Teleso vykurovacie doskové CosmoNova, kompaktné, bočné napájanie 600/1600</i>	ks	3,000	117,04	351,12
143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	18,00	36,00
144	<i>Teleso vykurovacie doskové CosmoNova, kompaktné, bočné napájanie 900/520</i>	ks	1,000	76,95	76,95
145	<i>Teleso vykurovacie doskové CosmoNova, kompaktné, bočné napájanie 900/600</i>	ks	1,000	83,82	83,82
146	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-1000 mm	ks	9,000	22,00	198,00
147	<i>Teleso vykurovacie doskové CosmoNova, kompaktné, bočné napájanie 900/800</i>	ks	5,000	97,70	488,50
148	<i>Teleso vykurovacie doskové CosmoNova, kompaktné, bočné napájanie 900/1000</i>	ks	2,000	97,70	195,40
149	<i>Teleso vykurovacie doskové CosmoNova, kompaktné, bočné napájanie 900/1000</i>	ks	1,000	104,68	104,68
150	<i>Teleso vykurovacie doskové CosmoNova, kompaktné, bočné napájanie 900/1000</i>	ks	1,000	104,68	104,68
151	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	24,00	24,00
152	<i>Teleso vykurovacie doskové CosmoNova, kompaktné, bočné napájanie 900/1120</i>	ks	1,000	118,78	118,78
153	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 600-900 mm	ks	3,000	22,00	66,00
154	<i>Teleso vykurovacie doskové CosmoNova, kompaktné, bočné napájanie 900/600</i>	ks	1,000	129,88	129,88
155	<i>Teleso vykurovacie doskové CosmoNova, kompaktné, bočné napájanie 900/720</i>	ks	1,000	142,35	142,35
156	<i>Teleso vykurovacie doskové CosmoNova, kompaktné, bočné napájanie 900/920</i>	ks	1,000	156,14	156,14
157	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000	28,00	56,00
158	<i>Teleso vykurovacie doskové CosmoNova, kompaktné, bočné napájanie 600/1600</i>	ks	2,000	268,75	537,50
				SPOLU	9.634,14

Pôvodne

2. Rozpočet projektu – Systém prípravy teplej vody

P.č.	Názov položky	m.j.	množstvo	j.cena	celkom
1	<i>Batéria umýv. stojanková páková</i>	<i>ks</i>	<i>5</i>	<i>69,5</i>	<i>347,5</i>

3. Rozpočet projektu – Kvalita vnútorného prostredia

P.č.	Názov položky	m.j.	množstvo	j.cena	celkom
1	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	4,000	22,00	88,00
2	<i>Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>	<i>89,00</i>	<i>356,00</i>
3	Montáž záchodovej misy keramickej detskej závesnej pre škôlky	ks	8,000	24,00	192,00
4	<i>Misa záchodová keramická závesná detská</i>	<i>ks</i>	<i>8,000</i>	<i>127,00</i>	<i>1016,00</i>

1	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	6,000	38,00	228,00
2	<i>Umývadlo keramické bežný typ</i>	<i>ks</i>	<i>6,000</i>	<i>69,70</i>	<i>418,20</i>
3	Montáž umývadla keramického detského závesného, bez výtokovej armatúry	ks	12,000	24,00	288,00
4	<i>Umývadlo keramické detské závesné</i>	<i>ks</i>	<i>12,000</i>	<i>38,90</i>	<i>466,80</i>

Navrhované

2. Rozpočet projektu – Systém prípravy teplej vody

P.č.	Názov položky	m.j.	množstvo	j.cena	celkom
1	<i>Batéria umýv. stojanková páková</i>	<i>ks</i>	<i>5</i>	<i>69,5</i>	<i>347,5</i>

3. Rozpočet projektu – Kvalita vnútorného prostredia

P.č.	Názov položky	m.j.	množstvo	j.cena	celkom
1	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	2,000	22,00	44,00
2	<i>Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>89,00</i>	<i>178,00</i>
3	Montáž záchodovej misy keramickej detskej závesnej pre škôlky	ks	10,000	24,00	240,00
4	<i>Misa záchodová keramická závesná detská</i>	<i>ks</i>	<i>10,000</i>	<i>127,00</i>	<i>1270,00</i>

1	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	5,000	38,00	190,00
2	<i>Umývadlo keramické bežný typ</i>	<i>ks</i>	<i>5,000</i>	<i>69,70</i>	<i>348,50</i>
3	Montáž umývadla keramického detského závesného, bez výtokovej armatúry	ks	13,000	24,00	312,00
4	<i>Umývadlo keramické detské závesné</i>	<i>ks</i>	<i>13,000</i>	<i>38,90</i>	<i>505,70</i>