

Kúpna zmluva č. Z20251340_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza
Sídlo: Matice slovenskej 16, 97101 Prievidza, Slovenská republika
IČO: 00160750
DIČ: 2021351860
IČ DPH: -
Bankové spojenie: IBAN: SK0581800000007000505414
Telefón: 0465423367

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: GADAM s. r. o.
Sídlo: 10. apríla 12, 91101 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 52582191
DIČ: 2121072822
IČ DPH: SK2121072822
Telefón: 0918032634

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: "Debarierizácia gymnázia VBN v Prievidzi" - debarierizácia učební - interiérové vybavenie
Kľúčové slová: Školský nábytok, stoly, stoličky, skrinky, školské interaktívne tabule, sedačkové diely
CPV: 39200000-4 - Zariadenie interiéru; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Stôl pre žiakov dvojmiestny alebo jednomiestny pre 1 vozíček
2. Stôl pre žiakov trojmiestny
3. Katedra so zásuvkou a skrinkou
4. Katedra so zásuvkou a skrinkou
5. Učiteľská stolička
6. Stolička pre žiakov
7. Demonštračný stôl
8. Školská tabuľa interaktívna s dataprojektorom
9. Magnetická nástenka
10. Skrinka kombinovaná
11. Skrinka kombinovaná vysoká
12. Skriňový nadstavec policový
13. Uložná skrinka pre 1. pomoc
14. Skrinka kovová
15. Sedačkový diel rohový
16. Sedačkový diel s operadlom
17. Taburet

Položka č. 1: Stôl pre žiakov dvojmiestny alebo jednomiestny pre 1 vozíček

Funkcia				
Vybavenie bezbariérových učební pre imobilných žiakov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Stôl pre žiakov dvojmiestny alebo jednomiestny pre 1 vozíček	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ	Stôl pre žiakov dvojmiestny alebo jednomiestny pre 1 vozíček, výškovo nastaviteľný pre potreby vozíčkará v rozmedzí od 675 - 1000 mm			
Rozmery V x Š x H	735 x 1200 x 600 mm			
Hrúbka laminotrieskovej dosky	25 mm			
Farba	výber z dvoch farieb - svetlošedá, biela			
ABS hrana	min. 2 mm, svetlošedej, prípadne bielej farby, hrany zaoblené eliminujúce možnosť poranenia			
Podnož - konštrukcia	samonosná oceľová v tvare písmena "T", prepojené oceľovým teleskopickým mostom, nohy z oceľovej rúry s priemerom 60 mm, základňa nohy so zaobleným ukončením šírka základne 70 mm			
Povrchová úprava kovových častí	vypaľovaná prášková farba v odtieni RAL 9006 - strieborná matná			
Rektifikačné plastové pätky	áno			
Referenčný model	viď. obrázok v prílohe, norma EN 1729			

Položka č. 2: Stôl pre žiakov trojmiestny

Funkcia				
Vybavenie bezbariérových učební pre imobilných žiakov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Stôl pre žiakov trojmiestny	ks			9
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ	stôl pre žiakov trojmiestny			
Rozmery V x Š x H	735 x 1800 x 600 mm			
Hrúbka laminotrieskovej dosky	25 mm			
Farba	výber z dvoch farieb - svetlošedá, biela			
ABS hrana	min. 2 mm, svetlošedej, prípadne bielej farby, hrany zaoblené eliminujúce možnosť poranenia			
Podnož - konštrukcia	samonosná oceľová v tvare písmena "T", prepojené oceľovým teleskopickým mostom, nohy z oceľovej rúry s priemerom 60 mm, základňa nohy so zaobleným ukončením šírka základne 70 mm			
Povrchová úprava kovových častí	vypaľovaná prášková farba v odtieni RAL 9006 - strieborná matná			
Rektifikačné plastové pätky	áno			
Referenčný model	viď. obrázok v prílohe, norma EN 1729			

Položka č. 3: Katedra so zásuvkou a skrinkou

Funkcia				
Vybavenie bezbariérových učební pre imobilných žiakov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Katedra so zásuvkou a skrinkou	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ	Katedra so zásuvkou a skrinkou			
Rozmery V x Š x H	760 x 1800 x 582 mm			

Korpus, dvierka, ostatná konštrukcia	laminotriesková doska hrúbka 18 mm
Farba	výber z dvoch farieb - svetlošedá, biela
ABS hrana	min. 2 mm, farba svetlošedá, biela
Pracovná doska	laminotriesková doska hrúbka 25 mm, min. 2x káblová priechodka
Farba	výber z dvoch farieb - svetlošedá, biela
Úchytky	plastové zapustené, výber z dvoch farieb - šedá, modrá
Ostatné	1x skrinka s dverami, min. 1x zásuvka., spoločný kľúč pre oba zámky
Referenčný model	viď. obrázok v prílohe

Položka č. 4: Katedra so zásuvkou a skrinkou

Funkcia				
Vybavenie bezbariérových učební pre imobilných žiakov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Katedra so zásuvkou a skrinkou	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ	Katedra so zásuvkou a skrinkou			
Rozmery V x Š x H	min. 760 x 1300 x 582 mm			
Korpus, dvierka, ostatná konštrukcia	laminotriesková doska hrúbka 18 mm			
Farba	výber z dvoch farieb - svetlošedá, biela			
ABS hrana	min. 2 mm, farba svetlošedá, biela			
Pracovná doska	laminotriesková doska hrúbka 25 mm, min. 2x káblová priechodka			
Farba	výber z dvoch farieb - svetlošedá, biela			
Úchytky	plastové zapustené, výber z dvoch farieb - šedá, modrá			
Ostatné	1x skrinka s dverami, min. 1x zásuvka., spoločný kľúč pre oba zámky			
Referenčný model	viď. obrázok v prílohe			

Položka č. 5: Učiteľská stolička

Funkcia				
Vybavenie bezbariérových učební pre imobilných žiakov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Učiteľská stolička	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ	Učiteľská stolička, výškovo nastaviteľná 440-570 mm			
Stolička	sedadlo a operadlo integrované do jedného celku, ergonomicky tvarované, možnosť obráteného sedenia.			
Plastová časť stoličky	štruktúrovaný polypropylén			
Farba plastovej časti	výber minimálne 6 farieb			
Operadlo	kruhový otvor na manipuláciu			
Sedadlo	perforované na cirkuláciu vzduchu			
Kovová konštrukcia	päťramenný kríž s mäkkými kolieskami			
Farba konštrukcie	výber zo 4 farieb			
Referenčný model	viď. obrázok v prílohe, musí spĺňať normu EN 1729, požadujeme certifikát			

Položka č. 6: Stolička pre žiakov

Funkcia				
Vybavenie bezbariérových učební pre imobilných žiakov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Stolička pre žiakov	ks			57
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ	Stolička pre žiakov			
Stolička	stohovateľná, výškovo nastaviteľná pre 2. stupeň veľkosť 4-6			
Sedák a operadlo	extrémne pevná buková preglejka, hrúbka sedáka minimálne 8-10 mm, hrúbka opierky minimálne 8 mm			
Konštrukcia	plochooáľny profil pevného kovu 38x20			
Protišmykové chrániče na nohy	vyžadujeme			
Farba	možnosť výberu zo 4 farieb (strieborná matná, modrá, šedá...)			
Referenčný model	viď. obrázok v prílohe, musí spĺňať normu EN 1729, požadujeme certifikát			

Položka č. 7: Demonštračný stôl

Funkcia				
Vybavenie bezbariérových učební pre imobilných žiakov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Demonštračný stôl	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ	Demonštračný stôl			
Rozmery V x Š x H	900 x 2360 x 600 mm			
Materiál - korpus, dvierka, police, ostatná konštrukcia	laminotriesková doska min. hrúbka 18 mm			
Farba	výber z 2 farieb (svetlošedá, biela)			
ABS hrana	min 2 mm			
Pracovná doska	postforming min. hrúbka 30 mm,			
Farba	výber minimálne z dvoch farieb (svetlošedá, tmavošedá)			
Úchytky	plastové, zapustené a namontované do vyfrézovaného otvoru dvierok,			
Farba úchytiak	výber minimálne z dvoch farieb (šedá, modrá)			
Ostatné	Minimálne 1 x dvojverová skrinka, minimálne 2x jednoduchová skrinka, minimálne 1 x zásuvky, drez, elektrický panel			
Referenčný model	viď. obrázok v prílohe			

Položka č. 8: Školská tabuľa interaktívna s dataprojektorom

Funkcia				
Vybavenie bezbariérových učební pre imobilných žiakov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Školská tabuľa interaktívna s dataprojektorom	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ	Školská tabuľa interaktívna s dataprojektorom			
Rozmer v zatvorenom stave Š x V	200 x 120			

Materiál tabule	certifikovaná dvojvrstvová keramika e3 vypaľovaná nad 800 °C, celomagnetický povrch, sendvičová konštrukcia s hrúbkou 16 mm, osadená v eloxovaných hliníkových profiloch s plastovým zaobleným rohom.
Farby keramických plôch tabule	plocha č. 1 zelená, plocha č. 2 biela, plocha č. 3 biela , plocha č. 4 biela, plocha č. 5 zelená. Záruka na keramiku min. 20 rokov
Zdvíhací stojan	1 ks zdvíhacieho stojanu s vertikálnym pohybom tabule, vyrobený zo strieborného eloxovaného hliníka so šedým krytovaním konštruovaný pre ukotvenie do steny, 1 x hliníková polička s dĺžkou 200 cm
Dataprojektor	rozlíšenie 1280 x 800 WXGA, pomer 16:10, svietivosť 4000 ANSI, kontrast 20000:1, integrovaný reproduktor 16W, ovládanie perom (min. 2 ks) aj prstom, lampa s výdržou 1000 H.
Referenčný model	viď obrázok v prílohe, musí spĺňať normu EN 71, požadujeme certifikát

Položka č. 9: Magnetická nástenka

Funkcia				
Vybavenie bezbariérových učební pre imobilných žiakov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Magnetická nástenka	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ	Magnetická nástenka			
Rozmery	1800 x 1200 mm			
Tabuľa	biela magnetická tabuľa, požadujeme keramický povrch e3 pre najväčšie zaťaženie so zárukou min. 20 rokov			
Hrúbka	min. 22 mm			
Referenčný model	viď. obrázok v prílohe, musí spĺňať normu EN 71, požadujeme certifikát			

Položka č. 10: Skrinka kombinovaná

Funkcia				
Vybavenie bezbariérových učební pre imobilných žiakov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skrinka kombinovaná	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery V x Š x H	1100 x 1000 x 480 mm			
Materiál	korpus, dvierka, police z laminotrieskovej dosky min. hrúbka 18 mm			
Farba	výber z 5 farieb (svetlošedá, biela), úchytky (modré, šedé)			
Popis skrinky	skriňa s min. 3 ukladacími úrovňami, z toho min. 1 ks polica pevná			
Dvere skrinky	dvojkridlové dvere, pánty so skrytými skrutkami, otváranie min. 125 stupňov, úchytka plastová zapustená do vyfrézovaného otvoru dvierok, hrany zaoblené			
Referenčný model	viď. obrázok v prílohe			

Položka č. 11: Skrinka kombinovaná vysoká

Funkcia				
Vybavenie bezbariérových učební pre imobilných žiakov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Skrinka kombinovaná vysoká	ks			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery V x Š x H	1800 x 800 s 480 mm			
Materiál	korpus, dvierka, police z laminotrieskovej dosky (LTD) min. hrúbky 18 mm			
Farba	výber z 5 farieb (svetlošedá, biela), úchytky (modré, šedé)			
Popis skrinky	ABS hrana minimálne 2 mm, min. 5 ukladacích úrovní, min. 1 ks polica pevná. Dvere plné prekrywajú 2 police, so sklom prekrywajú 3 police.			
Dvere skrinky	dvojkrídlové Spodná časť dvierok LTD doska. Horná časť sklo v drev. ochrannom ráme. Pánty so skrytými skrutkami, otváranie min 125 stup. Plast. úchytka zapustená vo vyfréz. otvore dvierok, hrany oblé			
Referenčný model	viď. obrázok v prílohe			

Položka č. 12: Skriňový nadstavec policový

Funkcia				
Vybavenie bezbariérových učební pre imobilných žiakov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skriňový nadstavec policový	ks			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery V x Š x H	735 x 800 x 480 mm			
Materiál	korpus, police, z laminotrieskovej doky hrúbky 18 mm, ABS hrana min 2 mm,			
Farba	výber z 5 farieb (svetlošedá, biela), úchytky (modré, šedé)			
Popis skrinky	dvojkrídlové dvere, pánty so skrytými skrutkami, otváranie min. 125 stupňov, úchytka plastová zapustená do vyfrézovaného otvoru dvierok, hrany zaoblené			
Referenčný model	viď. obrázok v prílohe			

Položka č. 13: Úložná skrinka pre 1. pomoc

Funkcia				
Vybavenie bezbariérových učební pre imobilných žiakov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Úložná skrinka pre 1. pomoc	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ	Úložná skrinka pre 1. pomoc			
Lekárnička s dvierkami rozmery Š x V x H	300 x 400 x 200			
Farba skrinky	biela			

Položka č. 14: Skrinka kovová

Funkcia				
Vybavenie bezbariérových učební pre imobilných žiakov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skrinka kovová	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ	Skrinka kovová			
Rozmery V x Š x H	1950 x 950 x 500 mm			

Materiál	kovová, uzamykateľná na uskladnenie nebezpečných kvapalín a chemikálií. Vystužené a perforované dvere.
Vnútorný obsah skrinky	1 x schránka na uloženie dokumentov, min. 4 x záchytná vaňa s roštom, objem min. 20 L, , 1 x záchytná vaňa bez roštu, objem min. 20 L
Farba	výber z min. 5 farieb (šedá, biela, modrá..)
Referenčný model	viď. obrázok v prílohe

Položka č. 15: Sedačkový diel rohový

Funkcia				
Vybavenie bezbariérových učební pre imobilných žiakov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sedačkový diel rohový	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ	Sedačkový diel rohový			
Rozmery	700 x 700 mm			
Materiál nožičiek	kovové nožičky v striebornej alebo čiernej farbe			
Materiál sedačky	sedačka s operadlom zboku aj zozadu čalúnená, materiál látka s oderuvzdornosťou min. 300 000 cyklov martindale			
Farba	výber zo vzorkovníka			
Referenčný model	viď. obrázok v prílohe			

Položka č. 16: Sedačkový diel s operadlom

Funkcia				
Vybavenie bezbariérových učební pre imobilných žiakov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sedačkový diel s operadlom	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ	sedačkový diel s operadlom			
Rozmery	700 x 700 mm			
Materiál nožičiek	kovové nožičky v striebornej alebo čiernej farbe			
Materiál sedačky	sedačka s operadlom, materiál látka s oderuvzdornosťou min. 300 000 cyklov martindale			
Farba	výber zo vzorkovníka			
Referenčný model	viď. obrázok v prílohe			

Položka č. 17: Taburet

Funkcia				
Vybavenie bezbariérových učební pre imobilných žiakov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Taburet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ	taburet			
Rozmery	min. 540 x 540 mm, výška 450 mm od zeme, nosnosť 130 kg			
Materiál	látka s oderuvzdornosťou min. 300 000 cyklov martindale			
Nožičky	rektifikovateľné nožičky s plstenými klzákami na vyrovnanie nerovností podlahy a ochrana proti poškrabaniu podlahy			

Farba	výber zo vzorkovníka
Referenčný model	vid'. obrázok v prílohe

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vykládka, umiestnenie, montáž v čase od 8,00 do 18,00 hod.
Vrátane inštruktáže na interaktívnu tabuľu a dataprojektor
Možnosť výberu farby zo vzorkovníkov
Nový, doposiaľ nepoužitý, originálny tovar v bezchybnom stave a v originálnom balení. Nedodržanie tejto podmienky sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok oprávňujúce objednávateľa neprevziať tovar - na náklady dodávateľa
Tovar bude doručený bez akýchkoľvek väd. V prípade zistenia nedostatočnej kvality, rozdielu v množstve objednávateľ môže odmietnuť prevziať tovar - na náklady dodávateľa
Pri reklamácií v rámci bežnej záruky sa požaduje vyzdvihnutie reklamovaného tovaru v sídle objednávateľa, doručenie reklamovaného tovaru späť do sídla objednávateľa na náklady dodávateľa. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za porušenie tejto zmluvy
Požadujeme záručnú dobu od výrobcu v trvaní 24 mesiacov, ak dodávateľ neposkytne dlhšiu záruku.
Presné rozmery pri niektorých produktoch požadujeme dodržať, vzhľadom k rozmerom učební. Vid'. príloha.
Úspešný uchádzač musí spĺňať zákonné podmienky v súlade s príslušnými ustanoveniami
Úspešný uchádzač predloží najneskôr do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy e-mailový a telefonický kontakt osoby zodpovednej za plnenie predmetu zákazky.
Úspešný uchádzač predloží do 3 pracovných dní požadované certifikáty k jednotlivým produktom
Úspešný uchádzač predloží do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy podrobný aktualizovaný položkový rozpočet s rozpisom jednotkových cien, s rozpisom sadzby DPH, ceny bez DPH, ceny s DPH zaokrúhlených na 2 desatinné miesta. (e-mailom)
Úspešný uchádzač predloží do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy doklady preukazujúce splnenie všetkých technických špecifikácií a technických vlastností predmetu zmluvy, obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru (napr. prospektový materiál, katalóg, technický list a pod.), ktorý musí obsahovať podrobnú technickú špecifikáciu a technické vlastnosti. Objednávateľ posúdi na základe predložených dokladov, či ponúkaný predmet zákazky spĺňa technické parametre a požiadavky kupujúceho v zmysle zmluvy.
Úspešný uchádzač musí spĺňať zákonné podmienky v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a zákona č. 315/2016 Z.z. a s Obchodnými podmienkami elektronického trhu (OPET)
Požadujeme minimálne 3 dni pred dodávkou tovaru na miesto plnenia kontaktovať objednávateľa telefonicky, prípadne e-mailom
Faktúra je splatná do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukazateľne doručená objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet úspešného uchádzača, ktorý je povinný faktúrovať sumu za dodávku tovaru vrátane všetkých nákladov a DPH.
Fa musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 Zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení. Ďalej bude predložená faktúra obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH a to: a) číslo zmluvy Z EKS, aj na dodacom liste musí byť číslo zmluvy z EKS,
b) termín splatnosti faktúry, c) forma úhrady d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať, e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry, f) kód projektu, presný názov projektu, g) jednotková cena za dodávaný počet kusov, cena celkom h) prílohou fa bude protokol o odovzdaní a prevzatí tovaru
V prípade, že fa (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju počas lehoty splatnosti na opravu a prepracovanie. Úspešný uchádzač je povinný fa (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej fa začne plynúť odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
Uzatvorená zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania s názvom "Debarierizácia gymnázia VBN v Prievidzi" - debarierizácia učební - interiérové vybavenie. Úspešný uchádzač berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto zmluvy tvoria súčasť projektu "Debarierizácia Gymnázia VBN v Prievidzi", kód projektu 06I01-20-V01-00077, podľa zmluvy o PPM (ďalej len projekt). Úspešný uchádzač berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto zmluvy sú financované z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti.
Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom a tiež kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Projektovej zmluvy a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly auditu sú najmä: a) Poskytovateľ prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti, b) Sekcia auditu a kontroly MFSR, c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a ním poverené osoby, d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby,

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, f) Osoby prizvané a poverené orgánmi uvedenými vyššie v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
Objednávateľ upozorňuje záujemcov, že ako uchádzači musia spĺňať podmienku oprávnenosti dodania tovaru (§32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení).
Objednávateľ umožňuje uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými respektíve lepšími parametrami.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky ako aj nedodržanie porovnateľných alebo lepších parametrov pri ekvivalentnom plnení bude považované za porušenie zmluvy a dôvodom na odstúpenie od zmluvy.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je úspešný uchádzač identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento úspešný uchádzač nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Úspešný uchádzač akceptuje systém financovania Projektu z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti. Omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry, ktoré je spôsobené administratívnymi procesmi spracovania žiadosti o platbu na strane poskytovateľa financovania nezakladá dodávateľovi nárok na úrok z omeškania.
Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ financovania neschválí predmetné verejné obstarávanie.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Položky interiérového vybavenia učební	Položky interiérového vybavenia učební.pdf
Rozmery učební	Rozmery učební .pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Prievidza
Obec: Prievidza
Ulica: Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

14.04.2025 14:25:00 - 30.04.2025 14:50:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 124,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia Obchodných podmienok elektronickej platformy pre Zákazky financované z fondov EÚ.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 34 796,75 EUR

- 4.2 Sadzba DPH: 23,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 42 800,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 09.04.2025 15:08:01

Objednávateľ:
Gymnázium Vavrínca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
GADAM s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska