

Zákazkový list
pre Lesnícke služby (činnosti) v ťažbovom procese pre Správu NP Slovenský raj

Objednávateľ

Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi

OO: Ľadová

OU:Zajfy

Vykonávateľ služieb – dodávateľ

Číslo zmluvy: Z/048/2025

Číslo dodatku:

Číslo objednávky:

Obchodné meno dodávateľa a IČO: Lessgall s.r.o.; 56 48 87 42;

Miesta výkonu práce JPRL: 79 0

OM: Šop

Špecifiká ochrany prírody Územia NATURA 2000 ☒ biotop EV,NV ☒ vtáčie územie stupeň ochrany prírody ☐ 1, ☐ 2, ☒ 3, ☐ 4, ☐ 5
☐ stromy ponechané na dožitie ks: Ihl: List: ☐ hniezdne stromy vzácnych druhov vtákov ks: ☐ iné významné miesta ochrany prírody
V prípade prípadnej identifikácie dutinových stromov, resp. hniezd v korunách (z vyznačených stromov), tieto neťažiť a oznámiť ich identifikáciu lesníkovi.

Charakteristika porastu

Pôdne pomery: ☒ úrodná pôda ☐ neúrodná pôda ☒ terénne prekážky priemerný sklon pre ťažbu 60%, pre približovanie 60%
Vegetácia: ☐ etážový porast ☐ prízemná vegetácia ☐ trnitý podrast ☒ prirodzené zmladenie
Vody: ☐ trvalé vodné zdroje ☐ strže a výmole ☐ podmačané stanovišťa ochranné pásmo ☐ 1.st., ☐ 2.st., ☐ 3.st.
Miesto osobitného významu: ☐ historická pamiatka ☐ miestne významné miesto ☐ turisticky významné miesto
iné:

BOZP

Tiesňové volania: 112, Najbližšia nemocnica:

Najbližší telefón (miesto):

Vedúci pracovnej skupiny (meno, telefón)

☒ použitie primeraných osobných ochranných pracovných prostriedkov ☒ pohyb verejnosti alebo pracovníkov zadávateľa v poraste
☐ stanovenie dorozumievacích signálov ☐ zvýšený výskyt kliešťov - kliešťové infekčné ochorenia ☐ turistický chodník
☐ signál mobilnej siete ☒ výskyt suchých a nahnitých stromov, zlomov, polomov a vývrátov ☐ liniové stavby, budovy
☐ spracovanie sústredenej kalamity ☐ možnosť samovoľného pohybu kameňov a kmeňov ☐ použitie výstražných značiek
☒ spracovanie rozptýlenej kalamity ☐ poskytnutá karta bezpečnostných údajov chemickej látky

Názov a druh použitej chemickej látky:

Účel a odôvodnenie použitia chemickej látky:

Iné:

Z uvedených informácií o nebezpečenstvách a ohrozeniach ako aj z iných informácií uvedených v tomto zákazkovom liste odvodzuje dodávateľ možné riziko – pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia. Na pracovisku sa môžu vyskytnúť aj iné ohrozenia, ktoré nebolo možné identifikovať pri odovzdávaní pracoviska alebo súvisia s poveternostnými vplyvmi. Dodávateľ je povinný spracovať technologický protokol.

Technológie pre vykonanie prácŤažba dreva: ☒ JMP ☐ viacoperačný stroj

počet, objem a spôsob vyznačenia stromov určených na ťažbu podľa drevín je uvedený v „Súhlase na ťažbu“

☐ kmene mimoriadnej kvality - množstvo v m³: , počet ks:**Sústredovanie dreva:** ☐ stromová ☒ surové kmene ☒ krátené kmene ☐ výrezy ☐ ostatné (do 3 m)**Manipulácia:** ☐ surové kmene ☒ krátené kmene ☒ výrezy ☒ ostatné (do 3 m) ☐ iné:**Kvalitatívne požiadavky**

☒ prípustné poškodenie ostávajúcich stromov v poraste: do 5 % ks ☒ prípustné poškodenie prirodzeného zmladenia do 5 %
☐ ošetrovanie poškodených stromov (Pellacolum a p.) do 5 hodín ☒ prípustná hĺbka kofáži: do 30 cm
☒ odstránenie ťažbových zvyškov z korýt vodných tokov a lesných ciest ☐ použitie upínacích pásov (ochrana územkov pred prasknutím)
☒ vykonanie poťažbovej úpravy porastovej plochy a dopravných dráh ☒ vybavenosť mechanizmov vapexom, hasiacim prístrojom
Iné:

Priebežná kontrola

dátum: podpiszistenie

dátum: podpiszistenie

dátum: podpiszistenie

dátum: podpiszistenie

dátum: podpiszistenie


DOPLŇUJÚCE ÚDAJE

Neoddeliteľnou súčasťou zákazkového listu je **Protokol o posúdení stavu infraštruktúry pred a po vykonaní zásahu**
Pohyb traktora po poraste možný len po existujúcich cestách a vyznačených linkách, resp. po stanovení približovacích trás s vedúcim LO(vedúcim OO). Minimalizovať poškodenie ostávajúcich stromov, dôraz na smerovú stínku, vyzdravovanie mäkkej hniloby pri pni, po každej smene uvoľniť cestnú sieť od ťažbových zvyškov, vyčistiť odvodňovacie zariadenia(odrážky). Minimálna hrúbka približovaného dreva: ihličnaté 15 cm, listnaté 10 cm (na čape)

Manipulácia na OM:

Ihličnaté drevo: vyzdravenie kmeňa (2,4 m výrezy), výroba guľatinových sortimentov s hrúbkou 20+ na čape (dĺžka 4-12 m), agregát 15+ na čape (dĺžka 4,5 m), vlákna (dĺžka 2-4m), List. drevo: vlákna (dĺžka 2,3,4m), guľatina (upresnené na mieste)

A REVIEW OF THE RESEARCH



protokole dodávateľovi za
dodatku alebo objednávky

na zaistenie bezpečnosti
iviteľa, v ktorých budem
nutých informácii je v
denie údajov ktoré boli
padne ďalším zmluvným

e. O vstupu na delovno mesto

.....

Vincent

ano ☐ clastoche ☐ file ☐

☐	☐	☐
☐	☐	☐

-

ých požiadaviek a so
odávateľským spôsobom.

[illegible]

.....

Zákazkový list

pre Lesnícke služby (činnosti) v ťažbovom procese pre Správu NP Slovenský raj

Objednávateľ

Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi

OO: Ladová

OU:Zajfy

Vykonávateľ služieb – dodávateľ

Číslo zmluvy: Z/048/2025

Číslo dodatku:

Číslo objednávky:

Obchodné meno dodávateľa a IČO: Lessgall s.r.o.; 56 48 87 42;

Miesta výkonu práce JPRL: 85 0

OM: T.Lúčka, Červený zrub

Špecifiká ochrany prírody Územia NATURA 2000 ☒ biotop EV,NV ☒ vtáčie územie stupeň ochrany prírody ☐ 1, ☐ 2, ☒ 3, ☐ 4, ☐ 5
☐ stromy ponechané na dožitie ks: Ihl: List: ☐ hniezdne stromy vzácných druhov vtákov ks: ☐ iné významné miesta ochrany prírody
V prípade prípadnej identifikácie dutinových stromov, resp. hniezd v korunách (z vyznačených stromov), tieto neťažiť a oznámiť ich identifikáciu lesníkovi.

Charakteristika porastu

Pôdne pomery: ☒ úrodná pôda ☐ neúrodná pôda ☒ terénne prekážky priemerný sklon pre ťažbu 40%, pre približovanie 40%
Vegetácia: ☐ etážový porast ☐ prízemná vegetácia ☐ trnitý podrast ☒ prirodzené zmladenie
Vody: ☐ trvalé vodné zdroje ☐ strže a výmole ☐ podmáčané stanovišťa ochranné pásmo ☐ 1.st., ☐ 2.st., ☐ 3.st.
Miesto osobitného významu: ☐ historická pamiatka ☐ miestne významné miesto ☐ turisticky významné miesto
iné:

BOZP

Tiesňové volania: 112, Najbližšia nemocnica:

Najbližší telefón (miesto):

Vedúci pracovnej skupiny (meno, telefón)

☒ použitie primeraných osobných ochranných pracovných prostriedkov ☒ pohyb verejnosti alebo pracovníkov zadávateľa v poraste
☐ stanovenie dorozumievacích signálov ☐ zvýšený výskyt kliešťov - kliešťové infekčné ochorenia ☐ turistický chodník
☐ signál mobilnej siete ☒ výskyt suchých a nahnitých stromov, zlomov, polomov a vývrátov ☐ liniové stavby, budovy
☐ spracovanie sústredenej kalamity ☐ možnosť samovoľného pohybu kameňov a kmeňov ☐ použitie výstražných značiek
☐ spracovanie rozptýlenej kalamity ☐ poskytnutá karta bezpečnostných údajov chemickej látky

Názov a druh použitej chemickej látky:

Účel a odôvodnenie použitia chemickej látky:

Iné:

Z uvedených informácií o nebezpečenstvách a ohrozeniach ako aj z iných informácií uvedených v tomto zákazkovom liste odvodzuje dodávateľ možné riziko – pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia. Na pracovisku sa môžu vyskytnúť aj iné ohrozenia, ktoré nebolo možné identifikovať pri odovzdávaní pracoviska alebo súvisia s poveternostnými vplyvmi. Dodávateľ je povinný spracovať technologický protokol.

Technológie pre vykonanie prác

Ťažba dreva: ☒ JMP ☐ viacoperačný stroj
počet, objem a spôsob vyznačenia stromov určených na ťažbu podľa drevín je uvedený v „Súhlase na ťažbu“

☐ kmene mimoriadnej kvality - množstvo v m³: , počet ks:

Sústred'ovanie dreva: ☐ stromová ☒ surové kmene ☒ krátené kmene ☐ výrezy ☐ ostatné (do 3 m)

Manipulácia: ☐ surové kmene ☒ krátené kmene ☒ výrezy ☒ ostatné (do 3 m) ☐ iné:

Kvalitatívne požiadavky

☒ prípustné poškodenie ostávajúcich stromov v poraste: do 5 % ks ☒ prípustné poškodenie prirodzeného zmladenia do 5 %
☐ ošetrovanie poškodených stromov (Pellacolom a p.) do 5 hodín ☒ prípustná hĺbka koľají: do 30 cm
☒ odstránenie ťažbových zbytkov z korýt vodných tokov a lesných ciest ☐ použitie upínacích pásov (ochrana územkov pred prasknutím)
☒ vykonanie požarbovej úpravy porastovej plochy a dopravných dráh ☒ vybavenosť mechanizmov vapexom, hasiacim prístrojom

Iné:

Priebežná kontrola

dátum: podpiszistenie

dátum: podpiszistenie

dátum: podpiszistenie

dátum: podpiszistenie

dátum: podpiszistenie


DOPLŇUJÚCE ÚDAJE

Neoddeliteľnou súčasťou zákazkového listu je **Protokol o posúdení stavu infraštruktúry pred a po vykonaní zásahu**
Pohyb traktora po poraste možný len po existujúcich cestách a vyznačených linkách, resp. po stanovení približovacích trás s vedúcim LO(vedúcim OO). Minimalizovať poškodenie ostávajúcich stromov, dôraz na smerovú stítku, vyzdravovanie mäkkej hniloby pri pni, po každej smene uvoľniť cestnú sieť od ťažbových zbytkov, vyčistiť odvodňovacie zariadenia(odrážky). Minimálna hrúbka približovaného dreva: ihličnaté 15 cm, listnaté 10 cm (na čape)

Manipulácia na OM:

Ihličnaté drevo: vyzdravenie kmeňa (2,4 m výrezy), výroba guľatinových sortimentov s hrúbkou 20+ na čape (dĺžka 4-12 m), agregát 15+ na čape (dĺžka 4,5 m), vlákna (dĺžka 2-4m), List. drevo: vlákna (dĺžka 2,3,4m), guľatina (upresnené na mieste)

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES



- - - - - smer stínky
 - - - - - približovanie – operácia s nákladom (nad šípkou druh prostriedku)
 - - - - - približovanie – operácia bez nákladu (nad šípkou druh prostriedku)
 ○ určené OM
 ● postup stínky
 // prerušenie približ. trasy
 ■ miesto označenia prístupových komunikácií výstražnými značkami

MIERKA

Ostatné dojednania

Objednávateľ odovzdáva miesto(a) výkonu lesníckych služieb v ťažbovom procese uvedené v tomto protokole dodávateľovi za účelom plnenia predmetu zmluvy na dobu jeho vykonania, za podmienok stanovených v zmluve, dodatku alebo objednávky k zmluve alebo v tomto zákazkovom liste.

Svojím podpisom potvrdzujem, že som od objednávateľa dostal dostatočné informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, ktoré sú platné pre priestory a pracoviská objednávateľa, v ktorých budem vykonávať činnosť v zmysle zmluvy a mám vypracovaný technologický protokol. **Rozsah poskytnutých informácií je v súlade s § 6 ods. 4 a § 7 ods. 8 písm. a) až c) zákona č. 124/2006 Z. z. a slúži na potvrdenie údajov ktoré boli poskytnuté zmluvnému partnerovi.** Potrebne informácie poskytnem svojim zamestnancom prípadne ďalším zmluvným partnerom najneskôr pred nástupom na uvedené pracovisko formou technologického protokolu.

Podpisom zároveň potvrdzujem prevzatie pracoviska a oboznámenie sa s Traumatologickým plánom.

Objednávateľ je oprávnený vykonať preverenie dodržiavania zmluvných podmienok počas výkonu práce. O vstupe na pracovisko informuje vedúceho pracovnej skupiny.

Tento dokument tvorí neoddeliteľnú prílohu č.4 Zmluvy o poskytnutí služieb (prípadne objednávky).

Termín začatia prác:

Termín ukončenia prác: 30.06.2025

Dátum odovzdania pracoviska:

Objednávateľ:

Dodávateľ:

Prevzatie prác a pracoviska:

Dátum ukončenia prác:

Hodnotenie kvalitatívnych a technologických požiadaviek

- dodržanie stanovených termínov
- dodržanie určeného technologického postupu a požadovanej kvality a rozsahu prác
- dodržanie limitov poškodenia stromov a prírodn. zmladenia, ošetrovanie poškodených stromov
- dodržiavanie predpisov BOZP, PO a používanie OOPP
- dodržiavanie predpisov týkajúcich sa odpadov a ochrany prírody vrátane rešpektovania jej špecifik
- vykonanie požadovanej úpravy porastovej plochy, vodných zdrojov a dopravných dráh
- splnenie opatrení uložených na odstránenie zistených nedostatkov

splnenie požiadaviek:	áno	častočne	nie
	☐	☐	☐
	☐	☐	☐
	☐	☐	☐
	☐	☐	☐
	☐	☐	☐
	☐	☐	☐

UPLATŇOVANÉ SANKCIE SPOLU

%

Objednávateľ a dodávateľ svojím podpisom potvrdzujú svoj súhlas s hodnotením kvalitatívnych a technologických požiadaviek a so sankciami uvedenými vyššie. Technické jednotky sú uvedené v Evidencii lesníckych činností vykonávaných dodávateľským spôsobom.

V.....dňa..... Objednávateľ:..... Dodávateľ:

Zákazkový list
pre Lesnícke služby (činnosti) v ťažbovom procese pre Správu NP Slovenský raj

Objednávateľ

Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi

OO: Ladová

OU:Zajfy

Vykonávateľ služieb – dodávateľ

Číslo zmluvy: Z/048/2025

Číslo dodatku:

Číslo objednávky:

Obchodné meno dodávateľa a IČO: Lessgall s.r.o.; 56 48 87 42;

Miesta výkonu práce JPRL: 481 0

OM: Šop

Špecifiká ochrany prírody

Územia NATURA 2000

☒ biotop EV,NV☒ vtáčie územie

stupeň ochrany prírody

☐ 1,☐ 2,☒ 3,☐ 4,☐ 5☐ stromy ponechané na dožitie ks: Ihl: List:☐ hniezdne stromy vzácných druhov vtákov ks:☐ iné významné miesta ochrany prírody

V prípade prípadnej identifikácie dutinových stromov, resp. hniezd v korunách (z vyznačených stromov), tieto neťažiť a oznámiť ich identifikáciu lesníkovi.

Charakteristika porastuPôdne pomery: ☒ úrodná pôda☐ neúrodná pôda☒ terénne prekážky

priemerný sklon pre ťažbu 80%, pre približovanie 80%

Vegetácia: ☐ etážový porast☐ prízemná vegetácia☐ trnitý podrast☒ prirodzené zmladenieVody: ☐ trvalé vodné zdroje☐ strže a výmole☐ podmačané stanovišťaochranné pásmo ☐ 1.st., ☐ 2.st., ☐ 3.st.

Miesto osobitného významu:

☐ historická pamiatka☐ miestne významné miesto☐ turisticky významné miesto

iné:

BOZP

Tiesňové volania: 112, Najbližšia nemocnica:

Najbližší telefón (miesto):

Vedúci pracovnej skupiny (meno, telefón)

☒ použitie primeraných osobných ochranných pracovných prostriedkov☒ pohyb verejnosti alebo pracovníkov zadávateľa v poraste☐ stanovenie dorozumievacích signálov☐ zvýšený výskyt kliešťov - kliešťové infekčné ochorenia☐ turistický chodník☐ signál mobilnej siete☒ výskyt suchých a nahnítych stromov, zlomov, polomov a vývrátov☐ líniové stavby, budovy☐ spracovanie sústredenej kalamity☐ možnosť samovoľného pohybu kameňov a kmeňov☐ použitie výstražných značiek☒ spracovanie rozptýlenej kalamity☐ poskytnutá karta bezpečnostných údajov chemickej látky

Názov a druh použitej chemickej látky:

Účel a odôvodnenie použitia chemickej látky:

Iné:

Z uvedených informácií o nebezpečenstvách a ohrozeniach ako aj z iných informácií uvedených v tomto zákazkovom liste odvodzuje dodávateľ možné riziko – pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia. Na pracovisku sa môžu vyskytnúť aj iné ohrozenia, ktoré nebolo možné identifikovať pri odovzdávaní pracoviska alebo súvisia s poveternostnými vplyvmi. Dodávateľ je povinný spracovať technologický protokol.

Technológie pre vykonanie prácŤažba dreva: ☒ JMP ☐ viacoperačný stroj

počet, objem a spôsob vyznačenia stromov určených na ťažbu podľa drevin je uvedený v „Súhlase na ťažbu“

☐ kmene mimoriadnej kvality - množstvo v m³: , počet ks:Sústredovanie dreva: ☐ stromová☒ surové kmene☒ krátené kmene☐ výrezy☐ ostatné (do 3 m)Manipulácia: ☐ surové kmene☒ krátené kmene☒ výrezy☒ ostatné (do 3 m)☐ iné:**Kvalitatívne požiadavky**☒ prípustné poškodenie ostávajúcich stromov v poraste: do 5 % ks☒ prípustné poškodenie prirodzeného zmladenia do 5 %☐ ošetrovanie poškodených stromov (Pellacolom a.p.) do 5 hodín☒ prípustná hĺbka kofaj: do 30 cm☒ odstránenie ťažbových zbytkov z korýt vodných tokov a lesných ciest☐ použitie upínacích pásov (ochrana územkov pred prasknutím)☒ vykonanie potažbovej úpravy porastovej plochy a dopravných dráh☒ vybavenosť mechanizmov vapexom, hasiacim prístrojom

Iné:

Priebežná kontrola

dátum: podpiszistenie

dátum: podpiszistenie

dátum: podpiszistenie

dátum: podpiszistenie

dátum: podpiszistenie

DOPLŇUJÚCE ÚDAJE

Neoddeliteľnou súčasťou zákazkového listu je **Protokol o posúdení stavu infraštruktúry pred a po vykonaní zásahu**. Pohyb traktora po poraste možný len po existujúcich cestách a vyznačených linkách, resp. po stanovení približovacích trás s vedúcim LO(vedúcim OO). Minimalizovať poškodenie ostávajúcich stromov, dôraz na smerovú stínku, vyzdravovanie mäkkej hniloby pri pni, po každej smene uvoľniť cestnú sieť od ťažbových zbytkov, vyčistiť odvodňovacie zariadenia(odrážky). Minimálna hrúbka približovaného dreva: ihličnaté 15 cm, listnaté 10 cm (na čape)

Manipulácia na OM:

Ihličnaté drevo: vyzdravenie kmeňa (2,4 m výrezy), výroba guľatinových sortimentov s hrúbkou 20+ na čape (dĺžka 4-12 m), agregát 15+ na čape (dĺžka 4,5 m), vlákna (dĺžka 2-4m), List. drevo: vlákna (dĺžka 2,3,4m), guľatina (upresnené na mieste)

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED



1