

# Rámcová dohoda č. Z20251443\_Z

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Nemocnica Alexandra Wintera n. o.  
Sídlo: Winterova 66, 92163 Piešťany, Slovenská republika  
IČO: 36084221  
DIČ: 2021704685  
IČ DPH: SK2021704685  
Bankové spojenie: IBAN: SK7309000000005130067177  
Telefón: 0337955388

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MED - ART, spol. s r.o.  
Sídlo: Hornočermánska 4, 94901 Nitra, Slovenská republika  
IČO: 34113924  
DIČ: 2020411085  
IČ DPH: SK2020411085  
Bankové spojenie: IBAN: SK5902000000002777135851  
Telefón: 0377753133

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Parenterálne lieky IV  
Kľúčové slová: Lieky  
CPV: 33692500-2 - Injektovateľné roztoky  
Druh/y: Tovar

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Adenozín parent 6mg
2. Progesterón parent. 60mg
3. Diklofenak parent. 75 mg
4. Alprostadil parent.
5. Ambroxol parent. 15mg
6. Pitofenón a analgetiká parent. 5ml
7. Diazepam parent. 10 mg
8. Metoprolol parent. 5 ml
9. Butylskopolamín parent. 20 mg/ml
10. Kalciumglukonát parent. 1000mg
11. Chlorid vápenatý parent. 1000 g
12. Draslík, horčík parent. 10ml
13. Vinpocetín parent.10 mg
14. Amiodarón parent. 150 mg
15. Metoklopramid parent.10mg
16. Dexametazón parent. 8 mg
17. Etamsylát parent. 250 mg
18. Oktreotid parent. 0,1 mg

19. Alanylglutamín parent. 200/1 ml
20. bisulepin parent. 1 mg
21. Urapidil parent. 25 mg
22. Efedrín parent. 50 mg
23. Furosemid parent. 125 mg
24. Izosorbiddinitrát parent. 10mg
25. Chlorid draselný parent. 750 mg
26. Chlorid draselný parent. 100 ml
27. Fytomenadión parent. 10 mg
28. Ketoprofén parent. 100 mg
29. Piracetam parent. 5 ml
30. Síran horečnatý parent. 10 ml
31. Síran horečnatý parent. 20 ml
32. Vitamín B1 v kombinácii s vitamínom B6 alebo s vitamínom B12 parent 2 ml.
33. Meloxikam parent. 15mg
34. Naloxón parent. 0,4 mg
35. Nátriumsalicylát parent. 10 ml
36. Drotaverín parent. 40 mg
37. Oxytocín parent. 5 IU
38. Karbetocín parent.100 µg
39. Tiaprid parent. 100 mg
40. Karboprost parent.250 µg
41. Famotidín parent. 20mg
42. Metylprednizolón parent.125 mg
43. Metylprednizolón parent.250mg
44. Metylprednizolón parent. 40 mg
45. Metylprednizolón parent. 500 mg
46. Metylprednizolón parent. 200 mg
47. Suxametónium parent.100 mg
48. Aminofylín parent. 240 mg
49. Neostigmín parent. 0,5 mg
50. Dopamín parent. 5ml
51. Kyselina tioktová parent. 600 mg
52. Ľudský inzulín parent. 300 IU
53. Artikaín, kombinácie loc. 2 ml
54. Filgrastim parent. 48 MU/ml
55. Inzulín-glargin parent. 100/1 IU/ml
56. Inzulín-glulizin parent. 3 ml

**Položka č. 1: Adenozín parent 6mg**

| Funkcia                                                                                        |                                                                                                                                                |         |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                           | Jednotka                                                                                                                                       | Minimum | Maximum | Presne |
| Technické vlastnosti                                                                           | Hodnota/Charakteristika                                                                                                                        |         |         |        |
| ATC skupina, účinná látka, lieková forma, koncentrácia, balenie, počet balení, Počet jednotiek | C01EB10 ,Adenozín ,sol inj ,Jedna injekčná liekovka (2 ml) obsahuje 6 mg adenozínu v izotonickom roztoku chloridu sodného. ,6x2 ml/6 mg ,7 ,42 |         |         |        |

**Položka č. 2: Progesterón parent. 60mg**

| Funkcia |
|---------|
|---------|

| Technické vlastnosti                                                                     | Jednotka                                                                                                   | Minimum | Maximum | Presne |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                     | Hodnota/Charakteristika                                                                                    |         |         |        |
| ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,počet baleníPočet jednotiek | G03DA04 ,Progesterón ,sol inj ,Každá liekovka obsahuje 60 mg účinnej látky: Progesterón ,5x2 ml/60 m ,1 ,5 |         |         |        |

**Položka č. 3: Diklofenak parent. 75 mg**

| Funkcia                                                                                  |                                                                                                               |         |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                     | Jednotka                                                                                                      | Minimum | Maximum | Presne |
| Technické vlastnosti                                                                     | Hodnota/Charakteristika                                                                                       |         |         |        |
| ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia,balenie ,počet baleníPočet jednotiek | M01AB05 ,Diklofenak ,sol inj ,Každá liekovka obsahuje 75 mg účinnej látky: Diklofenak ,10x3 ml/75 mg ,8758750 |         |         |        |

**Položka č. 4: Alprostadil parent.**

| Funkcia                                                                                   |                                                                                                                  |         |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                      | Jednotka                                                                                                         | Minimum | Maximum | Presne |
| Technické vlastnosti                                                                      | Hodnota/Charakteristika                                                                                          |         |         |        |
| ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet baleníPočet jednotiek | C01EA01 ,Alprostadil ,con inf ,Každá liekovka obsahuje 20 µg účinnej látky: Alprostadil ,10x0,2 ml/0,1 mg ,3 ,30 |         |         |        |

**Položka č. 5: Ambroxol parent. 15mg**

| Funkcia                                                                                   |                                                                                                            |         |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                      | Jednotka                                                                                                   | Minimum | Maximum | Presne |
| Technické vlastnosti                                                                      | Hodnota/Charakteristika                                                                                    |         |         |        |
| ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet baleníPočet jednotiek | R05CB06 ,Ambroxol ,sol inj ,Každá liekovka obsahuje 15 mg účinnej látky: Ambroxol ,5x2 ml/15 mg ,380 ,1900 |         |         |        |

**Položka č. 6: Pitofenón a analgetiká parent. 5ml**

| Funkcia                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |         |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                      | Jednotka                                                                                                                                                                                        | Minimum | Maximum | Presne |
| Technické vlastnosti                                                                      | Hodnota/Charakteristika                                                                                                                                                                         |         |         |        |
| ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet baleníPočet jednotiek | A03DA02 ,Pitofenón komb.s analget. ,sol inj ,1 ml injekč. roztoku obsahuje: 500 mg monohydrátu sodnej soli metamizolu, 2 mg pitofenóniumchloridu, 0,02 mg fempiveríniumbromidu.5x5 ml ,410,2050 |         |         |        |

**Položka č. 7: Diazepam parent. 10 mg**

| Funkcia                                                                                   |                                                                                                            |         |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                      | Jednotka                                                                                                   | Minimum | Maximum | Presne |
| Technické vlastnosti                                                                      | Hodnota/Charakteristika                                                                                    |         |         |        |
| ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet baleníPočet jednotiek | N05BA01,Diazepam ,sol inj ,Každá liekovka obsahuje 10 mg účinnej látky: Diazepam ,10x2 ml/10 mg ,140, 1400 |         |         |        |

**Položka č. 8: Metoprolol parent. 5 ml**

| Funkcia              |          |         |         |        |
|----------------------|----------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |

| Technické vlastnosti                                                                       | Hodnota/Charakteristika                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek | C07AB02 ,Metoprolol ,sol inj ,1 ml injekčného roztoku obsahuje 1 mg metoprololu ako metoprololiumtartarát. ,5x5 ml ,130,650 |

**Položka č. 9: Butylskopolamín parent. 20 mg/ml**

| Funkcia                                                                                    |                                                                                                                        |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                       | Jednotka                                                                                                               | Minimum | Maximum | Presne |
| Technické vlastnosti                                                                       | Hodnota/Charakteristika                                                                                                |         |         |        |
| ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek | A03BB01 ,Butylskopolamín ,sol inj ,Každá liekovka obsahuje 20 mg účinnej látky: Butylskopolamín ,5x1 ml/20 mg ,721,650 |         |         |        |

**Položka č. 10: Kalciumglukonát parent. 1000mg**

| Funkcia                                                                                    |                                                                                                                                |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                       | Jednotka                                                                                                                       | Minimum | Maximum | Presne |
| Technické vlastnosti                                                                       | Hodnota/Charakteristika                                                                                                        |         |         |        |
| ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek | A12AA03,Kalciumglukonát ,sol inj ,10 ml injekčného roztoku obsahuje 0,96 g kalciumglukonátu na injekciu ,10x10 ml/1 g ,50 ,500 |         |         |        |

**Položka č. 11: Chlorid vápenatý parent. 1000 g**

| Funkcia                                                                                    |                                                                                                                                       |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                       | Jednotka                                                                                                                              | Minimum | Maximum | Presne |
| Technické vlastnosti                                                                       | Hodnota/Charakteristika                                                                                                               |         |         |        |
| ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek | A12AA07 ,Chlorid vápenatý ,sol inj ,10 ml inj.roztoku obsahuje 0,671 g dihydrátu chloridu vápenatého,10x10 ml/671 mg (amp.skl),20,200 |         |         |        |

**Položka č. 12: Draslík, horčík parent. 10ml**

| Funkcia                                                                       |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                          | Jednotka                                                                                                                                                                            | Minimum | Maximum | Presne |
| Technické vlastnosti                                                          | Hodnota/Charakteristika                                                                                                                                                             |         |         |        |
| ATC skupina,účinná látka,lieková forma, balenie ,počet balení,Počet jednotiek | A12BA,Draslík, horčík,sol inj,10x10 ml,50,500                                                                                                                                       |         |         |        |
| koncentrácia                                                                  | Hydrogenaspartát, draselná soľ, hemihydrát 500 mg v 10 ml, a Hydrogenaspartát, horečnatá soľ, tetrahydrát 500 mg v 10 ml. Obsah draslíka v 10 ml: 108,5 mg, to zodpovedá 2,77 mmol. |         |         |        |
| koncentrácia                                                                  | Obsah horčíka v 10 ml: 33,7 mg, to zodpovedá 1,39 mmol.                                                                                                                             |         |         |        |

**Položka č. 13: Vinpocetín parent.10 mg**

| Funkcia                                                                                    |                                                                                                                 |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                       | Jednotka                                                                                                        | Minimum | Maximum | Presne |
| Technické vlastnosti                                                                       | Hodnota/Charakteristika                                                                                         |         |         |        |
| ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek | N06BX18 ,Vinpocetín ,con inf ,Každá liekovka obsahuje 10 mg účinnej látky: Vinpocetín ,10x2 ml/10 mg ,105, 1050 |         |         |        |

**Položka č. 14: Amiodarón parent. 150 mg**

| Funkcia                                                                                    |                                                                                                              |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                       | Jednotka                                                                                                     | Minimum | Maximum | Presne |
| Technické vlastnosti                                                                       | Hodnota/Charakteristika                                                                                      |         |         |        |
| ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek | C01BD01 ,Amiodarón ,sol inj ,Každá liekovka obsahuje 150 mg účinnej látky: Amiodarón ,6x3 ml/150 m ,156 ,936 |         |         |        |

**Položka č. 15: Metoklopramid parent.10mg**

| Funkcia                                                                                    |                                                                                                                      |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                       | Jednotka                                                                                                             | Minimum | Maximum | Presne |
| Technické vlastnosti                                                                       | Hodnota/Charakteristika                                                                                              |         |         |        |
| ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek | A03FA01 ,Metoklopramid ,sol inj ,Každá liekovka obsahuje 10 mg účinnej látky: Metoklopramid ,50x2 ml/10 m ,157 ,7850 |         |         |        |

**Položka č. 16: Dexametazón parent. 8 mg**

| Funkcia                                                                                    |                                                                                                                 |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                       | Jednotka                                                                                                        | Minimum | Maximum | Presne |
| Technické vlastnosti                                                                       | Hodnota/Charakteristika                                                                                         |         |         |        |
| ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek | H02AB02 ,Dexametazón ,sol inj ,Každá liekovka obsahuje 8 mg účinnej látky: Dexametazón ,10x2 ml/8 mg ,180 ,1800 |         |         |        |

**Položka č. 17: Etamsylát parent. 250 mg**

| Funkcia                                                                                    |                                                                                                                 |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                       | Jednotka                                                                                                        | Minimum | Maximum | Presne |
| Technické vlastnosti                                                                       | Hodnota/Charakteristika                                                                                         |         |         |        |
| ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek | B02BX01 ,Etamsylát ,sol inj ,Každá liekovka obsahuje 250 mg účinnej látky: Etamsylát ,4x2 ml/250 mg ,1310 ,5240 |         |         |        |

**Položka č. 18: Oktreotid parent. 0,1 mg**

| Funkcia                                                                                    |                                                                                                        |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                       | Jednotka                                                                                               | Minimum | Maximum | Presne |
| Technické vlastnosti                                                                       | Hodnota/Charakteristika                                                                                |         |         |        |
| ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek | H01CB02,Oktreotid,sol ijf,Každá liekovka obsahuje 0,1 mg účinnej látky: Oktreotid,5x1 ml/100 µg,14, 70 |         |         |        |

**Položka č. 19: Alanylglutamín parent. 200/1 ml**

| Funkcia                                                                                    |                                                                                                           |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                       | Jednotka                                                                                                  | Minimum | Maximum | Presne |
| Technické vlastnosti                                                                       | Hodnota/Charakteristika                                                                                   |         |         |        |
| ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek | B05XB02 ,Alanylglutamín ,con inf ,200 mg Alanylglutaminum v 1 ml infúzneho koncentrátu, 1x100 ml, 90 , 90 |         |         |        |

**Položka č. 20: bisulepin parent. 1 mg**

| Funkcia              |          |         |         |        |
|----------------------|----------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |

| Technické vlastnosti                                                                          | Hodnota/Charakteristika                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATC skupina, účinná látka, lieková forma, koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek | R06AX,bisulepin,sol inj,Bisulepíniumchlorid 1,2 mg (bisulepín 1 mg) v 2 ml injekčného roztoku.,10x2 ml/1 mg,180, 1800 |

**Položka č. 21: Urapidil parent. 25 mg**

| Funkcia                                                                                       |                                                                                                          |         |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                          | Jednotka                                                                                                 | Minimum | Maximum | Presne |
| Technické vlastnosti                                                                          | Hodnota/Charakteristika                                                                                  |         |         |        |
| ATC skupina, účinná látka, lieková forma, koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek | C02CA06,Urapidil ,sol i/f ,Každá liekovka obsahuje 25 mg účinnej látky: Urapidil ,5x5 ml/25 mg ,120 ,600 |         |         |        |

**Položka č. 22: Efedrín parent. 50 mg**

| Funkcia                                                                                       |                                                                                    |         |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                          | Jednotka                                                                           | Minimum | Maximum | Presne |
| Technické vlastnosti                                                                          | Hodnota/Charakteristika                                                            |         |         |        |
| ATC skupina, účinná látka, lieková forma, koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek | R03CA02 ,Efedrín ,sol inj ,Efedríniumchlorid 50 mg v 1 ml. ,10x1 ml/50 mg ,76, 760 |         |         |        |

**Položka č. 23: Furosemid parent. 125 mg**

| Funkcia                                                                                       |                                                                                                                  |         |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                          | Jednotka                                                                                                         | Minimum | Maximum | Presne |
| Technické vlastnosti                                                                          | Hodnota/Charakteristika                                                                                          |         |         |        |
| ATC skupina, účinná látka, lieková forma, koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek | C03CA01 ,Furosemid ,sol inj ,Každá liekovka obsahuje 125 mg účinnej látky: Furosemid ,10x10 ml/125 mg ,376 ,3760 |         |         |        |

**Položka č. 24: Izosorbiddinitrát parent. 10mg**

| Funkcia                                                                                       |                                                                                                                             |         |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                          | Jednotka                                                                                                                    | Minimum | Maximum | Presne |
| Technické vlastnosti                                                                          | Hodnota/Charakteristika                                                                                                     |         |         |        |
| ATC skupina, účinná látka, lieková forma, koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek | C01DA08 ,Izosorbiddinitrát ,sol inj ,Každá liekovka obsahuje 10 mg účinnej látky: Izosorbiddinitrát ,10x10 ml/10mg ,12 ,120 |         |         |        |

**Položka č. 25: Chlorid draselný parent. 750 mg**

| Funkcia                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                          | Jednotka                                                                                                                                     | Minimum | Maximum | Presne |
| Technické vlastnosti                                                                          | Hodnota/Charakteristika                                                                                                                      |         |         |        |
| ATC skupina, účinná látka, lieková forma, koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek | A12BA01 ,Chlorid draselný ,sol inj ,Kalii chloridum 750 mg (10 mmol K+ a 10 mmol Cl-) v 10 ml injekčného roztoku. ,5x10 ml/750 mg , 65 , 325 |         |         |        |

**Položka č. 26: Chlorid draselný parent. 100 ml**

| Funkcia              |                         |         |         |        |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |

|                                                                                            |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek | A12BA01 ,Chlorid draselný ,con inf ,100 ml roztoku obsahuje Liečivo: Kalii chloridum 7,45 g ,20x100 ml ,85 ,1700 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Položka č. 27: Fytomenadión parent. 10 mg**

| Funkcia                                                                                    |                                                                                                                   |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                       | Jednotka                                                                                                          | Minimum | Maximum | Presne |
| Technické vlastnosti                                                                       | Hodnota/Charakteristika                                                                                           |         |         |        |
| ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek | B02BA01 ,Fytomenadión ,sol inj ,Každá liekovka obsahuje 10 mg účinnej látky: Fytomenadión ,5x1 ml/10 m ,630 ,3150 |         |         |        |

**Položka č. 28: Ketoprofén parent. 100 mg**

| Funkcia                                                                                    |                                                                                                                 |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                       | Jednotka                                                                                                        | Minimum | Maximum | Presne |
| Technické vlastnosti                                                                       | Hodnota/Charakteristika                                                                                         |         |         |        |
| ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek | M01AE03 ,Ketoprofén ,sol inj ,Každá liekovka obsahuje 100 mg účinnej látky: Ketoprofén ,5x2 ml/100 mg ,130 ,650 |         |         |        |

**Položka č. 29: Piracetam parent. 5 ml**

| Funkcia                                                                                    |                                                                           |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                       | Jednotka                                                                  | Minimum | Maximum | Presne |
| Technické vlastnosti                                                                       | Hodnota/Charakteristika                                                   |         |         |        |
| ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek | N06BX03,Piracetam,sol inj,Liečivo: piracetamum 200 mg/ml.,10x5 ml,32, 320 |         |         |        |

**Položka č. 30: Síran horečnatý parent. 10 ml**

| Funkcia                                                                                    |                                                                                                                                                     |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                       | Jednotka                                                                                                                                            | Minimum | Maximum | Presne |
| Technické vlastnosti                                                                       | Hodnota/Charakteristika                                                                                                                             |         |         |        |
| ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek | A12CC02 ,Síran horečnatý ,sol inj ,Jedna ampulka (10 ml) injekčného roztoku obsahuje 1 000 mg heptahydrátu síranu horečnatého. ,5x10 ml ,1270 ,6350 |         |         |        |

**Položka č. 31: Síran horečnatý parent. 20 ml**

| Funkcia                                                                                    |                                                                                                                           |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                       | Jednotka                                                                                                                  | Minimum | Maximum | Presne |
| Technické vlastnosti                                                                       | Hodnota/Charakteristika                                                                                                   |         |         |        |
| ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek | A12CC02 ,Síran horečnatý ,sol inj ,Každá liekovka obsahuje 20 % účinnej látky: Síran horečnatý. ,5x10 ml/2000mg ,170 ,850 |         |         |        |

**Položka č. 32: Vitamín B1 v kombinácii s vitamínom B6 alebo s vitamínom B12 parent 2 ml.**

| Funkcia                                                                       |                                                                                           |         |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                          | Jednotka                                                                                  | Minimum | Maximum | Presne |
| Technické vlastnosti                                                          | Hodnota/Charakteristika                                                                   |         |         |        |
| ATC skupina,účinná látka,lieková forma, balenie ,počet balení,Počet jednotiek | A11DB,Vitamín B1 v kombinácii s vitamínom B6 alebo s vitamínom B12,sol inj,5x2 ml,190,950 |         |         |        |

|               |                                                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| koncentrácia, | 2 ml injekčného roztoku obsahuje 100 mg tiamíniumdichloridu, 100 mg pyridoxíniumchloridu, 1 mg kyanokobalamínu. |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Položka č. 33: Meloxicam parent. 15mg**

| Funkcia                                                                                    |                                                                                                            |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                       | Jednotka                                                                                                   | Minimum | Maximum | Presne |
| Technické vlastnosti                                                                       | Hodnota/Charakteristika                                                                                    |         |         |        |
| ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek | M01AC06 ,Meloxicam ,sol inj ,Každá liekovka obsahuje 15 mg účinnej látky: Meloxicam ,5x1,5 ml/15 m ,10 ,50 |         |         |        |

**Položka č. 34: Naloxón parent. 0,4 mg**

| Funkcia                                                                                    |                                                                                                      |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                       | Jednotka                                                                                             | Minimum | Maximum | Presne |
| Technické vlastnosti                                                                       | Hodnota/Charakteristika                                                                              |         |         |        |
| ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek | V03AB15,Naloxónsol, inj,Každá liekovka obsahuje 0,4 mg účinnej látky: Naloxón10x0,4 mg/1 ml, 70, 700 |         |         |        |

**Položka č. 35: Nátriumsalicylát parent. 10 ml**

| Funkcia                                                                                    |                                                                                                                      |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                       | Jednotka                                                                                                             | Minimum | Maximum | Presne |
| Technické vlastnosti                                                                       | Hodnota/Charakteristika                                                                                              |         |         |        |
| ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek | N02BA04 ,Nátriumsalicylát ,sol inj ,10 ml injekčného roztoku obsahuje 1 g salicylanu sodného. ,10x10 ml , 155 , 1550 |         |         |        |

**Položka č. 36: Drotaverín parent. 40 mg**

| Funkcia                                                                                    |                                                                                                          |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                       | Jednotka                                                                                                 | Minimum | Maximum | Presne |
| Technické vlastnosti                                                                       | Hodnota/Charakteristika                                                                                  |         |         |        |
| ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek | A03AD02 ,Drotaverín ,sol inj ,Každá liekovka obsahuje 40 mg účinnej látky: Drotaverín ,5x2 ml/40 m ,1 ,5 |         |         |        |

**Položka č. 37: Oxytocín parent. 5 IU**

| Funkcia                                                                                    |                                                                                                        |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                       | Jednotka                                                                                               | Minimum | Maximum | Presne |
| Technické vlastnosti                                                                       | Hodnota/Charakteristika                                                                                |         |         |        |
| ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek | H01BB02 ,Oxytocín ,sol inj ,Každá liekovka obsahuje 5 IU účinnej látky: Oxytocín ,5x1 ml/5 IU ,180,900 |         |         |        |

**Položka č. 38: Karbetocín parent.100 µg**

| Funkcia                                                                                    |                                                                                                                |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                       | Jednotka                                                                                                       | Minimum | Maximum | Presne |
| Technické vlastnosti                                                                       | Hodnota/Charakteristika                                                                                        |         |         |        |
| ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek | H01BB03 ,Karbetocín ,sol inj ,Každá liekovka obsahuje 100 µg účinnej látky: Karbetocín,5x1 ml/100 µg , 43 ,215 |         |         |        |

**Položka č. 39: Tiaprid parent. 100 mg**

| Funkcia                                                                                    |                                                                                                       |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                       | Jednotka                                                                                              | Minimum | Maximum | Presne |
| Technické vlastnosti                                                                       | Hodnota/Charakteristika                                                                               |         |         |        |
| ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek | N05AL03,Tiaprid,sol inj,Každá liekovka obsahuje 100 mg účinnej látky: Tiaprid,12x2 ml/100 mg,320,3840 |         |         |        |

**Položka č. 40: Karboprost parent.250 µg**

| Funkcia                                                                                    |                                                                                                            |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                       | Jednotka                                                                                                   | Minimum | Maximum | Presne |
| Technické vlastnosti                                                                       | Hodnota/Charakteristika                                                                                    |         |         |        |
| ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek | G02AD04,Karboprost ,sol inj ,Každá liekovka obsahuje 250 µg účinnej látky: Karboprost ,1x1 ml/250 µg ,1 ,1 |         |         |        |

**Položka č. 41: Famotidín parent. 20mg**

| Funkcia                                                                                    |                                                                                                                      |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                       | Jednotka                                                                                                             | Minimum | Maximum | Presne |
| Technické vlastnosti                                                                       | Hodnota/Charakteristika                                                                                              |         |         |        |
| ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek | A02BA03 ,Famotidín ,plv iol ,Každá liekovka obsahuje 20 mg účinnej látky: Famotidín ,5x20 mg+5x5 ml solv. ,215 ,1075 |         |         |        |

**Položka č. 42: Metylprednizolón parent.125 mg**

| Funkcia                                                                      |                                                                                                                                                        |         |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                         | Jednotka                                                                                                                                               | Minimum | Maximum | Presne |
| Technické vlastnosti                                                         | Hodnota/Charakteristika                                                                                                                                |         |         |        |
| ATC skupina,účinná látka,lieková forma,balenie ,počet balení,Počet jednotiek | H02AB04,Metylprednizolón ,plv iol ,1x125 mg+2 ml solv.1610 ,1610                                                                                       |         |         |        |
| koncentrácia,                                                                | Jedna dvojkomorová injekčná liekovka Act-O-Vial obsahuje 125 mg metylprednizolónu (vo forme sodnej soli metylprednizolónsukcinátu) a 2 ml rozpúšťadla. |         |         |        |

**Položka č. 43: Metylprednizolón parent.250mg**

| Funkcia                                                                       |                                                                                                                                                        |         |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                          | Jednotka                                                                                                                                               | Minimum | Maximum | Presne |
| Technické vlastnosti                                                          | Hodnota/Charakteristika                                                                                                                                |         |         |        |
| ATC skupina,účinná látka,lieková forma, balenie ,počet balení,Počet jednotiek | H02AB04 ,Metylprednizolón ,plv iol ,1x250 mg+4 ml solv. ,1,1                                                                                           |         |         |        |
| koncentrácia,                                                                 | Jedna dvojkomorová injekčná liekovka Act-O-Vial obsahuje 250 mg metylprednizolónu (vo forme sodnej soli metylprednizolónsukcinátu) a 4 ml rozpúšťadla. |         |         |        |

**Položka č. 44: Metylprednizolón parent. 40 mg**

| Funkcia              |                         |         |         |        |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |

|                                                                               |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATC skupina,účinná látka,lieková forma, balenie ,počet balení,Počet jednotiek | H02AB04,Metylprednizolón,plv iol,1x40 mg+1 ml solv.,510,510                                                                                           |
| koncentrácia,                                                                 | Jedna dvojkomorová injekčná liekovka Act-O-Vial obsahuje 40 mg metylprednizolónu (vo forme sodnej soli metylprednizolónsukcinátu) a 1 ml rozpúšťadla. |

**Položka č. 45: Metylprednizolón parent. 500 mg**

| Funkcia                                                                       |                                                                                                                                                                                           |         |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                          | Jednotka                                                                                                                                                                                  | Minimum | Maximum | Presne |
| Technické vlastnosti                                                          | Hodnota/Charakteristika                                                                                                                                                                   |         |         |        |
| ATC skupina,účinná látka,lieková forma, balenie ,počet balení,Počet jednotiek | H02AB04Metylprednizolón,plv iol,1x500 mg+1x8 ml solv.,25,25                                                                                                                               |         |         |        |
| koncentrácia,                                                                 | Jedna injekčná liekovka s práškom obsahuje 500 mg metylprednizolónu (vo forme sodnej soli metylprednizolónsukcinátu) a jedna injekčná liekovka s rozpúšťadlom obsahuje 7,8 ml rozpúšťadla |         |         |        |

**Položka č. 46: Metylprednizolón parent. 200 mg**

| Funkcia                                                                                     |                                                                                                                     |         |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                        | Jednotka                                                                                                            | Minimum | Maximum | Presne |
| Technické vlastnosti                                                                        | Hodnota/Charakteristika                                                                                             |         |         |        |
| ATC skupina,účinná látka,lieková forma, koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek | H02AB04Metylprednizolón,sus inj1 ml injekčnej suspenzie obsahuje metylprednisoloni acetat 40 mg1x5 ml/200 mg185,185 |         |         |        |

**Položka č. 47: Suxametónium parent.100 mg**

| Funkcia                                                                                    |                                                                                                                                                                             |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                       | Jednotka                                                                                                                                                                    | Minimum | Maximum | Presne |
| Technické vlastnosti                                                                       | Hodnota/Charakteristika                                                                                                                                                     |         |         |        |
| ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek | M03AB01 ,Suxametónium ,plv ino ,liečivo: dihydrát suxametóniumdichloridu 110 mg (zodpovedá suxametóniumdichloridu 100 mg) v jednej injekčnej liekovke ,1x 100 mg ,1230,1230 |         |         |        |

**Položka č. 48: Aminofylín parent. 240 mg**

| Funkcia                                                                                    |                                                                                                                  |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                       | Jednotka                                                                                                         | Minimum | Maximum | Presne |
| Technické vlastnosti                                                                       | Hodnota/Charakteristika                                                                                          |         |         |        |
| ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek | R03DA05 ,Aminofylín ,sol inj ,Každá liekovka obsahuje 240 mg účinnej látky: Aminofylín ,5x10 ml/240 m ,600 ,3000 |         |         |        |

**Položka č. 49: Neostigmín parent. 0,5 mg**

| Funkcia                                                                                    |                                                                                                               |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                       | Jednotka                                                                                                      | Minimum | Maximum | Presne |
| Technické vlastnosti                                                                       | Hodnota/Charakteristika                                                                                       |         |         |        |
| ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek | N07AA01,Neostigmínol, inj, Každá liekovka obsahuje 0,5 mg účinnej látky: Neostigmín,10x1 ml/0,5 m , 158, 1580 |         |         |        |

**Položka č. 50: Dopamín parent. 5ml**

| Funkcia                                                                                    |                                                                                                      |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                       | Jednotka                                                                                             | Minimum | Maximum | Presne |
| Technické vlastnosti                                                                       | Hodnota/Charakteristika                                                                              |         |         |        |
| ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek | C01CA04,Dopamín ,sol inj ,1 ml injekčného roztoku obsahuje 40 mg dopamíniumchloridu. ,10x5 ml ,7 ,70 |         |         |        |

**Položka č. 51: Kyselina tioktová parent. 600 mg**

| Funkcia                                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                          | Jednotka                                                                                                                                            | Minimum | Maximum | Presne |
| Technické vlastnosti                                                          | Hodnota/Charakteristika                                                                                                                             |         |         |        |
| ATC skupina,účinná látka,lieková forma, balenie ,počet balení,Počet jednotiek | A16AX01,Kyselina tioktová ,sol inf ,10x50 ml/600 mg ,1 ,10                                                                                          |         |         |        |
| koncentrácia,                                                                 | Jedna infúzna fľaša s obsahom 50 ml infúzneho roztoku obsahuje 1167,70 mg acidum thiocticum meglumínovej soli (zodpovedá 600 mg acidum thiocticum). |         |         |        |

**Položka č. 52: Ľudský inzulín parent. 300 IU**

| Funkcia                                                                                    |                                                                                                                                                         |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                       | Jednotka                                                                                                                                                | Minimum | Maximum | Presne |
| Technické vlastnosti                                                                       | Hodnota/Charakteristika                                                                                                                                 |         |         |        |
| ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek | A10AB01,Ľudský inzulín,sol inj,1 ml obsahuje 100 IU ľudského inzulínu (produkovaného rekombinantnou DNA technológiou v E. coli).,10x3 ml/300 IU,21, 210 |         |         |        |

**Položka č. 53: Artikaín, kombinácie loc. 2 ml**

| Funkcia                                                                                    |                                                                                                                                                   |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                       | Jednotka                                                                                                                                          | Minimum | Maximum | Presne |
| Technické vlastnosti                                                                       | Hodnota/Charakteristika                                                                                                                           |         |         |        |
| ATC skupina,účinná látka,lieková forma,koncentrácia, balenie ,počet balení,Počet jednotiek | N01BB58,Artikaín, kombinácie,sol inj,Articaini hydrochloridum 80 mg, adrenalini hydrochloridum 0,012 mg v 2 ml injekčného roztoku,10x2 ml,15, 150 |         |         |        |

**Položka č. 54: Filgrastim parent. 48 MU/ml**

| Funkcia                                                                       |                                                                                                                                                                |         |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                          | Jednotka                                                                                                                                                       | Minimum | Maximum | Presne |
| Technické vlastnosti                                                          | Hodnota/Charakteristika                                                                                                                                        |         |         |        |
| ATC skupina,účinná látka,lieková forma, balenie ,počet balení,Počet jednotiek | L03AA02,Filgrastim,SOL IJF,5x0,5 ml (striek.inj.napl.skl, 2, 10,                                                                                               |         |         |        |
| koncentrácia,                                                                 | Každá naplnená injekčná striekačka obsahuje 48 miliónov jednotiek (MU) / 480 mikrogramom filgrastimu v 0,5 ml (0,96 mg/ml) injekčného alebo infúzneho roztoku. |         |         |        |

**Položka č. 55: Inzulín-glargin parent. 100/1 IU/ml**

| Funkcia              |                         |         |         |        |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |

|                                                                                  |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATC skupina, účinná látka, lieková forma, balenie ,počet balení, Počet jednotiek | A10AE04, Inzulín-glargin, SOL INJ, 5x3 ml (skl. náplň v pere pre SoloSta, 26, 130                                                                   |
| koncentrácia,                                                                    | Každý ml obsahuje 100 jednotiek inzulínu glargin (zodpovedá 3,64 mg). Inzulín glargin sa vyrába rekombinantnou DNA technológiou v Escherichia coli. |

**Položka č. 56: Inzulín-glulizin parent. 3 ml**

| Funkcia                                                                          |                                                                                                                                                           |         |         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                             | Jednotka                                                                                                                                                  | Minimum | Maximum | Presne |
| Technické vlastnosti                                                             | Hodnota/Charakteristika                                                                                                                                   |         |         |        |
| ATC skupina, účinná látka, lieková forma, balenie ,počet balení, Počet jednotiek | A10AB06, Inzulín glulizín, sol inj, 5x3 ml, 28, 140                                                                                                       |         |         |        |
| koncentrácia,                                                                    | Každý ml obsahuje 100 jednotiek inzulínu glulizínu (čo zodpovedá 3,49 mg). Inzulín glulizín sa vyrába rekombinantnou DNA technológiou v Escherichia coli. |         |         |        |

**2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:**

| Názov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrátane dopravy na miesto plnenia. Požaduje sa dodanie tovaru na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa (podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa budú dodávateľovi upresnené bezprostredne po účinnosti zmluvy) v požadovanej kvalite s požadovanými technickými parametrami a v stanovenej lehote. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.          |
| Do 10 dní od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred samotným plnením sa požaduje predložiť objednávateľovi jednotkovú cenu za balenie bez DPH aj s DPH. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok. Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s dodaním liekov a liečiv.                                                                                                                               |
| Faktúra bude s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo zmluvy, jednotkovú cenu bez DPH, s DPH, sadzbou DPH, celkovou cenou bez DPH, s DPH. Do 10 dní od uzatvorenia zmluvy dodávateľ predloží výpis z obchodného registra, resp. živnostenský list, ktorý preukazuje oprávnenie dodávateľa na dodávanie tohto tovaru. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok. |
| Dodávateľ musí mať v momente uzatvorenia zmluvy v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, inak zmluva nadobudne účinnosť najskôr v deň zápisu dodávateľa do tohto registra; ostatné podmienky pre účinnosť zmluvy podľa všeobecných zmluvných podmienok OPET-u tým nie sú dotknuté                                                  |
| Ak v momente uzavretia zmluvy nemá dodávateľ v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a k zápisu do tohto registra nedôjde ani do 30 dní od momentu uzavretia zmluvy, objednávateľ v zmysle OPET-u a podľa tejto zmluvy môže od zmluvy odstúpiť.                                                                                    |
| Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúry je podľa § 340b ods. 1 a 5 Obchodného zákonníka 60 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu. Dodávka predmetu zákazky bude prebiehať na základe jednotlivých objednávok počas lehoty plnenia zmluvy.                                                                                                                                                                                       |
| Zmluvná strana v pozícii veriteľa nie je oprávnená akokoľvek postúpiť pohľadávku voči druhej zmluvnej strane v pozícii dlžníka bez predchádzajúceho súhlasu zmluvnej strany v pozícii dlžníka. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky veriteľa v rozpore s dohodou dlžníka podľa predchádzajúcej vety, bude podľa ust. §39 Občianskeho zákonníka neplatný                                                                           |
| Objednávateľ si vyhradzuje právo na vrátenie nevyhovujúceho tovaru, ak dodaný tovar bude mať vady a nebude zodpovedať podmienkam a požiadavkám uvedeným v zmluve. Súčasťou dodávky tovarov musí byť dvojmo dodací list a faktúra v tlačenej forme.                                                                                                                                                                                         |
| Dodávateľ je povinný dodať tovar bez zbytočného odkladu odo dňa doručenia objednávky objednávateľom. V prípade telefonicko požiadavky kupujúceho je povinný objednaný tovar dodať kupujúcemu do 24 hodín od telefonicko požiadavky, bez ohľadu na to, kedy mu bola doručená písomná objednávka.                                                                                                                                            |
| Zmluvný vzťah je možné ukončiť písomnou výpoveďou zo strany objednávateľa alebo dodávateľa aj bez udania dôvodu v 1-mesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.                                                                                                                                                    |
| V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako nižšia cena) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto zmluvy,                    |
| zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Do 10 dní od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred samotným plnením sa požaduje predložiť kupujúcemu: ŠUKL kód k danému predmetu zákazky. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Požaduje sa, aby dodávateľom poskytovaný predmet plnenia bol (v prípade ak je to relevantné), v súlade s:- aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva,- zákonom č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,- s aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných liekov, |
| - s aktuálne platným Zoznamom liekov s úradne určenou cenou (cena nesmie prekročiť cenu podľa aktuálne platnej kategorizácie liekov, prípadne úradne určenú cenu, pokiaľ nie je v zozname kategorizovaných liekov). Porušenie týchto povinností sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.                                                                                                                                                                     |
| Dodávateľ doručí Objednávateľovi do 3 pracovných dní od uzavretia Zmluvy v elektronickej alebo papierovej forme neoverenú kópiu platného povolenia MZ SR na veľkodistribúciu liekov a zdravotníckych pomôcok v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z.o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov. V prípade, ak Dodávateľ nemá sídlo v Slovenskej republike, Objednávateľ uzná aj ekvivalentné doklady vydané podľa právnych noriem členského štátu.         |
| Akceptujeme prípadný ekvivalent lieku s rozdielnym počtom dávok v balení, v rovnakej sile alebo koncentrácii za podmienky alikvotného prepočtu počtu balení a jednotkovej ceny.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Trnavský  
Okres: Piešťany  
Obec: Piešťany  
Ulica: Winterova 66

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: súbor  
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 54 620,80 EUR

4.2 Sadzba DPH: 5,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 57 351,84 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 14.04.2025 12:26:01

Objednávateľ:

Nemocnica Alexandra Wintera n. o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

MED - ART, spol. s r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska