

Kúpna zmluva č. 23/25

uzavretá podľa § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a
(ďalej len „Zmluva“)
medzi zmluvnými stranami:

1. Predávajúci: NABIMEX, s.r.o.
sídlo: Borovianska 2488/37, 96001 Zvolen
zapísaný v: Obchodnom registri súdu Banská Bystrica oddiel: Oddiel
S.r.o., vložka č. 4642/S
IČO: 36022331
DIČ: 2020067126
IČ pre DPH: SK2020067126
IBAN: SK81 0200 0000 0011 8435 0156
SWIFT: SUBASKBX
Štatutárny zástupca: Jozef Hulina, konateľ spoločnosti
Osoba oprávnená na rokovanie:
vo veciach zmluvy Jozef Hulina
v technických veciach Jozef Hulina
Tel.:
E-mail: obchod@nabimex.sk
Internetová adresa: www.nabimex.sk

(ďalej len „predávajúci“)

2. Kupujúci: Národná transfúzna služba SR
Sídlo: Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava, Slovenská republika
Štátna príspevková organizácia zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 003775-4/2003 zo dňa 02.12.2003
IČO: 30853915
DIČ: 2021764371
IČ pre DPH: SK2021764371
IBAN: SK1881800000007000288579
SWIFT: SPSRSKBA
Štatutárny orgán: Ing. Ivan Oleár, MBA , riaditeľ
Osoba oprávnená na rokovanie:
Vo veciach zmluvy Mgr. Július Komáromy, Riaditeľ obchodu a prevádzkových činností
V technických veciach MVDr. Martina Soroková, Projektový manažér
Tel.:
E-mail: martina.sorokova@ntssr.sk
Internetová adresa: <https://www.ntssr.sk/>

(ďalej len „kupujúci“)

(predávajúci a kupujúci ďalej tiež spolu ako „zmluvné strany“)

Preambula

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „*zákon o verejnom obstarávaní*“) vyhlásil verejné obstarávanie realizované postupom zadávania zákazky podľa § 110 ods. 1 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní na realizáciu podlimitnej zákazky s názvom „**Interiérové vybavenie odberných centier NTS SR**“ (ďalej len „*verejné obstarávanie*“).

Na základe vyhodnotenia ponúk bola ponuka predávajúceho vybraná ako ponuka úspešného uchádzača **pre Časť č. 2 – Laboratórny nábytok pre OC Poprad** v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve a súťažných podkladoch verejného obstarávania. Na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky predávajúceho sa zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu.

Článok I.

Predmet zmluvy

- 1.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu laboratórny nábytok v množstve, za cenu a v súlade so špecifikáciou uvedenou v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „**tovar**“) a záväzok kupujúceho tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu podľa čl. II. tejto Zmluvy, a to všetko za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
- 1.2 Predávajúci je povinný dodať tovar, ktorý je nový, nepoužitý a zabalený spôsobom, ktorý ho chráni pred poškodením.
- 1.3 Predávajúci týmto vyhlasuje a zodpovedá za to, že tovar je v jeho výlučnom vlastníctve a nie je zaťažovaný žiadnymi právami tretích osôb, a že je oprávnený s tovarom nakladať spôsobom a za účelom podľa tejto Zmluvy.
- 1.4 Súčasťou predmetu Zmluvy je doprava tovaru do miesta plnenia, vyloženie tovaru, montáž tovaru a odvoz použitých obalov. Montážou sa na účely tejto Zmluvy rozumie zloženie tovaru dodaného v demonte a jeho umiestnenie na miesto presne určené objednávateľom, resp. povereným zamestnancom objednávateľa.

Článok II.

Cena

- 2.1 Cena je stanovená vzájomnou dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je špecifikovaná v Prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
- 2.2 Cena je stanovená v eurách. V cene uvedenej v Prílohe č. 2 je zahrnutá aktuálne platná sadzba DPH, prípadné clo, poistné, náklady na dopravu na miesto plnenia, náklady na montáž, náklady

balenia a odvoz použitých obalov, ako aj akékoľvek iné náklady predávajúceho súvisiace s plnením predmetu Zmluvy. Cena uvedená v Prílohe č. 2 je konečná a nemenná.

- 2.3 Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar je spôsobilý na uvedenie na trh a spĺňa kvalitatívne a technické požiadavky, ktoré sú stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako i normami a požiadavkami predpisov Európskej únie pre daný typ tovaru.

Článok III. Platobné podmienky

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe platenia prostredníctvom bezhotovostného platobného styku, ktorý sa bude realizovať výhradne prevodným príkazom na bankový účet predávajúceho uvedený na faktúre.
- 3.2 Daňovým dokladom je pre zmluvné strany faktúra. Predávajúci je povinný vystaviť faktúru v elektronickej forme vo formáte .pdf a doručiť ju kupujúcemu na e-mailovú adresu faktury@ntssr.sk najneskôr do piateho (5.) pracovného dňa nasledujúceho po riadnom dodaní predmetu Zmluvy v súlade s bodom 4.5 Zmluvy. Za správnosť obsahu a zhodu elektronickej faktúry s originálom v systéme predávajúceho zodpovedá výhradne predávajúci. Kupujúci nezodpovedá za nedoručenie elektronickej faktúry z technických príčin medzi predávajúcim a kupujúcim. Predávajúci je následne povinný vystaviť faktúru v písomnej forme a doručiť ju kupujúcemu na adresu sídla najneskôr do desiateho (10.) pracovného dňa po dodaní tovaru.
- 3.3 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry musí byť preberací protokol podpísaný oprávnenými zamestnancami oboch zmluvných strán.
- 3.4 Ak faktúra nebude obsahovať ustanovené náležitosti alebo dohodnutú prílohu, alebo v nej nebudú správne uvedené údaje, kupujúci ju vráti v lehote piatich (5) pracovných dní od jej obdržania predávajúcemu s odôvodnením, že vo faktúre sú chýbajúce náležitosti alebo nesprávne údaje. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry kupujúcemu.
- 3.5 Faktúra je splatná v lehote 60 dní od jej elektronického doručenia kupujúcemu.
- 3.6 Faktúra sa považuje za uhradenú v celom rozsahu dňom pripísania celej fakturovanej čiastky na účet predávajúceho.
- 3.7 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry má predávajúci právo na uplatnenie zákonného úroku z omeškania.

Článok IV. Dodacie podmienky

- 4.1 Miestom dodania predmetu tejto Zmluvy je odberné centrum Národnej transfúznej služby SR v Poprade, Banícka 803/28, 058 01 Poprad. Náklady na dodanie tovaru na miesto dodania sú zahrnuté v cene podľa čl. II. tejto Zmluvy.
- 4.2 Tovar bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Použité obaly sú určené na jednorazové použitie. Súčasťou záväzku predávajúceho podľa tejto Zmluvy je odvoz a likvidácia použitých obalov.
- 4.3 Predávajúci je povinný dodať predmet Zmluvy **do 12 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy**. Presný dátum a čas dodania si zmluvné strany dohodnú najmenej 3 dni vopred.
- 4.4 Kupujúci zabezpečí na mieste dodania prístup pre osoby poverené predávajúcim na čas nevyhnutne potrebný vyloženie a montáž tovaru.
- 4.5 Záväzok predávajúceho podľa tejto Zmluvy sa považuje za splnený po riadnom dodaní predmetu Zmluvy. Riadnym dodaním predmetu Zmluvy sa rozumie dodanie tovaru včas, t.j. v lehote uvedenej v bode 4.3 tejto Zmluvy a bez akýchkoľvek väd, vyloženie tovaru a jeho montáž (čl. I. bod 1.4 Zmluvy) v mieste dodania, vrátane odvozu použitých obalov.
- 4.6 Tovar prevezme v mieste dodania poverený zástupca kupujúceho a prevzatie potvrdí podpisom preberacieho protokolu. Predmet Zmluvy sa považuje za dodaný dňom jeho písomného prevzatia kupujúcim v preberacom protokole. Podpísaním preberacieho protokolu prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare a vlastnícke právo k tovaru.
- 4.7 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je povinný prevziať iba riadne a včas dodaný predmet Zmluvy v súlade s bodom 4.5 tohto článku Zmluvy. Kupujúci nie je povinný prevziať od predávajúceho čiastočné, neúplné plnenie, resp. plnenie, ktoré bolo dodané v rozpore s touto Zmluvou.
- 4.8 Kupujúci overí úplnosť dodávky tovaru a existenciu väd tovaru, ktoré sú zjavné pri preberaní. V prípade, že kupujúci zistí akékoľvek vady tovaru pri preberaní, je oprávnený od predávajúceho vadný tovar neprevziať a požadovať dodanie bez väd. V prípade väd, ktoré sa stanú zrejmy až po prevzatí tovaru, platia ustanovenia čl. VII. tejto Zmluvy o zodpovednosti za vady.
- 4.9 V prípade zjavných väd zistených kupujúcim pri preberaní predmetu Zmluvy je predávajúci povinný dodať predmet Zmluvy bez väd do 10 dní odo dňa označenia väd kupujúcim, ak kupujúci neurčí dlhšiu lehotu.
- 4.10 V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru alebo jeho časti má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nedodaného tovaru alebo jeho časti za každý aj začatý deň omeškania. Zmluvná pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, kedy kupujúci vyzval predávajúceho na jej úhradu. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody v plnej výške.
- 4.11 V prípade, ak predávajúci nedodá tovar ani v dodatočnej lehote, ktorú mu kupujúci určí, alebo v prípade nedodania tovaru bez väd v lehote podľa bodu 4.9 tohto článku Zmluvy je kupujúci

oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. Odstúpením od Zmluvy nie je dotknutý nárok kupujúceho na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 4.10 tejto Zmluvy, ako ani nárok na náhradu škody.

Článok V. Povinnosti kupujúceho

- 5.1 Kupujúci je povinný umožniť zamestnancom alebo iným povereným osobám predávajúceho prístup na miesto dodania na čas nevyhnutne potrebný na vyloženie a montáž tovaru.
- 5.2 Kupujúci sa zaväzuje riadne dodaný predmet Zmluvy prevziať a zaplatiť zaň dojednanú kúpnu cenu.

Článok VI. Povinnosti predávajúceho

- 6.1 Predávajúci je povinný umožniť kupujúcemu dôkladné oboznámenie sa s predmetom zmluvy, dodať predmet zmluvy kupujúcemu v plnom rozsahu a množstve, v dohodnutom termíne, v bezchybnom stave, dohodnutej kvalite a vyhotovení, a umožniť jeho prevzatie spolu so záručným listom a akýmikoľvek inými relevantnými dokladmi.
- 6.2 Predávajúci je povinný počínať si tak, aby pri plnení predmetu tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ním, nespôsobil kupujúcemu škodu.

Článok VII. Zodpovednosť za vady a záruka

- 7.1 Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v množstve a akosti podľa podmienok tejto Zmluvy a spôsobilý na užívanie na dojednaný účel. V prípade, ak sa tak nestane, má tovar vady.
- 7.2 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má dodaný tovar v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na kupujúceho, aj keď sa tieto vady stanú zjavné až po tomto čase. Predávajúci zodpovedá aj za vady, ktoré vzniknú na tovare až po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho, pokiaľ boli spôsobené porušením povinností predávajúceho.
- 7.3 Na dodávaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov odo dňa prevzatia predmetu Zmluvy, t.j. podpísania preberacieho protokolu. Zhotoviteľ zodpovedá, že v záručnej dobe bude tovar plne funkčný a spôsobilý na použitie na účel zodpovedajúci jeho určeniu a že sa na ňom nevyskytnú žiadne vady. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré vznikli v dôsledku bežného opotrebovania tovaru, mechanickým poškodením tovaru objednávateľom alebo treťou osobou, alebo neodborným zásahom. Skutočnosť, že vada bola spôsobená z dôvodu, za ktorý nezodpovedá predávajúci, je predávajúci povinný preukázať.
- 7.4 Prípadné vady dodaného tovaru je kupujúci povinný reklamovať u predávajúceho písomne prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu: obchdod@nabimex.sk,

- 7.5 a to bez zbytočného odkladu po ich zistení, avšak najneskôr do uplynutia záručnej doby.
- 7.6 V prípade reklamácie má kupujúci nárok, aby mu predávajúci v lehote 10 dní odo dňa oznámenia reklamácie poskytol nové bezchybné a bezodplatné plnenie za dodaný vadný tovar alebo na vrátenie ceny za dodaný vadný tovar, pričom právo voľby medzi jednotlivými nárokmi patrí kupujúcemu.
- 7.7 V prípade, že predávajúci poruší povinnosť uvedenú v bode 7.5 tohto článku Zmluvy, má kupujúci voči nemu právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% vadného predmetu plnenia denne za každý aj začatý deň omeškania. V prípade ak predávajúci svoju povinnosť podľa bodu 7.5 tohto článku Zmluvy nesplní ani v dodatočnej lehote určenej kupujúcim, má kupujúci právo od tejto Zmluvy odstúpiť. Týmto nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu vzniknutej škody v plnej výške.
- 7.8 Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia § 428 ods. 1 písm. b) a c) Obchodného zákonníka sa nepoužijú a kupujúci má nároky z väd vždy, ak tieto vady boli oznámené v lehote podľa bodu 7.4 tohto článku Zmluvy.
- 7.9 Pokiaľ predávajúci plní predmet Zmluvy prostredníctvom tretích osôb, zodpovedá, akoby plnil predmet Zmluvy sám.
- 7.10 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za škodu spôsobenú pri plnení predmetu Zmluvy.
- 7.11 V prípade reklamácie vadného tovaru, ktorej výsledkom bude poskytnutie nového bezchybného plnenia alebo odstúpenia od Zmluvy, sa demontáž a odvoz tovaru alebo jeho časti uskutoční na náklady predávajúceho.

Článok VIII. Subdodávky

- 8.1 Predávajúci môže zabezpečiť časť plnenia predmetu Zmluvy prostredníctvom svojich subdodávateľov.
- 8.2 Predávajúci garantuje spôsobilosť subdodávateľov pre plnenie predmetu Zmluvy.
- 8.3 Predávajúci má právo na zmenu subdodávateľa, prostredníctvom ktorého nepreukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 27, resp. § 28 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k plneniu, ktorého sa táto Zmluva týka.
- 8.4 Predávajúci má právo na doplnenie nového subdodávateľa vo vzťahu k plneniu, ktorého sa táto Zmluva týka. Predávajúci je však povinný do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom, alebo v deň nástupu subdodávateľa (podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr) preukázať kupujúcemu, že tento subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Zároveň je predávajúci povinný aktualizovať zoznam subdodávateľov, ktorý je Prílohou č. 3 tejto Zmluvy.
- 8.5 Porušenie povinností predávajúceho uvedených v tomto článku Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností.

Článok IX.
Spoločné a záverečné ustanovenia

- 9.1 Táto Zmluva je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
- 9.2 Predávajúci nie je oprávnený postúpiť akúkoľvek svoju pohľadávku z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho. Písomný súhlas kupujúceho s týmto úkonom je zároveň platný len za podmienky, že bol na tento úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky predávajúceho v rozpore s týmto ustanovením je podľa § 39 zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov neplatný.
- 9.3 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto Zmluvy je možné iba formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 9.4 Zásady ochrany osobných údajov sú uvedené na webovej stránke: https://www.ntssr.sk/web/ochrana_osobnych_udajov?path=5.
- 9.5 Právne vzťahy touto Zmluvou neupravené sa riadia slovenským právom, najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR.
- 9.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy:
- a) Príloha č. 1 – Špecifikácia tovaru
 - b) Príloha č. 2 – Cena predmetu Zmluvy
 - c) Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov *(ak je aplikovateľný)*
- 9.7 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu. Každá zo zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia tejto Zmluvy.
- 9.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním a že Zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Vo Zvolene, dňa 15.04.2025

Za predávajúceho:

.....
NABIMEX, s.r.o.
Jozef Hulina
Konateľ spoločnosti

V Bratislave, dňa 17.04.2025

Za kupujúceho:

.....
Národná transfúzna služba SR
Ing. Ivan Oleár, MBA
riaditeľ

Príloha č. 2d Výzvy nad predkladanie ponúk

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SUBDODÁVKACH

Uchádzač

(obchodné meno, sídlo/ miesto podnikania uchádzača, IČO
 alebo obchodné mená, sídla/ miesta podnikania, IČO)

NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, 96001 Zvolen, IČO 36022331

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto vyhlasujem, že v rámci realizácie predmetu zákazky s názvom „**Interiérové vybavenie odberných centier NTS SR**“ vyhlásenej verejným obstarávateľom Národná transfúzna služba SR

a. nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám.*

~~b. budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:*~~

*(nehodiace sa prečiarknite)

	Subdodávateľ (obch. meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Kontaktná osoba (meno a priezvisko, tel. č., e-mail)	Popis dodávok vykonávaných subdodávateľom	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu	Podiel plnenia zmluvy vo finančnom vyjadrení v EUR bez DPH
1.	-				
2.	-				
3.	-				
4.	-				
5.	-				
6.	-				

Čestne vyhlasujem, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 prípadne podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní; tým nie je dotknutá zodpovednosť úspešného uchádzača alebo uchádzačov za plnenie predmetu zmluvy.

Akceptujem pravidlá zmeny subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v návrhu rámcovej zmluvy.

Vo Zvolene dňa 10.04.2025

Jozef Hulina, konateľ spoločnosti

Špecifikácia predmetu zákazky/zmluvy a cenová ponuka
Verejný obstarávateľ: Národná transfúzna služba SR, Ľuberská 3/I, 831 01 Bratislava, IČO: 30853915
Uchádzač: HAJNÍČEK s.r.o., Baranova 248/27, 95001 Zvolen IČO 36022337

Názov zákazky: Interierové vybavenie odborných centier NTS SR	
časť 2: laboratórny nábytok pre OC Poprad	
časť 3: kancelársky nábytok a nábytok na mienu pre OC Poprad	
časť 4: sedacia nábytok pre OC Poprad	

pořadí č.	místo	rozměr l/h/v	počet	barva	pozn.	Cena za metrů jednotků (EUR)				Cena za předpokládané množství (EUR)			
						bez DPH	Sažba DPH	DPH	s DPH	bez DPH	DPH	s DPH	
2.33 odbor vnější (laboratorní nábytek)													
výrobek je povinný rozměry laboratorních stolů umístěných v odběrné vzorky ověřit na stavbě před výrobou. laboratorní pracovní stůl: pracovní deska pracovního stolu: 1200x600 mm (l x h), mechanicky nastavitelná, nosnost min. 150 kg, barva podlaží bílá, kovová kostra bílá z profilu 60 x 40 x 2 mm, rektifikované nožičky, pracovní deska bílá matná - postforming hrúbky 38 mm, 2 ks přechodka na káblůvodič, ABS hrana, instalace káblůvodičů před montáží													
1		1200/600 v=150	1	bílá		148,3	23	34,34	183,64	149,30	34,34	183,64	
2		1200/600 v=150	1	bílá		151,7	23	35,56	188,26	154,70	35,56	188,26	
3		1200/600 v=150	1	bílá		148,1	23	34,06	182,16	148,10	34,06	182,16	
4		1200/600 v=150	1	bílá		150,4	23	34,59	184,99	150,40	34,59	184,99	
5		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
6		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
7		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
8		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
9		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
10		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
11		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
12		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
13		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
14		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
15		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
16		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
17		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
18		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
19		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
20		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
21		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
22		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
23		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
24		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
25		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
26		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
27		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
28		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
29		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
30		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
31		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
32		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
33		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
34		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
35		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
36		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
37		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
38		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
39		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
40		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
41		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
42		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
43		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
44		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
45		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
46		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
47		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
48		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
49		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
50		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
51		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
52		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
53		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
54		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
55		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
56		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
57		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
58		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
59		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
60		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
61		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
62		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
63		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
64		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
65		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
66		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
67		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
68		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
69		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
70		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
71		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
72		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
73		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
74		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
75		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
76		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
77		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
78		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
79		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
80		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
81		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
82		1200/400 v=100	2	bílá		165,5	23	44,07	240,17	301,00	69,93	480,93	
83		1200/400 v=100											

44	Kancelárska stolička na koleškach, s operadlom, s podrúčkami, otočná, výškovo nastaviteľná, žalúnená, látková, nosný koef. 120 kg, farba konštrukcie čierna, výber farby za voľkovania	2	výber čalunením za voľkovania	78,8	23	17,88	94,10	193,09	35,19	189,19	
45	Konferenčné a rokovacie kreslo jednodielne, drevené jadro, celobalené, látkové, vhodné do konferenčných priestorov, s kládkami proti poškriabaniu podlahy, kožená, počet miest na sedenie 1	šírka 650, celková výška 770, výška sedáku 455	2	výber čalunením za voľkovania	73,6	23	16,93	90,53	147,20	33,66	181,08
46	Konferenčný stôl okrúhly, doska stola vyrobená z laminátu hrúbky 25 mm s ABS hranou 2mm, centrálna noha stola	príemer dosky 600, centrálna noha 450 x 525	1	dekár	186,9	23	42,98	229,89	186,90	42,99	229,89
2.36 - pracovná - vedúci lekár (kancelársky nábytok)											
47	Stôl kancelársky rohový, doska pracovného stola je vyrobená z laminátu hrúbky 25 mm s ABS hranou 2mm, nohy sú opatrené silovými kládkami proti poškriabaniu podlahy, kostra stola vyrobená z laminátu s ABS hranou 2 mm, 1 ks koľová prechodka, inštalácia kábelovej priechodky pri montáži, celá konštrukcia stola z laminovaných drevozátleskových dosiek	1600/1200 (800x400) v=755	3	dekár	222,9	23	51,27	274,17	222,60	51,27	274,17
48	Kancelársky stôl prídaný, polohový, doska pracovného stola je vyrobená z laminátu hrúbky 25 mm s ABS hranou 2mm, nohy sú opatrené silovými kládkami proti poškriabaniu podlahy, kostra stola vyrobená z laminátu s 2 mm ABS hranou, celá konštrukcia stola z laminovaných drevozátleskových dosiek	1200/800 v=755	1	dekár	126,5	23	29,10	155,60	126,50	29,10	155,60
49	Kontajner pod stôl, korpus vyrobený z laminátu hrúbky 18 mm s ABS hranou 2 mm, horný diel hrúbka laminátu 25mm, počet závesov 3, usmýkateľné, kontajner na koleškach, horné dno hĺbkou 60 cm, zadná stena pohybová	400/600 v=500	1	dekár	194,1	23	44,64	238,74	194,10	44,64	238,74
50	Skriňa závesná - zostava otvorená/zatvorená, posuvné dvere, korpus vyrobený z laminátu hrúbky 18mm s ABS hranou hrúbky 2mm,	1400/360 v=530	1	dekár	230	23	52,90	282,90	230,00	52,90	282,90
51	Skriňa polková, kancelárska, otvorená/zatvorená, otvorená polica v strede, korpus vyrobený z laminátu hrúbky 18 mm s ABS hranou 2mm, 2x pohybovateľná polica, horný a spodný diel vyrobený z laminátu hrúbky 25 mm s ABS 2 mm, rektifikácia, polica v hornej časti vyrobená z laminátu hrúbky 25 mm s ABS 2 mm, usmýkateľná, závesná tyč výškovú	800/400 v=1920	2	dekár	287,5	23	66,18	353,63	287,50	66,18	353,63
52	Skriňa ľadová, korpus vyrobený z laminátu hrúbky 18 mm s ABS hranou 2mm, horný a spodný diel vyrobený z laminátu hrúbky 25 mm s ABS 2 mm, rektifikácia, polica v hornej časti vyrobená z laminátu hrúbky 25 mm s ABS 2 mm, usmýkateľná, závesná tyč výškovú	800/400 v=1920	1	dekár	323,5	23	74,41	397,91	323,50	74,41	397,91
53	manuškové kreslo s operadlom na koleškach, otočné, výškovo nastaviteľné, palahovateľné, kovový nosný koef. s podrúčkami, žalúnené, textilný sedák, samonosná sedlová opierka, nosnosť minimálne 120 kg			výber čalunením za voľkovania	126,9	23	29,14	155,84	126,90	29,14	155,84
54	Konferenčný stôl okrúhly, doska stola vyrobená z laminátu hrúbky 25 mm s ABS hranou 2mm, centrálna noha stola	príemer dosky 600, centrálna noha 450 x 525	1	dekár	186,9	23	42,98	229,89	186,90	42,99	229,89
55	Konferenčné a rokovacie kreslo jednodielne, drevené jadro, celobalené, látkové, vhodné do konferenčných priestorov, s kládkami proti poškriabaniu podlahy, kožená, počet miest na sedenie 1	šírka 650, celková výška 770, výška sedáku 455	2	výber čalunením za voľkovania	73,6	23	16,93	90,53	147,20	33,66	181,08
56	Veľkok nástenný 3 hĺbkový, korpus vyrobený z laminátu 18 mm, ABS hrany 2 mm	1400 v=1850	1	dekár	38,9	23	8,92	47,89	38,90	8,92	47,89
57	Konferenčný stôl okrúhly, doska stola vyrobená z laminátu hrúbky 25 mm s ABS hranou 2mm, centrálna noha stola	príemer dosky 600, centrálna noha 450 x 525	1	dekár	186,9	23	42,98	229,89	186,90	42,99	229,89
58	Skriňa otvorená/zatvorená, otvorená polica hore, korpus vyrobený z LDT hrúbky 18 mm s ABS hranou 2mm, horný a spodný diel vyrobený z LDT hrúbky 25 mm s ABS hranou 2mm, výškovo nastaviteľná rektifikácia, 1x pohybovateľná polica	800/400 v=1150	2	dekár	186,9	23	42,98	229,89	186,90	42,99	229,89
59	Skriňa závesná, polková, 1 polica, korpus vyrobený z LDT hrúbky 18 mm s ABS hranou 2mm, horný a spodný diel vyrobený z LDT hrúbky 25 mm s ABS hranou 2mm, výškovo nastaviteľná rektifikácia, 1x pohybovateľná polica	800/400 v=755	1	dekár	158,2	23	36,39	194,59	158,20	36,39	194,59
2.37 hospodárka (kancelársky nábytok)											
60	Stôl kancelársky, doska pracovného stola je vyrobená z laminátu hrúbky 25 mm s ABS hranou 2mm, nohy sú opatrené silovými kládkami proti poškriabaniu podlahy, kostra stola vyrobená z laminátu s ABS hranou 2 mm, 1 ks koľová prechodka, inštalácia kábelovej priechodky pri montáži, celá konštrukcia stola z laminovaných drevozátleskových dosiek	1600/800 v=755	3	dekár	148,1	23	34,08	182,16	148,10	34,08	182,16
61	Kontajner pod stôl, korpus vyrobený z laminátu hrúbky 18 mm s ABS hranou 2 mm, horný diel hrúbka laminátu 25mm, počet závesov 3, usmýkateľné, kontajner na koleškách, horné dno hĺbkou 60 cm, zadná stena pohybová	400/600 v=500	1	dekár	194,1	23	44,64	238,74	194,10	44,64	238,74
62	Skriňa ľadová, korpus vyrobený z laminátu hrúbky 18 mm s ABS hranou 2mm, horný a spodný diel vyrobený z laminátu hrúbky 25 mm s ABS 2 mm, rektifikácia, polica v hornej časti vyrobená z laminátu hrúbky 25 mm s ABS 2 mm, usmýkateľná, závesná tyč výškovú	800/400 v=1920	2	dekár	323,5	23	74,41	397,91	323,50	74,41	397,91
63	Skriňa polková, kancelárska, otvorená/zatvorená, otvorená polica v strede, 2x pohybovateľná polica, korpus vyrobený z laminátu hrúbky 18 mm s ABS hranou 2mm, horný a spodný diel vyrobený z laminátu hrúbky 25 mm s ABS 2 mm, rektifikácia	800/400 v=1920	2	dekár	287,5	23	66,18	353,63	287,50	66,18	353,63
64	Skriňa otvorená/zatvorená, otvorená polica hore, korpus vyrobený z LDT hrúbky 18 mm s ABS hranou 2mm, horný a spodný diel vyrobený z LDT hrúbky 25 mm s ABS hranou 2mm, výškovo nastaviteľná rektifikácia	800/400 v=1150	1	dekár	186,9	23	42,98	229,89	186,90	42,99	229,89
65	Skriňa polková, prídaný ku kancelárskemu stolu, zatvorená, 1x polica, korpus vyrobený z laminátu hrúbky 18 mm s ABS hranou 2mm, horný a spodný diel vyrobený z laminátu hrúbky 25 mm s ABS 2 mm, rektifikácia	800/400 v=755	1	dekár	158,2	23	36,39	194,59	158,20	36,39	194,59
66	Veľkok nástenný 2 hĺbkový, korpus vyrobený z laminátu 18 mm, ABS hrany	1400 v=1850	1	dekár	38,9	23	8,92	47,89	38,90	8,92	47,89
67	Konferenčné a rokovacie kreslo jednodielne, drevené jadro, celobalené, látkové, žalúnené, vhodné do konferenčných priestorov, s kládkami proti poškriabaniu podlahy, kožená, počet miest na sedenie 1	šírka 650, celková výška 770, výška sedáku 455	2	výber čalunením za voľkovania	73,6	23	16,93	90,53	147,20	33,66	181,08
68	Konferenčný stôl okrúhly, doska stola vyrobená z laminátu hrúbky 25 mm s ABS hranou 2mm, centrálna noha stola	príemer dosky 600, centrálna noha 450 x 525	1	dekár	186,9	23	42,98	229,89	186,90	42,99	229,89
69	Kancelárska stolička na koleškach, s operadlom, s podrúčkami, otočná, výškovo nastaviteľná, žalúnená, látková, nosný koef. 120 kg, farba konštrukcie čierna, výber farby za voľkovania			výber čalunením za voľkovania	78,8	23	17,88	94,10	193,09	35,19	189,19
70	Skriňa závesná - zostava otvorená/zatvorená, posuvné dvere, korpus vyrobený z laminátu hrúbky 18mm s ABS hranou hrúbky 2mm,	1400/360 v=530	1	dekár	230	23	52,90	282,90	230,00	52,90	282,90
2.38 laboratórium											
71	laboratórny pult s nerezevným drezom s odkapávacím a nerezevným umývadlom, farba: úleha matná, skrinky plné Hladké úleho, pracovná doska biela matná - postforming hrúbky 38 mm, v skrinkách: 1x polica nastaviteľná, vpravo dno stojanová budova 2x, inštalácia kábelovej priechodky pri montáži, celá konštrukcia stola z laminovaných drevozátleskových dosiek	šírka pultu cca 7000 mm, pred. výška: matná zamatná	2	laboratórny pult resp. budova častí kábel. úleho	1180,1	23	266,82	1446,92	1180,10	266,82	1446,92
2.40 mobilár											
72	Laboratórna stolička s operadlom, na koleškach, kovová chromovaná konštrukcia, otočná, výškovo nastaviteľná, kovový nosný koef. 130 kg, s podrúčkami, umožní výber farby za voľkovania, žalúnená s umývateľnou a dezinfekčnou kalenky, nosnosť min 130 kg			výber čalunením za voľkovania	78,1	23	17,88	96,06	195,20	35,93	182,13
2.44 ľadová skrinka (typ)											
73	Skriňa ľadová jednodielna, korpus vyrobený z laminátu hrúbky 18 mm s ABS hranou 2mm, vnútro skrinky čierne, jednodielne, závesná tyč v hornej časti, usmýkateľná, vid. vyobrazenie	500/100 v=1820	15	dekár	212,8	23	46,94	261,74	212,80	46,94	261,74
74	Veľkok nástenný, 6 x 3 hĺbkový, korpus vyrobený z laminátu 18 mm, ABS hrany	1400 v=1850	1	dekár	38,9	23	8,92	47,89	38,90	8,92	47,89
2.46 experiment (laboratórny nábytok)											
75	Laboratórna stolička s operadlom, na koleškach, kovová chromovaná konštrukcia, otočná, výškovo nastaviteľná, kovový nosný koef. 130 kg, s podrúčkami, umožní výber farby za voľkovania, žalúnená s umývateľnou a dezinfekčnou kalenky, nosnosť min 130 kg			výber čalunením za voľkovania	78,1	23	17,88	96,06	195,20	35,93	182,13
76	Laboratórny pracovný stôl pre prácu v sede na kovovej podnoži s trháčom pre prácu s odpadovými látkami, typ podnože C, farba podnože biela, ľavá noha biela a pravá 60 x 40 x 2 mm rektifikácia, pracovná doska biela matná - postforming hrúbky 38 mm, 2 ks prechodka na káble biela, ABS hrany, inštalácia kábelovej priechodky pri montáži	1600/600 v=750	1	biela	168,2	23	38,59	206,89	168,20	38,59	206,89
2.48 upratovacia											
77	Skriňa polková, otvorená, 2 police, police nastaviteľné, materiál: LDT hrúbky 18 mm s ABS hranou hrúbky 2mm, farba: biela	800/400 v=900	1	biela	122,2	23	28,11	150,31	122,20	28,11	150,31
2.49 ľadová skrinka											
78	kovák na prácu dreva, kovová časť upravená prírodnou tekutinou, farba: biela, veľký diel musí byť ľahko umývateľný a dezinfekčný, 2 hrdle a 2 neobdĺkové otvorené koše	800/510 v=720	1	biela/800/915	283,3	23	67,46	360,76	283,30	67,46	360,76
2.53 sklad šmí											
79	Rozvadzovací skriňa na uskladnenie chemikálií s ventilmi na zachytenie kvapalín, skriňa vyrobená z podliskami v tvare hlanov, polica výškovo nastaviteľná, nosnosť min 60 kg, dvere s dvoma dvierkami	916/622 v=1050	1	farba svoj. resp. biela	430,1	23	98,92	529,02	430,10	98,92	529,02
2.54 kancelársky nábytok											
80	Stôl kancelársky, doska pracovného stola je vyrobená z laminátu hrúbky 25 mm s ABS hranou 2mm, nohy sú opatrené silovými kládkami proti poškriabaniu podlahy, kostra stola vyrobená z laminátu s ABS hranou 2 mm, 1 ks koľová prechodka, inštalácia kábelovej priechodky pri montáži, celá konštrukcia stola z laminovaných drevozátleskových dosiek	1400/800 v=755	2	dekár	139,6	23	32,09	171,69	139,60	32,09	171,69
81	Kontajner pod stôl, korpus vyrobený z laminátu hrúbky 18 mm s ABS hranou 2mm, horný diel hrúbka laminátu 25mm, počet závesov 3, usmýkateľné, kontajner na koleškách, horné dno hĺbkou 60 cm	400x600 v=500	2	dekár	194,1	23	44,64	238,74	194,10	44,64	238,74
82	Skriňa závesná - zostava otvorená/zatvorená, posuvné dvere, korpus vyrobený z laminátu hrúbky 18mm s ABS hranou hrúbky 2mm,	1400/360 v=530	2	dekár	230	23	52,90	282,90	230,00	52,90	282,90
83	Skriňa polková, kancelárska, otvorená/zatvorená, otvorená polica v strede, korpus vyrobený z laminátu hrúbky 18 mm s ABS hranou 2mm, 2x pohybovateľná polica, horný a spodný diel vyrobený z laminátu hrúbky 25 mm s ABS 2 mm, rektifikácia	800/400 v=1920	2	dekár	287,5	23	66,18	353,63	287,50	66,18	353,63
84	Skriňa ľadová, korpus vyrobený z laminátu hrúbky 18 mm s ABS hranou 2mm, horný a spodný diel vyrobený z laminátu hrúbky 25 mm s ABS 2 mm, rektifikácia, polica v hornej časti vyrobená z laminátu hrúbky 25 mm s ABS 2 mm, usmýkateľná, závesná tyč výškovú	800/400 v=1920	2	dekár	323,5	23	74,41	397,91	323,50	74,41	397,91
85	Skriňa otvorená/zatvorená, otvorená polica hore, korpus vyrobený z LDT hrúbky 18 mm s ABS hranou 2mm, horný a spodný diel vyrobený z LDT hrúbky 25 mm s ABS hranou 2mm, výškovo nastaviteľná rektifikácia, 1x pohybovateľná polica	800/400 v=1150	2	dekár	186,9	23	42,98	229,89	186,90	42,99	229,89
86	Stôl kancelársky prídaný, doska pracovného stola je vyrobená z laminátu hrúbky 25 mm s ABS hranou 2mm, nohy sú opatrené silovými kládkami proti poškriabaniu podlahy, kostra stola vyrobená z laminátu s ABS hranou 2 mm, 1 ks koľová prechodka, inštalácia kábelovej priechodky pri montáži, celá konštrukcia stola z laminovaných drevozátleskových dosiek	1600/800 v=755	1	dekár	107,0	23	24,88	132,72	107,00	24,88	132,72
87	Konferenčný stôl okrúhly, doska stola vyrobená z laminátu hrúbky 25 mm s ABS hranou 2mm, centrálna noha stola	príemer dosky 600, centrálna noha 450 x 525	1	dekár	186,9	23	42,98	229,89	186,90	42,99	229,89
88	Kancelárska stolička na koleškach, s operadlom, s podrúčkami, otočná, výškovo nastaviteľná, žalúnená, látková, nosný koef. 120 kg, farba konštrukcie čierna, výber farby za voľkovania			výber čalunením za voľkovania	78,8	23	17,88	94,10	193,09	35,19	189,19
89	Veľkok nástenný, 3 hĺbkový, korpus vyrobený z laminátu 18 mm, ABS hrany	1400 v=1850	1	dekár	38,9	23	8,92	47,89	38,90	8,92	47,89
2.55 sklad šmí											
90	stolička paleta hľadná, vhodné pre stýk s poravnými, biela	1000/800 v=150	3	biela	152,9	23	35,17	188,07	152,90	35,17	188,07
2.57 presun kní (laboratórny nábytok)											
91	laboratórny pracovný stôl pre prácu v sede na kovovej podnoži s trháčom pre prácu s odpadovými látkami, typ podnože C, farba podnože biela, ľavá noha biela a pravá 60 x 40 x 2 mm, rektifikácia, pracovná doska biela matná - postforming hrúbky 38 mm, 2 ks prechodka na káble biela, ABS hrany, inštalácia kábelovej priechodky pri montáži	1600/600 v=750	2	biela	168,2	23	38,59	206,89	168,20	38,59	206,89
2.58 skriňa (laboratórny nábytok)											
92	výrobca je povinný zabezpečiť laboratórny nábytok, umiestnený v budove vzhľadom na stavbu pred výstavbou laboratória, skriňa polková, otvorená, 1 hrdle, vyrobená z laminátových drevozátleskových dosiek hrúbky 18mm, ABS hrany 2 mm, 2 dvere, usmýkateľná, 4x pohybovateľná polica, na kovových rektifikáciách, ABS hrany, farba: biela	800/450 v=1960	2	biela	301,2	23	69,44	371,34	301,20	69,44	371,34
93	laboratórny pracovný stôl pre prácu v sede na kovovej podnoži s trháčom pre prácu s odpadovými látkami, typ podnože C, farba podnože biela, ľavá noha biela a pravá 60 x 40 x 2 mm, rektifikácia, pracovná doska biela matná - postforming hrúbky 38 mm, 2 ks prechodka na káble biela, ABS hrany, inštalácia kábelovej priechodky pri montáži	1600/600 v=750	2	biela	152,9	23	35,12	187,82	152,90	35,12	187,82

94	Skřínka zavazet - rozřezá dvířek/zavazet, pasivně dleka, materiál konjainer LDTD hrubky 18mm s ABS hranou hrubky 2mm, farba bílá	1600/400 v=400	2	bílá		730	23	52,00	282,00	480,00	105,60	508,80
95	Záviskový konjainer pod stůl pro práci v řadě 7 dílů konjainerů 450mm, 4 x závisky na kolečkách, 2 x bez brzd 2 x s brzdou, materiál konjainer LDTD hrubky 18mm s ABS hranou hrubky 2mm, farba bílá, usazený kateřky		3	bílá		222,9	23	51,27	274,17	668,76	153,80	822,50
96	Laboratorní stůl s operadom, na kolečkách, kovová chromovaná konstrukce, otočná, výška nastavitelná, kovový nosný kříd, s pod účasnými, umalnit výběr farby ze vzorkovníka, čalunení v umalneté a dezinifikovatelné kateřky, nosnost max 130 kg		3	výbor čalunení a vzorkovníka		76,1	23	12,06	06,06	231,30	53,86	288,16
97	Laboratorní pracovní stůl pro práci v řadě na kovový podlahu stříbrnou praktickou pracovní desku, typ podlahy č, farba polínové bílá, kovová kosa bílá s profilov 60 x 40 x 2 mm roštináčové nůžky, pracovní deska bílá matná - posilování hrubky 18 mm - 2 ks přechodka na křídlo bílá - ABS hrana, instalace kabelové přechodky při namáčení	1800/600 v=700	1	bílá		195,3	23	35,72	101,03	155,36	35,72	191,02
98	Laboratorní pultr s nerezovým nerezem s odkapávacím, farba bílá matná, skřínky píné hlaťé bílé, pracovní deska bílá matná - posilování hrubky 18 mm, v nerezách, 2x sedla nastavitelná, vodorovná stojatová kosa 2x, instalace kateřky v nerezové dřeze, přibalené voly a odvodu, vřazené technizací lity va farba pracovní pracovní desky, odvěh pultr potřebné před výrobou schválit objednavatelem	Šířka pultr cca 1600 mm, před výrobou matná zamerat	1	laboratorní pultr resp. spodná část kateřky	příloha - ilustrační foto číslo 1	608,1	23	139,86	747,06	608,16	139,86	747,06
2.39 Zakázka dorcov												
99	Osiková zana, pultr na výpisování řadu řezový na stenu, pultr vyrobený z lamina hrubky 25 mm s ABS hranami 2 mm, instalace vepředu je in nerezová dleka, dleka poltřípě před výrobou schválit objednavatelem	1000/400 v=1850	1	dleka	příloha - ilustrační foto a výkres č. 4	136,6	23	31,42	168,02	136,60	31,42	168,02
100	Šarfové skřínky, skřínky slouží na odložení věcí pro klienty, každá skřínka je usazená kateřka. Skřínková zosťava je vyrobená z lamina hrubky 18 mm s ABS hranami 2mm. Blíží popis vid výkres. Označení skřínky a Můžav rozměrovou jahu dle usazení v nerezové dřeze, dleka umístěné vpravo, v skřínkách, okapový plech	1120/380 v=1050	5	dleka	příloha - ilustrační foto a výkres č. 6	574,7	23	120,68	545,38	2823,50	503,41	3226,01
101	2 pracovní místa, kabelové přechodky 4 ks, blíží popis příloha, odvěh pultr potřebné před výrobou schválit objednavatelem	cca 4000/3000 v=1305	1	dleka, kombinácia dřeva/vanilka	příloha - ilustrační foto a výkres č. 3	6120,6	23	1408,47	7532,27	6120,60	1408,47	7532,27
102	Kuchynská linka standard, díla 6500mm, skřínky horní, skřínky dolní, 2 x modřil řaditky, 2 x modřil zabudovaný dřeze s odkapávacím a stojatovou kateřkou, dleka ploch hlaťé, horní skřínky - 2 nastavitelné police, horní skřínky 1 nastavitelná police, dleka a kosa lita v dřeze pracovní desky, bílého umístěné v dřeze níc v pracovní desce, dleka s dleka níc, usazená kateřka, usazená kateřka, pracovní deska s usazenou kateřkou, dleka	6500 H 600, výška horní skřínky 600mm	1	dleka, kombinácia dřeva/vanilka		4210,3	23	977,34	5226,64	4210,30	977,34	5226,64
103	Kuchynská linka standard, pultr, díla 4000mm, skřínky dolní, dleka píné hlaťé, skřínky usazené kateřka, pracovní deska s posilování nerezovou operadu, pultr bude umístěný do přístupu - pohledová zřetná strana v dleka kateřky, v každé skřínce 3 nastavitelné police, odvěh pultr potřebné před výrobou schválit objednavatelem	4000 H 600	1	dleka, kombinácia dřeva/vanilka		1190,3	23	273,37	1464,07	1190,30	273,37	1464,07
104	Čalunený trojseď, trojseď trojseď čalunená pohovka vlnitá dleka, dřevěná konstrukce s jakovou kovovou kosa a pohov, údržba proti poškození podlahy a nosností 120 kg na jedno místo, rovnaké čalunení ako čalunená lavice a jednolokální stůl	2100/700 v=800	1	trojseď čalunená	příloha - ilustrační foto a výkres č. 7, farba kombinácia zelená/oranžová, umalnit výber farby ze vzorkovníka min 3 odliene z každej farby	632,6	23	145,48	777,08	632,60	145,48	777,08
105	Jednolokální lavice 4 sedák - kolonková lavice vhodná dleka s oceťovým rámem, farba konstrukce šed RAL 9006, s kladkami proti poškození podlahy a nosností 120 kg na jedno místo, kolonka umalnetá a dezinifikovatelná, místa na sedení dleka, samostatný sedák u operadu, rovnaký design ako jednolokální stůl	díla 2000mm, výška 800mm	7	trojseď čalunená	příloha - ilustrační foto a výkres č. 7, farba kombinácia zelená/oranžová, umalnit výber farby ze vzorkovníka min 3 odliene z každej farby	217,3	23	50,88	304,18	1731,10	388,15	2120,25
106	Jednolokální lavice 7 sedák - kolonková lavice vhodná dleka s oceťovým rámem, farba konstrukce šed RAL 9006, s kladkami proti poškození podlahy a nosností 120 kg na jedno místo, kolonka umalnetá a dezinifikovatelná, místa na sedení dleka, samostatný sedák u operadu, rovnaký design ako jednolokální stůl	díla 1200mm, výška 800mm	8	trojseď čalunená	příloha - ilustrační foto a výkres č. 7, farba kombinácia zelená/oranžová, umalnit výber farby ze vzorkovníka min 3 odliene z každej farby	120	23	20,90	150,00	520,00	110,50	630,50
107	Jednolokální stůl, vyrobený z lamina hrubky 25 mm s ABS hranami 2mm, nůžky a rám pod stolem desku vyrobený z povrchově jakostního profilu 50/30 mm, povrchová úprava jakostní konstrukce - příloha díla RAL 9005 šed, nůžky vysoce kvalitní silikónovými podložkami proti poškozování podlahy farba černa, dleka	800/800 v=730	6		příloha - ilustrační výkres č. 6, dleka stolové desky - mandlová/vanilka	272,9	23	51,27	274,17	691,60	205,07	1096,67
108	Konferenční stůl, vyrobený z lamina hrubky 25 mm s ABS hranami 2 mm, nůžky a rám pod stolem desku vyrobený z povrchově jakostního profilu 20/70 mm, povrchová úprava jakostní konstrukce - příloha farba RAL 9005 šed, nůžky vysoce kvalitní silikónovými podložkami proti poškozování podlahy farba černa, dleka	1200/600 v=500	1		příloha - ilustrační výkres č. 5, dleka stolové desky - mandlová/vanilka	201,3	23	46,30	247,60	603,06	136,80	742,86
109	Jednolokální stůl s stolem, farba konstrukce RAL šed 9006, černa, nůžky jakostní jakostními podložkami jakými, kolonka umalnetá a dezinifikovatelná, nosnost 120 kg, rovnaký design ako čalunená lavice		16	výbor čalunení a vzorkovníka	příloha - ilustrační foto a výkres č. 6, dleka stolové desky - mandlová/vanilka	30,5	23	7,02	37,52	488,00	112,24	600,24
110	Kancelářská stůl s na kolečkách, s operadom, s područkami, otočná, výška nastavitelná, čalunená, jakostní, nůžky kříd kovový, nosnost minimálně 120 kg, farba konstrukce černa, výber farby ze vzorkovníka		2	výbor čalunení a vzorkovníka	příloha - ilustrační foto a výkres č. 6, dleka stolové desky - mandlová/vanilka	70,9	23	17,60	94,10	153,00	35,19	188,19
111	Konjainer pod stůl, Korpus vyrobený z lamina hrubky 18 mm s ABS hranou 2 mm, horní úřel hrubka lamina 25mm, počet závisků 3, usazená kateřka, konjainer na kolečkách, horní dleka hrubky 60 cm	400/600 v=600	2	dleka		194,1	23	44,64	238,74	388,00	80,20	477,40
Kritérium na vyhodnotení ponúk / Celková cena za část č. 2 v EUR s DPH									16971,46		20874,82	
Kritérium na vyhodnotení ponúk / Celková cena za část č. 3 v EUR s DPH									30463,40		37466,96	
Kritérium na vyhodnotení ponúk / Celková cena za část č. 4 v EUR s DPH									5640,10		6937,32	

LEGENDA

☐ Odlage vyplni uciteladz

☐ Laboratorny nabytok

☐ Kancelarsky nabytok

☐ Atyp

☐ Sedaci nabytok

Miesto a dátum: Zvolen

15.04.2025

Podpis štatutárneho zástupcu alebo zmluvnomocnenej osoby:

Josef Hulina, konateľ spoločnosti